

WLW166i 6-8-10s AR T 1x gemengd

Systeemvoorbeeld versie 18/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Warmtepomp en toebehoren				
20	7-739-454-791	1	WLW166i-6 SP AR T190	
30	7-739-454-792	1	WLW166i-8 SP AR T190	variante tov lijn 20
40	7-739-454-793	1	WLW166i-10 SP AR T190	variante tov lijn 20
50	7-716-842-659	1	Koelmiddelleiding TT 1/4" 5/8" 20m	
60	7-716-161-065	1	Vloerbeugel Buitenunit	
70	7-748-000-026	1	Buskabel HBW-30 30m. WPS 6-17(K)	
80	4-302-707-7	1	Aansluitgroep voor expansievat	
90	7-738-344-606	1	Logafix MAG 35/1,5 [3bar] zwart	
100	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
110	7-738-319-548	1	Lfix Vuilafscheider MB3 1	
120	7-716-161-059	1	Voorraadvat	
130	8-718-599-377	1	Verdeelcollector HKV 2/25/25	
140	8-718-584-555	1	WMS1 Wandconsole HS(M) / HKV	
150	5-354-210	1	2-delige connectie set HS/HSM R1"xG1 1/4	
160	8-718-599-211	1	Pompgroep Buderus HSM 25/6 + MM100	
Regeling				
180	7-738-112-964	1	RC100.2	
190	7-719-002-255	1	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

WLW166i 6-8-10s AR T 1x rechtstreeks

Systeemvoorbeeld versie 18/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Warmtepomp en toebehoren				
20	7-739-454-791	1	WLW166i-6 SP AR T190	
30	7-739-454-792	1	WLW166i-8 SP AR T190	variante tov lijn 20
40	7-739-454-793	1	WLW166i-10 SP AR T190	variante tov lijn 20
50	7-716-842-659	1	Koelmiddelleiding TT 1/4" 5/8" 20m	
60	7-716-161-065	1	Vloerbeugel Buitenunit	
70	7-748-000-026	1	Buskabel HBW-30 30m. WPS 6-17(K)	
80	4-302-707-7	1	Aansluitgroep voor expansievat	
90	7-738-344-606	1	Logafix MAG 35/1,5 [3bar] zwart	
100	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
110	7-738-319-548	1	Lfix Vuilafscheider MB3 1	
Regeling				
130	7-738-112-964	1	RC100.2	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels van de kunst geïnstalleerd te worden.

WLW166i 6-8-10s AR T 2x gemengd

Systeemvoorbeeld versie 18/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Warmtepomp en toebehoren				
20	7-739-454-791	1	WLW166i-6 SP AR T190	
30	7-739-454-792	1	WLW166i-8 SP AR T190	variante tov lijn 20
40	7-739-454-793	1	WLW166i-10 SP AR T190	variante tov lijn 20
50	7-716-842-659	1	Koelmiddelleiding TT 1/4" 5/8" 20m	
60	7-716-161-065	1	Vloerbeugel Buitenunit	
70	7-748-000-026	1	Buskabel HBW-30 30m. WPS 6-17(K)	
80	4-302-707-7	1	Aansluitgroep voor expansievat	
90	7-738-344-606	1	Logafix MAG 35/1,5 [3bar] zwart	
100	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
110	7-738-319-548	1	Lfix Vuilafscheider MB3 1	
120	7-716-161-059	1	Voorraadvat	
130	8-718-599-377	1	Verdeelcollector HKV 2/25/25	
140	8-718-584-556	1	WMS2 Wandconsole HS(M) / HKV	
150	5-354-210	1	2-delige connectie set HS/HSM R1"xG1 1/4	
160	8-718-599-211	2	Pompgroep Buderus HSM 25/6 + MM100	
Regeling				
180	7-738-112-964	2	RC100.2	
190	7-719-002-255	2	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

WLW166i 6-8-10s AR T gemengd/ongemengd

Systeemvoorbeeld versie 18/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Warmtepomp en toebehoren				
20	7-739-454-791	1	WLW166i-6 SP AR T190	
30	7-739-454-792	1	WLW166i-8 SP AR T190	variante tov lijn 20
40	7-739-454-793	1	WLW166i-10 SP AR T190	variante tov lijn 20
50	7-716-842-659	1	Koelmiddelleiding TT 1/4" 5/8" 20m	
60	7-716-161-065	1	Vloerbeugel Buitenunit	
70	7-748-000-026	1	Buskabel HBW-30 30m. WPS 6-17(K)	
80	4-302-707-7	1	Aansluitgroep voor expansievat	
90	7-738-344-606	1	Logafix MAG 35/1,5 [3bar] zwart	
100	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
110	7-738-319-548	1	Lfix Vuilafscheider MB3 1	
120	7-716-161-059	1	Voorraadvat	
130	8-718-599-377	1	Verdeelcollector HKV 2/25/25	
140	8-718-584-556	1	WMS2 Wandconsole HS(M) / HKV	
150	5-354-210	1	2-delige connectie set HS/HSM R1"xG1 1/4	
160	8-718-599-207	1	Pompgroep Buderus HS 25/6 + MM100	
170	8-718-599-211	1	Pompgroep Buderus HSM 25/6 + MM100	
Regeling				
190	7-738-112-964	2	RC100.2	
200	7-719-002-255	1	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.