

WPL AR E 4-6-8 + boiler 1x gemengd

Systeemvoorbeeld versie 12/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Warmtepomp en toebehoren				
20	7-739-453-092	1	WPL 4 AR E	
30	7-739-453-093	1	WPL 6 AR E	variante tov lijn 20
40	7-739-453-094	1	WPL 8 AR E	variante tov lijn 20
50	8-735-100-638	1	Logalux SH290 RS-B	
60	8-738-201-411	1	3-wegklep roterend 28mm knel 230 V	
70	7-748-000-026	1	Buskabel HBW-30 30m. WPS 6-17(K)	
80	4-302-707-7	1	Aansluitgroep voor expansievat	
90	7-738-344-606	1	Logafix MAG 35/1,5 [3bar] zwart	
100	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
110	7-738-319-548	1	Lfix Vuilafscheider MB3 1	
120	7-716-161-059	1	Vorraadvat	
130	8-718-584-555	1	WMS1 Wandconsole HS(M) / HKV	
140	8-718-599-211	1	Pompgroep Buderus HSM 25/6 + MM100	
Regeling				
160	7-738-112-964	1	RC100.2	
170	7-719-002-255	1	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels van de kunst geïnstalleerd te worden.

WPL AR E 4-6-8 + boiler 1x rechtstreeks

Systeemvoorbeeld versie 12/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Warmtepomp en toebehoren				
20	7-739-453-092	1	WPL 4 AR E	
30	7-739-453-093	1	WPL 6 AR E	variante tov lijn 20
40	7-739-453-094	1	WPL 8 AR E	variante tov lijn 20
50	8-735-100-638	1	Logalux SH290 RS-B	
60	8-738-201-411	1	3-wegklep roterend 28mm knel 230 V	
70	7-748-000-026	1	Buskabel HBW-30 30m. WPS 6-17(K)	
80	4-302-707-7	1	Aansluitgroep voor expansievat	
90	7-738-344-606	1	Logafix MAG 35/1,5 [3bar] zwart	
100	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
110	7-738-319-548	1	Lfix Vuilafscheider MB3 1	
Regeling				
130	7-738-112-964	1	RC100.2	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels van de kunst geïnstalleerd te worden.

WPL AR E 4-6-8 + boiler 2x gemengd

Systeemvoorbeeld versie 12/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Warmtepomp en toebehoren				
20	7-739-453-092	1	WPL 4 AR E	
30	7-739-453-093	1	WPL 6 AR E	variante tov lijn 20
40	7-739-453-094	1	WPL 8 AR E	variante tov lijn 20
50	8-735-100-638	1	Logalux SH290 RS-B	
60	8-738-201-411	1	3-wegklep roterend 28mm knel 230 V	
70	7-748-000-026	1	Buskabel HBW-30 30m. WPS 6-17(K)	
80	4-302-707-7	1	Aansluitgroep voor expansievat	
90	7-738-344-606	1	Logafix MAG 35/1,5 [3bar] zwart	
100	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
110	7-738-319-548	1	Lfix Vuilafscheider MB3 1	
120	7-716-161-059	1	Voorraadvat	
130	8-718-599-377	1	Verdeelcollector HKV 2/25/25	
140	8-718-584-556	1	WMS2 Wandconsole HS(M) / HKV	
150	5-354-210	1	2-delige connectie set HS/HSM R1"xG1 1/4	
160	8-718-599-211	2	Pompgroep Buderus HSM 25/6 + MM100	
Regeling				
180	7-738-112-964	2	RC100.2	
190	7-719-002-255	2	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

WPL AR E 4-6-8 + boiler gemengd/ongemengd

Systeemvoorbeeld versie 12/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Warmtepomp en toebehoren				
20	7-739-453-092	1	WPL 4 AR E	
30	7-739-453-093	1	WPL 6 AR E	variante tov lijn 20
40	7-739-453-094	1	WPL 8 AR E	variante tov lijn 20
50	8-735-100-638	1	Logalux SH290 RS-B	
60	8-738-201-411	1	3-wegklep roterend 28mm knel 230 V	
70	7-748-000-026	1	Buskabel HBW-30 30m. WPS 6-17(K)	
80	4-302-707-7	1	Aansluitgroep voor expansievat	
90	7-738-344-606	1	Logafix MAG 35/1,5 [3bar] zwart	
100	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
110	7-738-319-548	1	Lfix Vuilafscheider MB3 1	
120	7-716-161-059	1	Voorraadvat	
130	8-718-599-377	1	Verdeelcollector HKV 2/25/25	
140	8-718-584-556	1	WMS2 Wandconsole HS(M) / HKV	
150	5-354-210	1	2-delige connectie set HS/HSM R1"xG1 1/4	
160	8-718-599-207	1	Pompgroep Buderus HS 25/6 + MM100	
170	8-718-599-211	1	Pompgroep Buderus HSM 25/6 + MM100	
Regeling				
190	7-738-112-964	2	RC100.2	
200	7-719-002-255	1	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

WPL AR E 11-14 + boiler 1x gemengd

Systeemvoorbeeld versie 12/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Warmtepomp en toebehoren				
20	7-739-453-095	1	WPL 11s AR E	
30	7-739-453-096	1	WPL 11t AR E	variante tov lijn 20
40	7-739-453-097	1	WPL 14t AR E	variante tov lijn 20
50	8-735-100-639	1	Logalux SH370 RS-B	
60	8-738-201-411	1	3-wegklep roterend 28mm knel 230 V	
70	7-748-000-026	1	Buskabel HBW-30 30m. WPS 6-17(K)	
80	4-302-707-7	1	Aansluitgroep voor expansievat	
90	7-738-344-606	1	Logafix MAG 35/1,5 [3bar] zwart	
100	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
110	7-738-319-548	1	L.fix Vuilafscheider MB3 1	
120	8-732-910-192	1	P120.5 S-A	
130	8-718-584-555	1	WMS1 Wandconsole HS(M) / HKV	
140	8-718-599-212	1	Pompgroep Buderus HSM 32/7,5 + MM100	
Regeling				
160	7-738-112-964	1	RC100.2	
170	7-719-002-255	1	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

WPL AR E 11-14 + boiler 1x rechtstreeks

Systeemvoorbeeld versie 12/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Warmtepomp en toebehoren				
20	7-739-453-095	1	WPL 11s AR E	
30	7-739-453-096	1	WPL 11t AR E	variante tov lijn 20
40	7-739-453-097	1	WPL 14t AR E	variante tov lijn 20
50	8-735-100-639	1	Logalux SH370 RS-B	
60	8-738-201-411	1	3-wegklep roterend 28mm knel 230 V	
70	7-748-000-026	1	Buskabel HBW-30 30m. WPS 6-17(K)	
80	4-302-707-7	1	Aansluitgroep voor expansievat	
90	7-738-344-606	1	Logafix MAG 35/1,5 [3bar] zwart	
100	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
110	7-738-319-548	1	Lfix Vuilafscheider MB3 1	
Regeling				
130	7-738-112-964	1	RC100.2	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels van de kunst geïnstalleerd te worden.

WPL AR E 11-14 + boiler 2x gemengd

Systeemvoorbeeld versie 12/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Warmtepomp en toebehoren				
20	7-739-453-095	1	WPL 11s AR E	
30	7-739-453-096	1	WPL 11t AR E	variante tov lijn 20
40	7-739-453-097	1	WPL 14t AR E	variante tov lijn 20
50	8-735-100-639	1	Logalux SH370 RS-B	
60	8-738-201-411	1	3-wegklep roterend 28mm knel 230 V	
70	7-748-000-026	1	Buskabel HBW-30 30m. WPS 6-17(K)	
80	4-302-707-7	1	Aansluitgroep voor expansievat	
90	7-738-344-606	1	Logafix MAG 35/1,5 [3bar] zwart	
100	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
110	7-738-319-548	1	Lfix Vuilafscheider MB3 1	
120	8-732-910-192	1	P120.5 S-A	
130	8-718-599-377	1	Verdeelcollector HKV 2/25/25	
140	8-718-584-556	1	WMS2 Wandconsole HS(M) / HKV	
150	5-354-210	1	2-delige connectie set HS/HSM R1"xG1 1/4	
160	8-718-599-211	2	Pompgroep Buderus HSM 25/6 + MM100	
Regeling				
180	7-738-112-964	2	RC100.2	
190	7-719-002-255	2	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

WPL AR E 11-14 + boiler gemengd/ongemengd

Systeemvoorbeeld versie 12/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Warmtepomp en toebehoren				
20	7-739-453-095	1	WPL 11s AR E	
30	7-739-453-096	1	WPL 11t AR E	variante tov lijn 20
40	7-739-453-097	1	WPL 14t AR E	variante tov lijn 20
50	8-735-100-639	1	Logalux SH370 RS-B	
60	8-738-201-411	1	3-wegklep roterend 28mm knel 230 V	
70	7-748-000-026	1	Buskabel HBW-30 30m. WPS 6-17(K)	
80	4-302-707-7	1	Aansluitgroep voor expansievat	
90	7-738-344-606	1	Logafix MAG 35/1,5 [3bar] zwart	
100	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
110	7-738-319-548	1	L.fix Vuilafscheider MB3 1	
120	8-732-910-192	1	P120.5 S-A	
130	8-718-599-377	1	Verdeelcollector HKV 2/25/25	
140	8-718-584-556	1	WMS2 Wandconsole HS(M) / HKV	
150	5-354-210	1	2-delige connectie set HS/HSM R1"xG1 1/4	
160	8-718-599-207	1	Pompgroep Buderus HS 25/6 + MM100	
170	8-718-599-211	1	Pompgroep Buderus HSM 25/6 + MM100	
Regeling				
190	7-738-112-964	2	RC100.2	
200	7-719-002-255	1	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.