


## 2x KB372-75 - cascade avec vanne d'isolation

### Exemple de système version 30/12/2025

Ligne	Nr. d'article	Quantité	Description	Remarque
<b>Chaudières &amp; accessoires</b>				
20	7-736-602-961	1	Logano plus KB372-75 - L	
30	7-736-602-955	1	Logano plus KB372-75 - R	
40	7-738-313-498	2	SOP Robinet gaz ARGB 4/4FF + raccord	
50	7-739-450-263	2	Filtre à gaz 1" ff	
60	8-308-301-4	2	STE Amortisseur vibrat. SG-11 PN16 DN25	
70	8-732-965-862	2	BSS 100kW S2	
80	7-736-602-648	2	Kit de raccordement 1"	
90	5-354-810	2	Set de racc.vase d'exp. AAS 3/4"	
100	7-738-344-600	2	Logafix MAG 18/1,5 [3bar] noir	
110	7-736-604-079	1	Kit cascade DN 50/65/2x75/2x100 kW w I	
<b>Régulation: cascade + 2 circuits</b>				
130	7-736-602-053	2	Regulation R5313 "BE	
140	7-736-602-094	1	Modul FM-CM S01 "BE	
150	8-718-598-828	1	Module 2 circuits de chauffage FM-MM S11	
<b>Fumisterie: B23p - DN 125 - max 27m</b>				
<b>Remarque: autre diamètres sur demande</b>				
180	7-736-606-765	1	Set Abgaskaskade DN110 / DN125	
190	7-738-113-212	1	Kit cheminée, Ø125mm	
<b>Neutralisation</b>				
210	7-739-623-851	1	Buderus Logawater KN150.4 bis 150 kW	
220	7-739-623-852	1	<i>Buderus Logawater KN150.4 KP bis 150 kW</i>	<i>variante pour ligne 210</i>

Sous réserve de modifications. Pour les prix nets, les conditions de paiement et de livraison, merci de vous référer à votre équipe régionale.

Vous trouverez des informations sur les substances chimiques selon le règlement REACH article 33 sur : [www.reach.bosch-thermotechnology.com](http://www.reach.bosch-thermotechnology.com) Veuillez respecter les recommandations concernant la qualité de l'eau. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service offres ou votre représentant. Tous les produits livrés par nos soins ne peuvent être utilisés que sur le marché belge, et doivent être installés conformément aux notices d'installation et aux normes en vigueur.




## 2x KB372-100 - cascade avec vanne d'isolation

### Exemple de système version 30/12/2025

Ligne	Nr. d'article	Quantité	Description	Remarque
<b>Chaudières &amp; accessoires</b>				
20	7-736-602-962	1	Logano plus KB372-100 - L	
30	7-736-602-956	1	Logano plus KB372-100 - R	
40	7-738-313-497	2	SOP Robinet gaz ARGB 3/4FF + raccord	
50	7-739-450-264	2	Filtre à gaz 3/4" ff	
60	8-308-301-4	2	STE Amortisseur vibrat. SG-11 PN16 DN25	
70	8-732-965-862	2	BSS 100kW S2	
80	7-736-602-648	2	Kit de raccordement 1"	
90	5-354-810	2	Set de racc.vase d'exp. AAS 3/4"	
100	7-738-344-600	2	Logafix MAG 18/1,5 [3bar] noir	
110	7-736-604-079	1	Kit cascade DN 50/65/2x75/2x100 kW w I	
<b>Régulation: cascade + 2 circuits</b>				
130	7-736-602-053	2	Regulation R5313 "BE	
140	7-736-602-094	1	Modul FM-CM S01 "BE	
150	8-718-598-828	1	Module 2 circuits de chauffage FM-MM S11	
<b>Fumisterie: B23p - DN 160 - max 50m</b>				
<b>Remarque: autre diamètre sur demande</b>				
170	7-736-606-765	1	Set Abgaskaskade DN110 / DN125	
180	7-746-900-680	1	Rallonge excentrique DN125 vers DN160	
190	7-738-113-213	1	Kit cheminée, Ø160mm	
<b>Neutralisation</b>				
210	7-739-623-853	1	Buderus Logawater KN1000.4 bis 500 kW	
220	7-739-623-854	1	<i>Buderus Logawater KN1000.4 KP bis 500 kW variante pour ligne 210</i>	

Sous réserve de modifications. Pour les prix nets, les conditions de paiement et de livraison, merci de vous référer à votre équipe régionale.

Vous trouverez des informations sur les substances chimiques selon le règlement REACH article 33 sur : [www.reach.bosch-thermotechnology.com](http://www.reach.bosch-thermotechnology.com) Veuillez respecter les recommandations concernant la qualité de l'eau. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service offres ou votre représentant. Tous les produits livrés par nos soins ne peuvent être utilisés que sur le marché belge, et doivent être installés conformément aux notices d'installation et aux normes en vigueur.




## 2x KB372-150 - cascade avec vanne d'isolation

### Exemple de système version 30/12/2025

Ligne	Nr. d'article	Quantité	Description	Remarque
<b>Chaudières &amp; accessoires</b>				
20	7-736-602-963	1	Logano plus KB372-150 - L	
30	7-736-602-957	1	Logano plus KB372-150 - R	
40	7-738-313-499	2	SOP Robinet gaz ARGB 5/4FF	
50	4-302-708-4	2	Filtre à gaz 5/4" ff	
60	8-308-301-6	2	STE Amortisseur vibrat. SG-11 PN16 DN32	
70	7-736-602-645	2	Set de sécurité 150-300 3 BAR	
80	7-736-602-647	2	Kit de raccordement 1 1/4"	
90	5-354-810	2	Set de racc.vase d'exp. AAS 3/4"	
100	7-738-344-600	2	Logafix MAG 18/1,5 [3bar] noir	
110	7-736-604-080	1	Cascade DN50/65 (2x150kW) w l	
<b>Régulation: cascade + 2 circuits</b>				
130	7-736-602-053	2	Regulation R5313 "BE	
140	7-736-602-094	1	Modul FM-CM S01 "BE	
150	8-718-598-828	1	Module 2 circuits de chauffage FM-MM S11	
<b>Fumisterie: B23p - DN160 - max 24 m</b>				
<b>Remarque: autre diamètre sur demande</b>				
180	7-736-606-764	1	Set Abgaskaskade DN160 / DN160	
190	7-738-113-213	1	Kit cheminée, Ø160mm	
<b>Neutralisation</b>				
210	7-739-623-853	1	Buderus Logawater KN1000.4 bis 500 kW	
220	7-739-623-854	1	<i>Buderus Logawater KN1000.4 KP bis 500 kW variante pour ligne 210</i>	

Sous réserve de modifications. Pour les prix nets, les conditions de paiement et de livraison, merci de vous référer à votre équipe régionale.

Vous trouverez des informations sur les substances chimiques selon le règlement REACH article 33 sur : [www.reach.bosch-thermotechnology.com](http://www.reach.bosch-thermotechnology.com) Veuillez respecter les recommandations concernant la qualité de l'eau. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service offres ou votre représentant. Tous les produits livrés par nos soins ne peuvent être utilisés que sur le marché belge, et doivent être installés conformément aux notices d'installation et aux normes en vigueur.




## 2x KB372-200 - cascade avec vanne d'isolation

### Exemple de système version 30/12/2025

Ligne	Nr. d'article	Quantité	Description	Remarque
<b>Chaudières &amp; accessoires</b>				
20	7-736-602-964	1	Logano plus KB372-200 - L	
30	7-736-602-958	1	Logano plus KB372-200 - R	
40	7-738-313-499	2	SOP Robinet gaz ARGB 5/4FF	
50	4-302-708-4	2	Filtre à gaz 5/4" ff	
60	8-308-301-6	2	STE Amortisseur vibrat. SG-11 PN16 DN32	
70	7-736-602-645	2	Set de sécurité 150-300 3 BAR	
80	7-736-602-647	2	Kit de raccordement 1 1/4"	
90	5-354-810	2	Set de racc.vase d'exp. AAS 3/4"	
100	7-738-344-600	2	Logafix MAG 18/1,5 [3bar] noir	
110	7-736-604-081	1	Kit cascade DN65/80/ 2x200-2x300 kW a l	
<b>Régulation: cascade + 2 circuits</b>				
130	7-736-602-053	2	Regulation R5313 "BE	
140	7-736-602-094	1	Modul FM-CM S01 "BE	
150	8-718-598-828	1	Module 2 circuits de chauffage FM-MM S11	
<b>Fumisterie: B23p - DN200 - max 50 m</b>				
170	7-736-606-763	1	Set cascade DN200 / DN200	
180	7-738-113-214	1	Kit cheminée, Ø200mm	
<b>Neutralisation</b>				
200	7-739-623-853	1	Buderus Logawater KN1000.4 bis 500 kW	
210	7-739-623-854	1	<i>Buderus Logawater KN1000.4 KP bis 500 kW variante pour ligne 200</i>	

Sous réserve de modifications. Pour les prix nets, les conditions de paiement et de livraison, merci de vous référer à votre équipe régionale.

Vous trouverez des informations sur les substances chimiques selon le règlement REACH article 33 sur : [www.reach.bosch-thermotechnology.com](http://www.reach.bosch-thermotechnology.com) Veuillez respecter les recommandations concernant la qualité de l'eau. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service offres ou votre représentant. Tous les produits livrés par nos soins ne peuvent être utilisés que sur le marché belge, et doivent être installés conformément aux notices d'installation et aux normes en vigueur.




## 2x KB372-250 - cascade avec vanne d'isolation

### Exemple de système version 30/12/2025

Ligne	Nr. d'article	Quantité	Description	Remarque
<b>Chaudières &amp; accessoires</b>				
20	7-736-602-965	1	Logano plus KB372-250 - L	
30	7-736-602-959	1	Logano plus KB372-250 - R	
40	7-738-313-500	2	SOP Robinet gaz ARGB 6/4FF	
50	7-739-450-262	2	Filtre à gaz 6/4" ff	
60	8-308-301-8	2	STE Amortisseur vibrat. SG-11 PN16 DN40	
70	7-736-602-645	2	Set de sécurité 150-300 3 BAR	
80	7-736-602-647	2	Kit de raccordement 1 1/4"	
90	5-354-810	2	Set de racc.vase d'exp. AAS 3/4"	
100	7-738-344-604	2	Logafix MAG 25/1,5 [3bar] noir	
110	7-736-604-081	1	Kit cascade DN65/80/ 2x200-2x300 kW a l	
<b>Régulation: cascade + 2 circuits</b>				
130	7-736-602-053	2	Regulation R5313 "BE	
140	7-736-602-094	1	Modul FM-CM S01 "BE	
150	8-718-598-828	1	Module 2 circuits de chauffage FM-MM S11	
<b>Fumisterie: B23p - DN200 - max 24 m</b>				
<b>Remarque: autre diamètre sur demande</b>				
180	7-736-606-763	1	Set cascade DN200 / DN200	
190	7-738-113-214	1	Kit cheminée, Ø200mm	
<b>Neutralisation</b>				
210	7-739-623-853	1	Buderus Logawater KN1000.4 bis 500 kW	
220	7-739-623-854	1	<i>Buderus Logawater KN1000.4 KP bis 500 kW variante pour ligne 210</i>	

Sous réserve de modifications. Pour les prix nets, les conditions de paiement et de livraison, merci de vous référer à votre équipe régionale.

Vous trouverez des informations sur les substances chimiques selon le règlement REACH article 33 sur : [www.reach.bosch-thermotechnology.com](http://www.reach.bosch-thermotechnology.com) Veuillez respecter les recommandations concernant la qualité de l'eau. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service offres ou votre représentant. Tous les produits livrés par nos soins ne peuvent être utilisés que sur le marché belge, et doivent être installés conformément aux notices d'installation et aux normes en vigueur.



## 2x KB372-300 - cascade avec vanne d'isolation

### Exemple de système version 30/12/2025

Ligne	Nr. d'article	Quantité	Description	Remarque
<b>Chaudières &amp; accessoires</b>				
20	7-736-602-966	1	Logano plus KB372-300 - L	
30	7-736-602-960	1	Logano plus KB372-300 - R	
40	7-738-313-500	2	SOP Robinet gaz ARGB 6/4FF	
50	7-739-450-262	2	Filtre à gaz 6/4" ff	
60	8-308-301-8	2	STE Amortisseur vibrat. SG-11 PN16 DN40	
70	7-736-602-645	2	Set de sécurité 150-300 3 BAR	
80	7-736-602-647	2	Kit de raccordement 1 1/4"	
90	5-354-810	2	Set de racc.vase d'exp. AAS 3/4"	
100	7-738-344-604	2	Logafix MAG 25/1,5 [3bar] noir	
110	7-736-604-081	1	Kit cascade DN65/80/ 2x200-2x300 kW a l	
<b>Régulation: cascade + 2 circuits</b>				
130	7-736-602-053	2	Regulation R5313 "BE	
140	7-736-602-094	1	Modul FM-CM S01 "BE	
150	8-718-598-828	1	Module 2 circuits de chauffage FM-MM S11	
<b>Fumisterie: B23p - DN250 - max 50 m</b>				
<b>Remarque: autre diamètre sur demande</b>				
180	7-736-606-763	1	Set cascade DN200 / DN200	
190	7-747-222-605	1	Aufweitung von DN200 auf DN250	
200	7-746-901-208	1	Shaft Kit CascadeD250	
<b>Neutralisation</b>				
220	7-739-623-855	1	Buderus Logawater KN1000.4 bis 1000 kW	
230	7-739-623-856	1	<i>Buderus Logawater KN1000.4 KP bis 1000kW variante pour ligne 220</i>	

Sous réserve de modifications. Pour les prix nets, les conditions de paiement et de livraison, merci de vous référer à votre équipe régionale.

Vous trouverez des informations sur les substances chimiques selon le règlement REACH article 33 sur : [www.reach.bosch-thermotechnology.com](http://www.reach.bosch-thermotechnology.com) Veuillez respecter les recommandations concernant la qualité de l'eau. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service offres ou votre représentant. Tous les produits livrés par nos soins ne peuvent être utilisés que sur le marché belge, et doivent être installés conformément aux notices d'installation et aux normes en vigueur.