


2x KB372-75 - cascade avec pompes - bouteille d'équilibre - échangeur de séparation

Exemple de système version 28/11/2025

Ligne	Nr. d'article	Quantité	Description	Remarque
Chaudières & accessoires				
20	7-736-602-961	1	Logano plus KB372-75 - L	
30	7-736-602-955	1	Logano plus KB372-75 - R	
40	7-738-313-498	2	SOP Robinet gaz ARGB 4/4FF + raccord	
50	7-739-450-263	2	Filtre à gaz 1" ff	
60	8-308-301-4	2	STE Amortisseur vibrat. SG-11 PN16 DN25	
70	8-732-965-862	2	BSS 100kW S2	
80	7-736-602-648	2	Kit de raccordement 1"	
90	5-354-810	2	Set de racc.vase d'exp. AAS 3/4"	
100	7-738-344-600	2	Logafix MAG 18/1,5 [3bar] noir	
110	7-736-604-073	1	Kit Cascade DN50/65 - Pompe (2x 75kW)wl	
Variante 1: bouteille d'équilibre				
130	7-736-604-088	1	Bouteille + isolation (DN65-2x75-100kW)	
Variante 2: échangeur de séparation				
150	7-736-604-082	1	Echangeur avec supp/tuyaut (DN65-2x75kW)	
160	7-747-220-633	2	Raccord laiton à souder 2 1/2" SL140	
170	7-738-311-808	2	<i>Raccord laiton fileté 2 1/2" SL140</i>	<i>variante pour ligne 160</i>
Régulation: cascade + 2 circuits				
190	7-736-602-053	2	Regulation R5313 "BE	
200	8-909-425-2	2	Connecteur E-Pump	
210	7-736-602-094	1	Modul FM-CM S01 "BE	
220	8-718-598-828	1	Module 2 circuits de chauffage FM-MM S11	
Fumisterie: B23p - DN 125 - max 27m				
Remarque: autre diamètres sur demande				
250	7-736-606-765	1	Set Abgaskaskade DN110 / DN125	
260	7-738-113-212	1	Kit cheminée, Ø125mm	
Neutralisation				
280	7-739-623-851	1	Buderus Logawater KN150.4 bis 150 kW	
290	7-739-623-852	1	<i>Buderus Logawater KN150.4 KP bis 150 kW</i>	<i>variante pour ligne 280</i>

Sous réserve de modifications. Pour les prix nets, les conditions de paiement et de livraison, merci de vous référer à votre équipe régionale.

Vous trouverez des informations sur les substances chimiques selon le règlement REACH article 33 sur : www.reach.bosch-thermotechnology.com Veuillez respecter les recommandations concernant la qualité de l'eau. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service offres ou votre représentant. Tous les produits livrés par nos soins ne peuvent être utilisés que sur le marché belge, et doivent être installés conformément aux notices d'installation et aux normes en vigueur.




2x KB372-100 - cascade avec pompes - bouteille d'équilibre - échangeur de séparation

Exemple de système version 30/11/2025

Ligne	Nr. d'article	Quantité	Description	Remarque
Chaudières & accessoires				
20	7-736-602-962	1	Logano plus KB372-100 - L	
30	7-736-602-956	1	Logano plus KB372-100 - R	
40	7-738-313-497	2	SOP Robinet gaz ARGB 3/4FF + raccord	
50	7-739-450-264	2	Filtre à gaz 3/4" ff	
60	8-308-301-4	2	STE Amortisseur vibrat. SG-11 PN16 DN25	
70	8-732-965-862	2	BSS 100kW S2	
80	7-736-602-648	2	Kit de raccordement 1"	
90	5-354-810	2	Set de racc.vase d'exp. AAS 3/4"	
100	7-738-344-600	2	Logafix MAG 18/1,5 [3bar] noir	
110	7-736-604-074	1	Kit Cascade DN50/65-Pompe (2x 100kW) w l	
Variante 1: bouteille d'équilibre				
130	7-736-604-088	1	Bouteille + isolation (DN65-2x75-100kW)	
Variante 2: échangeur de séparation				
150	7-736-604-083	1	Echangeur avec supp/tuyaut(DN65-2x100kW)	
160	7-747-220-633	2	Raccord laiton à souder 2 1/2" SL140	
170	7-738-311-808	2	<i>Raccord laiton fileté 2 1/2" SL140</i>	<i>variante pour ligne 160</i>
Régulation: cascade + 2 circuits				
190	7-736-602-053	2	Regulation R5313 "BE	
200	8-909-425-2	2	Connecteur E-Pump	
210	7-736-602-094	1	Modul FM-CM S01 "BE	
220	8-718-598-828	1	Module 2 circuits de chauffage FM-MM S11	
Fumisterie: B23p - DN 160 - max 50m				
Remarque: autre diamètre sur demande				
240	7-736-606-765	1	Set Abgaskaskade DN110 / DN125	
250	7-746-900-680	1	Rallonge excentrique DN125 vers DN160	
260	7-738-113-213	1	Kit cheminée, Ø160mm	
Neutralisation				
280	7-739-623-853	1	Buderus Logawater KN1000.4 bis 500 kW	
290	7-739-623-854	1	<i>Buderus Logawater KN1000.4 KP bis 500 kW</i>	<i>variante pour ligne 280</i>

Sous réserve de modifications. Pour les prix nets, les conditions de paiement et de livraison, merci de vous référer à votre équipe régionale.

Vous trouverez des informations sur les substances chimiques selon le règlement REACH article 33 sur : www.reach.bosch-thermotechnology.com Veuillez respecter les recommandations concernant la qualité de l'eau. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service offres ou votre représentant. Tous les produits livrés par nos soins ne peuvent être utilisés que sur le marché belge, et doivent être installés conformément aux notices d'installation et aux normes en vigueur.




2x KB372-150 - cascade avec pompes - bouteille d'équilibre - échangeur de séparation

Exemple de système version 30/12/2025

Ligne	Nr. d'article	Quantité	Description	Remarque
Chaudières & accessoires				
20	7-736-602-963	1	Logano plus KB372-150 - L	
30	7-736-602-957	1	Logano plus KB372-150 - R	
40	7-738-313-499	2	SOP Robinet gaz ARGB 5/4FF	
50	4-302-708-4	2	Filtre à gaz 5/4" ff	
60	8-308-301-6	2	STE Amortisseur vibrat. SG-11 PN16 DN32	
70	7-736-602-645	2	Set de sécurité 150-300 3 BAR	
80	7-736-602-647	2	Kit de raccordement 1 1/4"	
90	5-354-810	2	Set de racc.vase d'exp. AAS 3/4"	
100	7-738-344-600	2	Logafix MAG 18/1,5 [3bar] noir	
110	7-736-604-075	1	Kit cascade DN50/65-Pompe (2x 150kW) w l	
Variante 1: bouteille d'équilibre				
130	7-736-604-089	1	Bouteille + isolation (DN65-2x 150kW)	
Variante 2: échangeur de séparation				
150	7-736-604-084	1	Echangeur avec sup/tuyaut (DN65-2x150kW)	
160	7-747-220-633	2	Raccord laiton à souder 2 1/2" SL140	
170	7-738-311-808	2	<i>Raccord laiton fileté 2 1/2" SL140</i>	<i>variante pour ligne 160</i>
Régulation: cascade + 2 circuits				
190	7-736-602-053	2	Regulation R5313 "BE	
200	8-909-425-2	2	Connecteur E-Pump	
210	7-736-602-094	1	Modul FM-CM S01 "BE	
220	8-718-598-828	1	Module 2 circuits de chauffage FM-MM S11	
Fumisterie: B23p – DN160 - max 24 m				
Remarque: autre diamètre sur demande				
250	7-736-606-764	1	Set Abgaskaskade DN160 / DN160	
260	7-738-113-213	1	Kit cheminée, Ø160mm	
Neutralisation				
280	7-739-623-853	1	Buderus Logawater KN1000.4 bis 500 kW	
290	7-739-623-854	1	<i>Buderus Logawater KN1000.4 KP bis 500 kW</i>	<i>variante pour ligne 280</i>

Sous réserve de modifications. Pour les prix nets, les conditions de paiement et de livraison, merci de vous référer à votre équipe régionale.

Vous trouverez des informations sur les substances chimiques selon le règlement REACH article 33 sur : www.reach.bosch-thermotechnology.com Veuillez respecter les recommandations concernant la qualité de l'eau. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service offres ou votre représentant.Tous les produits livrés par nos soins ne peuvent être utilisés que sur le marché belge, et doivent être installés conformément aux notices d'installation et aux normes en vigueur.




2x KB372-200 - cascade avec pompes - bouteille d'équilibre - échangeur de séparation

Exemple de système version 30/12/2025

Ligne	Nr. d'article	Quantité	Description	Remarque
Chaudières & accessoires				
20	7-736-602-964	1	Logano plus KB372-200 - L	
30	7-736-602-958	1	Logano plus KB372-200 - R	
40	7-738-313-499	2	SOP Robinet gaz ARGB 5/4FF	
50	4-302-708-4	2	Filtre à gaz 5/4" ff	
60	8-308-301-6	2	STE Amortisseur vibrat. SG-11 PN16 DN32	
70	7-736-602-645	2	Set de sécurité 150-300 3 BAR	
80	7-736-602-647	2	Kit de raccordement 1 1/4"	
90	5-354-810	2	Set de racc.vase d'exp. AAS 3/4"	
100	7-738-344-600	2	Logafix MAG 18/1,5 [3bar] noir	
110	7-736-604-076	1	Kit Cascade DN65/80-Pompe (2x 200kW) w I	
Variante 1: bouteille d'équilibre				
130	7-736-604-090	1	Bouteille + isolation (DN80-2x200-300kW)	
140	4-302-772-3	1	Jeu de brides à souder PN6 DN80 (2pc)	
Variante 2: échangeur de séparation				
160	7-736-604-085	1	Echangeur avec sup/tuyaut (DN80-2x200kW)	
170	7-747-220-633	2	Raccord laiton à souder 2 1/2" SL140	
180	7-738-311-808	2	<i>Raccord laiton fileté 2 1/2" SL140</i>	<i>variante pour ligne 170</i>
Régulation: cascade + 2 circuits				
200	7-736-602-053	2	Regulation R5313 "BE	
210	8-909-425-2	2	Connecteur E-Pump	
220	7-736-602-094	1	Modul FM-CM S01 "BE	
230	8-718-598-828	1	Module 2 circuits de chauffage FM-MM S11	
Fumisterie: B23p - DN200 - max 50 m				
250	7-736-606-763	1	Set cascade DN200 / DN200	
260	7-738-113-214	1	Kit cheminée, Ø200mm	
Neutralisation				
280	7-739-623-853	1	Buderus Logawater KN1000.4 bis 500 kW	
290	7-739-623-854	1	<i>Buderus Logawater KN1000.4 KP bis 500 kW</i>	<i>variante pour ligne 280</i>

Sous réserve de modifications. Pour les prix nets, les conditions de paiement et de livraison, merci de vous référer à votre équipe régionale.

Vous trouverez des informations sur les substances chimiques selon le règlement REACH article 33 sur : www.reach.bosch-thermotechnology.com Veuillez respecter les recommandations concernant la qualité de l'eau. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service offres ou votre représentant.Tous les produits livrés par nos soins ne peuvent être utilisés que sur le marché belge, et doivent être installés conformément aux notices d'installation et aux normes en vigueur.




2x KB372-250 - cascade avec pompes - bouteille d'équilibre - échangeur de séparation

Exemple de système version 30/12/2025

Ligne	Nr. d'article	Quantité	Description	Remarque
Chaudières & accessoires				
20	7-736-602-965	1	Logano plus KB372-250 - L	
30	7-736-602-959	1	Logano plus KB372-250 - R	
40	7-738-313-500	2	SOP Robinet gaz ARGB 6/4FF	
50	7-739-450-262	2	Filtre à gaz 6/4" ff	
60	8-308-301-8	2	STE Amortisseur vibrat. SG-11 PN16 DN40	
70	7-736-602-645	2	Set de sécurité 150-300 3 BAR	
80	7-736-602-647	2	Kit de raccordement 1 1/4"	
90	5-354-810	2	Set de racc.vase d'exp. AAS 3/4"	
100	7-738-344-604	2	Logafix MAG 25/1,5 [3bar] noir	
110	7-736-604-077	1	Kit Cascade DN65/80-Pompe (2x 250kW) w I	
Variante 1: bouteille d'équilibre				
130	7-736-604-090	1	Bouteille + isolation (DN80-2x200-300kW)	
140	4-302-772-3	1	Jeu de brides à souder PN6 DN80 (2pc)	
143	7-747-201-160	8	Vis hexa+écrou M16x55 q.4.6 DIN601	
Variante 2: échangeur de séparation				
160	7-736-604-086	1	Echangeur avec sup/tuyaut (DN80-2x250kW)	
170	7-747-220-633	2	Raccord laiton à souder 2 1/2" SL140	
180	7-738-311-808	2	<i>Raccord laiton fileté 2 1/2" SL140</i>	<i>variante pour ligne 170</i>
Régulation: cascade + 2 circuits				
200	7-736-602-053	2	Regulation R5313 "BE	
210	8-909-425-2	2	Connecteur E-Pump	
220	7-736-602-094	1	Modul FM-CM S01 "BE	
230	8-718-598-828	1	Module 2 circuits de chauffage FM-MM S11	
Fumisterie: B23p - DN200 - max 24 m				
Remarque: autre diamètre sur demande				
260	7-736-606-763	1	Set cascade DN200 / DN200	
270	7-738-113-214	1	Kit cheminée, Ø200mm	
Neutralisation				
290	7-739-623-853	1	Buderus Logawater KN1000.4 bis 500 kW	
300	7-739-623-854	1	Buderus Logawater KN1000.4 KP bis 500 kW	<i>variante pour ligne 300</i>

Sous réserve de modifications. Pour les prix nets, les conditions de paiement et de livraison, merci de vous référer à votre équipe régionale.

Vous trouverez des informations sur les substances chimiques selon le règlement REACH article 33 sur : www.reach.bosch-thermotechnology.com Veuillez respecter les recommandations concernant la qualité de l'eau. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service offres ou votre représentant. Tous les produits livrés par nos soins ne peuvent être utilisés que sur le marché belge, et doivent être installés conformément aux notices d'installation et aux normes en vigueur.



2x KB372-300 - cascade avec pompes - bouteille d'équilibre - échangeur de séparation

Exemple de système version 30/12/2025

Ligne	Nr. d'article	Quantité	Description	Remarque
Chaudières & accessoires				
20	7-736-602-966	1	Logano plus KB372-300 - L	
30	7-736-602-960	1	Logano plus KB372-300 - R	
40	7-738-313-500	2	SOP Robinet gaz ARGB 6/4FF	
50	7-739-450-262	2	Filtre à gaz 6/4" ff	
60	8-308-301-8	2	STE Amortisseur vibrat. SG-11 PN16 DN40	
70	7-736-602-645	2	Set de sécurité 150-300 3 BAR	
80	7-736-602-647	2	Kit de raccordement 1 1/4"	
90	5-354-810	2	Set de racc.vase d'exp. AAS 3/4"	
100	7-738-344-604	2	Logafix MAG 25/1,5 [3bar] noir	
110	7-736-604-078	1	Kit Cascade DN65/80-Pompe (2x 300kW) w I	
Variante 1: bouteille d'équilibre				
130	7-736-604-090	1	Bouteille + isolation (DN80-2x200-300kW)	
140	4-302-772-3	1	Jeu de brides à souder PN6 DN80 (2pc)	
143	7-747-201-160	8	Vis hexa+écrou M16x55 q.4.6 DIN601	
Variante 2: échangeur de séparation				
160	7-736-604-087	1	Echangeur avec sup/tuyaut (DN80-2x300kW)	
170	7-747-220-633	2	Raccord laiton à souder 2 1/2" SL140	
180	7-738-311-808	2	<i>Raccord laiton fileté 2 1/2" SL140</i>	<i>variante pour ligne 170</i>
Régulation: cascade + 2 circuits				
200	7-736-602-053	2	Regulation R5313 "BE	
210	8-909-425-2	2	Connecteur E-Pump	
220	7-736-602-094	1	Modul FM-CM S01 "BE	
230	8-718-598-828	1	Module 2 circuits de chauffage FM-MM S11	
Fumisterie: B23p - DN250 - max 50 m				
Remarque: autre diamètre sur demande				
260	7-736-606-763	1	Set cascade DN200 / DN200	
270	7-747-222-605	1	Aufweitung von DN200 auf DN250	
280	7-746-901-208	1	Shaft Kit CascadeD250	
Neutralisation				
300	7-739-623-855	1	Buderus Logawater KN1000.4 bis 1000 kW	
310	7-739-623-856	1	<i>Buderus Logawater KN1000.4 KP bis 1000kW</i>	<i>variante pour ligne 300</i>

Sous réserve de modifications. Pour les prix nets, les conditions de paiement et de livraison, merci de vous référer à votre équipe régionale.

Vous trouverez des informations sur les substances chimiques selon le règlement REACH article 33 sur : www.reach.bosch-thermotechnology.com Veuillez respecter les recommandations concernant la qualité de l'eau. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service offres ou votre représentant.Tous les produits livrés par nos soins ne peuvent être utilisés que sur le marché belge, et doivent être installés conformément aux notices d'installation et aux normes en vigueur.