


## 2x KB472-350 - cascade avec pompes - bouteille d'équilibre ou échangeur de séparation

### Exemple de système version 05/01/2026

Ligne	Nr. d'article	Quantité	Description	Remarque
<b>Chaudières &amp; accessoires</b>				
20	7-736-606-328	1	Logano plus KB472-350 L H	
30	7-736-606-325	1	Logano plus KB472-350 R H	
40	7-738-313-501	2	SOP Robinet gaz ARGB 8/4FF	
50	4-302-708-6	2	Filtre à gaz 2" ff	
60	8-308-302-0	2	STE Amortisseur vibrat. SG-11 PN16 DN50	
70	8-732-948-102	2	Kit de sécurité KSG 600 kW	
80	7-736-606-044	2	Souape de sécurité 3bar KSG600	
90	7-736-606-045	2	<i>Souape de sécurité 4bar KSG600</i>	<i>variante pour ligne 80</i>
100	7-736-606-046	2	<i>Souape de sécurité 5bar KSG600</i>	<i>variante pour ligne 80</i>
110	7-736-606-047	2	<i>Souape de sécurité 6bar KSG600</i>	<i>variante pour ligne 80</i>
120	8-185-516-0	4	Pressostat max type DSH 143F001 0,5-6bar	
130	8-732-948-018	2	Kit de raccordement 2"	
140	5-354-810	2	Set de racc.vase d'exp. AAS 3/4"	
150	7-738-344-604	2	Logafix MAG 25/1,5 [3bar] noir	
160	7-736-606-470	1	Set cascade pompe 2x KB472-350	
<b>Variante 1: bouteille casse-pression</b>				
180	7-736-606-476	1	Bouteille hyd. cascade KB472 620kW max	
<b>Variante 2: échangeur de séparation</b>				
200	7-736-606-473	1	Echangeur à plaque cascade 2x KB472-350	
<b>Neutralisation</b>				
220	7-739-623-855	1	Buderus Logawater KN1000.4 bis 1000 kW	
230	7-739-623-856	1	<i>Buderus Logawater KN1000.4 KP bis 1000kW variante pour ligne 220</i>	
<b>Régulation: cascade + 2 circuits</b>				
250	7-736-602-053	2	Regulation R5313 "BE	
260	8-909-425-2	2	Connecteur E-Pump	
270	7-736-602-094	1	Modul FM-CM S01 "BE	
280	8-718-598-828	1	Module 2 circuits de chauffage FM-MM S11	
<b>Fumisterie: B23p -DN250 - max 50m</b>				
<b>Remarque: autre diamètre sur demande</b>				
310	7-736-606-468	1	Set cascade fumée KB472 620kW max	

Sous réserve de modifications. Pour les prix nets, les conditions de paiement et de livraison, merci de vous référer à votre équipe régionale.

Vous trouverez des informations sur les substances chimiques selon le règlement REACH article 33 sur : [www.reach.bosch-thermotechnology.com](http://www.reach.bosch-thermotechnology.com) Veuillez respecter les recommandations concernant la qualité de l'eau. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service offres ou votre représentant. Tous les produits livrés par nos soins ne peuvent être utilisés que sur le marché belge, et doivent être installés conformément aux notices d'installation et aux normes en vigueur.




## 2x KB472-400 - cascade avec pompes - bouteille d'équilibre ou échangeur de séparation

### Exemple de système version 05/01/2026

Ligne	Nr. d'article	Quantité	Description	Remarque
<b>Chaudières &amp; accessoires</b>				
20	7-736-606-329	1	Logano plus KB472-400 L H	
30	7-736-606-326	1	Logano plus KB472-400 R H	
40	7-738-313-501	2	SOP Robinet gaz ARGB 8/4FF	
50	4-302-708-6	2	Filtre à gaz 2" ff	
60	8-308-302-0	2	STE Amortisseur vibrat. SG-11 PN16 DN50	
70	8-732-948-102	2	Kit de sécurité KSG 600 kW	
80	7-736-606-044	2	Soupe de sécurité 3bar KSG600	
90	7-736-606-045	2	<i>Soupe de sécurité 4bar KSG600</i>	<i>variante pour ligne 80</i>
100	7-736-606-046	2	<i>Soupe de sécurité 5bar KSG600</i>	<i>variante pour ligne 80</i>
110	7-736-606-047	2	<i>Soupe de sécurité 6bar KSG600</i>	<i>variante pour ligne 80</i>
120	8-185-516-0	4	Pressostat max type DSH 143F001 0,5-6bar	
130	8-732-948-018	2	Kit de raccordement 2"	
140	5-354-810	2	Set de racc.vase d'exp. AAS 3/4"	
150	7-738-344-604	2	Logafix MAG 25/1,5 [3bar] noir	
160	7-736-606-471	1	Set cascade pompe 2x KB472-400	
<b>Variante 1: bouteille casse-pression</b>				
180	7-736-606-476	1	Bouteille hyd. cascade KB472 620kW max	
<b>Variante 2: échangeur de séparation</b>				
200	7-736-606-474	1	Echangeur à plaque cascade 2x KB472-400	
<b>Neutralisation</b>				
220	7-739-623-855	1	Buderus Logawater KN1000.4 bis 1000 kW	
230	7-739-623-856	1	<i>Buderus Logawater KN1000.4 KP bis 1000kW variante pour ligne 220</i>	
<b>Régulation: cascade + 2 circuits</b>				
250	7-736-602-053	2	Regulation R5313 "BE	
260	8-909-425-2	2	Connecteur E-Pump	
270	7-736-602-094	1	Modul FM-CM S01 "BE	
280	8-718-598-828	1	Module 2 circuits de chauffage FM-MM S11	
<b>Fumisterie: B23p - DN250 - max 34m</b>				
<b>Remarque: autre diamètre sur demande</b>				
310	7-736-606-468	1	Set cascade fumée KB472 620kW max	

Sous réserve de modifications. Pour les prix nets, les conditions de paiement et de livraison, merci de vous référer à votre équipe régionale.

Vous trouverez des informations sur les substances chimiques selon le règlement REACH article 33 sur : [www.reach.bosch-thermotechnology.com](http://www.reach.bosch-thermotechnology.com) Veuillez respecter les recommandations concernant la qualité de l'eau. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service offres ou votre représentant. Tous les produits livrés par nos soins ne peuvent être utilisés que sur le marché belge, et doivent être installés conformément aux notices d'installation et aux normes en vigueur.




## 2x KB472-500 - cascade avec pompes - bouteille d'équilibre ou échangeur de séparation

### Exemple de système version 05/01/2026

Ligne	Nr. d'article	Quantité	Description	Remarque
<b>Chaudières &amp; accessoires</b>				
20	7-736-606-330	1	Logano plus KB472-500 L H	
30	7-736-606-327	1	Logano plus KB472-500 R H	
40	7-738-313-501	2	SOP Robinet gaz ARGB 8/4FF	
50	4-302-708-6	2	Filtre à gaz 2" ff	
60	8-308-302-0	2	STE Amortisseur vibrat. SG-11 PN16 DN50	
70	8-732-948-102	2	Kit de sécurité KSG 600 kW	
80	7-736-606-044	2	Souape de sécurité 3bar KSG600	
90	7-736-606-045	2	<i>Souape de sécurité 4bar KSG600</i>	<i>variante pour ligne 80</i>
100	7-736-606-046	2	<i>Souape de sécurité 5bar KSG600</i>	<i>variante pour ligne 80</i>
110	7-736-606-047	2	<i>Souape de sécurité 6bar KSG600</i>	<i>variante pour ligne 80</i>
120	8-185-516-0	4	Pressostat max type DSH 143F001 0,5-6bar	
130	8-732-948-018	2	Kit de raccordement 2"	
140	5-354-810	2	Set de racc.vase d'exp. AAS 3/4"	
150	7-738-344-604	2	Logafix MAG 25/1,5 [3bar] noir	
160	7-736-606-472	1	Set cascade pompe 2x KB472-500	
<b>Variante 1: bouteille casse-pression</b>				
180	7-736-606-476	1	Bouteille hyd. cascade KB472 620kW max	
<b>Variante 2: échangeur de séparation</b>				
200	7-736-606-475	1	Echangeur à plaque cascade 2x KB472-500	
<b>Neutralisation</b>				
220	7-739-623-855	1	Buderus Logawater KN1000.4 bis 1000 kW	
230	7-739-623-856	1	<i>Buderus Logawater KN1000.4 KP bis 1000kW variante pour ligne 220</i>	
<b>Régulation: cascade + 2 circuits</b>				
250	7-736-602-053	2	Regulation R5313 "BE	
260	8-909-425-2	2	Connecteur E-Pump	
270	7-736-602-094	1	Modul FM-CM S01 "BE	
280	8-718-598-828	1	Module 2 circuits de chauffage FM-MM S11	
<b>Fumisterie: B23p - DN300 - max 50m</b>				
<b>Remarque: autre diamètre sur demande</b>				
310	7-736-606-468	1	Set cascade fumée KB472 620kW max	

Sous réserve de modifications. Pour les prix nets, les conditions de paiement et de livraison, merci de vous référer à votre équipe régionale.

Vous trouverez des informations sur les substances chimiques selon le règlement REACH article 33 sur : [www.reach.bosch-thermotechnology.com](http://www.reach.bosch-thermotechnology.com) Veuillez respecter les recommandations concernant la qualité de l'eau. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service offres ou votre représentant. Tous les produits livrés par nos soins ne peuvent être utilisés que sur le marché belge, et doivent être installés conformément aux notices d'installation et aux normes en vigueur.



## 2x KB472-620 - cascade avec pompes - bouteille d'équilibre ou échangeur de séparation

### Exemple de système version 05/01/2026

Ligne	Nr. d'article	Quantité	Description	Remarque
<b>Chaudières &amp; accessoires</b>				
20	7-724-001-522	1	Logano plus KB472 620 L	
30	7-724-001-521	1	Logano plus KB472 620 R "BE"	
40	7-738-313-501	2	SOP Robinet gaz ARGB 8/4FF	
50	4-302-708-6	2	Filtre à gaz 2" ff	
60	8-308-302-0	2	STE Amortisseur vibrat. SG-11 PN16 DN50	
70	7-724-001-226	2	Set sécurité KSG900 DN50 900kW max	
80	7-724-001-319	2	Souape sécurité 3bar KSG900 DN50	
90	7-724-001-320	2	<i>Souape sécurité 4bar KSG900 DN50</i>	<i>variante pour ligne 80</i>
100	7-724-001-321	2	<i>Souape sécurité 6bar KSG900 DN50</i>	<i>variante pour ligne 80</i>
110	8-185-516-0	4	Pressostat max type DSH 143F001 0,5-6bar	
120	8-732-948-018	2	Kit de raccordement 2"	
130	5-354-810	2	Set de racc.vase d'exp. AAS 3/4"	
140	7-738-344-604	2	Logafix MAG 25/1,5 [3bar] noir	
150	7-724-001-595	1	Set cascade DN100 avec pompe 2x620kW	
<b>Variante 1: bouteille casse-pression</b>				
170	7-736-606-476	1	Bouteille hyd. cascade KB472 620kW max	
<b>Variante 2: échangeur de séparation</b>				
190	7-724-001-594	1	PHE With Stand + Piping DN100 - 2X 620kW	
<b>Neutralisation</b>				
210	7-739-623-857	1	Buderus Logawater KN1000.4 bis 2000 kW	
220	7-739-623-858	1	<i>Buderus Logawater KN1000.4 KP bis 2000kW</i> <i>variante pour ligne 210</i>	
<b>Régulation: cascade + 2 circuits</b>				
240	7-736-602-053	2	Regulation R5313 "BE	
250	8-909-425-2	2	Connecteur E-Pump	
260	7-736-602-094	1	Modul FM-CM S01 "BE	
270	8-718-598-828	1	Module 2 circuits de chauffage FM-MM S11	
<b>Fumisterie: B23p - DN300 - max 31m</b>				
<b>Remarque: autre diamètre sur demande</b>				
300	7-736-606-468	1	Set cascade fumée KB472 620kW max	

Sous réserve de modifications. Pour les prix nets, les conditions de paiement et de livraison, merci de vous référer à votre équipe régionale.

Vous trouverez des informations sur les substances chimiques selon le règlement REACH article 33 sur : [www.reach.bosch-thermotechnology.com](http://www.reach.bosch-thermotechnology.com) Veuillez respecter les recommandations concernant la qualité de l'eau. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service offres ou votre représentant. Tous les produits livrés par nos soins ne peuvent être utilisés que sur le marché belge, et doivent être installés conformément aux notices d'installation et aux normes en vigueur.