

GB172i-24 T100S 1x gemengd

Systeemvoorbeeld versie 11/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-738-101-007	1	LOGAMAX PLUS GB172i-24 T100S BE	
30	7-738-112-112	1	Aansluitset	
40	7-738-112-829	1	CS33-Connection Pipe DHW v	variante tov lijn 30
50	7-738-112-833	1	CS20-1 Taps Hz 2x VL/RL	
60	7-738-313-496	1	SOP Bolkraan gas KVBG 1/2FF + koppeling	
70	7-738-112-841	1	SF11 Set of flaps L/R 2 Parts	
80	5-354-810	1	Anschluss-Set AAS 3/4 mit KFE-Ventil	
90	7-738-300-340	1	Montagebeugel MB2 voor expansievat 2-25L	
100	7-738-344-600	1	Logafix MAG 18/1,5 [3bar] zwart	
110	7-124-030	1	Kranenset sanitair GB172T/152T 10bar	
120	7-124-100	1	Trechtersifon GB172T/152T	
130	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
140	7-738-319-548	1	L.fix Vuilafscheider MB3 1	
150	7-738-112-714	1	Concentrische adapter Ø80/125	
160	8-718-599-385	1	Hydraulische collector WHY 80/60	
170	6-301-354-8	1	Aansluitleidingen hydr.col. naar hkv2/25	
180	8-718-584-555	1	WMS1 Wandconsole HS(M) / HKV	
190	8-718-599-211	1	Pompgroep Buderus HSM 25/6 + MM100	
Regeling				
210	7-738-114-088	1	RC310 wit	
220	7-719-002-255	1	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
230	5-991-376	1	Aanvoer-/retourvoeler HS4 FV/FZ	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

GB172i-24 T100S 1x rechtstreeks

Systeemvoorbeeld versie 11/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-738-101-007	1	LOGAMAX PLUS GB172i-24 T100S BE	
30	7-738-112-112	1	Aansluitset	
40	7-738-112-829	1	CS33-Connection Pipe DHW v	variante tov lijn 30
50	7-738-112-833	1	CS20-1 Taps Hz 2x VL/RL	
60	7-738-313-496	1	SOP Bolkraan gas KVBG 1/2FF + koppeling	
70	7-738-112-841	1	SF11 Set of flaps L/R 2 Parts	
80	5-354-810	1	Anschluss-Set AAS 3/4 mit KFE-Ventil	
90	7-738-300-340	1	Montagebeugel MB2 voor expansievat 2-25L	
100	7-738-344-600	1	Logafix MAG 18/1,5 [3bar] zwart	
110	7-124-030	1	Kranenset sanitair GB172T/152T 10bar	
120	7-124-100	1	Trechtersifon GB172T/152T	
130	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
140	7-738-319-548	1	L.fix Vuilafscheider MB3 1	
150	7-738-112-714	1	Concentrische adapter Ø80/125	
Regeling				
170	7-738-114-088	1	RC310 wit	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels van de kunst geïnstalleerd te worden.

GB172i-24 T100S 2x gemengd

Systeemvoorbeeld versie 11/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-738-101-007	1	LOGAMAX PLUS GB172i-24 T100S BE	
30	7-738-112-112	1	Aansluitset	
40	7-738-112-829	1	CS33-Connection Pipe DHW v	variante tov lijn 30
50	7-738-112-833	1	CS20-1 Taps Hz 2x VL/RL	
60	7-738-313-496	1	SOP Bolkraan gas KVBG 1/2FF + koppeling	
70	7-738-112-841	1	SF11 Set of flaps L/R 2 Parts	
80	5-354-810	1	Anschluss-Set AAS 3/4 mit KFE-Ventil	
90	7-738-300-340	1	Montagebeugel MB2 voor expansievat 2-25L	
100	7-738-344-600	1	Logafix MAG 18/1,5 [3bar] zwart	
110	7-124-030	1	Kranenset sanitair GB172T/152T 10bar	
120	7-124-100	1	Trechtersifon GB172T/152T	
130	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
140	7-738-319-548	1	L.fix Vuilafscheider MB3 1	
150	7-738-112-714	1	Concentrische adapter Ø80/125	
160	8-732-953-964	1	Logaflow HSM2-M 20/7	
Regeling				
180	7-738-114-088	1	RC310 wit	
190	7-738-112-964	1	RC100.2	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

GB172i-24 T100S gemengd/ongemengd

Systeemvoorbeeld versie 11/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-738-101-007	1	LOGAMAX PLUS GB172i-24 T100S BE	
30	7-738-112-112	1	Aansluitset	
40	7-738-112-829	1	CS33-Connection Pipe DHW v	variante tov lijn 30
50	7-738-112-833	1	CS20-1 Taps Hz 2x VL/RL	
60	7-738-313-496	1	SOP Bolkraan gas KVBG 1/2FF + koppeling	
70	7-738-112-841	1	SF11 Set of flaps L/R 2 Parts	
80	5-354-810	1	Anschluss-Set AAS 3/4 mit KFE-Ventil	
90	7-738-300-340	1	Montagebeugel MB2 voor expansievat 2-25L	
100	7-738-344-600	1	Logafix MAG 18/1,5 [3bar] zwart	
110	7-124-030	1	Kranenset sanitair GB172T/152T 10bar	
120	7-124-100	1	Trechtersifon GB172T/152T	
130	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
140	7-738-319-548	1	L.fix Vuilafscheider MB3 1	
150	7-738-112-714	1	Concentrische adapter Ø80/125	
160	8-732-953-963	1	Logaflow HSM2-U 20/7	
Regeling				
180	7-738-114-088	1	RC310 wit	
190	7-738-112-964	1	RC100.2	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.