

GB192-25i T150H 1x gemengd

Systeemvoorbeeld versie 11/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-738-100-696	1	Logamax plus GB192-25 iT150 H BE	
30	7-738-112-112	1	Aansluitset	
40	7-738-112-113	1	CS11 aansluitset verticaal	variante tov lijn 30
50	7-738-112-833	1	CS20-1 Taps Hz 2x VL/RL	
60	7-738-313-496	1	SOP Bolkraan gas KVBG 1/2FF + koppeling	
70	7-738-112-130	1	SF10 afdekplaat links/rechts	
80	5-354-810	1	Anschluss-Set AAS 3/4 mit KFE-Ventil	
90	7-738-300-340	1	Montagebeugel MB2 voor expansievat 2-25L	
100	7-738-344-600	1	Logafix MAG 18/1,5 [3bar] zwart	
110	7-124-030	1	Kranenset sanitair GB172T/152T 10bar	
120	7-124-100	1	Trechtersifon GB172T/152T	
130	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
140	7-738-319-548	1	L.fix Vuilafscheider MB3 1	
150	8-718-599-385	1	Hydraulische collector WHY 80/60	
160	6-301-354-8	1	Aansluitleidingen hydr.col. naar hkv2/25	
170	8-718-584-555	1	WMS1 Wandconsole HS(M) / HKV	
180	8-718-599-211	1	Pompgroep Buderus HSM 25/6 + MM100	
Regeling				
200	7-738-114-088	1	RC310 wit	
210	7-719-002-255	1	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
220	5-991-376	1	Aanvoer-/retourvoeler HS4 FV/FZ	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

GB192-25i T150H 1x rechtstreeks

Systeemvoorbeeld versie 11/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-738-100-696	1	Logamax plus GB192-25 iT150 H BE	
30	7-738-112-112	1	Aansluitset	
40	7-738-112-113	1	CS11 aansluitset verticaal	variante tov lijn 30
50	7-738-112-833	1	CS20-1 Taps Hz 2x VL/RL	
60	7-738-313-496	1	SOP Bolkraan gas KVBG 1/2FF + koppeling	
70	7-738-112-130	1	SF10 afdekplaat links/rechts	
80	5-354-810	1	Anschluss-Set AAS 3/4 mit KFE-Ventil	
90	7-738-300-340	1	Montagebeugel MB2 voor expansievat 2-25L	
100	7-738-344-600	1	Logafix MAG 18/1,5 [3bar] zwart	
110	7-124-030	1	Kranenset sanitair GB172T/152T 10bar	
120	7-124-100	1	Trechtersifon GB172T/152T	
130	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
140	7-738-319-548	1	L.fix Vuilafscheider MB3 1	
Regeling				
160	7-738-114-088	1	RC310 wit	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels van de kunst geïnstalleerd te worden.

GB192-25i T150H 2x gemengd

Systeemvoorbeeld versie 11/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-738-100-696	1	Logamax plus GB192-25 iT150 H BE	
30	7-738-112-112	1	Aansluitset	
40	7-738-112-113	1	CS11 aansluitset verticaal	variante tov lijn 30
50	7-738-112-833	1	CS20-1 Taps Hz 2x VL/RL	
60	7-738-313-496	1	SOP Bolkraan gas KVBG 1/2FF + koppeling	
70	7-738-112-130	1	SF10 afdekplaat links/rechts	
80	5-354-810	1	Anschluss-Set AAS 3/4 mit KFE-Ventil	
90	7-738-300-340	1	Montagebeugel MB2 voor expansievat 2-25L	
100	7-738-344-600	1	Logafix MAG 18/1,5 [3bar] zwart	
110	7-124-030	1	Kranenset sanitair GB172T/152T 10bar	
120	7-124-100	1	Trechtersifon GB172T/152T	
130	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
140	7-738-319-548	1	L.fix Vuilafscheider MB3 1	
150	8-732-953-964	1	Logaflow HSM2-M 20/7	
Regeling				
170	7-738-114-088	1	RC310 wit	
180	7-738-112-964	1	RC100.2	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

GB192-25i T150H gemengd/ongemengd

Systeemvoorbeeld versie 11/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-738-100-696	1	Logamax plus GB192-25 iT150 H BE	
30	7-738-112-115	1	CS13 aansluitset vertikaal 2HK LLH	
40	7-738-112-833	2	CS20-1 Taps Hz 2x VL/RL	
50	7-738-313-496	1	SOP Bolkraan gas KVBG 1/2FF + koppeling	
60	7-738-112-130	1	SF10 afdekplaat links/rechts	
70	5-354-810	1	Anschluss-Set AAS 3/4 mit KFE-Ventil	
80	7-738-300-340	1	Montagebeugel MB2 voor expansievat 2-25L	
90	7-738-344-600	1	Logafix MAG 18/1,5 [3bar] zwart	
100	7-124-030	1	Kranenset sanitair GB172T/152T 10bar	
110	7-124-100	1	Trechtersifon GB172T/152T	
120	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
130	7-738-319-548	1	L.fix Vuilafscheider MB3 1	
Regeling				
150	7-738-114-088	1	RC310 wit	
160	7-738-112-964	1	RC100.2	
170	7-719-002-255	1	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels van de kunst geïnstalleerd te worden.