

GB212-15 + naaststaande boiler 1x gemengd

Systeemvoorbeeld versie 11/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-739-454-207	1	GB212-15/5, G20 BE (MC110+BC30E)	
30	7-738-313-496	1	SOP Bolkraan gas KVBG 1/2FF + koppeling	
40	8-732-931-831	1	Boiler Safety Set BSS11 packed	
50	8-718-542-280	1	Tank SU160/5	
60	8-718-542-326	1	SU200/5	variante tov lijn 50
70	8-718-541-326	1	Buderus Logalux SU300/5	variante tov lijn 50
80	7-736-602-294	1	Buizenset BCC32-HE SU	
90	8-718-582-096	1	AASGB212 aansluitset voor expansievat	
100	7-738-300-340	1	Montagebeugel MB2 voor expansievat 2-25L	
110	7-738-344-600	1	Logafix MAG 18/1,5 [3bar] zwart	
120	7-738-319-548	1	L.fix Vuilafscheider MB3 1	
130	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
140	7-736-602-296	1	Aansluitset BCS29 KB19xi 15-40	
150	8-718-599-211	1	Pompgroep Buderus HSM 25/6 + MM100	
Regeling				
170	7-738-114-088	1	RC310 wit	
180	7-719-002-255	1	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
190	7-735-502-288	1	Sensor Set Kpl RD 6,0 3000 10K Verp	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

GB212-15 + naaststaande boiler 1x ongemengd

Systeemvoorbeeld versie 11/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-739-454-207	1	GB212-15/5, G20 BE (MC110+BC30E)	
30	7-738-313-496	1	SOP Bolkraan gas KVBG 1/2FF + koppeling	
40	8-732-931-831	1	Boiler Safety Set BSS11 packed	
50	8-718-542-280	1	Tank SU160/5	
60	8-718-542-326	1	SU200/5	variante tov lijn 50
70	8-718-541-326	1	Buderus Logalux SU300/5	variante tov lijn 50
80	7-736-602-294	1	Buizenset BCC32-HE SU	
90	8-718-582-096	1	AASGB212 aansluitset voor expansievat	
100	7-738-300-340	1	Montagebeugel MB2 voor expansievat 2-25L	
110	7-738-344-600	1	Logafix MAG 18/1,5 [3bar] zwart	
120	7-738-319-548	1	Lfix Vuilafscheider MB3 1	
130	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
140	7-736-602-296	1	Aansluitset BCS29 KB19xi 15-40	
150	8-718-599-200	1	HS25/6 pompgroepunit	
Regeling				
170	7-738-114-088	1	RC310 wit	
180	7-735-502-288	1	Sensor Set Kpl RD 6,0 3000 10K Verp	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

GB212-15 + naaststaande boiler 2x gemengd

Systeemvoorbeeld versie 11/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-739-454-207	1	GB212-15/5, G20 BE (MC110+BC30E)	
30	7-738-313-496	1	SOP Bolkraan gas KVBG 1/2FF + koppeling	
40	8-732-931-831	1	Boiler Safety Set BSS11 packed	
50	8-718-542-280	1	Tank SU160/5	
60	8-718-542-326	1	SU200/5	variante tov lijn 50
70	8-718-541-326	1	Buderus Logalux SU300/5	variante tov lijn 50
80	7-736-602-294	1	Buizenset BCC32-HE SU	
90	8-718-582-096	1	AASGB212 aansluitset voor expansievat	
100	7-738-300-340	1	Montagebeugel MB2 voor expansievat 2-25L	
110	7-738-344-600	1	Logafix MAG 18/1,5 [3bar] zwart	
120	7-738-319-548	1	L.fix Vuilafscheider MB3 1	
130	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
140	7-736-602-296	1	Aansluitset BCS29 KB19xi 15-40	
150	8-718-599-377	1	Verdeelcollector HKV 2/25/25	
160	8-718-599-211	2	Pompgroep Buderus HSM 25/6 + MM100	
Regeling				
180	7-738-114-088	1	RC310 wit	
190	7-738-112-964	1	RC100.2	
200	7-719-002-255	2	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
210	7-735-502-288	1	Sensor Set Kpl RD 6,0 3000 10K Verp	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

GB212-15 + naaststaande boiler gemengd/ongemengd

Systeemvoorbeeld versie 11/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-739-454-207	1	GB212-15/5, G20 BE (MC110+BC30E)	
30	7-738-313-496	1	SOP Bolkraan gas KVBG 1/2FF + koppeling	
40	8-732-931-831	1	Boiler Safety Set BSS11 packed	
50	8-718-542-280	1	Tank SU160/5	
60	8-718-542-326	1	SU200/5	variante tov lijn 50
70	8-718-541-326	1	Buderus Logalux SU300/5	variante tov lijn 50
80	7-736-602-294	1	Buizenset BCC32-HE SU	
90	8-718-582-096	1	AASGB212 aansluitset voor expansievat	
100	7-738-300-340	1	Montagebeugel MB2 voor expansievat 2-25L	
110	7-738-344-600	1	Logafix MAG 18/1,5 [3bar] zwart	
120	7-738-319-548	1	Lfix Vuilafscheider MB3 1	
130	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
140	7-736-602-296	1	Aansluitset BCS29 KB19xi 15-40	
150	8-718-599-377	1	Verdeelcollector HKV 2/25/25	
160	8-718-599-200	1	HS25/6 pompgroepunit	
170	8-718-599-211	1	Pompgroep Buderus HSM 25/6 + MM100	
Regeling				
190	7-738-114-088	1	RC310 wit	
200	7-738-112-964	1	RC100.2	
210	7-719-002-255	1	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
220	7-735-502-288	1	Sensor Set Kpl RD 6,0 3000 10K Verp	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

GB212-22 + naaststaande boiler 1x gemengd

Systeemvoorbeeld versie 11/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-739-454-208	1	GB212-22/6, G20 BE (MC110+BC30E)	
30	7-738-313-496	1	SOP Bolkraan gas KVBG 1/2FF + koppeling	
40	8-732-931-831	1	Boiler Safety Set BSS11 packed	
50	8-718-542-280	1	Tank SU160/5	
60	8-718-542-326	1	SU200/5	variante tov lijn 50
70	8-718-541-326	1	Buderus Logalux SU300/5	variante tov lijn 50
80	7-736-602-294	1	Buizenset BCC32-HE SU	
90	8-718-582-096	1	AASGB212 aansluitset voor expansievat	
100	7-738-300-340	1	Montagebeugel MB2 voor expansievat 2-25L	
110	7-738-344-600	1	Logafix MAG 18/1,5 [3bar] zwart	
120	7-738-319-548	1	L.fix Vuilafscheider MB3 1	
130	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
140	7-736-602-296	1	Aansluitset BCS29 KB19xi 15-40	
150	8-718-599-211	1	Pompgroep Buderus HSM 25/6 + MM100	
Regeling				
170	7-738-114-088	1	RC310 wit	
180	7-719-002-255	1	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
190	7-735-502-288	1	Sensor Set Kpl RD 6,0 3000 10K Verp	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

GB212-22 + naaststaande boiler 1x ongemengd

Systeemvoorbeeld versie 11/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-739-454-208	1	GB212-22/6, G20 BE (MC110+BC30E)	
30	7-738-313-496	1	SOP Bolkraan gas KVBG 1/2FF + koppeling	
40	8-732-931-831	1	Boiler Safety Set BSS11 packed	
50	8-718-542-280	1	Tank SU160/5	
60	8-718-542-326	1	SU200/5	variante tov lijn 50
70	8-718-541-326	1	Buderus Logalux SU300/5	variante tov lijn 50
80	7-736-602-294	1	Buizenset BCC32-HE SU	
90	8-718-582-096	1	AASGB212 aansluitset voor expansievat	
100	7-738-300-340	1	Montagebeugel MB2 voor expansievat 2-25L	
110	7-738-344-600	1	Logafix MAG 18/1,5 [3bar] zwart	
120	7-738-319-548	1	L.fix Vuilafscheider MB3 1	
130	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
140	7-736-602-296	1	Aansluitset BCS29 KB19xi 15-40	
150	8-718-599-200	1	HS25/6 pompgroepunit	
Regeling				
170	7-738-114-088	1	RC310 wit	
180	7-735-502-288	1	Sensor Set Kpl RD 6,0 3000 10K Verp	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

GB212-22 + naaststaande boiler 2x gemengd

Systeemvoorbeeld versie 11/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-739-454-208	1	GB212-22/6, G20 BE (MC110+BC30E)	
30	7-738-313-496	1	SOP Bolkraan gas KVBG 1/2FF + koppeling	
40	8-732-931-831	1	Boiler Safety Set BSS11 packed	
50	8-718-542-280	1	Tank SU160/5	
60	8-718-542-326	1	SU200/5	variante tov lijn 50
70	8-718-541-326	1	Buderus Logalux SU300/5	variante tov lijn 50
80	7-736-602-294	1	Buizenset BCC32-HE SU	
90	8-718-582-096	1	AASGB212 aansluitset voor expansievat	
100	7-738-300-340	1	Montagebeugel MB2 voor expansievat 2-25L	
110	7-738-344-600	1	Logafix MAG 18/1,5 [3bar] zwart	
120	7-738-319-548	1	L.fix Vuilafscheider MB3 1	
130	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
140	7-736-602-296	1	Aansluitset BCS29 KB19xi 15-40	
150	8-718-599-377	1	Verdeelcollector HKV 2/25/25	
160	8-718-599-211	2	Pompgroep Buderus HSM 25/6 + MM100	
Regeling				
180	7-738-114-088	1	RC310 wit	
190	7-738-112-964	1	RC100.2	
200	7-719-002-255	2	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
210	7-735-502-288	1	Sensor Set Kpl RD 6,0 3000 10K Verp	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

GB212-22 + naaststaande boiler gemengd/ongemengd

Systeemvoorbeeld versie 11/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-739-454-208	1	GB212-22/6, G20 BE (MC110+BC30E)	
30	7-738-313-496	1	SOP Bolkraan gas KVBG 1/2FF + koppeling	
40	8-732-931-831	1	Boiler Safety Set BSS11 packed	
50	8-718-542-280	1	Tank SU160/5	
60	8-718-542-326	1	SU200/5	variante tov lijn 50
70	8-718-541-326	1	Buderus Logalux SU300/5	variante tov lijn 50
80	7-736-602-294	1	Buizenset BCC32-HE SU	
90	8-718-582-096	1	AASGB212 aansluitset voor expansievat	
100	7-738-300-340	1	Montagebeugel MB2 voor expansievat 2-25L	
110	7-738-344-600	1	Logafix MAG 18/1,5 [3bar] zwart	
120	7-738-319-548	1	Lfix Vuilafscheider MB3 1	
130	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
140	7-736-602-296	1	Aansluitset BCS29 KB19xi 15-40	
150	8-718-599-377	1	Verdeelcollector HKV 2/25/25	
160	8-718-599-200	1	HS25/6 pompgroepunit	
170	8-718-599-211	1	Pompgroep Buderus HSM 25/6 + MM100	
Regeling				
190	7-738-114-088	1	RC310 wit	
200	7-738-112-964	1	RC100.2	
210	7-719-002-255	1	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
220	7-735-502-288	1	Sensor Set Kpl RD 6,0 3000 10K Verp	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

GB212-30 + naaststaande boiler 1x gemengd

Systeemvoorbeeld versie 11/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-739-454-209	1	GB212-30/6, G20 BE (MC110+BC30E)	
30	7-738-313-497	1	SOP Bolkraan gas KVBG 3/4FF + koppeling	
40	8-732-931-831	1	Boiler Safety Set BSS11 packed	
50	8-718-542-280	1	Tank SU160/5	
60	8-718-542-326	1	SU200/5	variante tov lijn 50
70	8-718-541-326	1	Buderus Logalux SU300/5	variante tov lijn 50
80	7-736-602-294	1	Buizenset BCC32-HE SU	
90	8-718-582-096	1	AASGB212 aansluitset voor expansievat	
100	7-738-300-340	1	Montagebeugel MB2 voor expansievat 2-25L	
110	7-738-344-604	1	Logafix MAG 25/1,5 [3bar] zwart	
120	7-738-319-548	1	Lfix Vuilafscheider MB3 1	
130	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
140	7-736-602-296	1	Aansluitset BCS29 KB19xi 15-40	
150	8-718-599-211	1	Pompgroep Buderus HSM 25/6 + MM100	
Regeling				
170	7-738-114-088	1	RC310 wit	
180	7-719-002-255	1	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
190	7-735-502-288	1	Sensor Set Kpl RD 6,0 3000 10K Verp	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

GB212-30 + naaststaande boiler 1x ongemengd

Systeemvoorbeeld versie 11/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-739-454-209	1	GB212-30/6, G20 BE (MC110+BC30E)	
30	7-738-313-497	1	SOP Bolkraan gas KVBG 3/4FF + koppeling	
40	8-732-931-831	1	Boiler Safety Set BSS11 packed	
50	8-718-542-280	1	Tank SU160/5	
60	8-718-542-326	1	SU200/5	variante tov lijn 50
70	8-718-541-326	1	Buderus Logalux SU300/5	variante tov lijn 50
80	7-736-602-294	1	Buizenset BCC32-HE SU	
90	8-718-582-096	1	AASGB212 aansluitset voor expansievat	
100	7-738-300-340	1	Montagebeugel MB2 voor expansievat 2-25L	
110	7-738-344-604	1	Logafix MAG 25/1,5 [3bar] zwart	
120	7-738-319-548	1	L.fix Vuilafscheider MB3 1	
130	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
140	7-736-602-296	1	Aansluitset BCS29 KB19xi 15-40	
150	8-718-599-200	1	HS25/6 pompgroepunit	
Regeling				
170	7-738-114-088	1	RC310 wit	
180	7-735-502-288	1	Sensor Set Kpl RD 6,0 3000 10K Verp	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

GB212-30 + naaststaande boiler 2x gemengd

Systeemvoorbeeld versie 11/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-739-454-209	1	GB212-30/6, G20 BE (MC110+BC30E)	
30	7-738-313-497	1	SOP Bolkraan gas KVBG 3/4FF + koppeling	
40	8-732-931-831	1	Boiler Safety Set BSS11 packed	
50	8-718-542-280	1	Tank SU160/5	
60	8-718-542-326	1	SU200/5	variante tov lijn 50
70	8-718-541-326	1	Buderus Logalux SU300/5	variante tov lijn 50
80	7-736-602-294	1	Buizenset BCC32-HE SU	
90	8-718-582-096	1	AASGB212 aansluitset voor expansievat	
100	7-738-300-340	1	Montagebeugel MB2 voor expansievat 2-25L	
110	7-738-344-604	1	Logafix MAG 25/1,5 [3bar] zwart	
120	7-738-319-548	1	Lfix Vuilafscheider MB3 1	
130	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
140	7-736-602-296	1	Aansluitset BCS29 KB19xi 15-40	
150	8-718-599-377	1	Verdeelcollector HKV 2/25/25	
160	8-718-599-211	2	Pompgroep Buderus HSM 25/6 + MM100	
Regeling				
180	7-738-114-088	1	RC310 wit	
190	7-738-112-964	1	RC100.2	
200	7-719-002-255	2	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
210	7-735-502-288	1	Sensor Set Kpl RD 6,0 3000 10K Verp	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels van de kunst geïnstalleerd te worden.

GB212-30 + naaststaande boiler gemengd/ongemengd

Systeemvoorbeeld versie 11/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-739-454-209	1	GB212-30/6, G20 BE (MC110+BC30E)	
30	7-738-313-497	1	SOP Bolkraan gas KVBG 3/4FF + koppeling	
40	8-732-931-831	1	Boiler Safety Set BSS11 packed	
50	8-718-542-280	1	Tank SU160/5	
60	8-718-542-326	1	SU200/5	variante tov lijn 50
70	8-718-541-326	1	Buderus Logalux SU300/5	variante tov lijn 50
80	7-736-602-294	1	Buizenset BCC32-HE SU	
90	8-718-582-096	1	AASGB212 aansluitset voor expansievat	
100	7-738-300-340	1	Montagebeugel MB2 voor expansievat 2-25L	
110	7-738-344-604	1	Logafix MAG 25/1,5 [3bar] zwart	
120	7-738-319-548	1	Lfix Vuilafscheider MB3 1	
130	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
140	7-736-602-296	1	Aansluitset BCS29 KB19xi 15-40	
150	8-718-599-377	1	Verdeelcollector HKV 2/25/25	
160	8-718-599-200	1	HS25/6 pompgroepunit	
170	8-718-599-211	1	Pompgroep Buderus HSM 25/6 + MM100	
Regeling				
190	7-738-114-088	1	RC310 wit	
200	7-738-112-964	1	RC100.2	
210	7-719-002-255	1	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
220	7-735-502-288	1	Sensor Set Kpl RD 6,0 3000 10K Verp	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

GB212-40 + naaststaande boiler 1x gemengd

Systeemvoorbeeld versie 11/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-739-454-210	1	GB212-40/10, G20 BE (MC110+BC30E)	
30	7-738-313-497	1	SOP Bolkraan gas KVBG 3/4FF + koppeling	
40	8-732-931-831	1	Boiler Safety Set BSS11 packed	
50	8-718-542-280	1	Tank SU160/5	
60	8-718-542-326	1	SU200/5	variante tov lijn 50
70	8-718-541-326	1	Buderus Logalux SU300/5	variante tov lijn 50
80	7-736-602-294	1	Buizenset BCC32-HE SU	
90	8-718-582-096	1	AASGB212 aansluitset voor expansievat	
100	7-738-344-606	1	Logafix MAG 35/1,5 [3bar] zwart	
110	7-738-319-548	1	Lfix Vuilafscheider MB3 1	
120	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
130	7-736-602-296	1	Aansluitset BCS29 KB19xi 15-40	
140	8-718-599-212	1	Pompgroep Buderus HSM 32/7,5 + MM100	
150	6-301-235-0	1	Koppelingenset US1	
Regeling				
170	7-738-114-088	1	RC310 wit	
180	7-719-002-255	1	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
190	7-735-502-288	1	Sensor Set Kpl RD 6,0 3000 10K Verp	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

GB212-40 + naaststaande boiler 1x ongemengd

Systeemvoorbeeld versie 11/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-739-454-210	1	GB212-40/10, G20 BE (MC110+BC30E)	
30	7-738-313-497	1	SOP Bolkraan gas KVBG 3/4FF + koppeling	
40	8-732-931-831	1	Boiler Safety Set BSS11 packed	
50	8-718-542-280	1	Tank SU160/5	
60	8-718-542-326	1	SU200/5	variante tov lijn 50
70	8-718-541-326	1	Buderus Logalux SU300/5	variante tov lijn 50
80	7-736-602-294	1	Buizenset BCC32-HE SU	
90	8-718-582-096	1	AASGB212 aansluitset voor expansievat	
100	7-738-344-606	1	Logafix MAG 35/1,5 [3bar] zwart	
110	7-738-319-548	1	Lfix Vuilafscheider MB3 1	
120	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
130	7-736-602-296	1	Aansluitset BCS29 KB19xi 15-40	
140	8-718-599-200	1	HS25/6 pompgroepunit	
Regeling				
160	7-738-114-088	1	RC310 wit	
170	7-735-502-288	1	Sensor Set Kpl RD 6,0 3000 10K Verp	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

GB212-40 + naaststaande boiler 2x gemengd

Systeemvoorbeeld versie 11/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-739-454-210	1	GB212-40/10, G20 BE (MC110+BC30E)	
30	7-738-313-497	1	SOP Bolkraan gas KVBG 3/4FF + koppeling	
40	8-732-931-831	1	Boiler Safety Set BSS11 packed	
50	8-718-542-280	1	Tank SU160/5	
60	8-718-542-326	1	SU200/5	variante tov lijn 50
70	8-718-541-326	1	Buderus Logalux SU300/5	variante tov lijn 50
80	7-736-602-294	1	Buizenset BCC32-HE SU	
90	8-718-582-096	1	AASGB212 aansluitset voor expansievat	
100	7-738-344-606	1	Logafix MAG 35/1,5 [3bar] zwart	
110	7-738-319-548	1	Lfix Vuilafscheider MB3 1	
120	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
130	7-736-602-296	1	Aansluitset BCS29 KB19xi 15-40	
140	8-718-599-377	1	Verdeelcollector HKV 2/25/25	
150	8-718-599-211	2	Pompgroep Buderus HSM 25/6 + MM100	
Regeling				
170	7-738-114-088	1	RC310 wit	
180	7-738-112-964	1	RC100.2	
190	7-719-002-255	2	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
200	7-735-502-288	1	Sensor Set Kpl RD 6,0 3000 10K Verp	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

GB212-40 + naaststaande boiler gemengd/ongemengd

Systeemvoorbeeld versie 11/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-739-454-210	1	GB212-40/10, G20 BE (MC110+BC30E)	
30	7-738-313-497	1	SOP Bolkraan gas KVBG 3/4FF + koppeling	
40	8-732-931-831	1	Boiler Safety Set BSS11 packed	
50	8-718-542-280	1	Tank SU160/5	
60	8-718-542-326	1	SU200/5	variante tov lijn 50
70	8-718-541-326	1	Buderus Logalux SU300/5	variante tov lijn 50
80	7-736-602-294	1	Buizenset BCC32-HE SU	
90	8-718-582-096	1	AASGB212 aansluitset voor expansievat	
100	7-738-344-606	1	Logafix MAG 35/1,5 [3bar] zwart	
110	7-738-319-548	1	Lfix Vuilafscheider MB3 1	
120	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
130	7-736-602-296	1	Aansluitset BCS29 KB19xi 15-40	
140	8-718-599-377	1	Verdeelcollector HKV 2/25/25	
150	8-718-599-200	1	HS25/6 pompgroepunit	
160	8-718-599-211	1	Pompgroep Buderus HSM 25/6 + MM100	
Regeling				
180	7-738-114-088	1	RC310 wit	
190	7-738-112-964	1	RC100.2	
200	7-719-002-255	1	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
210	7-735-502-288	1	Sensor Set Kpl RD 6,0 3000 10K Verp	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

GB212-50 + naaststaande boiler 1x gemengd

Systeemvoorbeeld versie 11/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-739-454-211	1	GB212-50/10, G20 BE (MC110+BC30E)	
30	7-738-313-497	1	SOP Bolkraan gas KVBG 3/4FF + koppeling	
40	8-732-931-831	1	Boiler Safety Set BSS11 packed	
50	8-718-542-280	1	Tank SU160/5	
60	8-718-542-326	1	SU200/5	variante tov lijn 50
70	8-718-541-326	1	Buderus Logalux SU300/5	variante tov lijn 50
80	7-736-602-294	1	Buizenset BCC32-HE SU	
90	8-718-594-445	1	Set reducties G1 1/2 x G1 (2 St.)	
100	8-718-582-096	1	AASGB212 aansluitset voor expansievat	
110	7-738-344-608	1	Logafix MAG 50/1,5 [6bar] zwart	
120	7-738-320-318	1	Lfix Vuilafscheider MBL 5/4	
130	7-738-330-197	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1 1/4	
140	7-736-602-297	1	Aansluitset BCS30 KB19xi 50	
150	8-718-599-212	1	Pompgroep Buderus HSM 32/7,5 + MM100	
Regeling				
170	7-738-114-088	1	RC310 wit	
180	7-719-002-255	1	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
190	7-735-502-288	1	Sensor Set Kpl RD 6,0 3000 10K Verp	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

GB212-50 + naaststaande boiler 1x ongemengd

Systeemvoorbeeld versie 11/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-739-454-211	1	GB212-50/10, G20 BE (MC110+BC30E)	
30	7-738-313-497	1	SOP Bolkraan gas KVBG 3/4FF + koppeling	
40	8-732-931-831	1	Boiler Safety Set BSS11 packed	
50	8-718-542-280	1	Tank SU160/5	
60	8-718-542-326	1	SU200/5	variante tov lijn 50
70	8-718-541-326	1	Buderus Logalux SU300/5	variante tov lijn 50
80	7-736-602-294	1	Buizenset BCC32-HE SU	
90	8-718-594-445	1	Set reducties G11/2 x G1 (2 St.)	
100	8-718-582-096	1	AASGB212 aansluitset voor expansievat	
110	7-738-344-608	1	Logafix MAG 50/1,5 [6bar] zwart	
120	7-738-320-318	1	Lfix Vuilafscheider MBL 5/4	
130	7-738-330-197	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1 1/4	
140	7-736-602-297	1	Aansluitset BCS30 KB19xi 50	
150	8-718-599-201	1	HS32/7.5 pompgroepunit	
Regeling				
170	7-738-114-088	1	RC310 wit	
180	7-735-502-288	1	Sensor Set Kpl RD 6,0 3000 10K Verp	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

GB212-50 + naaststaande boiler 2x gemengd

Systeemvoorbeeld versie 11/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-739-454-211	1	GB212-50/10, G20 BE (MC110+BC30E)	
30	7-738-313-497	1	SOP Bolkraan gas KVBG 3/4FF + koppeling	
40	8-732-931-831	1	Boiler Safety Set BSS11 packed	
50	8-718-542-280	1	Tank SU160/5	
60	8-718-542-326	1	SU200/5	variante tov lijn 50
70	8-718-541-326	1	Buderus Logalux SU300/5	variante tov lijn 50
80	7-736-602-294	1	Buizenset BCC32-HE SU	
90	8-718-594-445	1	Set reducties G1 1/2 x G1 (2 St.)	
100	8-718-582-096	1	AASGB212 aansluitset voor expansievat	
110	7-738-344-608	1	Logafix MAG 50/1,5 [6bar] zwart	
120	7-738-320-318	1	Lfix Vuilafscheider MBL 5/4	
130	7-738-330-197	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1 1/4	
140	7-736-602-297	1	Aansluitset BCS30 KB19xi 50	
150	8-718-599-378	1	Verdeelcollector HKV 2/32/32	
160	8-718-599-212	2	Pompgroep Buderus HSM 32/7,5 + MM100	
Regeling				
180	7-738-114-088	1	RC310 wit	
190	7-738-112-964	1	RC100.2	
200	7-719-002-255	2	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
210	7-735-502-288	1	Sensor Set Kpl RD 6,0 3000 10K Verp	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

GB212-50 + naaststaande boiler gemengd/ongemengd

Systeemvoorbeeld versie 11/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-739-454-211	1	GB212-50/10, G20 BE (MC110+BC30E)	
30	7-738-313-497	1	SOP Bolkraan gas KVBG 3/4FF + koppeling	
40	8-732-931-831	1	Boiler Safety Set BSS11 packed	
50	8-718-542-280	1	Tank SU160/5	
60	8-718-542-326	1	SU200/5	variante tov lijn 50
70	8-718-541-326	1	Buderus Logalux SU300/5	variante tov lijn 50
80	7-736-602-294	1	Buizenset BCC32-HE SU	
90	8-718-594-445	1	Set reducties G1 1/2 x G1 (2 St.)	
100	8-718-582-096	1	AASGB212 aansluitset voor expansievat	
110	7-738-344-608	1	Logafix MAG 50/1,5 [6bar] zwart	
120	7-738-320-318	1	L.fix Vuilafscheider MBL 5/4	
130	7-738-330-197	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1 1/4	
140	7-736-602-297	1	Aansluitset BCS30 KB19xi 50	
150	8-718-599-378	1	Verdeelcollector HKV 2/32/32	
160	8-718-599-201	1	HS32/7.5 pompgroepunit	
170	8-718-599-212	1	Pompgroep Buderus HSM 32/7,5 + MM100	
Regeling				
190	7-738-114-088	1	RC310 wit	
200	7-738-112-964	1	RC100.2	
210	7-719-002-255	1	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
220	7-735-502-288	1	Sensor Set Kpl RD 6,0 3000 10K Verp	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.