

GB212-15 + onderliggende boiler 1x gemengd

Systeemvoorbeeld versie 11/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-739-454-207	1	GB212-15/5, G20 BE (MC110+BC30E)	
30	7-738-313-496	1	SOP Bolkraan gas KVBG 1/2FF + koppeling	
40	8-732-931-831	1	Boiler Safety Set BSS11 packed	
50	7-747-021-045	1	Logalux L135/2R	
60	7-747-021-029	1	Logalux L160/2R	variante tov lijn 50
70	7-747-020-790	1	Logalux L200/2R	variante tov lijn 50
80	7-736-602-295	1	Buizenset BCC33-HE L3RS	
90	8-718-581-772	1	Opstelplaat 450x335	
100	8-718-582-096	1	AASGB212 aansluitset voor expansievat	
110	7-738-300-340	1	Montagebeugel MB2 voor expansievat 2-25L	
120	7-738-344-600	1	Logafix MAG 18/1,5 [3bar] zwart	
130	7-738-319-548	1	Lfix Vuilafscheider MB3 1	
140	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
150	7-736-602-296	1	Aansluitset BCS29 KB19xi 15-40	
160	8-718-599-211	1	Pompgroep Buderus HSM 25/6 + MM100	
Regeling				
180	7-738-114-088	1	RC310 wit	
190	7-719-002-255	1	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
200	7-735-502-288	1	Sensor Set Kpl RD 6,0 3000 10K Verp	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

GB212-15 + onderliggende boiler 1x ongemengd

Systeemvoorbeeld versie 11/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-739-454-207	1	GB212-15/5, G20 BE (MC110+BC30E)	
30	7-738-313-496	1	SOP Bolkraan gas KVBG 1/2FF + koppeling	
40	8-732-931-831	1	Boiler Safety Set BSS11 packed	
50	7-747-021-045	1	Logalux L135/2R	
60	7-747-021-029	1	Logalux L160/2R	variante tov lijn 50
70	7-747-020-790	1	Logalux L200/2R	variante tov lijn 50
80	7-736-602-295	1	Buizenset BCC33-HE L3RS	
90	8-718-581-772	1	Opstelplaat 450x335	
100	8-718-582-096	1	AASGB212 aansluitset voor expansievat	
110	7-738-300-340	1	Montagebeugel MB2 voor expansievat 2-25L	
120	7-738-344-600	1	Logafix MAG 18/1,5 [3bar] zwart	
130	7-738-319-548	1	Lfix Vuilafscheider MB3 1	
140	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
150	7-736-602-296	1	Aansluitset BCS29 KB19xi 15-40	
160	8-718-599-200	1	HS25/6 pompgroepunit	
Regeling				
180	7-738-114-088	1	RC310 wit	
190	7-735-502-288	1	Sensor Set Kpl RD 6,0 3000 10K Verp	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

GB212-15 + onderliggende boiler 2x gemengd

Systeemvoorbeeld versie 11/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-739-454-207	1	GB212-15/5, G20 BE (MC110+BC30E)	
30	7-738-313-496	1	SOP Bolkraan gas KVBG 1/2FF + koppeling	
40	8-732-931-831	1	Boiler Safety Set BSS11 packed	
50	7-747-021-045	1	Logalux L135/2R	
60	7-747-021-029	1	Logalux L160/2R	variante tov lijn 50
70	7-747-020-790	1	Logalux L200/2R	variante tov lijn 50
80	7-736-602-295	1	Buizenset BCC33-HE L3RS	
90	8-718-581-772	1	Opstelplaat 450x335	
100	8-718-582-096	1	AASGB212 aansluitset voor expansievat	
110	7-738-300-340	1	Montagebeugel MB2 voor expansievat 2-25L	
120	7-738-344-600	1	Logafix MAG 18/1,5 [3bar] zwart	
130	7-738-319-548	1	Lfix Vuilafscheider MB3 1	
140	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
150	7-736-602-296	1	Aansluitset BCS29 KB19xi 15-40	
160	8-718-599-377	1	Verdeelcollector HKV 2/25/25	
170	8-718-599-211	2	Pompgroep Buderus HSM 25/6 + MM100	
Regeling				
190	7-738-114-088	1	RC310 wit	
200	7-738-112-964	1	RC100.2	
210	7-719-002-255	2	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
220	7-735-502-288	1	Sensor Set Kpl RD 6,0 3000 10K Verp	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

GB212-15 + onderliggende boiler gemengd/ongemengd

Systeemvoorbeeld versie 11/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-739-454-207	1	GB212-15/5, G20 BE (MC110+BC30E)	
30	7-738-313-496	1	SOP Bolkraan gas KVBG 1/2FF + koppeling	
40	8-732-931-831	1	Boiler Safety Set BSS11 packed	
50	7-747-021-045	1	Logalux L135/2R	
60	7-747-021-029	1	Logalux L160/2R	variante tov lijn 50
70	7-747-020-790	1	Logalux L200/2R	variante tov lijn 50
80	7-736-602-295	1	Buizenset BCC33-HE L3RS	
90	8-718-581-772	1	Opstelplaat 450x335	
100	8-718-582-096	1	AASGB212 aansluitset voor expansievat	
110	7-738-300-340	1	Montagebeugel MB2 voor expansievat 2-25L	
120	7-738-344-600	1	Logafix MAG 18/1,5 [3bar] zwart	
130	7-738-319-548	1	Lfix Vuilafscheider MB3 1	
140	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
150	7-736-602-296	1	Aansluitset BCS29 KB19xi 15-40	
160	8-718-599-377	1	Verdeelcollector HKV 2/25/25	
170	8-718-599-200	1	HS25/6 pompgroepunit	
180	8-718-599-211	1	Pompgroep Buderus HSM 25/6 + MM100	
Regeling				
200	7-738-114-088	1	RC310 wit	
210	7-738-112-964	1	RC100.2	
220	7-719-002-255	1	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
230	7-735-502-288	1	Sensor Set Kpl RD 6,0 3000 10K Verp	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

GB212-22 + onderliggende boiler 1x gemengd

Systeemvoorbeeld versie 11/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-739-454-208	1	GB212-22/6, G20 BE (MC110+BC30E)	
30	7-738-313-496	1	SOP Bolkraan gas KVBG 1/2FF + koppeling	
40	8-732-931-831	1	Boiler Safety Set BSS11 packed	
50	7-747-021-045	1	Logalux L135/2R	
60	7-747-021-029	1	Logalux L160/2R	variante tov lijn 50
70	7-747-020-790	1	Logalux L200/2R	variante tov lijn 50
80	7-736-602-295	1	Buizenset BCC33-HE L3RS	
90	8-718-581-772	1	Opstelplaat 450x335	
100	8-718-582-096	1	AASGB212 aansluitset voor expansievat	
110	7-738-300-340	1	Montagebeugel MB2 voor expansievat 2-25L	
120	7-738-344-600	1	Logafix MAG 18/1,5 [3bar] zwart	
130	7-738-319-548	1	Lfix Vuilafscheider MB3 1	
140	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
150	7-736-602-296	1	Aansluitset BCS29 KB19xi 15-40	
160	8-718-599-211	1	Pompgroep Buderus HSM 25/6 + MM100	
Regeling				
180	7-738-114-088	1	RC310 wit	
190	7-719-002-255	1	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
200	7-735-502-288	1	Sensor Set Kpl RD 6,0 3000 10K Verp	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

GB212-22 + onderliggende boiler 1x ongemengd

Systeemvoorbeeld versie 11/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-739-454-208	1	GB212-22/6, G20 BE (MC110+BC30E)	
30	7-738-313-496	1	SOP Bolkraan gas KVBG 1/2FF + koppeling	
40	8-732-931-831	1	Boiler Safety Set BSS11 packed	
50	7-747-021-045	1	Logalux L135/2R	
60	7-747-021-029	1	Logalux L160/2R	variante tov lijn 50
70	7-747-020-790	1	Logalux L200/2R	variante tov lijn 50
80	7-736-602-295	1	Buizenset BCC33-HE L3RS	
90	8-718-581-772	1	Opstelplaat 450x335	
100	8-718-582-096	1	AASGB212 aansluitset voor expansievat	
110	7-738-300-340	1	Montagebeugel MB2 voor expansievat 2-25L	
120	7-738-344-600	1	Logafix MAG 18/1,5 [3bar] zwart	
130	7-738-319-548	1	Lfix Vuilafscheider MB3 1	
140	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
150	7-736-602-296	1	Aansluitset BCS29 KB19xi 15-40	
160	8-718-599-200	1	HS25/6 pompgroepunit	
Regeling				
180	7-738-114-088	1	RC310 wit	
190	7-735-502-288	1	Sensor Set Kpl RD 6,0 3000 10K Verp	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

GB212-22 + onderliggende boiler 2x gemengd

Systeemvoorbeeld versie 11/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-739-454-208	1	GB212-22/6, G20 BE (MC110+BC30E)	
30	7-738-313-496	1	SOP Bolkraan gas KVBG 1/2FF + koppeling	
40	8-732-931-831	1	Boiler Safety Set BSS11 packed	
50	7-747-021-045	1	Logalux L135/2R	
60	7-747-021-029	1	Logalux L160/2R	variante tov lijn 50
70	7-747-020-790	1	Logalux L200/2R	variante tov lijn 50
80	7-736-602-295	1	Buizenset BCC33-HE L3RS	
90	8-718-581-772	1	Opstelplaat 450x335	
100	8-718-582-096	1	AASGB212 aansluitset voor expansievat	
110	7-738-300-340	1	Montagebeugel MB2 voor expansievat 2-25L	
120	7-738-344-600	1	Logafix MAG 18/1,5 [3bar] zwart	
130	7-738-319-548	1	Lfix Vuilafscheider MB3 1	
140	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
150	7-736-602-296	1	Aansluitset BCS29 KB19xi 15-40	
160	8-718-599-377	1	Verdeelcollector HKV 2/25/25	
170	8-718-599-211	2	Pompgroep Buderus HSM 25/6 + MM100	
Regeling				
190	7-738-114-088	1	RC310 wit	
200	7-738-112-964	1	RC100.2	
210	7-719-002-255	2	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
220	7-735-502-288	1	Sensor Set Kpl RD 6,0 3000 10K Verp	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

GB212-22 + onderliggende boiler gemengd/ongemengd

Systeemvoorbeeld versie 11/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-739-454-208	1	GB212-22/6, G20 BE (MC110+BC30E)	
30	7-738-313-496	1	SOP Bolkraan gas KVBG 1/2FF + koppeling	
40	8-732-931-831	1	Boiler Safety Set BSS11 packed	
50	7-747-021-045	1	Logalux L135/2R	
60	7-747-021-029	1	Logalux L160/2R	variante tov lijn 50
70	7-747-020-790	1	Logalux L200/2R	variante tov lijn 50
80	7-736-602-295	1	Buizenset BCC33-HE L3RS	
90	8-718-581-772	1	Opstelplaat 450x335	
100	8-718-582-096	1	AASGB212 aansluitset voor expansievat	
110	7-738-300-340	1	Montagebeugel MB2 voor expansievat 2-25L	
120	7-738-344-600	1	Logafix MAG 18/1,5 [3bar] zwart	
130	7-738-319-548	1	Lfix Vuilafscheider MB3 1	
140	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
150	7-736-602-296	1	Aansluitset BCS29 KB19xi 15-40	
160	8-718-599-377	1	Verdeelcollector HKV 2/25/25	
170	8-718-599-200	1	HS25/6 pompgroepunit	
180	8-718-599-211	1	Pompgroep Buderus HSM 25/6 + MM100	
Regeling				
200	7-738-114-088	1	RC310 wit	
210	7-738-112-964	1	RC100.2	
220	7-719-002-255	1	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
230	7-735-502-288	1	Sensor Set Kpl RD 6,0 3000 10K Verp	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

GB212-30 + onderliggende boiler 1x gemengd

Systeemvoorbeeld versie 11/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-739-454-209	1	GB212-30/6, G20 BE (MC110+BC30E)	
30	7-738-313-497	1	SOP Bolkraan gas KVBG 3/4FF + koppeling	
40	8-732-931-831	1	Boiler Safety Set BSS11 packed	
50	7-747-021-045	1	Logalux L135/2R	
60	7-747-021-029	1	Logalux L160/2R	variante tov lijn 50
70	7-747-020-790	1	Logalux L200/2R	variante tov lijn 50
80	7-736-602-295	1	Buizenset BCC33-HE L3RS	
90	8-718-581-772	1	Opstelplaat 450x335	
100	8-718-582-096	1	AASGB212 aansluitset voor expansievat	
110	7-738-300-340	1	Montagebeugel MB2 voor expansievat 2-25L	
120	7-738-344-604	1	Logafix MAG 25/1,5 [3bar] zwart	
130	7-738-319-548	1	Lfix Vuilafscheider MB3 1	
140	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
150	7-736-602-296	1	Aansluitset BCS29 KB19xi 15-40	
160	8-718-599-211	1	Pompgroep Buderus HSM 25/6 + MM100	
Regeling				
180	7-738-114-088	1	RC310 wit	
190	7-719-002-255	1	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
200	7-735-502-288	1	Sensor Set Kpl RD 6,0 3000 10K Verp	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

GB212-30 + onderliggende boiler 1x ongemengd

Systeemvoorbeeld versie 11/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-739-454-209	1	GB212-30/6, G20 BE (MC110+BC30E)	
30	7-738-313-497	1	SOP Bolkraan gas KVBG 3/4FF + koppeling	
40	8-732-931-831	1	Boiler Safety Set BSS11 packed	
50	7-747-021-045	1	Logalux L135/2R	
60	7-747-021-029	1	Logalux L160/2R	variante tov lijn 50
70	7-747-020-790	1	Logalux L200/2R	variante tov lijn 50
80	7-736-602-295	1	Buizenset BCC33-HE L3RS	
90	8-718-581-772	1	Opstelplaat 450x335	
100	8-718-582-096	1	AASGB212 aansluitset voor expansievat	
110	7-738-300-340	1	Montagebeugel MB2 voor expansievat 2-25L	
120	7-738-344-604	1	Logafix MAG 25/1,5 [3bar] zwart	
130	7-738-319-548	1	Lfix Vuilafscheider MB3 1	
140	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
150	7-736-602-296	1	Aansluitset BCS29 KB19xi 15-40	
160	8-718-599-200	1	HS25/6 pompgroepunit	
Regeling				
180	7-738-114-088	1	RC310 wit	
190	7-735-502-288	1	Sensor Set Kpl RD 6,0 3000 10K Verp	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

GB212-30 + onderliggende boiler 2x gemengd

Systeemvoorbeeld versie 11/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-739-454-209	1	GB212-30/6, G20 BE (MC110+BC30E)	
30	7-738-313-497	1	SOP Bolkraan gas KVBG 3/4FF + koppeling	
40	8-732-931-831	1	Boiler Safety Set BSS11 packed	
50	7-747-021-045	1	Logalux L135/2R	
60	7-747-021-029	1	Logalux L160/2R	variante tov lijn 50
70	7-747-020-790	1	Logalux L200/2R	variante tov lijn 50
80	7-736-602-295	1	Buizenset BCC33-HE L3RS	
90	8-718-581-772	1	Opstelplaat 450x335	
100	8-718-582-096	1	AASGB212 aansluitset voor expansievat	
110	7-738-300-340	1	Montagebeugel MB2 voor expansievat 2-25L	
120	7-738-344-604	1	Logafix MAG 25/1,5 [3bar] zwart	
130	7-738-319-548	1	Lfix Vuilafscheider MB3 1	
140	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
150	7-736-602-296	1	Aansluitset BCS29 KB19xi 15-40	
160	8-718-599-377	1	Verdeelcollector HKV 2/25/25	
170	8-718-599-211	2	Pompgroep Buderus HSM 25/6 + MM100	
Regeling				
190	7-738-114-088	1	RC310 wit	
200	7-738-112-964	1	RC100.2	
210	7-719-002-255	2	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
220	7-735-502-288	1	Sensor Set Kpl RD 6,0 3000 10K Verp	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

GB212-30 + onderliggende boiler gemengd/ongemengd

Systeemvoorbeeld versie 11/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-739-454-209	1	GB212-30/6, G20 BE (MC110+BC30E)	
30	7-738-313-497	1	SOP Bolkraan gas KVBG 3/4FF + koppeling	
40	8-732-931-831	1	Boiler Safety Set BSS11 packed	
50	7-747-021-045	1	Logalux L135/2R	
60	7-747-021-029	1	Logalux L160/2R	variante tov lijn 50
70	7-747-020-790	1	Logalux L200/2R	variante tov lijn 50
80	7-736-602-295	1	Buizenset BCC33-HE L3RS	
90	8-718-581-772	1	Opstelplaat 450x335	
100	8-718-582-096	1	AASGB212 aansluitset voor expansievat	
110	7-738-300-340	1	Montagebeugel MB2 voor expansievat 2-25L	
120	7-738-344-604	1	Logafix MAG 25/1,5 [3bar] zwart	
130	7-738-319-548	1	Lfix Vuilafscheider MB3 1	
140	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
150	7-736-602-296	1	Aansluitset BCS29 KB19xi 15-40	
160	8-718-599-377	1	Verdeelcollector HKV 2/25/25	
170	8-718-599-200	1	HS25/6 pompgroepunit	
180	8-718-599-211	1	Pompgroep Buderus HSM 25/6 + MM100	
Regeling				
200	7-738-114-088	1	RC310 wit	
210	7-738-112-964	1	RC100.2	
220	7-719-002-255	1	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
230	7-735-502-288	1	Sensor Set Kpl RD 6,0 3000 10K Verp	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

GB212-40 + onderliggende boiler 1x gemengd

Systeemvoorbeeld versie 11/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-739-454-210	1	GB212-40/10, G20 BE (MC110+BC30E)	
30	7-738-313-497	1	SOP Bolkraan gas KVBG 3/4FF + koppeling	
40	8-732-931-831	1	Boiler Safety Set BSS11 packed	
50	7-747-021-029	1	Logalux L160/2R	
60	7-747-020-790	1	Logalux L200/2R	variante tov lijn 50
70	7-736-602-295	1	Buizenset BCC33-HE L3RS	
80	8-718-581-773	1	Opstelplaat 450x507	
90	7-739-600-520	1	Aansluitset GB212L/2R, inbegrepen : - Logafix MAG 35/1,5 [3bar] zwart - AASGB212 aansluitset voor expansievat - Houderplaat expansievat	
100	7-738-319-548	1	Lfix Vuilafscheider MB3 1	
110	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
120	7-736-602-296	1	Aansluitset BCS29 KB19xi 15-40	
130	8-718-599-212	1	Pompgroep Buderus HSM 32/7,5 + MM100	
140	6-301-235-0	1	Koppelingenset US1	
Regeling				
160	7-738-114-088	1	RC310 wit	
170	7-719-002-255	1	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
180	7-735-502-288	1	Sensor Set Kpl RD 6,0 3000 10K Verp	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

GB212-40 + onderliggende boiler 1x ongemengd

Systeemvoorbeeld versie 11/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-739-454-210	1	GB212-40/10, G20 BE (MC110+BC30E)	
30	7-738-313-497	1	SOP Bolkraan gas KVBG 3/4FF + koppeling	
40	8-732-931-831	1	Boiler Safety Set BSS11 packed	
50	7-747-021-029	1	Logalux L160/2R	
60	7-747-020-790	1	Logalux L200/2R	variante tov lijn 50
70	7-736-602-295	1	Buizenset BCC33-HE L3RS	
80	8-718-581-773	1	Opstelplaat 450x507	
90	7-739-600-520	1	Aansluitset GB212L/2R, inbegrepen : - Logafix MAG 35/1,5 [3bar] zwart - AASGB212 aansluitset voor expansievat - Houderplaat expansievat	
100	7-738-319-548	1	L.fix Vuilafscheider MB3 1	
110	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
120	7-736-602-296	1	Aansluitset BCS29 KB19xi 15-40	
130	8-718-599-200	1	HS25/6 pompgroepunit	
Regeling				
150	7-738-114-088	1	RC310 wit	
160	7-735-502-288	1	Sensor Set Kpl RD 6,0 3000 10K Verp	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

GB212-40 + onderliggende boiler 2x gemengd

Systeemvoorbeeld versie 11/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-739-454-210	1	GB212-40/10, G20 BE (MC110+BC30E)	
30	7-738-313-497	1	SOP Bolkraan gas KVBG 3/4FF + koppeling	
40	8-732-931-831	1	Boiler Safety Set BSS11 packed	
50	7-747-021-029	1	Logalux L160/2R	
60	7-747-020-790	1	Logalux L200/2R	variante tov lijn 50
70	7-736-602-295	1	Buizenset BCC33-HE L3RS	
80	8-718-581-773	1	Opstelplaat 450x507	
90	7-739-600-520	1	Aansluitset GB212L/2R, inbegrepen : - Logafix MAG 35/1,5 [3bar] zwart - AASGB212 aansluitset voor expansievat - Houderplaat expansievat	
100	7-738-319-548	1	Lfix Vuilafscheider MB3 1	
110	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
120	7-736-602-296	1	Aansluitset BCS29 KB19xi 15-40	
130	8-718-599-377	1	Verdeelcollector HKV 2/25/25	
140	8-718-599-211	2	Pompgroep Buderus HSM 25/6 + MM100	
Regeling				
160	7-738-114-088	1	RC310 wit	
170	7-738-112-964	1	RC100.2	
180	7-719-002-255	2	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
190	7-735-502-288	1	Sensor Set Kpl RD 6,0 3000 10K Verp	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

GB212-40 + onderliggende boiler gemengd/ongemengd

Systeemvoorbeeld versie 11/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-739-454-210	1	GB212-40/10, G20 BE (MC110+BC30E)	
30	7-738-313-497	1	SOP Bolkraan gas KVBG 3/4FF + koppeling	
40	8-732-931-831	1	Boiler Safety Set BSS11 packed	
50	7-747-021-029	1	Logalux L160/2R	
60	7-747-020-790	1	Logalux L200/2R	variante tov lijn 50
70	7-736-602-295	1	Buizenset BCC33-HE L3RS	
80	8-718-581-773	1	Opstelplaat 450x507	
90	7-739-600-520	1	Aansluitset GB212L/2R, inbegrepen : - Logafix MAG 35/1,5 [3bar] zwart - AASGB212 aansluitset voor expansievat - Houderplaat expansievat	
100	7-738-319-548	1	L.fix Vuilafscheider MB3 1	
110	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
120	7-736-602-296	1	Aansluitset BCS29 KB19xi 15-40	
130	8-718-599-377	1	Verdeelcollector HKV 2/25/25	
140	8-718-599-200	1	HS25/6 pompgroepunit	
150	8-718-599-211	1	Pompgroep Buderus HSM 25/6 + MM100	
Regeling				
170	7-738-114-088	1	RC310 wit	
180	7-738-112-964	1	RC100.2	
190	7-719-002-255	1	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
200	7-735-502-288	1	Sensor Set Kpl RD 6,0 3000 10K Verp	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

GB212-50 + onderliggende boiler 1x gemengd

Systeemvoorbeeld versie 11/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-739-454-211	1	GB212-50/10, G20 BE (MC110+BC30E)	
30	7-738-313-497	1	SOP Bolkraan gas KVBG 3/4FF + koppeling	
40	8-732-931-831	1	Boiler Safety Set BSS11 packed	
50	7-747-021-029	1	Logalux L160/2R	
60	7-747-020-790	1	Logalux L200/2R	variante tov lijn 50
70	7-736-602-295	1	Buizenset BCC33-HE L3RS	
80	8-718-581-773	1	Opstelplaat 450x507	
90	8-718-594-445	1	Set reducties G1 1/2 x G1 (2 St.)	
100	8-718-582-096	1	AASGB212 aansluitset voor expansievat	
110	7-738-344-608	1	Logafix MAG 50/1,5 [6bar] zwart	
120	7-738-320-318	1	L.fix Vuilafscheider MBL 5/4	
130	7-738-330-197	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1 1/4	
140	7-736-602-297	1	Aansluitset BCS30 KB19xi 50	
150	8-718-599-212	1	Pompgroep Buderus HSM 32/7,5 + MM100	
Regeling				
170	7-738-114-088	1	RC310 wit	
180	7-719-002-255	1	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
190	7-735-502-288	1	Sensor Set Kpl RD 6,0 3000 10K Verp	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

GB212-50 + onderliggende boiler 1x ongemengd

Systeemvoorbeeld versie 11/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-739-454-211	1	GB212-50/10, G20 BE (MC110+BC30E)	
30	7-738-313-497	1	SOP Bolkraan gas KVBG 3/4FF + koppeling	
40	8-732-931-831	1	Boiler Safety Set BSS11 packed	
50	7-747-021-029	1	Logalux L160/2R	
60	7-747-020-790	1	Logalux L200/2R	variante tov lijn 50
70	7-736-602-295	1	Buizenset BCC33-HE L3RS	
80	8-718-581-773	1	Opstelplaat 450x507	
90	8-718-594-445	1	Set reducties G11/2 x G1 (2 St.)	
100	8-718-582-096	1	AASGB212 aansluitset voor expansievat	
110	7-738-344-608	1	Logafix MAG 50/1,5 [6bar] zwart	
120	7-738-320-318	1	Lfix Vuilafscheider MBL 5/4	
130	7-738-330-197	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1 1/4	
140	7-736-602-297	1	Aansluitset BCS30 KB19xi 50	
150	8-718-599-201	1	HS32/7.5 pompgroepunit	
Regeling				
170	7-738-114-088	1	RC310 wit	
180	7-735-502-288	1	Sensor Set Kpl RD 6,0 3000 10K Verp	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

GB212-50 + onderliggende boiler 2x gemengd

Systeemvoorbeeld versie 11/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-739-454-211	1	GB212-50/10, G20 BE (MC110+BC30E)	
30	7-738-313-497	1	SOP Bolkraan gas KVBG 3/4FF + koppeling	
40	8-732-931-831	1	Boiler Safety Set BSS11 packed	
50	7-747-021-029	1	Logalux L160/2R	
60	7-747-020-790	1	Logalux L200/2R	variante tov lijn 50
70	7-736-602-295	1	Buizenset BCC33-HE L3RS	
80	8-718-581-773	1	Opstelplaat 450x507	
90	8-718-594-445	1	Set reducties G1 1/2 x G1 (2 St.)	
100	8-718-582-096	1	AASGB212 aansluitset voor expansievat	
110	7-738-344-608	1	Logafix MAG 50/1,5 [6bar] zwart	
120	7-738-320-318	1	L.fix Vuilafscheider MBL 5/4	
130	7-738-330-197	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1 1/4	
140	7-736-602-297	1	Aansluitset BCS30 KB19xi 50	
150	8-718-599-378	1	Verdeelcollector HKV 2/32/32	
160	8-718-599-212	2	Pompgroep Buderus HSM 32/7,5 + MM100	
Regeling				
180	7-738-114-088	1	RC310 wit	
190	7-738-112-964	1	RC100.2	
200	7-719-002-255	2	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
210	7-735-502-288	1	Sensor Set Kpl RD 6,0 3000 10K Verp	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

GB212-50 + onderliggende boiler gemengd/ongemengd

Systeemvoorbeeld versie 11/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-739-454-211	1	GB212-50/10, G20 BE (MC110+BC30E)	
30	7-738-313-497	1	SOP Bolkraan gas KVBG 3/4FF + koppeling	
40	8-732-931-831	1	Boiler Safety Set BSS11 packed	
50	7-747-021-029	1	Logalux L160/2R	
60	7-747-020-790	1	Logalux L200/2R	variante tov lijn 50
70	7-736-602-295	1	Buizenset BCC33-HE L3RS	
80	8-718-581-773	1	Opstelplaat 450x507	
90	8-718-594-445	1	Set reducties G1 1/2 x G1 (2 St.)	
100	8-718-582-096	1	AASGB212 aansluitset voor expansievat	
110	7-738-344-608	1	Logafix MAG 50/1,5 [6bar] zwart	
120	7-738-320-318	1	L.fix Vuilafscheider MBL 5/4	
130	7-738-330-197	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1 1/4	
140	7-736-602-297	1	Aansluitset BCS30 KB19xi 50	
150	8-718-599-378	1	Verdeelcollector HKV 2/32/32	
160	8-718-599-201	1	HS32/7.5 pompgroepunit	
170	8-718-599-212	1	Pompgroep Buderus HSM 32/7,5 + MM100	
Regeling				
190	7-738-114-088	1	RC310 wit	
200	7-738-112-964	1	RC100.2	
210	7-719-002-255	1	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
220	7-735-502-288	1	Sensor Set Kpl RD 6,0 3000 10K Verp	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.