

KB192i.2-15 + naaststaande boiler 1x gemengd

Systeemvoorbeeld versie 12/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-739-454-894	1	Logano plus KB192i.2-15	1x RC220 + 1x MX400 inbegrepen
30	7-738-313-496	1	SOP Bolkraan gas KVBG 1/2FF + koppeling	
40	8-732-965-860	1	BSS 50kW S1	
50	7-735-500-670	1	Logalux SU160.5 S-B Silver	
60	7-735-500-671	1	Logalux SU200.5 S-B Silver	variante tov lijn 50
70	7-735-500-680	1	Logalux SU300.5 S-B Silver	variante tov lijn 50
80	8-732-910-196	1	SU160.5 S-A	variante tov lijn 50
90	8-732-910-197	1	SU200.5 S-A	variante tov lijn 50
100	7-736-602-294	1	Buizenset BCC32-HE SU	
110	8-718-582-096	1	AASGB212 aansluitset voor expansievat	
120	1-222-201-7	1	Flexcon MB 2	
130	7-738-344-600	1	Logafix MAG 18/1,5 [3bar] zwart	
140	7-738-319-548	1	L.fix Vuilafscheider MB3 1	
150	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
160	7-736-602-296	1	Aansluitset BCS29 KB19xi 15-40	
170	8-718-599-211	1	Pompgroep Buderus HSM 25/6 + MM100	
Regeling (1x RC220 inbegrepen bij ketel)				
190	7-719-002-255	1	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
200	8-735-100-809	1	Tank Con-Set NTC RD 6,0 10K 3000 Packed	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

KB192i.2-15 + naaststaande boiler 1x ongemengd

Systeemvoorbeeld versie 12/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-739-454-894	1	Logano plus KB192i.2-15	1x RC220 + 1x MX400 inbegrepen
30	7-738-313-496	1	SOP Bolkraan gas KVBG 1/2FF + koppeling	
40	8-732-965-860	1	BSS 50kW S1	
50	7-735-500-670	1	Logalux SU160.5 S-B Silver	
60	7-735-500-671	1	Logalux SU200.5 S-B Silver	variante tov lijn 50
70	7-735-500-680	1	Logalux SU300.5 S-B Silver	variante tov lijn 50
80	8-732-910-196	1	SU160.5 S-A	variante tov lijn 50
90	8-732-910-197	1	SU200.5 S-A	variante tov lijn 50
100	7-736-602-294	1	Buizenset BCC32-HE SU	
110	8-718-582-096	1	AASGB212 aansluitset voor expansievat	
120	1-222-201-7	1	Flexcon MB 2	
130	7-738-344-600	1	Logafix MAG 18/1,5 [3bar] zwart	
140	7-738-319-548	1	Lfix Vuilafscheider MB3 1	
150	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
160	7-736-602-296	1	Aansluitset BCS29 KB19xi 15-40	
170	8-718-599-200	1	HS25/6 pompgroepunit	
Regeling (1x RC220 inbegrepen bij ketel)				
190	8-735-100-809	1	Tank Con-Set NTC RD 6,0 10K 3000 Packed	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

KB192i.2-15 + naaststaande boiler 2x gemengd

Systeemvoorbeeld versie 12/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-739-454-894	1	Logano plus KB192i.2-15	1x RC220 + 1x MX400 inbegrepen
30	7-738-313-496	1	SOP Bolkraan gas KVBG 1/2FF + koppeling	
40	8-732-965-860	1	BSS 50kW S1	
50	7-735-500-670	1	Logalux SU160.5 S-B Silver	
60	7-735-500-671	1	Logalux SU200.5 S-B Silver	variante tov lijn 50
70	7-735-500-680	1	Logalux SU300.5 S-B Silver	variante tov lijn 50
80	8-732-910-196	1	SU160.5 S-A	variante tov lijn 50
90	8-732-910-197	1	SU200.5 S-A	variante tov lijn 50
100	7-736-602-294	1	Buizenset BCC32-HE SU	
110	8-718-582-096	1	AASGB212 aansluitset voor expansievat	
120	1-222-201-7	1	Flexcon MB 2	
130	7-738-344-600	1	Logafix MAG 18/1,5 [3bar] zwart	
140	7-738-319-548	1	L.fix Vuilafscheider MB3 1	
150	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
160	7-736-602-296	1	Aansluitset BCS29 KB19xi 15-40	
170	8-718-599-377	1	Verdeelcollector HKV 2/25/25 V2	
180	8-718-599-211	2	Pompgroep Buderus HSM 25/6 + MM100	
Regeling (1x RC220 inbegrepen bij ketel)				
200	7-738-112-962	1	RC220 Buderus PL, CZ, SK, BE, IT	
210	7-719-002-255	2	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
220	8-735-100-809	1	Tank Con-Set NTC RD 6,0 10K 3000 Packed	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

KB192i.2-15 + naaststaande boiler gemengd/ongemengd

Systeemvoorbeeld versie 12/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-739-454-894	1	Logano plus KB192i.2-15	1x RC220 + 1x MX400 inbegrepen
30	7-738-313-496	1	SOP Bolkraan gas KVBG 1/2FF + koppeling	
40	8-732-965-860	1	BSS 50kW S1	
50	7-735-500-670	1	Logalux SU160.5 S-B Silver	
60	7-735-500-671	1	Logalux SU200.5 S-B Silver	variante tov lijn 50
70	7-735-500-680	1	Logalux SU300.5 S-B Silver	variante tov lijn 50
80	8-732-910-196	1	SU160.5 S-A	variante tov lijn 50
90	8-732-910-197	1	SU200.5 S-A	variante tov lijn 50
100	7-736-602-294	1	Buizenset BCC32-HE SU	
110	8-718-582-096	1	AASGB212 aansluitset voor expansievat	
120	1-222-201-7	1	Flexcon MB 2	
130	7-738-344-600	1	Logafix MAG 18/1,5 [3bar] zwart	
140	7-738-319-548	1	L.fix Vuilafscheider MB3 1	
150	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
160	7-736-602-296	1	Aansluitset BCS29 KB19xi 15-40	
170	8-718-599-377	1	Verdeelcollector HKV 2/25/25 V2	
180	8-718-599-200	1	HS25/6 pompgroepunit	
190	8-718-599-211	1	Pompgroep Buderus HSM 25/6 + MM100	
Regeling (1x RC220 inbegrepen bij ketel)				
210	7-738-112-962	1	RC220 Buderus PL, CZ, SK, BE, IT	
220	7-719-002-255	1	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
230	8-735-100-809	1	Tank Con-Set NTC RD 6,0 10K 3000 Packed	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

KB192i.2-22 + naaststaande boiler 1x gemengd

Systeemvoorbeeld versie 12/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-739-454-895	1	Logano plus KB192i.2-22	1x RC220 + 1x MX400 inbegrepen
30	7-738-313-496	1	SOP Bolkraan gas KVBG 1/2FF + koppeling	
40	8-732-965-860	1	BSS 50kW S1	
50	7-735-500-670	1	Logalux SU160.5 S-B Silver	
60	7-735-500-671	1	Logalux SU200.5 S-B Silver	variante tov lijn 50
70	7-735-500-680	1	Logalux SU300.5 S-B Silver	variante tov lijn 50
80	8-732-910-196	1	SU160.5 S-A	variante tov lijn 50
90	8-732-910-197	1	SU200.5 S-A	variante tov lijn 50
100	7-736-602-294	1	Buizenset BCC32-HE SU	
110	8-718-582-096	1	AASGB212 aansluitset voor expansievat	
120	1-222-201-7	1	Flexcon MB 2	
130	7-738-344-600	1	Logafix MAG 18/1,5 [3bar] zwart	
140	7-738-319-548	1	L.fix Vuilafscheider MB3 1	
150	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
160	7-736-602-296	1	Aansluitset BCS29 KB19xi 15-40	
170	8-718-599-211	1	Pompgroep Buderus HSM 25/6 + MM100	
Regeling (1x RC220 inbegrepen bij ketel)				
190	7-719-002-255	1	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
200	8-735-100-809	1	Tank Con-Set NTC RD 6,0 10K 3000 Packed	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels van de kunst geïnstalleerd te worden.

KB192i.2-22 + naaststaande boiler 1x ongemengd

Systeemvoorbeeld versie 12/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-739-454-895	1	Logano plus KB192i.2-22	1x RC220 + 1x MX400 inbegrepen
30	7-738-313-496	1	SOP Bolkraan gas KVBG 1/2FF + koppeling	
40	8-732-965-860	1	BSS 50kW S1	
50	7-735-500-670	1	Logalux SU160.5 S-B Silver	
60	7-735-500-671	1	Logalux SU200.5 S-B Silver	variante tov lijn 50
70	7-735-500-680	1	Logalux SU300.5 S-B Silver	variante tov lijn 50
80	8-732-910-196	1	SU160.5 S-A	variante tov lijn 50
90	8-732-910-197	1	SU200.5 S-A	variante tov lijn 50
100	7-736-602-294	1	Buizenset BCC32-HE SU	
110	8-718-582-096	1	AASGB212 aansluitset voor expansievat	
120	1-222-201-7	1	Flexcon MB 2	
130	7-738-344-600	1	Logafix MAG 18/1,5 [3bar] zwart	
140	7-738-319-548	1	Lfix Vuilafscheider MB3 1	
150	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
160	7-736-602-296	1	Aansluitset BCS29 KB19xi 15-40	
170	8-718-599-200	1	HS25/6 pompgroepunit	
Regeling (1x RC220 inbegrepen bij ketel)				
190	8-735-100-809	1	Tank Con-Set NTC RD 6,0 10K 3000 Packed	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

KB192i.2-22 + naaststaande boiler 2x gemengd

Systeemvoorbeeld versie 12/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-739-454-895	1	Logano plus KB192i.2-22	1x RC220 + 1x MX400 inbegrepen
30	7-738-313-496	1	SOP Bolkraan gas KVBG 1/2FF + koppeling	
40	8-732-965-860	1	BSS 50kW S1	
50	7-735-500-670	1	Logalux SU160.5 S-B Silver	
60	7-735-500-671	1	Logalux SU200.5 S-B Silver	variante tov lijn 50
70	7-735-500-680	1	Logalux SU300.5 S-B Silver	variante tov lijn 50
80	8-732-910-196	1	SU160.5 S-A	variante tov lijn 50
90	8-732-910-197	1	SU200.5 S-A	variante tov lijn 50
100	7-736-602-294	1	Buizenset BCC32-HE SU	
110	8-718-582-096	1	AASGB212 aansluitset voor expansievat	
120	1-222-201-7	1	Flexcon MB 2	
130	7-738-344-600	1	Logafix MAG 18/1,5 [3bar] zwart	
140	7-738-319-548	1	L.fix Vuilafscheider MB3 1	
150	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
160	7-736-602-296	1	Aansluitset BCS29 KB19xi 15-40	
170	8-718-599-377	1	Verdeelcollector HKV 2/25/25 V2	
180	8-718-599-211	2	Pompgroep Buderus HSM 25/6 + MM100	
Regeling (1x RC220 inbegrepen bij ketel)				
200	7-738-112-962	1	RC220 Buderus PL, CZ, SK, BE, IT	
210	7-719-002-255	2	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
220	8-735-100-809	1	Tank Con-Set NTC RD 6,0 10K 3000 Packed	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

KB192i.2-22 + naaststaande boiler gemengd/ongemengd

Systeemvoorbeeld versie 12/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-739-454-895	1	Logano plus KB192i.2-22	1x RC220 + 1x MX400 inbegrepen
30	7-738-313-496	1	SOP Bolkraan gas KVBG 1/2FF + koppeling	
40	8-732-965-860	1	BSS 50kW S1	
50	7-735-500-670	1	Logalux SU160.5 S-B Silver	
60	7-735-500-671	1	Logalux SU200.5 S-B Silver	variante tov lijn 50
70	7-735-500-680	1	Logalux SU300.5 S-B Silver	variante tov lijn 50
80	8-732-910-196	1	SU160.5 S-A	variante tov lijn 50
90	8-732-910-197	1	SU200.5 S-A	variante tov lijn 50
100	7-736-602-294	1	Buizenset BCC32-HE SU	
110	8-718-582-096	1	AASGB212 aansluitset voor expansievat	
120	1-222-201-7	1	Flexcon MB 2	
130	7-738-344-600	1	Logafix MAG 18/1,5 [3bar] zwart	
140	7-738-319-548	1	L.fix Vuilafscheider MB3 1	
150	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
160	7-736-602-296	1	Aansluitset BCS29 KB19xi 15-40	
170	8-718-599-377	1	Verdeelcollector HKV 2/25/25 V2	
180	8-718-599-200	1	HS25/6 pompgroepunit	
190	8-718-599-211	1	Pompgroep Buderus HSM 25/6 + MM100	
Regeling (1x RC220 inbegrepen bij ketel)				
210	7-738-112-962	1	RC220 Buderus PL, CZ, SK, BE, IT	
220	7-719-002-255	1	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
230	8-735-100-809	1	Tank Con-Set NTC RD 6,0 10K 3000 Packed	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

KB192i.2-30 + naaststaande boiler 1x gemengd

Systeemvoorbeeld versie 12/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-739-454-896	1	Logano plus KB192i.2-30	1x RC220 + 1x MX400 inbegrepen
30	7-738-313-497	1	SOP Bolkraan gas KVBG 3/4FF + koppeling	
40	8-732-965-860	1	BSS 50kW S1	
50	7-735-500-670	1	Logalux SU160.5 S-B Silver	
60	7-735-500-671	1	<i>Logalux SU200.5 S-B Silver</i>	variante tov lijn 50
70	7-735-500-680	1	<i>Logalux SU300.5 S-B Silver</i>	variante tov lijn 50
80	8-732-910-196	1	<i>SU160.5 S-A</i>	variante tov lijn 50
90	8-732-910-197	1	<i>SU200.5 S-A</i>	variante tov lijn 50
100	7-736-602-294	1	Buizenset BCC32-HE SU	
110	8-718-582-096	1	AASGB212 aansluitset voor expansievat	
120	1-222-201-7	1	Flexcon MB 2	
130	7-738-344-604	1	Logafix MAG 25/1,5 [3bar] zwart	
140	7-738-319-548	1	L.fix Vuilafscheider MB3 1	
150	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
160	7-736-602-296	1	Aansluitset BCS29 KB19xi 15-40	
170	8-718-599-211	1	Pompgroep Buderus HSM 25/6 + MM100	
Regeling (1x RC220 inbegrepen bij ketel)				
190	7-719-002-255	1	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
200	8-735-100-809	1	Tank Con-Set NTC RD 6,0 10K 3000 Packed	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

KB192i.2-30 + naaststaande boiler 1x ongemengd

Systeemvoorbeeld versie 12/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-739-454-896	1	Logano plus KB192i.2-30	1x RC220 + 1x MX400 inbegrepen
30	7-738-313-497	1	SOP Bolkraan gas KVBG 3/4FF + koppeling	
40	8-732-965-860	1	BSS 50kW S1	
50	7-735-500-670	1	Logalux SU160.5 S-B Silver	
60	7-735-500-671	1	<i>Logalux SU200.5 S-B Silver</i>	variante tov lijn 50
70	7-735-500-680	1	<i>Logalux SU300.5 S-B Silver</i>	variante tov lijn 50
80	8-732-910-196	1	<i>SU160.5 S-A</i>	variante tov lijn 50
90	8-732-910-197	1	<i>SU200.5 S-A</i>	variante tov lijn 50
100	7-736-602-294	1	Buizenset BCC32-HE SU	
110	8-718-582-096	1	AASGB212 aansluitset voor expansievat	
120	1-222-201-7	1	Flexcon MB 2	
130	7-738-344-604	1	Logafix MAG 25/1,5 [3bar] zwart	
140	7-738-319-548	1	Lfix Vuilafscheider MB3 1	
150	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
160	7-736-602-296	1	Aansluitset BCS29 KB19xi 15-40	
170	8-718-599-200	1	HS25/6 pompgroepunit	
Regeling (1x RC220 inbegrepen bij ketel)				
190	8-735-100-809	1	Tank Con-Set NTC RD 6,0 10K 3000 Packed	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

KB192i.2-30 + naaststaande boiler 2x gemengd

Systeemvoorbeeld versie 12/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-739-454-896	1	Logano plus KB192i.2-30	1x RC220 + 1x MX400 inbegrepen
30	7-738-313-497	1	SOP Bolkraan gas KVBG 3/4FF + koppeling	
40	8-732-965-860	1	BSS 50kW S1	
50	7-735-500-670	1	Logalux SU160.5 S-B Silver	
60	7-735-500-671	1	Logalux SU200.5 S-B Silver	variante tov lijn 50
70	7-735-500-680	1	Logalux SU300.5 S-B Silver	variante tov lijn 50
80	8-732-910-196	1	SU160.5 S-A	variante tov lijn 50
90	8-732-910-197	1	SU200.5 S-A	variante tov lijn 50
100	7-736-602-294	1	Buizenset BCC32-HE SU	
110	8-718-582-096	1	AASGB212 aansluitset voor expansievat	
120	1-222-201-7	1	Flexcon MB 2	
130	7-738-344-604	1	Logafix MAG 25/1,5 [3bar] zwart	
140	7-738-319-548	1	L.fix Vuilafscheider MB3 1	
150	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
160	7-736-602-296	1	Aansluitset BCS29 KB19xi 15-40	
170	8-718-599-377	1	Verdeelcollector HKV 2/25/25 V2	
180	8-718-599-211	2	Pompgroep Buderus HSM 25/6 + MM100	
Regeling (1x RC220 inbegrepen bij ketel)				
200	7-738-112-962	1	RC220 Buderus PL, CZ, SK, BE, IT	
210	7-719-002-255	2	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
220	8-735-100-809	1	Tank Con-Set NTC RD 6,0 10K 3000 Packed	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

KB192i.2-30 + naaststaande boiler gemengd/ongemengd

Systeemvoorbeeld versie 12/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-739-454-896	1	Logano plus KB192i.2-30	1x RC220 + 1x MX400 inbegrepen
30	7-738-313-497	1	SOP Bolkraan gas KVBG 3/4FF + koppeling	
40	8-732-965-860	1	BSS 50kW S1	
50	7-735-500-670	1	Logalux SU160.5 S-B Silver	
60	7-735-500-671	1	Logalux SU200.5 S-B Silver	variante tov lijn 50
70	7-735-500-680	1	Logalux SU300.5 S-B Silver	variante tov lijn 50
80	8-732-910-196	1	SU160.5 S-A	variante tov lijn 50
90	8-732-910-197	1	SU200.5 S-A	variante tov lijn 50
100	7-736-602-294	1	Buizenset BCC32-HE SU	
110	8-718-582-096	1	AASGB212 aansluitset voor expansievat	
120	1-222-201-7	1	Flexcon MB 2	
130	7-738-344-604	1	Logafix MAG 25/1,5 [3bar] zwart	
140	7-738-319-548	1	L.fix Vuilafscheider MB3 1	
150	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
160	7-736-602-296	1	Aansluitset BCS29 KB19xi 15-40	
170	8-718-599-377	1	Verdeelcollector HKV 2/25/25 V2	
180	8-718-599-200	1	HS25/6 pompgroepunit	
190	8-718-599-211	1	Pompgroep Buderus HSM 25/6 + MM100	
Regeling (1x RC220 inbegrepen bij ketel)				
210	7-738-112-962	1	RC220 Buderus PL, CZ, SK, BE, IT	
220	7-719-002-255	1	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
230	8-735-100-809	1	Tank Con-Set NTC RD 6,0 10K 3000 Packed	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

KB192i.2-40 + naaststaande boiler 1x gemengd

Systeemvoorbeeld versie 12/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-739-454-897	1	Logano plus KB192i.2-40	1x RC220 + 1x MX400 inbegrepen
30	7-738-313-497	1	SOP Bolkraan gas KVBG 3/4FF + koppeling	
40	8-732-965-860	1	BSS 50kW S1	
50	7-735-500-670	1	Logalux SU160.5 S-B Silver	
60	7-735-500-671	1	Logalux SU200.5 S-B Silver	variante tov lijn 50
70	7-735-500-680	1	Logalux SU300.5 S-B Silver	variante tov lijn 50
80	8-732-910-196	1	SU160.5 S-A	variante tov lijn 50
90	8-732-910-197	1	SU200.5 S-A	variante tov lijn 50
100	7-736-602-294	1	Buizenset BCC32-HE SU	
110	8-718-582-096	1	AASGB212 aansluitset voor expansievat	
120	7-738-344-606	1	Logafix MAG 35/1,5 [3bar] zwart	
130	7-738-319-548	1	L.fix Vuilafscheider MB3 1	
140	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
150	7-736-602-296	1	Aansluitset BCS29 KB19xi 15-40	
160	8-718-599-212	1	Pompgroep Buderus HSM 32/7,5 + MM100	
170	6-301-235-0	1	Koppelingenset US1	
Regeling (1x RC220 inbegrepen bij ketel)				
190	7-719-002-255	1	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
200	8-735-100-809	1	Tank Con-Set NTC RD 6,0 10K 3000 Packed	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

KB192i.2-40 + naaststaande boiler 1x ongemengd

Systeemvoorbeeld versie 12/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-739-454-897	1	Logano plus KB192i.2-40	1x RC220 + 1x MX400 inbegrepen
30	7-738-313-497	1	SOP Bolkraan gas KVBG 3/4FF + koppeling	
40	8-732-965-860	1	BSS 50kW S1	
50	7-735-500-670	1	Logalux SU160.5 S-B Silver	
60	7-735-500-671	1	Logalux SU200.5 S-B Silver	variante tov lijn 50
70	7-735-500-680	1	Logalux SU300.5 S-B Silver	variante tov lijn 50
80	8-732-910-196	1	SU160.5 S-A	variante tov lijn 50
90	8-732-910-197	1	SU200.5 S-A	variante tov lijn 50
100	7-736-602-294	1	Buizenset BCC32-HE SU	
110	8-718-582-096	1	AASGB212 aansluitset voor expansievat	
120	7-738-344-606	1	Logafix MAG 35/1,5 [3bar] zwart	
130	7-738-319-548	1	L.fix Vuilafscheider MB3 1	
140	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
150	7-736-602-296	1	Aansluitset BCS29 KB19xi 15-40	
160	8-718-599-200	1	HS25/6 pompgroepunit	
Regeling (1x RC220 inbegrepen bij ketel)				
180	8-735-100-809	1	Tank Con-Set NTC RD 6,0 10K 3000 Packed	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

KB192i.2-40 + naaststaande boiler 2x gemengd

Systeemvoorbeeld versie 12/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-739-454-897	1	Logano plus KB192i.2-40	1x RC220 + 1x MX400 inbegrepen
30	7-738-313-497	1	SOP Bolkraan gas KVBG 3/4FF + koppeling	
40	8-732-965-860	1	BSS 50kW S1	
50	7-735-500-670	1	Logalux SU160.5 S-B Silver	
60	7-735-500-671	1	<i>Logalux SU200.5 S-B Silver</i>	variante tov lijn 50
70	7-735-500-680	1	<i>Logalux SU300.5 S-B Silver</i>	variante tov lijn 50
80	8-732-910-196	1	<i>SU160.5 S-A</i>	variante tov lijn 50
90	8-732-910-197	1	<i>SU200.5 S-A</i>	variante tov lijn 50
100	7-736-602-294	1	Buizenset BCC32-HE SU	
110	8-718-582-096	1	AASGB212 aansluitset voor expansievat	
120	7-738-344-606	1	Logafix MAG 35/1,5 [3bar] zwart	
130	7-738-319-548	1	L.fix Vuilafscheider MB3 1	
140	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
150	7-736-602-296	1	Aansluitset BCS29 KB19xi 15-40	
160	8-718-599-377	1	Verdeelcollector HKV 2/25/25 V2	
170	8-718-599-211	2	Pompgroep Buderus HSM 25/6 + MM100	
Regeling (1x RC220 inbegrepen bij ketel)				
190	7-738-112-962	1	RC220 Buderus PL, CZ, SK, BE, IT	
200	7-719-002-255	2	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
210	8-735-100-809	1	Tank Con-Set NTC RD 6,0 10K 3000 Packed	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

KB192i.2-40 + naaststaande boiler gemengd/ongemengd

Systeemvoorbeeld versie 12/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-739-454-897	1	Logano plus KB192i.2-40	1x RC220 + 1x MX400 inbegrepen
30	7-738-313-497	1	SOP Bolkraan gas KVBG 3/4FF + koppeling	
40	8-732-965-860	1	BSS 50kW S1	
50	7-735-500-670	1	Logalux SU160.5 S-B Silver	
60	7-735-500-671	1	Logalux SU200.5 S-B Silver	variante tov lijn 50
70	7-735-500-680	1	Logalux SU300.5 S-B Silver	variante tov lijn 50
80	8-732-910-196	1	SU160.5 S-A	variante tov lijn 50
90	8-732-910-197	1	SU200.5 S-A	variante tov lijn 50
100	7-736-602-294	1	Buizenset BCC32-HE SU	
110	8-718-582-096	1	AASGB212 aansluitset voor expansievat	
120	7-738-344-606	1	Logafix MAG 35/1,5 [3bar] zwart	
130	7-738-319-548	1	L.fix Vuilafscheider MB3 1	
140	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
150	7-736-602-296	1	Aansluitset BCS29 KB19xi 15-40	
160	8-718-599-377	1	Verdeelcollector HKV 2/25/25 V2	
170	8-718-599-200	1	HS25/6 pompgroepunit	
180	8-718-599-211	1	Pompgroep Buderus HSM 25/6 + MM100	
Regeling (1x RC220 inbegrepen bij ketel)				
200	7-738-112-962	1	RC220 Buderus PL, CZ, SK, BE, IT	
210	7-719-002-255	1	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
220	8-735-100-809	1	Tank Con-Set NTC RD 6,0 10K 3000 Packed	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

KB192i.2-50 + naaststaande boiler 1x gemengd

Systeemvoorbeeld versie 12/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-739-454-898	1	Logano plus KB192i.2-50	1x RC220 + 1x MX400 inbegrepen
30	7-738-313-497	1	SOP Bolkraan gas KVBG 3/4FF + koppeling	
40	8-732-965-860	1	BSS 50kW S1	
50	7-735-500-670	1	Logalux SU160.5 S-B Silver	
60	7-735-500-671	1	Logalux SU200.5 S-B Silver	variante tov lijn 50
70	7-735-500-680	1	Logalux SU300.5 S-B Silver	variante tov lijn 50
80	8-732-910-196	1	SU160.5 S-A	variante tov lijn 50
90	8-732-910-197	1	SU200.5 S-A	variante tov lijn 50
100	7-736-602-294	1	Buizenset BCC32-HE SU	
110	8-718-594-445	1	Set reducties G1 1/2 x G1 (2 St.)	
120	8-718-582-096	1	AASGB212 aansluitset voor expansievat	
130	7-738-344-608	1	Logafix MAG 50/1,5 [6bar] zwart	
140	7-738-319-548	1	L.fix Vuilafscheider MB3 1	
150	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
160	7-736-602-297	1	Aansluitset BCS30 KB19xi 50	
170	8-718-599-212	1	Pompgroep Buderus HSM 32/7,5 + MM100	
Regeling (1x RC220 inbegrepen bij ketel)				
190	7-719-002-255	1	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
200	8-735-100-809	1	Tank Con-Set NTC RD 6,0 10K 3000 Packed	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels van de kunst geïnstalleerd te worden.

KB192i.2-50 + naaststaande boiler 1x ongemengd

Systeemvoorbeeld versie 12/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-739-454-898	1	Logano plus KB192i.2-50	1x RC220 + 1x MX400 inbegrepen
30	7-738-313-497	1	SOP Bolkraan gas KVBG 3/4FF + koppeling	
40	8-732-965-860	1	BSS 50kW S1	
50	7-735-500-670	1	Logalux SU160.5 S-B Silver	
60	7-735-500-671	1	Logalux SU200.5 S-B Silver	variante tov lijn 50
70	7-735-500-680	1	Logalux SU300.5 S-B Silver	variante tov lijn 50
80	8-732-910-196	1	SU160.5 S-A	variante tov lijn 50
90	8-732-910-197	1	SU200.5 S-A	variante tov lijn 50
100	7-736-602-294	1	Buizenset BCC32-HE SU	
110	8-718-594-445	1	Set reducties G1 1/2 x G1 (2 St.)	
120	8-718-582-096	1	AASGB212 aansluitset voor expansievat	
130	7-738-344-608	1	Logafix MAG 50/1,5 [6bar] zwart	
140	7-738-319-548	1	Lfix Vuilafscheider MB3 1	
150	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
160	7-736-602-297	1	Aansluitset BCS30 KB19xi 50	
170	8-718-599-201	1	HS32/7.5 pompgroepunit	
Regeling (1x RC220 inbegrepen bij ketel)				
190	8-735-100-809	1	Tank Con-Set NTC RD 6,0 10K 3000 Packed	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

KB192i.2-50 + naaststaande boiler 2x gemengd

Systeemvoorbeeld versie 12/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-739-454-898	1	Logano plus KB192i.2-50	1x RC220 + 1x MX400 inbegrepen
30	7-738-313-497	1	SOP Bolkraan gas KVBG 3/4FF + koppeling	
40	8-732-965-860	1	BSS 50kW S1	
50	7-735-500-670	1	Logalux SU160.5 S-B Silver	
60	7-735-500-671	1	Logalux SU200.5 S-B Silver	variante tov lijn 50
70	7-735-500-680	1	Logalux SU300.5 S-B Silver	variante tov lijn 50
80	8-732-910-196	1	SU160.5 S-A	variante tov lijn 50
90	8-732-910-197	1	SU200.5 S-A	variante tov lijn 50
100	7-736-602-294	1	Buizenset BCC32-HE SU	
110	8-718-594-445	1	Set reducties G1 1/2 x G1 (2 St.)	
120	8-718-582-096	1	AASGB212 aansluitset voor expansievat	
130	7-738-344-608	1	Logafix MAG 50/1,5 [6bar] zwart	
140	7-738-319-548	1	L.fix Vuilafscheider MB3 1	
150	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
160	7-736-602-297	1	Aansluitset BCS30 KB19xi 50	
170	8-718-599-378	1	Verdeelcollector HKV 2/32/32 V2	
180	8-718-599-212	2	Pompgroep Buderus HSM 32/7,5 + MM100	
Regeling (1x RC220 inbegrepen bij ketel)				
200	7-738-112-962	1	RC220 Buderus PL, CZ, SK, BE, IT	
210	7-719-002-255	2	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
220	8-735-100-809	1	Tank Con-Set NTC RD 6,0 10K 3000 Packed	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

KB192i.2-50 + naaststaande boiler gemengd/ongemengd

Systeemvoorbeeld versie 12/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-739-454-898	1	Logano plus KB192i.2-50	1x RC220 + 1x MX400 inbegrepen
30	7-738-313-497	1	SOP Bolkraan gas KVBG 3/4FF + koppeling	
40	8-732-965-860	1	BSS 50kW S1	
50	7-735-500-670	1	Logalux SU160.5 S-B Silver	
60	7-735-500-671	1	Logalux SU200.5 S-B Silver	variante tov lijn 50
70	7-735-500-680	1	Logalux SU300.5 S-B Silver	variante tov lijn 50
80	8-732-910-196	1	SU160.5 S-A	variante tov lijn 50
90	8-732-910-197	1	SU200.5 S-A	variante tov lijn 50
100	7-736-602-294	1	Buizenset BCC32-HE SU	
110	8-718-594-445	1	Set reducties G1 1/2 x G1 (2 St.)	
120	8-718-582-096	1	AASGB212 aansluitset voor expansievat	
130	7-738-344-608	1	Logafix MAG 50/1,5 [6bar] zwart	
140	7-738-319-548	1	L.fix Vuilafscheider MB3 1	
150	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
160	7-736-602-297	1	Aansluitset BCS30 KB19xi 50	
170	8-718-599-378	1	Verdeelcollector HKV 2/32/32 V2	
180	8-718-599-201	1	HS32/7.5 pompgroepunit	
190	8-718-599-212	1	Pompgroep Buderus HSM 32/7,5 + MM100	
Regeling (1x RC220 inbegrepen bij ketel)				
210	7-738-112-962	1	RC220 Buderus PL, CZ, SK, BE, IT	
220	7-719-002-255	1	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
230	8-735-100-809	1	Tank Con-Set NTC RD 6,0 10K 3000 Packed	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.