

GB172i-24 T50W 1x gemengd

Systeemvoorbeeld versie 11/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-739-454-720	1	GB172i-24 T50W H + set	
30	7-719-000-763	1	NR.432	
40	7-738-330-007	1	Boiler inlaatcombinatie BI15 1/2", 8 bar	
50	4-302-707-7	1	Aansluitgroep voor expansievat	
60	7-738-344-600	1	Logafix MAG 18/1,5 [3bar] zwart	
70	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
80	7-738-319-548	1	L.fix Vuilafscheider MB3 1	
90	7-738-112-714	1	Concentrische adapter Ø80/125	
100	8-718-599-384	1	Hydraulische collector WHY DN25	
110	8-718-599-211	1	Pompgroep Buderus HSM 25/6 + MM100	
120	8-718-584-555	1	WMS1 Wandconsole HS(M) / HKV	
130	5-991-376	1	Aanvoer-/retourvoeler HS4 FV/FZ	
Regeling				
150	7-738-114-088	1	RC310 wit	
160	7-719-002-255	1	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels van de kunst geïnstalleerd te worden.

GB172i-24 T50W 1x rechtstreeks

Systeemvoorbeeld versie 11/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-739-454-720	1	GB172i-24 T50W H + set	
30	7-719-000-763	1	NR.432	
40	7-738-330-007	1	Boiler inlaatcombinatie BI15 1/2", 8 bar	
50	4-302-707-7	1	Aansluitgroep voor expansievat	
60	7-738-344-600	1	Logafix MAG 18/1,5 [3bar] zwart	
70	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
80	7-738-319-548	1	L.fix Vuilafscheider MB3 1	
90	7-738-112-714	1	Concentrische adapter Ø80/125	
Regeling				
110	7-738-114-088	1	RC310 wit	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

GB172i-24 T50W 2x gemengd

Systeemvoorbeeld versie 11/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-739-454-720	1	GB172i-24 T50W H + set	
30	7-719-000-763	1	NR.432	
40	7-738-330-007	1	Boiler inlaatcombinatie BI15 1/2", 8 bar	
50	4-302-707-7	1	Aansluitgroep voor expansievat	
60	7-738-344-600	1	Logafix MAG 18/1,5 [3bar] zwart	
70	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
80	7-738-319-548	1	L.fix Vuilafscheider MB3 1	
90	7-738-112-714	1	Concentrische adapter Ø80/125	
100	8-732-953-964	1	Logaflow HSM2-M 20/7	
Regeling				
120	7-738-114-088	1	RC310 wit	
130	7-738-112-964	1	RC100.2	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels van de kunst geïnstalleerd te worden.

GB172i-24 T50W gemengd/ongemengd

Systeemvoorbeeld versie 11/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-739-454-720	1	GB172i-24 T50W H + set	
30	7-719-000-763	1	NR.432	
40	7-738-330-007	1	Boiler inlaatcombinatie BI15 1/2", 8 bar	
50	4-302-707-7	1	Aansluitgroep voor expansievat	
60	7-738-344-600	1	Logafix MAG 18/1,5 [3bar] zwart	
70	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
80	7-738-319-548	1	L.fix Vuilafscheider MB3 1	
90	7-738-112-714	1	Concentrische adapter Ø80/125	
100	8-732-953-963	1	Logaflow HSM2-U 20/7	
Regeling				
120	7-738-114-088	1	RC310 wit	
130	7-738-112-964	1	RC100.2	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels van de kunst geïnstalleerd te worden.