

# GB172i.2-24 + boiler 1x gemengd

## Systeemvoorbeeld versie 11/09/2025

| Lijn                       | Artikelnr.    | Aantal | Omschrijving                             | Opmerking            |
|----------------------------|---------------|--------|------------------------------------------|----------------------|
| <b>Ketel en toebehoren</b> |               |        |                                          |                      |
| 20                         | 7-736-902-473 | 1      | GB172i.2-24 W H                          |                      |
| 30                         | 7-719-002-134 | 1      | MONTAGEPLAAT 3/4" AARDGAS                |                      |
| 40                         | 7-719-000-763 | 1      | NR.432                                   |                      |
| 50                         | 8-718-543-049 | 1      | SU120/5W                                 |                      |
| 60                         | 8-718-543-058 | 1      | SU160/5W                                 | variante tov lijn 50 |
| 70                         | 8-718-543-067 | 1      | SU200/5W                                 | variante tov lijn 50 |
| 80                         | 7-739-454-075 | 1      | N-Flex met UMA aansluitnippel            |                      |
| 90                         | 7-739-450-897 | 1      | Veiligheidsgroep sanitair SFR 3/4 7 bar  |                      |
| 100                        | 4-302-707-7   | 1      | Aansluitgroep voor expansievat           |                      |
| 110                        | 7-738-344-600 | 1      | Logafix MAG 18/1,5 [3bar] zwart          |                      |
| 120                        | 7-738-330-196 | 1      | Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP   |                      |
| 130                        | 7-738-319-548 | 1      | L.fix Vuilafscheider MB3 1               |                      |
| 140                        | 7-738-112-714 | 1      | Concentrische adapter Ø80/125            |                      |
| 150                        | 8-718-599-384 | 1      | Hydraulische collector WHY DN25 V2       |                      |
| 160                        | 8-718-599-211 | 1      | Pompgroep Buderus HSM 25/6 + MM100       |                      |
| 170                        | 8-718-584-555 | 1      | WMS1 Wandconsole HS(M) / HKV             |                      |
| 180                        | 5-991-376     | 1      | Aanvoer-/retourvoeler HS4 FV/FZ          |                      |
| <b>Regeling</b>            |               |        |                                          |                      |
| 200                        | 7-738-114-088 | 1      | RC310 wit                                |                      |
| 210                        | 7-719-002-255 | 1      | TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT) |                      |
| 220                        | 7-735-502-288 | 1      | Sensor Set Kpl RD 6,0 3000 10K Verp      |                      |

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op [www.reach.bosch-Thermotechnology.com](http://www.reach.bosch-Thermotechnology.com) Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

# GB172i.2-24 + boiler 1x rechtstreeks

## Systeemvoorbeeld versie 11/09/2025

| Lijn                       | Artikelnr.    | Aantal | Omschrijving                            | Opmerking            |
|----------------------------|---------------|--------|-----------------------------------------|----------------------|
| <b>Ketel en toebehoren</b> |               |        |                                         |                      |
| 20                         | 7-736-902-473 | 1      | GB172i.2-24 W H                         |                      |
| 30                         | 7-719-002-134 | 1      | MONTAGEPLAAT 3/4" AARDGAS               |                      |
| 40                         | 7-719-000-763 | 1      | NR.432                                  |                      |
| 50                         | 8-718-543-049 | 1      | SU120/5W                                |                      |
| 60                         | 8-718-543-058 | 1      | SU160/5W                                | variante tov lijn 50 |
| 70                         | 8-718-543-067 | 1      | SU200/5W                                | variante tov lijn 50 |
| 80                         | 7-739-454-075 | 1      | N-Flex met UMA aansluitnippel           |                      |
| 90                         | 7-739-450-897 | 1      | Veiligheidsgroep sanitair SFR 3/4 7 bar |                      |
| 100                        | 4-302-707-7   | 1      | Aansluitgroep voor expansievat          |                      |
| 110                        | 7-738-344-600 | 1      | Logafix MAG 18/1,5 [3bar] zwart         |                      |
| 120                        | 7-738-330-196 | 1      | Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP  |                      |
| 130                        | 7-738-319-548 | 1      | L.fix Vuilafscheider MB3 1              |                      |
| 140                        | 7-738-112-714 | 1      | Concentrische adapter Ø80/125           |                      |
| <b>Regeling</b>            |               |        |                                         |                      |
| 160                        | 7-738-114-088 | 1      | RC310 wit                               |                      |
| 170                        | 7-735-502-288 | 1      | Sensor Set Kpl RD 6,0 3000 10K Verp     |                      |

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op [www.reach.bosch-Thermotechnology.com](http://www.reach.bosch-Thermotechnology.com) Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

# GB172i.2-24 + boiler 2x gemengd

## Systeemvoorbeeld versie 11/09/2025

| Lijn                       | Artikelnr.    | Aantal | Omschrijving                            | Opmerking            |
|----------------------------|---------------|--------|-----------------------------------------|----------------------|
| <b>Ketel en toebehoren</b> |               |        |                                         |                      |
| 20                         | 7-736-902-473 | 1      | GB172i.2-24 W H                         |                      |
| 30                         | 7-719-002-134 | 1      | MONTAGEPLAAT 3/4" AARDGAS               |                      |
| 40                         | 7-719-000-763 | 1      | NR.432                                  |                      |
| 50                         | 8-718-543-049 | 1      | SU120/5W                                |                      |
| 60                         | 8-718-543-058 | 1      | SU160/5W                                | variante tov lijn 50 |
| 70                         | 8-718-543-067 | 1      | SU200/5W                                | variante tov lijn 50 |
| 80                         | 7-739-454-075 | 1      | N-Flex met UMA aansluitnippel           |                      |
| 90                         | 7-739-450-897 | 1      | Veiligheidsgroep sanitair SFR 3/4 7 bar |                      |
| 100                        | 4-302-707-7   | 1      | Aansluitgroep voor expansievat          |                      |
| 110                        | 7-738-344-600 | 1      | Logafix MAG 18/1,5 [3bar] zwart         |                      |
| 120                        | 7-738-330-196 | 1      | Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP  |                      |
| 130                        | 7-738-319-548 | 1      | L.fix Vuilafscheider MB3 1              |                      |
| 140                        | 7-738-112-714 | 1      | Concentrische adapter Ø80/125           |                      |
| 150                        | 8-732-953-964 | 1      | Logaflow HSM2-M 20/7                    |                      |
| <b>Regeling</b>            |               |        |                                         |                      |
| 170                        | 7-738-114-088 | 1      | RC310 wit                               |                      |
| 180                        | 7-738-112-964 | 1      | RC100.2                                 |                      |
| 190                        | 7-735-502-288 | 1      | Sensor Set Kpl RD 6,0 3000 10K Verp     |                      |

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op [www.reach.bosch-Thermotechnology.com](http://www.reach.bosch-Thermotechnology.com) Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

# GB172i.2-24 + boiler gemengd/ongemengd

## Systeemvoorbeeld versie 11/09/2025

| Lijn                       | Artikelnr.    | Aantal | Omschrijving                            | Opmerking            |
|----------------------------|---------------|--------|-----------------------------------------|----------------------|
| <b>Ketel en toebehoren</b> |               |        |                                         |                      |
| 20                         | 7-736-902-473 | 1      | GB172i.2-24 W H                         |                      |
| 30                         | 7-719-002-134 | 1      | MONTAGEPLAAT 3/4" AARDGAS               |                      |
| 40                         | 7-719-000-763 | 1      | NR.432                                  |                      |
| 50                         | 8-718-543-049 | 1      | SU120/5W                                |                      |
| 60                         | 8-718-543-058 | 1      | SU160/5W                                | variante tov lijn 50 |
| 70                         | 8-718-543-067 | 1      | SU200/5W                                | variante tov lijn 50 |
| 80                         | 7-739-454-075 | 1      | N-Flex met UMA aansluitnippel           |                      |
| 90                         | 7-739-450-897 | 1      | Veiligheidsgroep sanitair SFR 3/4 7 bar |                      |
| 100                        | 4-302-707-7   | 1      | Aansluitgroep voor expansievat          |                      |
| 110                        | 7-738-344-600 | 1      | Logafix MAG 18/1,5 [3bar] zwart         |                      |
| 120                        | 7-738-330-196 | 1      | Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP  |                      |
| 130                        | 7-738-319-548 | 1      | L.fix Vuilafscheider MB3 1              |                      |
| 140                        | 7-738-112-714 | 1      | Concentrische adapter Ø80/125           |                      |
| 150                        | 8-732-953-963 | 1      | Logaflow HSM2-U 20/7                    |                      |
| <b>Regeling</b>            |               |        |                                         |                      |
| 170                        | 7-738-114-088 | 1      | RC310 wit                               |                      |
| 180                        | 7-738-112-964 | 1      | RC100.2                                 |                      |
| 190                        | 7-735-502-288 | 1      | Sensor Set Kpl RD 6,0 3000 10K Verp     |                      |

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op [www.reach.bosch-Thermotechnology.com](http://www.reach.bosch-Thermotechnology.com) Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.