

## GB182i.2-25 + boiler 1x direct

### Exemple de système version 27/11/2025

Ligne	Nr. d'article	Quantité	Description	Remarque
<b>Chaudière &amp; accessoires</b>				
20	7-736-902-478	1	GB182i.2-25 W H	
30	7-719-002-134	1	NR.881 MOUNTING PLATE ACCESSORY	
40	7-735-500-669	1	Logalux SU120.5 S-B Silver	
50	7-735-500-670	1	<i>Logalux SU160.5 S-B Silver</i>	variante pour ligne 40
60	7-735-500-671	1	<i>Logalux SU200.5 S-B Silver</i>	variante pour ligne 40
70	7-739-454-075	1	N-Flex avec UMA et raccords	
80	7-739-450-897	1	Groupe sécurité sanitaire SFR 3/4 7 bar	
90	7-738-344-600	1	Logafix MAG 18/1,5 [3bar] noir	
100	1-222-201-7	1	Flexcon MB 2	
110	5-354-810	1	Set de racc.vase d'exp. AAS 3/4"	
120	7-738-330-196	1	Buderus Logafix Séparateur d'air 1" +EPP	
130	7-738-319-548	1	Séparateur de boues magnétique 1	
<b>Régulation</b>				
150	7-738-114-088	1	RC310 blanc	
160	7-735-502-288	1	Ens. de capteurs Kpl RD 6,0 3000 10K Ver	

Sous réserve de modifications. Pour les prix nets, les conditions de paiement et de livraison, merci de vous référer à votre équipe régionale.

Vous trouverez des informations sur les substances chimiques selon le règlement REACH article 33 sur : [www.reach.bosch-thermotechnology.com](http://www.reach.bosch-thermotechnology.com) Veuillez respecter les recommandations concernant la qualité de l'eau. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service offres ou votre représentant. Tous les produits livrés par nos soins ne peuvent être utilisés que sur le marché belge, et doivent être installés conformément aux notices d'installation et aux normes en vigueur.

# GB182i.2-25 + boiler 1x mélangé

## Exemple de système version 27/11/2025

Ligne	Nr. d'article	Quantité	Description	Remarque
<b>Chaudière &amp; accessoires</b>				
20	7-736-902-478	1	GB182i.2-25 W H	
30	7-719-002-134	1	NR.881 MOUNTING PLATE ACCESSORY	
40	7-735-500-669	1	Logalux SU120.5 S-B Silver	
50	7-735-500-670	1	<i>Logalux SU160.5 S-B Silver</i>	variante pour ligne 40
60	7-735-500-671	1	<i>Logalux SU200.5 S-B Silver</i>	variante pour ligne 40
70	7-739-454-075	1	N-Flex avec UMA et raccords	
80	7-739-450-897	1	Groupe sécurité sanitaire SFR 3/4 7 bar	
90	7-738-344-600	1	Logafix MAG 18/1,5 [3bar] noir	
100	1-222-201-7	1	Flexcon MB 2	
110	5-354-810	1	Set de racc.vase d'exp. AAS 3/4"	
120	7-738-330-196	1	Buderus Logafix Séparateur d'air 1" +EPP	
130	7-738-319-548	1	Séparateur de boues magnétique 1	
140	8-718-599-384	1	Bouteille découplage WHY DN25 V2	
150	8-718-599-211	1	Set circuit chauffage HSM25/6 MM100	
160	8-718-584-555	1	WMS1 Console murale HS(M) / HKV	
170	5-991-376	1	RÉGLAGE DU CAPTEUR DE TEMPÉRATURE FV/FZ	
<b>Régulation</b>				
190	7-738-114-088	1	RC310 blanc	
200	7-719-002-255	1	Thermostat de sécurité TB1	
210	7-735-502-288	1	Ens. de capteurs Kpl RD 6,0 3000 10K Ver	

Sous réserve de modifications. Pour les prix nets, les conditions de paiement et de livraison, merci de vous référer à votre équipe régionale.

Vous trouverez des informations sur les substances chimiques selon le règlement REACH article 33 sur : [www.reach.bosch-thermotechnology.com](http://www.reach.bosch-thermotechnology.com) Veuillez respecter les recommandations concernant la qualité de l'eau. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service offres ou votre représentant. Tous les produits livrés par nos soins ne peuvent être utilisés que sur le marché belge, et doivent être installés conformément aux notices d'installation et aux normes en vigueur.

# GB182i.2-25 + boiler 2x mélangé

## Exemple de système version 27/11/2025

Ligne	Nr. d'article	Quantité	Description	Remarque
<b>Chaudière &amp; accessoires</b>				
20	7-736-902-478	1	GB182i.2-25 W H	
30	7-719-002-134	1	NR.881 MOUNTING PLATE ACCESSORY	
40	7-735-500-669	1	Logalux SU120.5 S-B Silver	
50	7-735-500-670	1	<i>Logalux SU160.5 S-B Silver</i>	variante pour ligne 40
60	7-735-500-671	1	<i>Logalux SU200.5 S-B Silver</i>	variante pour ligne 40
70	7-739-454-075	1	N-Flex avec UMA et raccords	
80	7-739-450-897	1	Groupe sécurité sanitaire SFR 3/4 7 bar	
90	7-738-344-600	1	Logafix MAG 18/1,5 [3bar] noir	
100	1-222-201-7	1	Flexcon MB 2	
110	5-354-810	1	Set de racc.vase d'exp. AAS 3/4"	
120	7-738-330-196	1	Buderus Logafix Séparateur d'air 1" +EPP	
130	7-738-319-548	1	Séparateur de boues magnétique 1	
140	8-732-953-964	1	Logaflow HSM2-M 20/7	
<b>Régulation</b>				
160	7-738-114-088	1	RC310 blanc	
170	7-738-112-964	1	RC100.2	
180	7-735-502-288	1	Ens. de capteurs Kpl RD 6,0 3000 10K Ver	

Sous réserve de modifications. Pour les prix nets, les conditions de paiement et de livraison, merci de vous référer à votre équipe régionale.

Vous trouverez des informations sur les substances chimiques selon le règlement REACH article 33 sur : [www.reach.bosch-thermotechnology.com](http://www.reach.bosch-thermotechnology.com) Veuillez respecter les recommandations concernant la qualité de l'eau. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service offres ou votre représentant. Tous les produits livrés par nos soins ne peuvent être utilisés que sur le marché belge, et doivent être installés conformément aux notices d'installation et aux normes en vigueur.

## GB182i.2-25 + boiler mélangé/non-mélangé

### Exemple de système version 27/11/2025

Ligne	Nr. d'article	Quantité	Description	Remarque
<b>Chaudière &amp; accessoires</b>				
20	7-736-902-478	1	GB182i.2-25 W H	
30	7-719-002-134	1	NR.881 MOUNTING PLATE ACCESSORY	
40	7-735-500-669	1	Logalux SU120.5 S-B Silver	
50	7-735-500-670	1	<i>Logalux SU160.5 S-B Silver</i>	variante pour ligne 40
60	7-735-500-671	1	<i>Logalux SU200.5 S-B Silver</i>	variante pour ligne 40
70	7-739-454-075	1	N-Flex avec UMA et raccords	
80	7-739-450-897	1	Groupe sécurité sanitaire SFR 3/4 7 bar	
90	7-738-344-600	1	Logafix MAG 18/1,5 [3bar] noir	
100	1-222-201-7	1	Flexcon MB 2	
110	5-354-810	1	Set de racc.vase d'exp. AAS 3/4"	
120	7-738-330-196	1	Buderus Logafix Séparateur d'air 1" +EPP	
130	7-738-319-548	1	Séparateur de boues magnétique 1	
140	8-732-953-963	1	Logaflow HSM2-U 20/7	
<b>Régulation</b>				
160	7-738-114-088	1	RC310 blanc	
170	7-738-112-964	1	RC100.2	
180	7-735-502-288	1	Ens. de capteurs Kpl RD 6,0 3000 10K Ver	

Sous réserve de modifications. Pour les prix nets, les conditions de paiement et de livraison, merci de vous référer à votre équipe régionale.

Vous trouverez des informations sur les substances chimiques selon le règlement REACH article 33 sur : [www.reach.bosch-thermotechnology.com](http://www.reach.bosch-thermotechnology.com) Veuillez respecter les recommandations concernant la qualité de l'eau. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service offres ou votre représentant. Tous les produits livrés par nos soins ne peuvent être utilisés que sur le marché belge, et doivent être installés conformément aux notices d'installation et aux normes en vigueur.

## GB182i.2-35 + boiler 1x direct

### Exemple de système version 27/11/2025

Ligne	Nr. d'article	Quantité	Description	Remarque
<b>Chaudière &amp; accessoires</b>				
20	7-736-902-440	1	GB182i.2-35 W H	
30	7-719-002-134	1	NR.881 MOUNTING PLATE ACCESSORY	
40	7-735-500-670	1	Logalux SU160.5 S-B Silver	
50	7-735-500-671	1	<i>Logalux SU200.5 S-B Silver</i>	variante pour ligne 40
60	7-735-500-680	1	<i>Logalux SU300.5 S-B Silver</i>	variante pour ligne 40
70	7-739-454-075	1	N-Flex avec UMA et raccords	
80	7-739-450-897	1	Groupe sécurité sanitaire SFR 3/4 7 bar	
90	7-738-344-604	1	Logafix MAG 25/1,5 [3bar] noir	
100	1-222-201-7	1	Flexcon MB 2	
110	5-354-810	1	Set de racc.vase d'exp. AAS 3/4"	
120	7-738-330-196	1	Buderus Logafix Séparateur d'air 1" +EPP	
130	7-738-319-548	1	Séparateur de boues magnétique 1	
<b>Régulation</b>				
150	7-738-114-088	1	RC310 blanc	
160	7-735-502-288	1	Ens. de capteurs Kpl RD 6,0 3000 10K Ver	

Sous réserve de modifications. Pour les prix nets, les conditions de paiement et de livraison, merci de vous référer à votre équipe régionale.

Vous trouverez des informations sur les substances chimiques selon le règlement REACH article 33 sur : [www.reach.bosch-thermotechnology.com](http://www.reach.bosch-thermotechnology.com) Veuillez respecter les recommandations concernant la qualité de l'eau. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service offres ou votre représentant. Tous les produits livrés par nos soins ne peuvent être utilisés que sur le marché belge, et doivent être installés conformément aux notices d'installation et aux normes en vigueur.

# GB182i.2-35 + boiler 1x mélangé

## Exemple de système version 27/11/2025

Ligne	Nr. d'article	Quantité	Description	Remarque
<b>Chaudière &amp; accessoires</b>				
20	7-736-902-440	1	GB182i.2-35 W H	
30	7-719-002-134	1	NR.881 MOUNTING PLATE ACCESSORY	
40	7-735-500-670	1	Logalux SU160.5 S-B Silver	
50	7-735-500-671	1	<i>Logalux SU200.5 S-B Silver</i>	variante pour ligne 40
60	7-735-500-680	1	<i>Logalux SU300.5 S-B Silver</i>	variante pour ligne 40
70	7-739-454-075	1	N-Flex avec UMA et raccords	
80	7-739-450-897	1	Groupe sécurité sanitaire SFR 3/4 7 bar	
90	7-738-344-604	1	Logafix MAG 25/1,5 [3bar] noir	
100	1-222-201-7	1	Flexcon MB 2	
110	5-354-810	1	Set de racc.vase d'exp. AAS 3/4"	
120	7-738-330-196	1	Buderus Logafix Séparateur d'air 1" +EPP	
130	7-738-319-548	1	Séparateur de boues magnétique 1	
140	8-718-599-386	1	Bouteille découplage WHY 120/80 V2	
150	5-584-584	1	Tubul racc.coll HKV32	
160	8-718-599-212	1	Set circuit chauffage HSM32/7,5 MM100	
170	8-718-584-555	1	WMS1 Console murale HS(M) / HKV	
180	5-991-376	1	RÉGLAGE DU CAPTEUR DE TEMPÉRATURE FV/FZ	
<b>Régulation</b>				
200	7-738-114-088	1	RC310 blanc	
210	7-719-002-255	1	Thermostat de sécurité TB1	
220	7-735-502-288	1	Ens. de capteurs Kpl RD 6,0 3000 10K Ver	

Sous réserve de modifications. Pour les prix nets, les conditions de paiement et de livraison, merci de vous référer à votre équipe régionale.

Vous trouverez des informations sur les substances chimiques selon le règlement REACH article 33 sur : [www.reach.bosch-thermotechnology.com](http://www.reach.bosch-thermotechnology.com) Veuillez respecter les recommandations concernant la qualité de l'eau. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service offres ou votre représentant. Tous les produits livrés par nos soins ne peuvent être utilisés que sur le marché belge, et doivent être installés conformément aux notices d'installation et aux normes en vigueur.

## GB182i.2-35 + boiler 2x mélangé

### Exemple de système version 27/11/2025

Ligne	Nr. d'article	Quantité	Description	Remarque
<b>Chaudière &amp; accessoires</b>				
20	7-736-902-440	1	GB182i.2-35 W H	
30	7-719-002-134	1	NR.881 MOUNTING PLATE ACCESSORY	
40	7-735-500-670	1	Logalux SU160.5 S-B Silver	
50	7-735-500-671	1	<i>Logalux SU200.5 S-B Silver</i>	variante pour ligne 40
60	7-735-500-680	1	<i>Logalux SU300.5 S-B Silver</i>	variante pour ligne 40
70	7-739-454-075	1	N-Flex avec UMA et raccords	
80	7-739-450-897	1	Groupe sécurité sanitaire SFR 3/4 7 bar	
90	7-738-344-604	1	Logafix MAG 25/1,5 [3bar] noir	
100	1-222-201-7	1	Flexcon MB 2	
110	5-354-810	1	Set de racc.vase d'exp. AAS 3/4"	
120	7-738-330-196	1	Buderus Logafix Séparateur d'air 1" +EPP	
130	7-738-319-548	1	Séparateur de boues magnétique 1	
140	8-732-953-964	1	Logaflow HSM2-M 20/7	
<b>Régulation</b>				
160	7-738-114-088	1	RC310 blanc	
170	7-738-112-964	1	RC100.2	
180	7-735-502-288	1	Ens. de capteurs Kpl RD 6,0 3000 10K Ver	

Sous réserve de modifications. Pour les prix nets, les conditions de paiement et de livraison, merci de vous référer à votre équipe régionale.

Vous trouverez des informations sur les substances chimiques selon le règlement REACH article 33 sur : [www.reach.bosch-thermotechnology.com](http://www.reach.bosch-thermotechnology.com) Veuillez respecter les recommandations concernant la qualité de l'eau. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service offres ou votre représentant. Tous les produits livrés par nos soins ne peuvent être utilisés que sur le marché belge, et doivent être installés conformément aux notices d'installation et aux normes en vigueur.

## GB182i.2-35 + boiler mélangé/non-mélangé

### Exemple de système version 27/11/2025

Ligne	Nr. d'article	Quantité	Description	Remarque
<b>Chaudière &amp; accessoires</b>				
20	7-736-902-440	1	GB182i.2-35 W H	
30	7-719-002-134	1	NR.881 MOUNTING PLATE ACCESSORY	
40	7-735-500-670	1	Logalux SU160.5 S-B Silver	
50	7-735-500-671	1	<i>Logalux SU200.5 S-B Silver</i>	variante pour ligne 40
60	7-735-500-680	1	<i>Logalux SU300.5 S-B Silver</i>	variante pour ligne 40
70	7-739-454-075	1	N-Flex avec UMA et raccords	
80	7-739-450-897	1	Groupe sécurité sanitaire SFR 3/4 7 bar	
90	7-738-344-604	1	Logafix MAG 25/1,5 [3bar] noir	
100	1-222-201-7	1	Flexcon MB 2	
110	5-354-810	1	Set de racc.vase d'exp. AAS 3/4"	
120	7-738-330-196	1	Buderus Logafix Séparateur d'air 1" +EPP	
130	7-738-319-548	1	Séparateur de boues magnétique 1	
140	8-732-953-963	1	Logaflow HSM2-U 20/7	
<b>Régulation</b>				
160	7-738-114-088	1	RC310 blanc	
170	7-738-112-964	1	RC100.2	
180	7-735-502-288	1	Ens. de capteurs Kpl RD 6,0 3000 10K Ver	

Sous réserve de modifications. Pour les prix nets, les conditions de paiement et de livraison, merci de vous référer à votre équipe régionale.

Vous trouverez des informations sur les substances chimiques selon le règlement REACH article 33 sur : [www.reach.bosch-thermotechnology.com](http://www.reach.bosch-thermotechnology.com) Veuillez respecter les recommandations concernant la qualité de l'eau. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service offres ou votre représentant. Tous les produits livrés par nos soins ne peuvent être utilisés que sur le marché belge, et doivent être installés conformément aux notices d'installation et aux normes en vigueur.

## GB182i.2-45 + boiler 1x direct

### Exemple de système version 27/11/2025

Ligne	Nr. d'article	Quantité	Description	Remarque
<b>Chaudière &amp; accessoires</b>				
20	7-736-902-439	1	GB182i.2-45 W H	
30	7-719-002-134	1	NR.881 MOUNTING PLATE ACCESSORY	
40	7-719-000-763	1	Kit siphon n°432	
50	7-735-500-670	1	Logalux SU160.5 S-B Silver	
60	7-735-500-671	1	<i>Logalux SU200.5 S-B Silver</i>	variante pour ligne 50
70	7-735-500-680	1	<i>Logalux SU300.5 S-B Silver</i>	variante pour ligne 50
80	7-739-454-075	1	N-Flex avec UMA et raccords	
90	7-739-450-897	1	Groupe sécurité sanitaire SFR 3/4 7 bar	
100	7-738-344-606	1	Logafix MAG 35/1,5 [3bar] noir	
110	5-354-810	1	Set de racc.vase d'exp. AAS 3/4"	
120	7-738-330-196	1	Buderus Logafix Séparateur d'air 1" +EPP	
130	7-738-319-548	1	Séparateur de boues magnétique 1	
<b>Régulation</b>				
150	7-738-114-088	1	RC310 blanc	
160	7-735-502-288	1	Ens. de capteurs Kpl RD 6,0 3000 10K Ver	

Sous réserve de modifications. Pour les prix nets, les conditions de paiement et de livraison, merci de vous référer à votre équipe régionale.

Vous trouverez des informations sur les substances chimiques selon le règlement REACH article 33 sur : [www.reach.bosch-thermotechnology.com](http://www.reach.bosch-thermotechnology.com) Veuillez respecter les recommandations concernant la qualité de l'eau. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service offres ou votre représentant. Tous les produits livrés par nos soins ne peuvent être utilisés que sur le marché belge, et doivent être installés conformément aux notices d'installation et aux normes en vigueur.

## GB182i.2-45 + boiler 1x mélangé

### Exemple de système version 27/11/2025

Ligne	Nr. d'article	Quantité	Description	Remarque
<b>Chaudière &amp; accessoires</b>				
20	7-736-902-439	1	GB182i.2-45 W H	
30	7-719-002-134	1	NR.881 MOUNTING PLATE ACCESSORY	
40	7-719-000-763	1	Kit siphon n°432	
50	7-735-500-670	1	Logalux SU160.5 S-B Silver	
60	7-735-500-671	1	<i>Logalux SU200.5 S-B Silver</i>	variante pour ligne 50
70	7-735-500-680	1	<i>Logalux SU300.5 S-B Silver</i>	variante pour ligne 50
80	7-739-454-075	1	N-Flex avec UMA et raccords	
90	7-739-450-897	1	Groupe sécurité sanitaire SFR 3/4 7 bar	
100	7-738-344-606	1	Logafix MAG 35/1,5 [3bar] noir	
110	5-354-810	1	Set de racc.vase d'exp. AAS 3/4"	
120	7-738-330-196	1	Buderus Logafix Séparateur d'air 1" +EPP	
130	7-738-319-548	1	Séparateur de boues magnétique 1	
140	8-718-599-386	1	Bouteille découplage WHY 120/80 V2	
150	5-584-584	1	Tubul racc.coll HKV32	
160	8-718-599-212	1	Set circuit chauffage HSM32/7,5 MM100	
170	8-718-584-555	1	WMS1 Console murale HS(M) / HKV	
180	5-991-376	1	RÉGLAGE DU CAPTEUR DE TEMPÉRATURE FV/FZ	
<b>Régulation</b>				
200	7-738-114-088	1	RC310 blanc	
210	7-719-002-255	1	Thermostat de sécurité TB1	
220	7-735-502-288	1	Ens. de capteurs Kpl RD 6,0 3000 10K Ver	

Sous réserve de modifications. Pour les prix nets, les conditions de paiement et de livraison, merci de vous référer à votre équipe régionale.

Vous trouverez des informations sur les substances chimiques selon le règlement REACH article 33 sur : [www.reach.bosch-thermotechnology.com](http://www.reach.bosch-thermotechnology.com) Veuillez respecter les recommandations concernant la qualité de l'eau. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service offres ou votre représentant. Tous les produits livrés par nos soins ne peuvent être utilisés que sur le marché belge, et doivent être installés conformément aux notices d'installation et aux normes en vigueur.

# GB182i.2-45 + boiler 2x mélangé

## Exemple de système version 27/11/2025

Ligne	Nr. d'article	Quantité	Description	Remarque
<b>Chaudière &amp; accessoires</b>				
20	7-736-902-439	1	GB182i.2-45 W H	
30	7-719-002-134	1	NR.881 MOUNTING PLATE ACCESSORY	
40	7-719-000-763	1	Kit siphon n°432	
50	7-735-500-670	1	Logalux SU160.5 S-B Silver	
60	7-735-500-671	1	<i>Logalux SU200.5 S-B Silver</i>	variante pour ligne 50
70	7-735-500-680	1	<i>Logalux SU300.5 S-B Silver</i>	variante pour ligne 50
80	7-739-454-075	1	N-Flex avec UMA et raccords	
90	7-739-450-897	1	Groupe sécurité sanitaire SFR 3/4 7 bar	
100	7-738-344-606	1	Logafix MAG 35/1,5 [3bar] noir	
110	5-354-810	1	Set de racc.vase d'exp. AAS 3/4"	
120	7-738-330-196	1	Buderus Logafix Séparateur d'air 1" +EPP	
130	7-738-319-548	1	Séparateur de boues magnétique 1	
140	8-732-953-964	1	Logaflow HSM2-M 20/7	
<b>Régulation</b>				
160	7-738-114-088	1	RC310 blanc	
170	7-738-112-964	1	RC100.2	
180	7-735-502-288	1	Ens. de capteurs Kpl RD 6,0 3000 10K Ver	

Sous réserve de modifications. Pour les prix nets, les conditions de paiement et de livraison, merci de vous référer à votre équipe régionale.

Vous trouverez des informations sur les substances chimiques selon le règlement REACH article 33 sur : [www.reach.bosch-thermotechnology.com](http://www.reach.bosch-thermotechnology.com) Veuillez respecter les recommandations concernant la qualité de l'eau. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service offres ou votre représentant. Tous les produits livrés par nos soins ne peuvent être utilisés que sur le marché belge, et doivent être installés conformément aux notices d'installation et aux normes en vigueur.

## GB182i.2-45 + boiler mélangé/non-mélangé

### Exemple de système version 27/11/2025

Ligne	Nr. d'article	Quantité	Description	Remarque
<b>Chaudière &amp; accessoires</b>				
20	7-736-902-439	1	GB182i.2-45 W H	
30	7-719-002-134	1	NR.881 MOUNTING PLATE ACCESSORY	
40	7-719-000-763	1	Kit siphon n°432	
50	7-735-500-670	1	Logalux SU160.5 S-B Silver	
60	7-735-500-671	1	<i>Logalux SU200.5 S-B Silver</i>	variante pour ligne 50
70	7-735-500-680	1	<i>Logalux SU300.5 S-B Silver</i>	variante pour ligne 50
80	7-739-454-075	1	N-Flex avec UMA et raccords	
90	7-739-450-897	1	Groupe sécurité sanitaire SFR 3/4 7 bar	
100	7-738-344-606	1	Logafix MAG 35/1,5 [3bar] noir	
110	5-354-810	1	Set de racc.vase d'exp. AAS 3/4"	
120	7-738-330-196	1	Buderus Logafix Séparateur d'air 1" +EPP	
130	7-738-319-548	1	Séparateur de boues magnétique 1	
140	8-732-953-963	1	Logaflow HSM2-U 20/7	
<b>Régulation</b>				
160	7-738-114-088	1	RC310 blanc	
170	7-738-112-964	1	RC100.2	
180	7-735-502-288	1	Ens. de capteurs Kpl RD 6,0 3000 10K Ver	

Sous réserve de modifications. Pour les prix nets, les conditions de paiement et de livraison, merci de vous référer à votre équipe régionale.

Vous trouverez des informations sur les substances chimiques selon le règlement REACH article 33 sur : [www.reach.bosch-thermotechnology.com](http://www.reach.bosch-thermotechnology.com) Veuillez respecter les recommandations concernant la qualité de l'eau. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service offres ou votre représentant. Tous les produits livrés par nos soins ne peuvent être utilisés que sur le marché belge, et doivent être installés conformément aux notices d'installation et aux normes en vigueur.