

GB182i.2-25 + boiler 1x gemengd

Systeemvoorbeeld versie 11/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-736-902-478	1	GB182i.2-25 W H	
30	7-719-002-134	1	MONTAGEPLAAT 3/4" AARDGAS	
40	7-735-500-669	1	Logalux SU120.5 S-B Silver	
50	7-735-500-670	1	Logalux SU160.5 S-B Silver	variante tov lijn 40
60	7-735-500-671	1	Logalux SU200.5 S-B Silver	variante tov lijn 40
70	7-739-454-075	1	N-Flex met UMA aansluitnippel	
80	7-739-450-897	1	Veiligheidsgroep sanitair SFR 3/4 7 bar	
90	7-738-344-600	1	Logafix MAG 18/1,5 [3bar] zwart	
100	7-738-300-340	1	Montagebeugel MB2 voor expansievat 2-25L	
110	5-354-810	1	Anschluss-Set AAS 3/4 mit KFE-Ventil	
120	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
130	7-738-319-548	1	Lfix Vuilafscheider MB3 1	
140	8-718-599-384	1	Hydraulische collector WHY DN25 V2	
150	8-718-599-211	1	Pompgroep Buderus HSM 25/6 + MM100	
160	8-718-584-555	1	WMS1 Wandconsole HS(M) / HKV	
170	5-991-376	1	Aanvoer-/retourvoeler HS4 FV/FZ	
Regeling				
190	7-738-114-088	1	RC310 wit	
200	7-719-002-255	1	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
210	7-735-502-288	1	Sensor Set Kpl RD 6,0 3000 10K Verp	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels van de kunst geïnstalleerd te worden.

GB182i.2-25 + boiler 1x rechtstreeks

Systeemvoorbeeld versie 11/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-736-902-478	1	GB182i.2-25 W H	
30	7-719-002-134	1	MONTAGEPLAAT 3/4" AARDGAS	
40	7-735-500-669	1	Logalux SU120.5 S-B Silver	
50	7-735-500-670	1	Logalux SU160.5 S-B Silver	variante tov lijn 40
60	7-735-500-671	1	Logalux SU200.5 S-B Silver	variante tov lijn 40
70	7-739-454-075	1	N-Flex met UMA aansluitnippel	
80	7-739-450-897	1	Veiligheidsgroep sanitair SFR 3/4 7 bar	
90	7-738-344-600	1	Logafix MAG 18/1,5 [3bar] zwart	
100	7-738-300-340	1	Montagebeugel MB2 voor expansievat 2-25L	
110	5-354-810	1	Anschluss-Set AAS 3/4 mit KFE-Ventil	
120	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
130	7-738-319-548	1	Lfix Vuilafscheider MB3 1	
Regeling				
150	7-738-114-088	1	RC310 wit	
160	7-735-502-288	1	Sensor Set Kpl RD 6,0 3000 10K Verp	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

GB182i.2-25 + boiler 2x gemengd

Systeemvoorbeeld versie 11/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-736-902-478	1	GB182i.2-25 W H	
30	7-719-002-134	1	MONTAGEPLAAT 3/4" AARDGAS	
40	7-735-500-669	1	Logalux SU120.5 S-B Silver	
50	7-735-500-670	1	Logalux SU160.5 S-B Silver	variante tov lijn 40
60	7-735-500-671	1	Logalux SU200.5 S-B Silver	variante tov lijn 40
70	7-739-454-075	1	N-Flex met UMA aansluitnippel	
80	7-739-450-897	1	Veiligheidsgroep sanitair SFR 3/4 7 bar	
90	7-738-344-600	1	Logafix MAG 18/1,5 [3bar] zwart	
100	7-738-300-340	1	Montagebeugel MB2 voor expansievat 2-25L	
110	5-354-810	1	Anschluss-Set AAS 3/4 mit KFE-Ventil	
120	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
130	7-738-319-548	1	Lfix Vuilafscheider MB3 1	
140	8-732-953-964	1	Logaflow HSM2-M 20/7	
Regeling				
160	7-738-114-088	1	RC310 wit	
170	7-738-112-964	1	RC100.2	
180	7-735-502-288	1	Sensor Set Kpl RD 6,0 3000 10K Verp	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

GB182i.2-25 + boiler gemengd/ongemengd

Systeemvoorbeeld versie 11/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-736-902-478	1	GB182i.2-25 W H	
30	7-719-002-134	1	MONTAGEPLAAT 3/4" AARDGAS	
40	7-735-500-669	1	Logalux SU120.5 S-B Silver	
50	7-735-500-670	1	Logalux SU160.5 S-B Silver	variante tov lijn 40
60	7-735-500-671	1	Logalux SU200.5 S-B Silver	variante tov lijn 40
70	7-739-454-075	1	N-Flex met UMA aansluitnippel	
80	7-739-450-897	1	Veiligheidsgroep sanitair SFR 3/4 7 bar	
90	7-738-344-600	1	Logafix MAG 18/1,5 [3bar] zwart	
100	7-738-300-340	1	Montagebeugel MB2 voor expansievat 2-25L	
110	5-354-810	1	Anschluss-Set AAS 3/4 mit KFE-Ventil	
120	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
130	7-738-319-548	1	Lfix Vuilafscheider MB3 1	
140	8-732-953-963	1	Logaflow HSM2-U 20/7	
Regeling				
160	7-738-114-088	1	RC310 wit	
170	7-738-112-964	1	RC100.2	
180	7-735-502-288	1	Sensor Set Kpl RD 6,0 3000 10K Verp	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

GB182i.2-35 + boiler 1x gemengd

Systeemvoorbeeld versie 11/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-736-902-440	1	GB182i.2-35 W H	
30	7-719-002-134	1	MONTAGEPLAAT 3/4" AARDGAS	
40	7-735-500-670	1	Logalux SU160.5 S-B Silver	
50	7-735-500-671	1	Logalux SU200.5 S-B Silver	variante tov lijn 40
60	7-735-500-680	1	Logalux SU300.5 S-B Silver	variante tov lijn 40
70	7-739-454-075	1	N-Flex met UMA aansluitnippel	
80	7-739-450-897	1	Veiligheidsgroep sanitair SFR 3/4 7 bar	
90	7-738-344-604	1	Logafix MAG 25/1,5 [3bar] zwart	
100	7-738-300-340	1	Montagebeugel MB2 voor expansievat 2-25L	
110	5-354-810	1	Anschluss-Set AAS 3/4 mit KFE-Ventil	
120	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
130	7-738-319-548	1	L.fix Vuilafscheider MB3 1	
140	8-718-599-386	1	Hydraulische collector WHY 120/80 V2	
150	5-584-584	1	Aansluitleidingen hydr.col. naar hkv2/32	
160	8-718-599-212	1	Pompgroep Buderus HSM 32/7,5 + MM100	
170	8-718-584-555	1	WMS1 Wandconsole HS(M) / HKV	
180	5-991-376	1	Aanvoer-/retourvoeler HS4 FV/FZ	
Regeling				
200	7-738-114-088	1	RC310 wit	
210	7-719-002-255	1	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
220	7-735-502-288	1	Sensor Set Kpl RD 6,0 3000 10K Verp	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

GB182i.2-35 + boiler 1x rechtstreeks

Systeemvoorbeeld versie 11/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-736-902-440	1	GB182i.2-35 W H	
30	7-719-002-134	1	MONTAGEPLAAT 3/4" AARDGAS	
40	7-735-500-670	1	Logalux SU160.5 S-B Silver	
50	7-735-500-671	1	Logalux SU200.5 S-B Silver	variante tov lijn 40
60	7-735-500-680	1	Logalux SU300.5 S-B Silver	variante tov lijn 40
70	7-739-454-075	1	N-Flex met UMA aansluitnippel	
80	7-739-450-897	1	Veiligheidsgroep sanitair SFR 3/4 7 bar	
90	7-738-344-604	1	Logafix MAG 25/1,5 [3bar] zwart	
100	7-738-300-340	1	Montagebeugel MB2 voor expansievat 2-25L	
110	5-354-810	1	Anschluss-Set AAS 3/4 mit KFE-Ventil	
120	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
130	7-738-319-548	1	Lfix Vuilafscheider MB3 1	
Regeling				
150	7-738-114-088	1	RC310 wit	
160	7-735-502-288	1	Sensor Set Kpl RD 6,0 3000 10K Verp	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

GB182i.2-35 + boiler 2x gemengd

Systeemvoorbeeld versie 11/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-736-902-440	1	GB182i.2-35 W H	
30	7-719-002-134	1	MONTAGEPLAAT 3/4" AARDGAS	
40	7-735-500-670	1	Logalux SU160.5 S-B Silver	
50	7-735-500-671	1	Logalux SU200.5 S-B Silver	variante tov lijn 40
60	7-735-500-680	1	Logalux SU300.5 S-B Silver	variante tov lijn 40
70	7-739-454-075	1	N-Flex met UMA aansluitnippel	
80	7-739-450-897	1	Veiligheidsgroep sanitair SFR 3/4 7 bar	
90	7-738-344-604	1	Logafix MAG 25/1,5 [3bar] zwart	
100	7-738-300-340	1	Montagebeugel MB2 voor expansievat 2-25L	
110	5-354-810	1	Anschluss-Set AAS 3/4 mit KFE-Ventil	
120	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
130	7-738-319-548	1	Lfix Vuilafscheider MB3 1	
140	8-732-953-964	1	Logaflow HSM2-M 20/7	
Regeling				
160	7-738-114-088	1	RC310 wit	
170	7-738-112-964	1	RC100.2	
180	7-735-502-288	1	Sensor Set Kpl RD 6,0 3000 10K Verp	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

GB182i.2-35 + boiler gemengd/ongemengd

Systeemvoorbeeld versie 11/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-736-902-440	1	GB182i.2-35 W H	
30	7-719-002-134	1	MONTAGEPLAAT 3/4" AARDGAS	
40	7-735-500-670	1	Logalux SU160.5 S-B Silver	
50	7-735-500-671	1	Logalux SU200.5 S-B Silver	variante tov lijn 40
60	7-735-500-680	1	Logalux SU300.5 S-B Silver	variante tov lijn 40
70	7-739-454-075	1	N-Flex met UMA aansluitnippel	
80	7-739-450-897	1	Veiligheidsgroep sanitair SFR 3/4 7 bar	
90	7-738-344-604	1	Logafix MAG 25/1,5 [3bar] zwart	
100	7-738-300-340	1	Montagebeugel MB2 voor expansievat 2-25L	
110	5-354-810	1	Anschluss-Set AAS 3/4 mit KFE-Ventil	
120	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
130	7-738-319-548	1	L.fix Vuilafscheider MB3 1	
140	8-732-953-963	1	Logaflow HSM2-U 20/7	
Regeling				
160	7-738-114-088	1	RC310 wit	
170	7-738-112-964	1	RC100.2	
180	7-735-502-288	1	Sensor Set Kpl RD 6,0 3000 10K Verp	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

GB182i.2-45 + boiler 1x gemengd

Systeemvoorbeeld versie 11/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-736-902-439	1	GB182i.2-45 W H	
30	7-719-002-134	1	MONTAGEPLAAT 3/4" AARDGAS	
40	7-735-500-670	1	Logalux SU160.5 S-B Silver	
50	7-735-500-671	1	Logalux SU200.5 S-B Silver	variante tov lijn 40
60	7-735-500-680	1	Logalux SU300.5 S-B Silver	variante tov lijn 40
70	7-739-454-075	1	N-Flex met UMA aansluitnippel	
80	7-739-450-897	1	Veiligheidsgroep sanitair SFR 3/4 7 bar	
90	7-738-344-606	1	Logafix MAG 35/1,5 [3bar] zwart	
100	5-354-810	1	Anschluss-Set AAS 3/4 mit KFE-Ventil	
110	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
120	7-738-319-548	1	L.fix Vuilafscheider MB3 1	
130	8-718-599-386	1	Hydraulische collector WHY 120/80 V2	
140	5-584-584	1	Aansluitleidingen hydr.col. naar hkv2/32	
150	8-718-599-212	1	Pompgroep Buderus HSM 32/7,5 + MM100	
160	8-718-584-555	1	WMS1 Wandconsole HS(M) / HKV	
170	5-991-376	1	Aanvoer-/retourvoeler HS4 FV/FZ	
Regeling				
190	7-738-114-088	1	RC310 wit	
200	7-719-002-255	1	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
210	7-735-502-288	1	Sensor Set Kpl RD 6,0 3000 10K Verp	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels van de kunst geïnstalleerd te worden.

GB182i.2-45 + boiler 1x rechtstreeks

Systeemvoorbeeld versie 11/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-736-902-439	1	GB182i.2-45 W H	
30	7-719-002-134	1	MONTAGEPLAAT 3/4" AARDGAS	
40	7-735-500-670	1	Logalux SU160.5 S-B Silver	
50	7-735-500-671	1	Logalux SU200.5 S-B Silver	variante tov lijn 40
60	7-735-500-680	1	Logalux SU300.5 S-B Silver	variante tov lijn 40
70	7-739-454-075	1	N-Flex met UMA aansluitnippel	
80	7-739-450-897	1	Veiligheidsgroep sanitair SFR 3/4 7 bar	
90	7-738-344-606	1	Logafix MAG 35/1,5 [3bar] zwart	
100	5-354-810	1	Anschluss-Set AAS 3/4 mit KFE-Ventil	
110	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
120	7-738-319-548	1	Lfix Vuilafscheider MB3 1	
Regeling				
140	7-738-114-088	1	RC310 wit	
150	7-735-502-288	1	Sensor Set Kpl RD 6,0 3000 10K Verp	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

GB182i.2-45 + boiler 2x gemengd

Systeemvoorbeeld versie 11/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-736-902-439	1	GB182i.2-45 W H	
30	7-719-002-134	1	MONTAGEPLAAT 3/4" AARDGAS	
40	7-735-500-670	1	Logalux SU160.5 S-B Silver	
50	7-735-500-671	1	Logalux SU200.5 S-B Silver	variante tov lijn 40
60	7-735-500-680	1	Logalux SU300.5 S-B Silver	variante tov lijn 40
70	7-739-454-075	1	N-Flex met UMA aansluitnippel	
80	7-739-450-897	1	Veiligheidsgroep sanitair SFR 3/4 7 bar	
90	7-738-344-606	1	Logafix MAG 35/1,5 [3bar] zwart	
100	5-354-810	1	Anschluss-Set AAS 3/4 mit KFE-Ventil	
110	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
120	7-738-319-548	1	Lfix Vuilafscheider MB3 1	
130	8-732-953-964	1	Logaflow HSM2-M 20/7	
Regeling				
150	7-738-114-088	1	RC310 wit	
160	7-738-112-964	1	RC100.2	
170	7-735-502-288	1	Sensor Set Kpl RD 6,0 3000 10K Verp	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

GB182i.2-45 + boiler gemengd/ongemengd

Systeemvoorbeeld versie 11/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-736-902-439	1	GB182i.2-45 W H	
30	7-719-002-134	1	MONTAGEPLAAT 3/4" AARDGAS	
40	7-735-500-670	1	Logalux SU160.5 S-B Silver	
50	7-735-500-671	1	Logalux SU200.5 S-B Silver	variante tov lijn 40
60	7-735-500-680	1	Logalux SU300.5 S-B Silver	variante tov lijn 40
70	7-739-454-075	1	N-Flex met UMA aansluitnippel	
80	7-739-450-897	1	Veiligheidsgroep sanitair SFR 3/4 7 bar	
90	7-738-344-606	1	Logafix MAG 35/1,5 [3bar] zwart	
100	5-354-810	1	Anschluss-Set AAS 3/4 mit KFE-Ventil	
110	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
120	7-738-319-548	1	L.fix Vuilafscheider MB3 1	
130	8-732-953-963	1	Logaflow HSM2-U 20/7	
Regeling				
150	7-738-114-088	1	RC310 wit	
160	7-738-112-964	1	RC100.2	
170	7-735-502-288	1	Sensor Set Kpl RD 6,0 3000 10K Verp	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.