

GB192i.2-15 + boiler 1x direct

Exemple de système version 27/11/2025

| Ligne | Nr. d'article | Quantité | Description | Remarque |
|------------------------------------|---------------|----------|--|----------|
| Chaudière & accessoires | | | | |
| 20 | 7-736-702-473 | 1 | Logamax plus GB192i.2-15 W H | |
| 30 | 6-301-597-8 | 1 | Set de raccordement H-KA chaudière | |
| 40 | 7-738-313-496 | 1 | SOP Robinet gaz ARGB 1/2FF + raccord | |
| 50 | 7-735-500-669 | 1 | Logalux SU120.5 S-B Silver | |
| 60 | 7-739-454-075 | 1 | N-Flex avec UMA et raccords | |
| 70 | 7-739-450-897 | 1 | Groupe sécurité sanitaire SFR 3/4 7 bar | |
| 80 | 7-738-344-600 | 1 | Logafix MAG 18/1,5 [3bar] noir | |
| 90 | 1-222-201-7 | 1 | Flexcon MB 2 | |
| 100 | 5-354-810 | 1 | Set de racc.vase d'exp. AAS 3/4" | |
| 110 | 7-738-330-196 | 1 | Buderus Logafix Séparateur d'air 1" +EPP | |
| 120 | 7-738-319-548 | 1 | Séparateur de boues magnétique 1 | |
| Régulation | | | | |
| 140 | 7-738-112-962 | 1 | RC220 Buderus PL, CZ, SK, BE, IT | |
| 150 | 7-735-502-288 | 1 | Ens. de capteurs Kpl RD 6,0 3000 10K Ver | |

Sous réserve de modifications. Pour les prix nets, les conditions de paiement et de livraison, merci de vous référer à votre équipe régionale.

Vous trouverez des informations sur les substances chimiques selon le règlement REACH article 33 sur : www.reach.bosch-thermotechnology.com Veuillez respecter les recommandations concernant la qualité de l'eau. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service offres ou votre représentant. Tous les produits livrés par nos soins ne peuvent être utilisés que sur le marché belge, et doivent être installés conformément aux notices d'installation et aux normes en vigueur.

GB192i.2-15 + boiler 1x mélangé

Exemple de système version 27/11/2025

| Ligne | Nr. d'article | Quantité | Description | Remarque |
|------------------------------------|---------------|----------|--|----------|
| Chaudière & accessoires | | | | |
| 20 | 7-736-702-473 | 1 | Logamax plus GB192i.2-15 W H | |
| 30 | 6-301-597-8 | 1 | Set de raccordement H-KA chaudière | |
| 40 | 7-738-313-496 | 1 | SOP Robinet gaz ARGB 1/2FF + raccord | |
| 50 | 7-735-500-669 | 1 | Logalux SU120.5 S-B Silver | |
| 60 | 7-739-454-075 | 1 | N-Flex avec UMA et raccords | |
| 70 | 7-739-450-897 | 1 | Groupe sécurité sanitaire SFR 3/4 7 bar | |
| 80 | 7-738-344-600 | 1 | Logafix MAG 18/1,5 [3bar] noir | |
| 90 | 1-222-201-7 | 1 | Flexcon MB 2 | |
| 100 | 5-354-810 | 1 | Set de racc.vase d'exp. AAS 3/4" | |
| 110 | 7-738-330-196 | 1 | Buderus Logafix Séparateur d'air 1" +EPP | |
| 120 | 7-738-319-548 | 1 | Séparateur de boues magnétique 1 | |
| 130 | 8-718-599-384 | 1 | Bouteille découplage WHY DN25 V2 | |
| 140 | 8-718-599-211 | 1 | Set circuit chauffage HSM25/6 MM100 | |
| 150 | 8-718-584-555 | 1 | WMS1 Console murale HS(M) / HKV | |
| 160 | 5-991-376 | 1 | RÉGLAGE DU CAPTEUR DE TEMPÉRATURE FV/FZ | |
| Régulation | | | | |
| 180 | 7-738-112-962 | 1 | RC220 Buderus PL, CZ, SK, BE, IT | |
| 190 | 7-719-002-255 | 1 | Thermostat de sécurité TB1 | |
| 200 | 7-735-502-288 | 1 | Ens. de capteurs Kpl RD 6,0 3000 10K Ver | |

Sous réserve de modifications. Pour les prix nets, les conditions de paiement et de livraison, merci de vous référer à votre équipe régionale.

Vous trouverez des informations sur les substances chimiques selon le règlement REACH article 33 sur : www.reach.bosch-thermotechnology.com Veuillez respecter les recommandations concernant la qualité de l'eau. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service offres ou votre représentant. Tous les produits livrés par nos soins ne peuvent être utilisés que sur le marché belge, et doivent être installés conformément aux notices d'installation et aux normes en vigueur.

GB192i.2-15 + boiler 2x mélangé

Exemple de système version 27/11/2025

| Ligne | Nr. d'article | Quantité | Description | Remarque |
|------------------------------------|---------------|----------|--|----------|
| Chaudière & accessoires | | | | |
| 20 | 7-736-702-473 | 1 | Logamax plus GB192i.2-15 W H | |
| 30 | 6-301-597-8 | 1 | Set de raccordement H-KA chaudière | |
| 40 | 7-738-313-496 | 1 | SOP Robinet gaz ARGB 1/2FF + raccord | |
| 50 | 7-735-500-669 | 1 | Logalux SU120.5 S-B Silver | |
| 60 | 7-739-454-075 | 1 | N-Flex avec UMA et raccords | |
| 70 | 7-739-450-897 | 1 | Groupe sécurité sanitaire SFR 3/4 7 bar | |
| 80 | 7-738-344-600 | 1 | Logafix MAG 18/1,5 [3bar] noir | |
| 90 | 1-222-201-7 | 1 | Flexcon MB 2 | |
| 100 | 5-354-810 | 1 | Set de racc.vase d'exp. AAS 3/4" | |
| 110 | 7-738-330-196 | 1 | Buderus Logafix Séparateur d'air 1" +EPP | |
| 120 | 7-738-319-548 | 1 | Séparateur de boues magnétique 1 | |
| 130 | 8-732-953-964 | 1 | Logaflow HSM2-M 20/7 | |
| Régulation | | | | |
| 150 | 7-738-112-962 | 2 | RC220 Buderus PL, CZ, SK, BE, IT | |
| 160 | 7-735-502-288 | 1 | Ens. de capteurs Kpl RD 6,0 3000 10K Ver | |

Sous réserve de modifications. Pour les prix nets, les conditions de paiement et de livraison, merci de vous référer à votre équipe régionale.

Vous trouverez des informations sur les substances chimiques selon le règlement REACH article 33 sur : www.reach.bosch-thermotechnology.com Veuillez respecter les recommandations concernant la qualité de l'eau. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service offres ou votre représentant. Tous les produits livrés par nos soins ne peuvent être utilisés que sur le marché belge, et doivent être installés conformément aux notices d'installation et aux normes en vigueur.

GB192i.2-15 + boiler mélangé/non-mélangé

Exemple de système version 27/11/2025

| Ligne | Nr. d'article | Quantité | Description | Remarque |
|------------------------------------|---------------|----------|--|----------|
| Chaudière & accessoires | | | | |
| 20 | 7-736-702-473 | 1 | Logamax plus GB192i.2-15 W H | |
| 30 | 6-301-597-8 | 1 | Set de raccordement H-KA chaudière | |
| 40 | 7-738-313-496 | 1 | SOP Robinet gaz ARGB 1/2FF + raccord | |
| 50 | 7-735-500-669 | 1 | Logalux SU120.5 S-B Silver | |
| 60 | 7-739-454-075 | 1 | N-Flex avec UMA et raccords | |
| 70 | 7-739-450-897 | 1 | Groupe sécurité sanitaire SFR 3/4 7 bar | |
| 80 | 7-738-344-600 | 1 | Logafix MAG 18/1,5 [3bar] noir | |
| 90 | 1-222-201-7 | 1 | Flexcon MB 2 | |
| 100 | 5-354-810 | 1 | Set de racc.vase d'exp. AAS 3/4" | |
| 110 | 7-738-330-196 | 1 | Buderus Logafix Séparateur d'air 1" +EPP | |
| 120 | 7-738-319-548 | 1 | Séparateur de boues magnétique 1 | |
| 130 | 8-732-953-963 | 1 | Logaflow HSM2-U 20/7 | |
| Régulation | | | | |
| 150 | 7-738-112-962 | 2 | RC220 Buderus PL, CZ, SK, BE, IT | |
| 160 | 7-735-502-288 | 1 | Ens. de capteurs Kpl RD 6,0 3000 10K Ver | |

Sous réserve de modifications. Pour les prix nets, les conditions de paiement et de livraison, merci de vous référer à votre équipe régionale.

Vous trouverez des informations sur les substances chimiques selon le règlement REACH article 33 sur : www.reach.bosch-thermotechnology.com Veuillez respecter les recommandations concernant la qualité de l'eau. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service offres ou votre représentant. Tous les produits livrés par nos soins ne peuvent être utilisés que sur le marché belge, et doivent être installés conformément aux notices d'installation et aux normes en vigueur.



Buderus

GB192i.2-25 + boiler 1x direct

Exemple de système version 27/11/2025

| Ligne | Nr. d'article | Quantité | Description | Remarque |
|------------------------------------|---------------|----------|--|------------------------|
| Chaudière & accessoires | | | | |
| 20 | 7-736-702-474 | 1 | Logamax plus GB192i.2-25 W H | |
| 30 | 6-301-597-8 | 1 | Set de raccordement H-KA chaudière | |
| 40 | 7-738-313-496 | 1 | SOP Robinet gaz ARGB 1/2FF + raccord | |
| 50 | 7-735-500-669 | 1 | Logalux SU120.5 S-B Silver | |
| 60 | 7-735-500-670 | 1 | Logalux SU160.5 S-B Silver | variante pour ligne 50 |
| 70 | 7-735-500-671 | 1 | Logalux SU200.5 S-B Silver | variante pour ligne 50 |
| 80 | 7-739-454-075 | 1 | N-Flex avec UMA et raccords | |
| 90 | 7-739-450-897 | 1 | Groupe sécurité sanitaire SFR 3/4 7 bar | |
| 100 | 7-738-344-600 | 1 | Logafix MAG 18/1,5 [3bar] noir | |
| 110 | 1-222-201-7 | 1 | Flexcon MB 2 | |
| 120 | 5-354-810 | 1 | Set de racc.vase d'exp. AAS 3/4" | |
| 130 | 7-738-330-196 | 1 | Buderus Logafix Séparateur d'air 1" +EPP | |
| 140 | 7-738-319-548 | 1 | Séparateur de boues magnétique 1 | |
| Régulation | | | | |
| 160 | 7-738-112-962 | 1 | RC220 Buderus PL, CZ, SK, BE, IT | |
| 170 | 7-735-502-288 | 1 | Ens. de capteurs Kpl RD 6,0 3000 10K Ver | |

Sous réserve de modifications. Pour les prix nets, les conditions de paiement et de livraison, merci de vous référer à votre équipe régionale.

Vous trouverez des informations sur les substances chimiques selon le règlement REACH article 33 sur : www.reach.bosch-thermotechnology.com Veuillez respecter les recommandations concernant la qualité de l'eau. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service offres ou votre représentant. Tous les produits livrés par nos soins ne peuvent être utilisés que sur le marché belge, et doivent être installés conformément aux notices d'installation et aux normes en vigueur.

GB192i.2-25 + boiler 1x mélangé

Exemple de système version 27/11/2025

| Ligne | Nr. d'article | Quantité | Description | Remarque |
|------------------------------------|---------------|----------|--|------------------------|
| Chaudière & accessoires | | | | |
| 20 | 7-736-702-474 | 1 | Logamax plus GB192i.2-25 W H | |
| 30 | 6-301-597-8 | 1 | Set de raccordement H-KA chaudière | |
| 40 | 7-738-313-496 | 1 | SOP Robinet gaz ARGB 1/2FF + raccord | |
| 50 | 7-735-500-669 | 1 | Logalux SU120.5 S-B Silver | |
| 60 | 7-735-500-670 | 1 | Logalux SU160.5 S-B Silver | variante pour ligne 50 |
| 70 | 7-735-500-671 | 1 | Logalux SU200.5 S-B Silver | variante pour ligne 50 |
| 80 | 7-739-454-075 | 1 | N-Flex avec UMA et raccords | |
| 90 | 7-739-450-897 | 1 | Groupe sécurité sanitaire SFR 3/4 7 bar | |
| 100 | 7-738-344-600 | 1 | Logafix MAG 18/1,5 [3bar] noir | |
| 110 | 1-222-201-7 | 1 | Flexcon MB 2 | |
| 120 | 5-354-810 | 1 | Set de racc.vase d'exp. AAS 3/4" | |
| 130 | 7-738-330-196 | 1 | Buderus Logafix Séparateur d'air 1" +EPP | |
| 140 | 7-738-319-548 | 1 | Séparateur de boues magnétique 1 | |
| 150 | 8-718-599-384 | 1 | Bouteille découplage WHY DN25 V2 | |
| 160 | 8-718-599-211 | 1 | Set circuit chauffage HSM25/6 MM100 | |
| 170 | 8-718-584-555 | 1 | WMS1 Console murale HS(M) / HKV | |
| 180 | 5-991-376 | 1 | RÉGLAGE DU CAPTEUR DE TEMPÉRATURE FV/FZ | |
| Régulation | | | | |
| 200 | 7-738-112-962 | 1 | RC220 Buderus PL, CZ, SK, BE, IT | |
| 210 | 7-719-002-255 | 1 | Thermostat de sécurité TB1 | |
| 220 | 7-735-502-288 | 1 | Ens. de capteurs Kpl RD 6,0 3000 10K Ver | |

Sous réserve de modifications. Pour les prix nets, les conditions de paiement et de livraison, merci de vous référer à votre équipe régionale.

Vous trouverez des informations sur les substances chimiques selon le règlement REACH article 33 sur : www.reach.bosch-thermotechnology.com Veuillez respecter les recommandations concernant la qualité de l'eau. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service offres ou votre représentant. Tous les produits livrés par nos soins ne peuvent être utilisés que sur le marché belge, et doivent être installés conformément aux notices d'installation et aux normes en vigueur.

GB192i.2-25 + boiler 2x mélangé

Exemple de système version 27/11/2025

| Ligne | Nr. d'article | Quantité | Description | Remarque |
|------------------------------------|---------------|----------|--|------------------------|
| Chaudière & accessoires | | | | |
| 20 | 7-736-702-474 | 1 | Logamax plus GB192i.2-25 W H | |
| 30 | 6-301-597-8 | 1 | Set de raccordement H-KA chaudière | |
| 40 | 7-738-313-496 | 1 | SOP Robinet gaz ARGB 1/2FF + raccord | |
| 50 | 7-735-500-669 | 1 | Logalux SU120.5 S-B Silver | |
| 60 | 7-735-500-670 | 1 | Logalux SU160.5 S-B Silver | variante pour ligne 50 |
| 70 | 7-735-500-671 | 1 | Logalux SU200.5 S-B Silver | variante pour ligne 50 |
| 80 | 7-739-454-075 | 1 | N-Flex avec UMA et raccords | |
| 90 | 7-739-450-897 | 1 | Groupe sécurité sanitaire SFR 3/4 7 bar | |
| 100 | 7-738-344-600 | 1 | Logafix MAG 18/1,5 [3bar] noir | |
| 110 | 1-222-201-7 | 1 | Flexcon MB 2 | |
| 120 | 5-354-810 | 1 | Set de racc.vase d'exp. AAS 3/4" | |
| 130 | 7-738-330-196 | 1 | Buderus Logafix Séparateur d'air 1" +EPP | |
| 140 | 7-738-319-548 | 1 | Séparateur de boues magnétique 1 | |
| 150 | 8-732-953-964 | 1 | Logaflow HSM2-M 20/7 | |
| Régulation | | | | |
| 170 | 7-738-112-962 | 2 | RC220 Buderus PL, CZ, SK, BE, IT | |
| 180 | 7-735-502-288 | 1 | Ens. de capteurs Kpl RD 6,0 3000 10K Ver | |

Sous réserve de modifications. Pour les prix nets, les conditions de paiement et de livraison, merci de vous référer à votre équipe régionale.

Vous trouverez des informations sur les substances chimiques selon le règlement REACH article 33 sur : www.reach.bosch-thermotechnology.com Veuillez respecter les recommandations concernant la qualité de l'eau. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service offres ou votre représentant. Tous les produits livrés par nos soins ne peuvent être utilisés que sur le marché belge, et doivent être installés conformément aux notices d'installation et aux normes en vigueur.

GB192i.2-25 + boiler mélangé/non-mélangé

Exemple de système version 27/11/2025

| Ligne | Nr. d'article | Quantité | Description | Remarque |
|------------------------------------|---------------|----------|--|------------------------|
| Chaudière & accessoires | | | | |
| 20 | 7-736-702-474 | 1 | Logamax plus GB192i.2-25 W H | |
| 30 | 6-301-597-8 | 1 | Set de raccordement H-KA chaudière | |
| 40 | 7-738-313-496 | 1 | SOP Robinet gaz ARGB 1/2FF + raccord | |
| 50 | 7-735-500-669 | 1 | Logalux SU120.5 S-B Silver | |
| 60 | 7-735-500-670 | 1 | Logalux SU160.5 S-B Silver | variante pour ligne 50 |
| 70 | 7-735-500-671 | 1 | Logalux SU200.5 S-B Silver | variante pour ligne 50 |
| 80 | 7-739-454-075 | 1 | N-Flex avec UMA et raccords | |
| 90 | 7-739-450-897 | 1 | Groupe sécurité sanitaire SFR 3/4 7 bar | |
| 100 | 7-738-344-600 | 1 | Logafix MAG 18/1,5 [3bar] noir | |
| 110 | 1-222-201-7 | 1 | Flexcon MB 2 | |
| 120 | 5-354-810 | 1 | Set de racc.vase d'exp. AAS 3/4" | |
| 130 | 7-738-330-196 | 1 | Buderus Logafix Séparateur d'air 1" +EPP | |
| 140 | 7-738-319-548 | 1 | Séparateur de boues magnétique 1 | |
| 150 | 8-732-953-963 | 1 | Logaflow HSM2-U 20/7 | |
| Régulation | | | | |
| 170 | 7-738-112-962 | 2 | RC220 Buderus PL, CZ, SK, BE, IT | |
| 180 | 7-735-502-288 | 1 | Ens. de capteurs Kpl RD 6,0 3000 10K Ver | |

Sous réserve de modifications. Pour les prix nets, les conditions de paiement et de livraison, merci de vous référer à votre équipe régionale.

Vous trouverez des informations sur les substances chimiques selon le règlement REACH article 33 sur : www.reach.bosch-thermotechnology.com Veuillez respecter les recommandations concernant la qualité de l'eau. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service offres ou votre représentant. Tous les produits livrés par nos soins ne peuvent être utilisés que sur le marché belge, et doivent être installés conformément aux notices d'installation et aux normes en vigueur.



GB192i.2-35 + boiler 1x direct

Exemple de système version 27/11/2025

| Ligne | Nr. d'article | Quantité | Description | Remarque |
|------------------------------------|---------------|----------|--|------------------------|
| Chaudière & accessoires | | | | |
| 20 | 7-736-702-475 | 1 | Logamax plus GB192i.2-35 W H | |
| 30 | 6-301-597-8 | 1 | Set de raccordement H-KA chaudière | |
| 40 | 7-738-313-496 | 1 | SOP Robinet gaz ARGB 1/2FF + raccord | |
| 50 | 7-735-500-670 | 1 | Logalux SU160.5 S-B Silver | |
| 60 | 7-735-500-671 | 1 | Logalux SU200.5 S-B Silver | variante pour ligne 50 |
| 70 | 7-735-500-680 | 1 | Logalux SU300.5 S-B Silver | variante pour ligne 50 |
| 80 | 7-739-454-075 | 1 | N-Flex avec UMA et raccords | |
| 90 | 7-739-450-897 | 1 | Groupe sécurité sanitaire SFR 3/4 7 bar | |
| 100 | 7-738-344-604 | 1 | Logafix MAG 25/1,5 [3bar] noir | |
| 110 | 1-222-201-7 | 1 | Flexcon MB 2 | |
| 120 | 5-354-810 | 1 | Set de racc.vase d'exp. AAS 3/4" | |
| 130 | 7-738-330-196 | 1 | Buderus Logafix Séparateur d'air 1" +EPP | |
| 140 | 7-738-319-548 | 1 | Séparateur de boues magnétique 1 | |
| Régulation | | | | |
| 160 | 7-738-112-962 | 1 | RC220 Buderus PL, CZ, SK, BE, IT | |
| 170 | 7-735-502-288 | 1 | Ens. de capteurs Kpl RD 6,0 3000 10K Ver | |

Sous réserve de modifications. Pour les prix nets, les conditions de paiement et de livraison, merci de vous référer à votre équipe régionale.

Vous trouverez des informations sur les substances chimiques selon le règlement REACH article 33 sur : www.reach.bosch-thermotechnology.com Veuillez respecter les recommandations concernant la qualité de l'eau. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service offres ou votre représentant. Tous les produits livrés par nos soins ne peuvent être utilisés que sur le marché belge, et doivent être installés conformément aux notices d'installation et aux normes en vigueur.

GB192i.2-35 + boiler 1x mélangé

Exemple de système version 27/11/2025

| Ligne | Nr. d'article | Quantité | Description | Remarque |
|------------------------------------|---------------|----------|--|------------------------|
| Chaudière & accessoires | | | | |
| 20 | 7-736-702-475 | 1 | Logamax plus GB192i.2-35 W H | |
| 30 | 6-301-597-8 | 1 | Set de raccordement H-KA chaudière | |
| 40 | 7-738-313-496 | 1 | SOP Robinet gaz ARGB 1/2FF + raccord | |
| 50 | 7-735-500-670 | 1 | Logalux SU160.5 S-B Silver | |
| 60 | 7-735-500-671 | 1 | Logalux SU200.5 S-B Silver | variante pour ligne 50 |
| 70 | 7-735-500-680 | 1 | Logalux SU300.5 S-B Silver | variante pour ligne 50 |
| 80 | 7-739-454-075 | 1 | N-Flex avec UMA et raccords | |
| 90 | 7-739-450-897 | 1 | Groupe sécurité sanitaire SFR 3/4 7 bar | |
| 100 | 7-738-344-604 | 1 | Logafix MAG 25/1,5 [3bar] noir | |
| 110 | 1-222-201-7 | 1 | Flexcon MB 2 | |
| 120 | 5-354-810 | 1 | Set de racc.vase d'exp. AAS 3/4" | |
| 130 | 7-738-330-196 | 1 | Buderus Logafix Séparateur d'air 1" +EPP | |
| 140 | 7-738-319-548 | 1 | Séparateur de boues magnétique 1 | |
| 150 | 8-718-599-386 | 1 | Bouteille découplage WHY 120/80 V2 | |
| 160 | 5-584-584 | 1 | Tubul racc.coll HKV32 | |
| 170 | 8-718-599-212 | 1 | Set circuit chauffage HSM32/7,5 MM100 | |
| 180 | 8-718-584-555 | 1 | WMS1 Console murale HS(M) / HKV | |
| 190 | 5-991-376 | 1 | RÉGLAGE DU CAPTEUR DE TEMPÉRATURE FV/FZ | |
| Régulation | | | | |
| 210 | 7-738-112-962 | 1 | RC220 Buderus PL, CZ, SK, BE, IT | |
| 220 | 7-719-002-255 | 1 | Thermostat de sécurité TB1 | |
| 230 | 7-735-502-288 | 1 | Ens. de capteurs Kpl RD 6,0 3000 10K Ver | |

Sous réserve de modifications. Pour les prix nets, les conditions de paiement et de livraison, merci de vous référer à votre équipe régionale.

Vous trouverez des informations sur les substances chimiques selon le règlement REACH article 33 sur : www.reach.bosch-thermotechnology.com Veuillez respecter les recommandations concernant la qualité de l'eau. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service offres ou votre représentant. Tous les produits livrés par nos soins ne peuvent être utilisés que sur le marché belge, et doivent être installés conformément aux notices d'installation et aux normes en vigueur.

GB192i.2-35 + boiler 2x mélangé

Exemple de système version 27/11/2025

| Ligne | Nr. d'article | Quantité | Description | Remarque |
|------------------------------------|---------------|----------|--|------------------------|
| Chaudière & accessoires | | | | |
| 20 | 7-736-702-475 | 1 | Logamax plus GB192i.2-35 W H | |
| 30 | 6-301-597-8 | 1 | Set de raccordement H-KA chaudière | |
| 40 | 7-738-313-496 | 1 | SOP Robinet gaz ARGB 1/2FF + raccord | |
| 50 | 7-735-500-670 | 1 | Logalux SU160.5 S-B Silver | |
| 60 | 7-735-500-671 | 1 | Logalux SU200.5 S-B Silver | variante pour ligne 50 |
| 70 | 7-735-500-680 | 1 | Logalux SU300.5 S-B Silver | variante pour ligne 50 |
| 80 | 7-739-454-075 | 1 | N-Flex avec UMA et raccords | |
| 90 | 7-739-450-897 | 1 | Groupe sécurité sanitaire SFR 3/4 7 bar | |
| 100 | 7-738-344-604 | 1 | Logafix MAG 25/1,5 [3bar] noir | |
| 110 | 1-222-201-7 | 1 | Flexcon MB 2 | |
| 120 | 5-354-810 | 1 | Set de racc.vase d'exp. AAS 3/4" | |
| 130 | 7-738-330-196 | 1 | Buderus Logafix Séparateur d'air 1" +EPP | |
| 140 | 7-738-319-548 | 1 | Séparateur de boues magnétique 1 | |
| 150 | 8-732-953-964 | 1 | Logaflow HSM2-M 20/7 | |
| Régulation | | | | |
| 170 | 7-738-112-962 | 2 | RC220 Buderus PL, CZ, SK, BE, IT | |
| 180 | 7-735-502-288 | 1 | Ens. de capteurs Kpl RD 6,0 3000 10K Ver | |

Sous réserve de modifications. Pour les prix nets, les conditions de paiement et de livraison, merci de vous référer à votre équipe régionale.

Vous trouverez des informations sur les substances chimiques selon le règlement REACH article 33 sur : www.reach.bosch-thermotechnology.com Veuillez respecter les recommandations concernant la qualité de l'eau. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service offres ou votre représentant. Tous les produits livrés par nos soins ne peuvent être utilisés que sur le marché belge, et doivent être installés conformément aux notices d'installation et aux normes en vigueur.

GB192i.2-35 + boiler mélangé/non-mélangé

Exemple de système version 27/11/2025

| Ligne | Nr. d'article | Quantité | Description | Remarque |
|------------------------------------|---------------|----------|--|------------------------|
| Chaudière & accessoires | | | | |
| 20 | 7-736-702-475 | 1 | Logamax plus GB192i.2-35 W H | |
| 30 | 6-301-597-8 | 1 | Set de raccordement H-KA chaudière | |
| 40 | 7-738-313-496 | 1 | SOP Robinet gaz ARGB 1/2FF + raccord | |
| 50 | 7-735-500-670 | 1 | Logalux SU160.5 S-B Silver | |
| 60 | 7-735-500-671 | 1 | Logalux SU200.5 S-B Silver | variante pour ligne 50 |
| 70 | 7-735-500-680 | 1 | Logalux SU300.5 S-B Silver | variante pour ligne 50 |
| 80 | 7-739-454-075 | 1 | N-Flex avec UMA et raccords | |
| 90 | 7-739-450-897 | 1 | Groupe sécurité sanitaire SFR 3/4 7 bar | |
| 100 | 7-738-344-604 | 1 | Logafix MAG 25/1,5 [3bar] noir | |
| 110 | 1-222-201-7 | 1 | Flexcon MB 2 | |
| 120 | 5-354-810 | 1 | Set de racc.vase d'exp. AAS 3/4" | |
| 130 | 7-738-330-196 | 1 | Buderus Logafix Séparateur d'air 1" +EPP | |
| 140 | 7-738-319-548 | 1 | Séparateur de boues magnétique 1 | |
| 150 | 8-732-953-963 | 1 | Logaflow HSM2-U 20/7 | |
| Régulation | | | | |
| 170 | 7-738-112-962 | 2 | RC220 Buderus PL, CZ, SK, BE, IT | |
| 180 | 7-735-502-288 | 1 | Ens. de capteurs Kpl RD 6,0 3000 10K Ver | |

Sous réserve de modifications. Pour les prix nets, les conditions de paiement et de livraison, merci de vous référer à votre équipe régionale.

Vous trouverez des informations sur les substances chimiques selon le règlement REACH article 33 sur : www.reach.bosch-thermotechnology.com Veuillez respecter les recommandations concernant la qualité de l'eau. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service offres ou votre représentant. Tous les produits livrés par nos soins ne peuvent être utilisés que sur le marché belge, et doivent être installés conformément aux notices d'installation et aux normes en vigueur.

GB192i.2-45 + boiler via pompe charge + 1x CC

Exemple de système version 27/11/2025

| Ligne | Nr. d'article | Quantité | Description | Remarque |
|------------------------------------|---------------|----------|--|------------------------|
| Chaudière & accessoires | | | | |
| 20 | 7-736-702-476 | 1 | Logamax plus GB192i.2-45 W H | |
| 30 | 6-301-597-8 | 1 | Set de raccordement H-KA chaudière | |
| 40 | 7-738-313-497 | 1 | SOP Robinet gaz ARGB 3/4FF + raccord | |
| 50 | 7-099-089 | 1 | Kit d'écoulement G-TA | |
| 60 | 7-735-500-670 | 1 | Logalux SU160.5 S-B Silver | |
| 70 | 7-735-500-671 | 1 | Logalux SU200.5 S-B Silver | variante pour ligne 60 |
| 80 | 7-735-500-680 | 1 | Logalux SU300.5 S-B Silver | variante pour ligne 60 |
| 90 | 7-739-450-897 | 1 | Groupe sécurité sanitaire SFR 3/4 7 bar | |
| 100 | 7-738-344-606 | 1 | Logafix MAG 35/1,5 [3bar] noir | |
| 110 | 5-354-810 | 1 | Set de racc.vase d'exp. AAS 3/4" | |
| 120 | 7-738-330-196 | 1 | Buderus Logafix Séparateur d'air 1" +EPP | |
| 130 | 7-738-319-548 | 1 | Séparateur de boues magnétique 1 | |
| 140 | 8-718-599-386 | 1 | Bouteille découplage WHY 120/80 V2 | |
| 150 | 5-584-584 | 1 | Tubul racc.coll HKV32 | |
| 160 | 8-718-599-378 | 1 | Collecteur HKV 2/32/32 V2 | |
| 170 | 8-718-584-556 | 1 | WMS2 Console murale HS(M) / HKV | |
| 180 | 8-718-599-208 | 1 | Set circuit chauffage HS32/7.5 MM100 | |
| 190 | 8-718-599-212 | 1 | Set circuit chauffage HSM32/7,5 MM100 | |
| Régulation | | | | |
| 210 | 7-738-112-962 | 1 | RC220 Buderus PL, CZ, SK, BE, IT | |
| 220 | 7-719-002-255 | 1 | Thermostat de sécurité TB1 | |
| 230 | 7-735-502-288 | 1 | Ens. de capteurs Kpl RD 6,0 3000 10K Ver | |

Sous réserve de modifications. Pour les prix nets, les conditions de paiement et de livraison, merci de vous référer à votre équipe régionale.

Vous trouverez des informations sur les substances chimiques selon le règlement REACH article 33 sur : www.reach.bosch-thermotechnology.com Veuillez respecter les recommandations concernant la qualité de l'eau. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service offres ou votre représentant. Tous les produits livrés par nos soins ne peuvent être utilisés que sur le marché belge, et doivent être installés conformément aux notices d'installation et aux normes en vigueur.

GB192i.2-45 + boiler via pompe charge + 2x CC

Exemple de système version 27/11/2025

| Ligne | Nr. d'article | Quantité | Description | Remarque |
|------------------------------------|---------------|----------|--|------------------------|
| Chaudière & accessoires | | | | |
| 20 | 7-736-702-476 | 1 | Logamax plus GB192i.2-45 W H | |
| 30 | 6-301-597-8 | 1 | Set de raccordement H-KA chaudière | |
| 40 | 7-738-313-497 | 1 | SOP Robinet gaz ARGB 3/4FF + raccord | |
| 50 | 7-099-089 | 1 | Kit d'écoulement G-TA | |
| 60 | 7-735-500-670 | 1 | Logalux SU160.5 S-B Silver | |
| 70 | 7-735-500-671 | 1 | Logalux SU200.5 S-B Silver | variante pour ligne 60 |
| 80 | 7-735-500-680 | 1 | Logalux SU300.5 S-B Silver | variante pour ligne 60 |
| 90 | 7-739-450-897 | 1 | Groupe sécurité sanitaire SFR 3/4 7 bar | |
| 100 | 7-738-344-606 | 1 | Logafix MAG 35/1,5 [3bar] noir | |
| 110 | 5-354-810 | 1 | Set de racc.vase d'exp. AAS 3/4" | |
| 120 | 7-738-330-196 | 1 | Buderus Logafix Séparateur d'air 1" +EPP | |
| 130 | 7-738-319-548 | 1 | Séparateur de boues magnétique 1 | |
| 140 | 8-718-599-386 | 1 | Bouteille découplage WHY 120/80 V2 | |
| 150 | 8-718-599-380 | 1 | Collecteur HKV 3/32/32 V2 | |
| 160 | 8-718-598-609 | 1 | WMS3 Console murale HS(M) / HKV | |
| 170 | 5-584-586 | 1 | Set de raccordement HKV32-WHY120/80 | |
| 180 | 8-718-599-208 | 1 | Set circuit chauffage HS32/7.5 MM100 | |
| 190 | 8-718-599-212 | 2 | Set circuit chauffage HSM32/7,5 MM100 | |
| Régulation | | | | |
| 210 | 7-738-112-962 | 2 | RC220 Buderus PL, CZ, SK, BE, IT | |
| 220 | 7-719-002-255 | 2 | Thermostat de sécurité TB1 | |
| 230 | 7-735-502-288 | 1 | Ens. de capteurs Kpl RD 6,0 3000 10K Ver | |

Sous réserve de modifications. Pour les prix nets, les conditions de paiement et de livraison, merci de vous référer à votre équipe régionale.

Vous trouverez des informations sur les substances chimiques selon le règlement REACH article 33 sur : www.reach.bosch-thermotechnology.com Veuillez respecter les recommandations concernant la qualité de l'eau. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service offres ou votre représentant. Tous les produits livrés par nos soins ne peuvent être utilisés que sur le marché belge, et doivent être installés conformément aux notices d'installation et aux normes en vigueur.

GB192i.2-45 + boiler via vanne 3 voies 1x direct

Exemple de système version 27/11/2025

| Ligne | Nr. d'article | Quantité | Description | Remarque |
|------------------------------------|---------------|----------|--|------------------------|
| Chaudière & accessoires | | | | |
| 20 | 7-736-702-476 | 1 | Logamax plus GB192i.2-45 W H | |
| 30 | 6-301-597-8 | 1 | Set de raccordement H-KA chaudière | |
| 40 | 7-738-313-497 | 1 | SOP Robinet gaz ARGB 3/4FF + raccord | |
| 50 | 7-099-089 | 1 | Kit d'écoulement G-TA | |
| 60 | 7-736-702-245 | 1 | 3-Wegeventil 1 Zoll 230 V | |
| 70 | 7-735-500-670 | 1 | Logalux SU160.5 S-B Silver | |
| 80 | 7-735-500-671 | 1 | Logalux SU200.5 S-B Silver | variante pour ligne 70 |
| 90 | 7-735-500-680 | 1 | Logalux SU300.5 S-B Silver | variante pour ligne 70 |
| 100 | 7-739-450-897 | 1 | Groupe sécurité sanitaire SFR 3/4 7 bar | |
| 110 | 7-738-344-606 | 1 | Logafix MAG 35/1,5 [3bar] noir | |
| 120 | 5-354-810 | 1 | Set de racc.vase d'exp. AAS 3/4" | |
| 130 | 7-738-330-196 | 1 | Buderus Logafix Séparateur d'air 1" +EPP | |
| 140 | 7-738-319-548 | 1 | Séparateur de boues magnétique 1 | |
| Régulation | | | | |
| 160 | 7-738-112-962 | 1 | RC220 Buderus PL, CZ, SK, BE, IT | |
| 170 | 7-735-502-288 | 1 | Ens. de capteurs Kpl RD 6,0 3000 10K Ver | |

Sous réserve de modifications. Pour les prix nets, les conditions de paiement et de livraison, merci de vous référer à votre équipe régionale.

Vous trouverez des informations sur les substances chimiques selon le règlement REACH article 33 sur : www.reach.bosch-thermotechnology.com Veuillez respecter les recommandations concernant la qualité de l'eau. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service offres ou votre représentant. Tous les produits livrés par nos soins ne peuvent être utilisés que sur le marché belge, et doivent être installés conformément aux notices d'installation et aux normes en vigueur.

GB192i.2-45 + boiler via vanne 3 voies 1x mélangé

Exemple de système version 27/11/2025

| Ligne | Nr. d'article | Quantité | Description | Remarque |
|------------------------------------|---------------|----------|--|------------------------|
| Chaudière & accessoires | | | | |
| 20 | 7-736-702-476 | 1 | Logamax plus GB192i.2-45 W H | |
| 30 | 6-301-597-8 | 1 | Set de raccordement H-KA chaudière | |
| 40 | 7-738-313-497 | 1 | SOP Robinet gaz ARGB 3/4FF + raccord | |
| 50 | 7-099-089 | 1 | Kit d'écoulement G-TA | |
| 60 | 7-736-702-245 | 1 | 3-Wegeventil 1 Zoll 230 V | |
| 70 | 7-735-500-670 | 1 | Logalux SU160.5 S-B Silver | |
| 80 | 7-735-500-671 | 1 | Logalux SU200.5 S-B Silver | variante pour ligne 70 |
| 90 | 7-735-500-680 | 1 | Logalux SU300.5 S-B Silver | variante pour ligne 70 |
| 100 | 7-739-450-897 | 1 | Groupe sécurité sanitaire SFR 3/4 7 bar | |
| 110 | 7-738-344-606 | 1 | Logafix MAG 35/1,5 [3bar] noir | |
| 120 | 5-354-810 | 1 | Set de racc.vase d'exp. AAS 3/4" | |
| 130 | 7-738-330-196 | 1 | Buderus Logafix Séparateur d'air 1" +EPP | |
| 140 | 7-738-319-548 | 1 | Séparateur de boues magnétique 1 | |
| 150 | 8-718-599-386 | 1 | Bouteille découplage WHY 120/80 V2 | |
| 160 | 5-584-584 | 1 | Tubul racc.coll HKV32 | |
| 170 | 8-718-599-212 | 1 | Set circuit chauffage HSM32/7,5 MM100 | |
| 180 | 8-718-584-555 | 1 | WMS1 Console murale HS(M) / HKV | |
| 190 | 5-991-376 | 1 | RÉGLAGE DU CAPTEUR DE TEMPÉRATURE FV/FZ | |
| Régulation | | | | |
| 210 | 7-738-112-962 | 1 | RC220 Buderus PL, CZ, SK, BE, IT | |
| 220 | 7-719-002-255 | 1 | Thermostat de sécurité TB1 | |
| 230 | 7-735-502-288 | 1 | Ens. de capteurs Kpl RD 6,0 3000 10K Ver | |

Sous réserve de modifications. Pour les prix nets, les conditions de paiement et de livraison, merci de vous référer à votre équipe régionale.

Vous trouverez des informations sur les substances chimiques selon le règlement REACH article 33 sur : www.reach.bosch-thermotechnology.com Veuillez respecter les recommandations concernant la qualité de l'eau. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service offres ou votre représentant. Tous les produits livrés par nos soins ne peuvent être utilisés que sur le marché belge, et doivent être installés conformément aux notices d'installation et aux normes en vigueur.

GB192i.2-45 + boiler via vanne 3 voies 2x mélangé

Exemple de système version 27/11/2025

| Ligne | Nr. d'article | Quantité | Description | Remarque |
|------------------------------------|---------------|----------|--|------------------------|
| Chaudière & accessoires | | | | |
| 20 | 7-736-702-476 | 1 | Logamax plus GB192i.2-45 W H | |
| 30 | 6-301-597-8 | 1 | Set de raccordement H-KA chaudière | |
| 40 | 7-738-313-497 | 1 | SOP Robinet gaz ARGB 3/4FF + raccord | |
| 50 | 7-099-089 | 1 | Kit d'écoulement G-TA | |
| 60 | 7-736-702-245 | 1 | 3-Wegeventil 1 Zoll 230 V | |
| 70 | 7-735-500-670 | 1 | Logalux SU160.5 S-B Silver | |
| 80 | 7-735-500-671 | 1 | Logalux SU200.5 S-B Silver | variante pour ligne 70 |
| 90 | 7-735-500-680 | 1 | Logalux SU300.5 S-B Silver | variante pour ligne 70 |
| 100 | 7-739-450-897 | 1 | Groupe sécurité sanitaire SFR 3/4 7 bar | |
| 110 | 7-738-344-606 | 1 | Logafix MAG 35/1,5 [3bar] noir | |
| 120 | 5-354-810 | 1 | Set de racc.vase d'exp. AAS 3/4" | |
| 130 | 7-738-330-196 | 1 | Buderus Logafix Séparateur d'air 1" +EPP | |
| 140 | 7-738-319-548 | 1 | Séparateur de boues magnétique 1 | |
| 150 | 8-732-953-964 | 1 | Logafix HSM2-M 20/7 | |
| Régulation | | | | |
| 170 | 7-738-112-962 | 2 | RC220 Buderus PL, CZ, SK, BE, IT | |
| 180 | 7-735-502-288 | 1 | Ens. de capteurs Kpl RD 6,0 3000 10K Ver | |

Sous réserve de modifications. Pour les prix nets, les conditions de paiement et de livraison, merci de vous référer à votre équipe régionale.

Vous trouverez des informations sur les substances chimiques selon le règlement REACH article 33 sur : www.reach.bosch-thermotechnology.com Veuillez respecter les recommandations concernant la qualité de l'eau. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service offres ou votre représentant. Tous les produits livrés par nos soins ne peuvent être utilisés que sur le marché belge, et doivent être installés conformément aux notices d'installation et aux normes en vigueur.

GB192i.2-45 + boiler via vanne 3 voies mélangé/non-mélangé

Exemple de système version 27/11/2025

| Ligne | Nr. d'article | Quantité | Description | Remarque |
|------------------------------------|---------------|----------|--|------------------------|
| Chaudière & accessoires | | | | |
| 20 | 7-736-702-476 | 1 | Logamax plus GB192i.2-45 W H | |
| 30 | 6-301-597-8 | 1 | Set de raccordement H-KA chaudière | |
| 40 | 7-738-313-497 | 1 | SOP Robinet gaz ARGB 3/4FF + raccord | |
| 50 | 7-099-089 | 1 | Kit d'écoulement G-TA | |
| 60 | 7-736-702-245 | 1 | 3-Wegeventil 1 Zoll 230 V | |
| 70 | 7-735-500-670 | 1 | Logalux SU160.5 S-B Silver | |
| 80 | 7-735-500-671 | 1 | Logalux SU200.5 S-B Silver | variante pour ligne 70 |
| 90 | 7-735-500-680 | 1 | Logalux SU300.5 S-B Silver | variante pour ligne 70 |
| 100 | 7-739-450-897 | 1 | Groupe sécurité sanitaire SFR 3/4 7 bar | |
| 110 | 7-738-344-606 | 1 | Logafix MAG 35/1,5 [3bar] noir | |
| 120 | 5-354-810 | 1 | Set de racc.vase d'exp. AAS 3/4" | |
| 130 | 7-738-330-196 | 1 | Buderus Logafix Séparateur d'air 1" +EPP | |
| 140 | 7-738-319-548 | 1 | Séparateur de boues magnétique 1 | |
| 150 | 8-732-953-963 | 1 | Logaflow HSM2-U 20/7 | |
| Régulation | | | | |
| 170 | 7-738-112-962 | 2 | RC220 Buderus PL, CZ, SK, BE, IT | |
| 180 | 7-735-502-288 | 1 | Ens. de capteurs Kpl RD 6,0 3000 10K Ver | |

Sous réserve de modifications. Pour les prix nets, les conditions de paiement et de livraison, merci de vous référer à votre équipe régionale.

Vous trouverez des informations sur les substances chimiques selon le règlement REACH article 33 sur : www.reach.bosch-thermotechnology.com Veuillez respecter les recommandations concernant la qualité de l'eau. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service offres ou votre représentant. Tous les produits livrés par nos soins ne peuvent être utilisés que sur le marché belge, et doivent être installés conformément aux notices d'installation et aux normes en vigueur.