

GB192i.2-15 + boiler 1x gemengd

Systeemvoorbeeld versie 11/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-736-702-473	1	Logamax plus GB192i.2-15 W H	
30	6-301-597-8	1	HKA R1" voor GB142	
40	7-738-313-496	1	SOP Bolkraan gas KVBG 1/2FF + koppeling	
50	7-735-500-669	1	Logalux SU120.5 S-B Silver	
60	7-739-454-075	1	N-Flex met UMA aansluitnippel	
70	7-739-450-897	1	Veiligheidsgroep sanitair SFR 3/4 7 bar	
80	7-738-344-600	1	Logafix MAG 18/1,5 [3bar] zwart	
90	7-738-300-340	1	Montagebeugel MB2 voor expansievat 2-25L	
100	5-354-810	1	Anschluss-Set AAS 3/4 mit KFE-Ventil	
110	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
120	7-738-319-548	1	Lfix Vuilafscheider MB3 1	
130	8-718-599-384	1	Hydraulische collector WHY DN25 V2	
140	8-718-599-211	1	Pompgroep Buderus HSM 25/6 + MM100	
150	8-718-584-555	1	WMS1 Wandconsole HS(M) / HKV	
160	5-991-376	1	Aanvoer-/retourvoeler HS4 FV/FZ	
Regeling				
180	7-738-112-962	1	RC220 Buderus PL, CZ, SK, BE, IT	
190	7-719-002-255	1	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
200	7-735-502-288	1	Sensor Set Kpl RD 6,0 3000 10K Verp	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

GB192i.2-15 + boiler 1x rechtstreeks

Systeemvoorbeeld versie 11/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-736-702-473	1	Logamax plus GB192i.2-15 W H	
30	6-301-597-8	1	HKA R1" voor GB142	
40	7-738-313-496	1	SOP Bolkraan gas KVBG 1/2FF + koppeling	
50	7-735-500-669	1	Logalux SU120.5 S-B Silver	
60	7-739-454-075	1	N-Flex met UMA aansluitnippel	
70	7-739-450-897	1	Veiligheidsgroep sanitair SFR 3/4 7 bar	
80	7-738-344-600	1	Logafix MAG 18/1,5 [3bar] zwart	
90	7-738-300-340	1	Montagebeugel MB2 voor expansievat 2-25L	
100	5-354-810	1	Anschluss-Set AAS 3/4 mit KFE-Ventil	
110	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
120	7-738-319-548	1	Lfix Vuilafscheider MB3 1	
Regeling				
140	7-738-112-962	1	RC220 Buderus PL, CZ, SK, BE, IT	
150	7-735-502-288	1	Sensor Set Kpl RD 6,0 3000 10K Verp	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels van de kunst geïnstalleerd te worden.

GB192i.2-15 + boiler 2x gemengd

Systeemvoorbeeld versie 11/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-736-702-473	1	Logamax plus GB192i.2-15 W H	
30	6-301-597-8	1	HKA R1" voor GB142	
40	7-738-313-496	1	SOP Bolkraan gas KVBG 1/2FF + koppeling	
50	7-735-500-669	1	Logalux SU120.5 S-B Silver	
60	7-739-454-075	1	N-Flex met UMA aansluitnippel	
70	7-739-450-897	1	Veiligheidsgroep sanitair SFR 3/4 7 bar	
80	7-738-344-600	1	Logafix MAG 18/1,5 [3bar] zwart	
90	7-738-300-340	1	Montagebeugel MB2 voor expansievat 2-25L	
100	5-354-810	1	Anschluss-Set AAS 3/4 mit KFE-Ventil	
110	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
120	7-738-319-548	1	Lfix Vuilafscheider MB3 1	
130	8-732-953-964	1	Logaflow HSM2-M 20/7	
Regeling				
150	7-738-112-962	2	RC220 Buderus PL, CZ, SK, BE, IT	
160	7-735-502-288	1	Sensor Set Kpl RD 6,0 3000 10K Verp	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

GB192i.2-15 + boiler gemengd/ongemengd

Systeemvoorbeeld versie 11/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-736-702-473	1	Logamax plus GB192i.2-15 W H	
30	6-301-597-8	1	HKA R1" voor GB142	
40	7-738-313-496	1	SOP Bolkraan gas KVBG 1/2FF + koppeling	
50	7-735-500-669	1	Logalux SU120.5 S-B Silver	
60	7-739-454-075	1	N-Flex met UMA aansluitnippel	
70	7-739-450-897	1	Veiligheidsgroep sanitair SFR 3/4 7 bar	
80	7-738-344-600	1	Logafix MAG 18/1,5 [3bar] zwart	
90	7-738-300-340	1	Montagebeugel MB2 voor expansievat 2-25L	
100	5-354-810	1	Anschluss-Set AAS 3/4 mit KFE-Ventil	
110	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
120	7-738-319-548	1	Lfix Vuilafscheider MB3 1	
130	8-732-953-963	1	Logaflow HSM2-U 20/7	
Regeling				
150	7-738-112-962	2	RC220 Buderus PL, CZ, SK, BE, IT	
160	7-735-502-288	1	Sensor Set Kpl RD 6,0 3000 10K Verp	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels van de kunst geïnstalleerd te worden.

GB192i.2-25 + boiler 1x gemengd

Systeemvoorbeeld versie 11/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-736-702-474	1	Logamax plus GB192i.2-25 W H	
30	6-301-597-8	1	HKA R1" voor GB142	
40	7-738-313-496	1	SOP Bolkraan gas KVBG 1/2FF + koppeling	
50	7-735-500-669	1	Logalux SU120.5 S-B Silver	
60	7-735-500-670	1	Logalux SU160.5 S-B Silver	variante tov lijn 50
70	7-735-500-671	1	Logalux SU200.5 S-B Silver	variante tov lijn 50
80	7-739-454-075	1	N-Flex met UMA aansluitnippel	
90	7-739-450-897	1	Veiligheidsgroep sanitair SFR 3/4 7 bar	
100	7-738-344-600	1	Logafix MAG 18/1,5 [3bar] zwart	
110	7-738-300-340	1	Montagebeugel MB2 voor expansievat 2-25L	
120	5-354-810	1	Anschluss-Set AAS 3/4 mit KFE-Ventil	
130	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
140	7-738-319-548	1	L.fix Vuilafscheider MB3 1	
150	8-718-599-384	1	Hydraulische collector WHY DN25 V2	
160	8-718-599-211	1	Pompgroep Buderus HSM 25/6 + MM100	
170	8-718-584-555	1	WMS1 Wandconsole HS(M) / HKV	
180	5-991-376	1	Aanvoer-/retourvoeler HS4 FV/FZ	
Regeling				
200	7-738-112-962	1	RC220 Buderus PL, CZ, SK, BE, IT	
210	7-719-002-255	1	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
220	7-735-502-288	1	Sensor Set Kpl RD 6,0 3000 10K Verp	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

GB192i.2-25 + boiler 1x rechtstreeks

Systeemvoorbeeld versie 11/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-736-702-474	1	Logamax plus GB192i.2-25 W H	
30	6-301-597-8	1	HKA R1" voor GB142	
40	7-738-313-496	1	SOP Bolkraan gas KVBG 1/2FF + koppeling	
50	7-735-500-669	1	Logalux SU120.5 S-B Silver	
60	7-735-500-670	1	Logalux SU160.5 S-B Silver	variante tov lijn 50
70	7-735-500-671	1	Logalux SU200.5 S-B Silver	variante tov lijn 50
80	7-739-454-075	1	N-Flex met UMA aansluitnippel	
90	7-739-450-897	1	Veiligheidsgroep sanitair SFR 3/4 7 bar	
100	7-738-344-600	1	Logafix MAG 18/1,5 [3bar] zwart	
110	7-738-300-340	1	Montagebeugel MB2 voor expansievat 2-25L	
120	5-354-810	1	Anschluss-Set AAS 3/4 mit KFE-Ventil	
130	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
140	7-738-319-548	1	L.fix Vuilafscheider MB3 1	
Regeling				
160	7-738-112-962	1	RC220 Buderus PL, CZ, SK, BE, IT	
170	7-735-502-288	1	Sensor Set Kpl RD 6,0 3000 10K Verp	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

GB192i.2-25 + boiler 2x gemengd

Systeemvoorbeeld versie 11/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-736-702-474	1	Logamax plus GB192i.2-25 W H	
30	6-301-597-8	1	HKA R1" voor GB142	
40	7-738-313-496	1	SOP Bolkraan gas KVBG 1/2FF + koppeling	
50	7-735-500-669	1	Logalux SU120.5 S-B Silver	
60	7-735-500-670	1	Logalux SU160.5 S-B Silver	variante tov lijn 50
70	7-735-500-671	1	Logalux SU200.5 S-B Silver	variante tov lijn 50
80	7-739-454-075	1	N-Flex met UMA aansluitnippel	
90	7-739-450-897	1	Veiligheidsgroep sanitair SFR 3/4 7 bar	
100	7-738-344-600	1	Logafix MAG 18/1,5 [3bar] zwart	
110	7-738-300-340	1	Montagebeugel MB2 voor expansievat 2-25L	
120	5-354-810	1	Anschluss-Set AAS 3/4 mit KFE-Ventil	
130	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
140	7-738-319-548	1	L.fix Vuilafscheider MB3 1	
150	8-732-953-964	1	Logaflow HSM2-M 20/7	
Regeling				
170	7-738-112-962	2	RC220 Buderus PL, CZ, SK, BE, IT	
180	7-735-502-288	1	Sensor Set Kpl RD 6,0 3000 10K Verp	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

GB192i.2-25 + boiler gemengd/ongemengd

Systeemvoorbeeld versie 11/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-736-702-474	1	Logamax plus GB192i.2-25 W H	
30	6-301-597-8	1	HKA R1" voor GB142	
40	7-738-313-496	1	SOP Bolkraan gas KVBG 1/2FF + koppeling	
50	7-735-500-669	1	Logalux SU120.5 S-B Silver	
60	7-735-500-670	1	Logalux SU160.5 S-B Silver	variante tov lijn 50
70	7-735-500-671	1	Logalux SU200.5 S-B Silver	variante tov lijn 50
80	7-739-454-075	1	N-Flex met UMA aansluitnippel	
90	7-739-450-897	1	Veiligheidsgroep sanitair SFR 3/4 7 bar	
100	7-738-344-600	1	Logafix MAG 18/1,5 [3bar] zwart	
110	7-738-300-340	1	Montagebeugel MB2 voor expansievat 2-25L	
120	5-354-810	1	Anschluss-Set AAS 3/4 mit KFE-Ventil	
130	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
140	7-738-319-548	1	L.fix Vuilafscheider MB3 1	
150	8-732-953-963	1	Logaflow HSM2-U 20/7	
Regeling				
170	7-738-112-962	2	RC220 Buderus PL, CZ, SK, BE, IT	
180	7-735-502-288	1	Sensor Set Kpl RD 6,0 3000 10K Verp	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

GB192i.2-35 + boiler 1x gemengd

Systeemvoorbeeld versie 11/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-736-702-475	1	Logamax plus GB192i.2-35 W H	
30	6-301-597-8	1	HKA R1" voor GB142	
40	7-738-313-496	1	SOP Bolkraan gas KVBG 1/2FF + koppeling	
50	7-735-500-670	1	Logalux SU160.5 S-B Silver	
60	7-735-500-671	1	Logalux SU200.5 S-B Silver	variante tov lijn 50
70	7-735-500-680	1	Logalux SU300.5 S-B Silver	variante tov lijn 50
80	7-739-454-075	1	N-Flex met UMA aansluitnippel	
90	7-739-450-897	1	Veiligheidsgroep sanitair SFR 3/4 7 bar	
100	7-738-344-604	1	Logafix MAG 25/1,5 [3bar] zwart	
110	7-738-300-340	1	Montagebeugel MB2 voor expansievat 2-25L	
120	5-354-810	1	Anschluss-Set AAS 3/4 mit KFE-Ventil	
130	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
140	7-738-319-548	1	L.fix Vuilafscheider MB3 1	
150	8-718-599-386	1	Hydraulische collector WHY 120/80 V2	
160	5-584-584	1	Aansluitleidingen hydr.col. naar hkv2/32	
170	8-718-599-212	1	Pompgroep Buderus HSM 32/7,5 + MM100	
180	8-718-584-555	1	WMS1 Wandconsole HS(M) / HKV	
190	5-991-376	1	Aanvoer-/retourvoeler HS4 FV/FZ	
Regeling				
210	7-738-112-962	1	RC220 Buderus PL, CZ, SK, BE, IT	
220	7-719-002-255	1	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
230	7-735-502-288	1	Sensor Set Kpl RD 6,0 3000 10K Verp	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

GB192i.2-35 + boiler 1x rechtstreeks

Systeemvoorbeeld versie 11/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-736-702-475	1	Logamax plus GB192i.2-35 W H	
30	6-301-597-8	1	HKA R1" voor GB142	
40	7-738-313-496	1	SOP Bolkraan gas KVBG 1/2FF + koppeling	
50	7-735-500-670	1	Logalux SU160.5 S-B Silver	
60	7-735-500-671	1	Logalux SU200.5 S-B Silver	variante tov lijn 50
70	7-735-500-680	1	Logalux SU300.5 S-B Silver	variante tov lijn 50
80	7-739-454-075	1	N-Flex met UMA aansluitnippel	
90	7-739-450-897	1	Veiligheidsgroep sanitair SFR 3/4 7 bar	
100	7-738-344-604	1	Logafix MAG 25/1,5 [3bar] zwart	
110	7-738-300-340	1	Montagebeugel MB2 voor expansievat 2-25L	
120	5-354-810	1	Anschluss-Set AAS 3/4 mit KFE-Ventil	
130	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
140	7-738-319-548	1	L.fix Vuilafscheider MB3 1	
Regeling				
160	7-738-112-962	1	RC220 Buderus PL, CZ, SK, BE, IT	
170	7-735-502-288	1	Sensor Set Kpl RD 6,0 3000 10K Verp	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

GB192i.2-35 + boiler 2x gemengd

Systeemvoorbeeld versie 11/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-736-702-475	1	Logamax plus GB192i.2-35 W H	
30	6-301-597-8	1	HKA R1" voor GB142	
40	7-738-313-496	1	SOP Bolkraan gas KVBG 1/2FF + koppeling	
50	7-735-500-670	1	Logalux SU160.5 S-B Silver	
60	7-735-500-671	1	Logalux SU200.5 S-B Silver	variante tov lijn 50
70	7-735-500-680	1	Logalux SU300.5 S-B Silver	variante tov lijn 50
80	7-739-454-075	1	N-Flex met UMA aansluitnippel	
90	7-739-450-897	1	Veiligheidsgroep sanitair SFR 3/4 7 bar	
100	7-738-344-604	1	Logafix MAG 25/1,5 [3bar] zwart	
110	7-738-300-340	1	Montagebeugel MB2 voor expansievat 2-25L	
120	5-354-810	1	Anschluss-Set AAS 3/4 mit KFE-Ventil	
130	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
140	7-738-319-548	1	L.fix Vuilafscheider MB3 1	
150	8-732-953-964	1	Logaflow HSM2-M 20/7	
Regeling				
170	7-738-112-962	2	RC220 Buderus PL, CZ, SK, BE, IT	
180	7-735-502-288	1	Sensor Set Kpl RD 6,0 3000 10K Verp	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

GB192i.2-35 + boiler gemengd/ongemengd

Systeemvoorbeeld versie 11/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-736-702-475	1	Logamax plus GB192i.2-35 W H	
30	6-301-597-8	1	HKA R1" voor GB142	
40	7-738-313-496	1	SOP Bolkraan gas KVBG 1/2FF + koppeling	
50	7-735-500-670	1	Logalux SU160.5 S-B Silver	
60	7-735-500-671	1	Logalux SU200.5 S-B Silver	variante tov lijn 50
70	7-735-500-680	1	Logalux SU300.5 S-B Silver	variante tov lijn 50
80	7-739-454-075	1	N-Flex met UMA aansluitnippel	
90	7-739-450-897	1	Veiligheidsgroep sanitair SFR 3/4 7 bar	
100	7-738-344-604	1	Logafix MAG 25/1,5 [3bar] zwart	
110	7-738-300-340	1	Montagebeugel MB2 voor expansievat 2-25L	
120	5-354-810	1	Anschluss-Set AAS 3/4 mit KFE-Ventil	
130	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
140	7-738-319-548	1	L.fix Vuilafscheider MB3 1	
150	8-732-953-963	1	Logaflow HSM2-U 20/7	
Regeling				
170	7-738-112-962	2	RC220 Buderus PL, CZ, SK, BE, IT	
180	7-735-502-288	1	Sensor Set Kpl RD 6,0 3000 10K Verp	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

GB192i.2-45 + boiler via 3-weg 1x gemengd

Systeemvoorbeeld versie 11/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-736-702-476	1	Logamax plus GB192i.2-45 W H	
30	6-301-597-8	1	HKA R1" voor GB142	
40	7-738-313-497	1	SOP Bolkraan gas KVBG 3/4FF + koppeling	
50	7-099-089	1	Afvoertrechterset G-TA	
60	7-736-700-945	1	3-wegklep 1" 230V	
70	7-735-500-670	1	Logalux SU160.5 S-B Silver	
80	7-735-500-671	1	Logalux SU200.5 S-B Silver	variante tov lijn 70
90	7-735-500-680	1	Logalux SU300.5 S-B Silver	variante tov lijn 70
100	7-739-450-897	1	Veiligheidsgroep sanitair SFR 3/4 7 bar	
110	7-738-344-606	1	Logafix MAG 35/1,5 [3bar] zwart	
120	5-354-810	1	Anschluss-Set AAS 3/4 mit KFE-Ventil	
130	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
140	7-738-319-548	1	L.fix Vuilafscheider MB3 1	
150	8-718-599-386	1	Hydraulische collector WHY 120/80 V2	
160	5-584-584	1	Aansluitleidingen hydr.col. naar hkv2/32	
170	8-718-599-212	1	Pompgroep Buderus HSM 32/7,5 + MM100	
180	8-718-584-555	1	WMS1 Wandconsole HS(M) / HKV	
190	5-991-376	1	Aanvoer-/retourvoeler HS4 FV/FZ	
Regeling				
210	7-738-112-962	1	RC220 Buderus PL, CZ, SK, BE, IT	
220	7-719-002-255	1	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
230	7-735-502-288	1	Sensor Set Kpl RD 6,0 3000 10K Verp	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

GB192i.2-45 + boiler via 3-weg 1x rechtstreeks

Systeemvoorbeeld versie 11/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-736-702-476	1	Logamax plus GB192i.2-45 W H	
30	6-301-597-8	1	HKA R1" voor GB142	
40	7-738-313-497	1	SOP Bolkraan gas KVBG 3/4FF + koppeling	
50	7-099-089	1	Afvoertrechterset G-TA	
60	7-736-700-945	1	3-wegklep 1" 230V	
70	7-735-500-670	1	Logalux SU160.5 S-B Silver	
80	7-735-500-671	1	Logalux SU200.5 S-B Silver	variante tov lijn 70
90	7-735-500-680	1	Logalux SU300.5 S-B Silver	variante tov lijn 70
100	7-739-450-897	1	Veiligheidsgroep sanitair SFR 3/4 7 bar	
110	7-738-344-606	1	Logafix MAG 35/1,5 [3bar] zwart	
120	5-354-810	1	Anschluss-Set AAS 3/4 mit KFE-Ventil	
130	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
140	7-738-319-548	1	L.fix Vuilafscheider MB3 1	
Regeling				
160	7-738-112-962	1	RC220 Buderus PL, CZ, SK, BE, IT	
170	7-735-502-288	1	Sensor Set Kpl RD 6,0 3000 10K Verp	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

GB192i.2-45 + boiler via 3-weg 2x gemengd

Systeemvoorbeeld versie 11/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-736-702-476	1	Logamax plus GB192i.2-45 W H	
30	6-301-597-8	1	HKA R1" voor GB142	
40	7-738-313-497	1	SOP Bolkraan gas KVBG 3/4FF + koppeling	
50	7-099-089	1	Afvoertrechterset G-TA	
60	7-736-700-945	1	3-wegklep 1" 230V	
70	7-735-500-670	1	Logalux SU160.5 S-B Silver	
80	7-735-500-671	1	Logalux SU200.5 S-B Silver	variante tov lijn 70
90	7-735-500-680	1	Logalux SU300.5 S-B Silver	variante tov lijn 70
100	7-739-450-897	1	Veiligheidsgroep sanitair SFR 3/4 7 bar	
110	7-738-344-606	1	Logafix MAG 35/1,5 [3bar] zwart	
120	5-354-810	1	Anschluss-Set AAS 3/4 mit KFE-Ventil	
130	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
140	7-738-319-548	1	L.fix Vuilafscheider MB3 1	
150	8-732-953-964	1	Logaflow HSM2-M 20/7	
Regeling				
170	7-738-112-962	2	RC220 Buderus PL, CZ, SK, BE, IT	
180	7-735-502-288	1	Sensor Set Kpl RD 6,0 3000 10K Verp	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

GB192i.2-45 + boiler via 3-weg gemengd/ongemengd

Systeemvoorbeeld versie 11/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-736-702-476	1	Logamax plus GB192i.2-45 W H	
30	6-301-597-8	1	HKA R1" voor GB142	
40	7-738-313-497	1	SOP Bolkraan gas KVBG 3/4FF + koppeling	
50	7-099-089	1	Afvoertrechterset G-TA	
60	7-736-700-945	1	3-wegklep 1" 230V	
70	7-735-500-670	1	Logalux SU160.5 S-B Silver	
80	7-735-500-671	1	Logalux SU200.5 S-B Silver	variante tov lijn 70
90	7-735-500-680	1	Logalux SU300.5 S-B Silver	variante tov lijn 70
100	7-739-450-897	1	Veiligheidsgroep sanitair SFR 3/4 7 bar	
110	7-738-344-606	1	Logafix MAG 35/1,5 [3bar] zwart	
120	5-354-810	1	Anschluss-Set AAS 3/4 mit KFE-Ventil	
130	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
140	7-738-319-548	1	L.fix Vuilafscheider MB3 1	
150	8-732-953-963	1	Logaflow HSM2-U 20/7	
Regeling				
170	7-738-112-962	2	RC220 Buderus PL, CZ, SK, BE, IT	
180	7-735-502-288	1	Sensor Set Kpl RD 6,0 3000 10K Verp	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

GB192i.2-45 + boiler via laadpomp + 1x CV

Systeemvoorbeeld versie 11/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-736-702-476	1	Logamax plus GB192i.2-45 W H	
30	6-301-597-8	1	HKA R1" voor GB142	
40	7-738-313-497	1	SOP Bolkraan gas KVBG 3/4FF + koppeling	
50	7-099-089	1	Afvoertrechterset G-TA	
60	7-735-500-670	1	Logalux SU160.5 S-B Silver	
70	7-735-500-671	1	Logalux SU200.5 S-B Silver	variante tov lijn 60
80	7-735-500-680	1	Logalux SU300.5 S-B Silver	variante tov lijn 60
90	7-739-450-897	1	Veiligheidsgroep sanitair SFR 3/4 7 bar	
100	7-738-344-606	1	Logafix MAG 35/1,5 [3bar] zwart	
110	5-354-810	1	Anschluss-Set AAS 3/4 mit KFE-Ventil	
120	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
130	7-738-319-548	1	L.fix Vuilafscheider MB3 1	
140	8-718-599-386	1	Hydraulische collector WHY 120/80 V2	
150	5-584-584	1	Aansluitleidingen hydr.col. naar hkv2/32	
160	8-718-599-378	1	Verdeelcollector HKV 2/32/32 V2	
170	8-718-584-556	1	WMS2 Wandconsole HS(M) / HKV	
180	8-718-599-208	1	Pompgroep Buderus HS 32/7,5 + MM100	
190	8-718-599-212	1	Pompgroep Buderus HSM 32/7,5 + MM100	
Regeling				
210	7-738-112-962	1	RC220 Buderus PL, CZ, SK, BE, IT	
220	7-719-002-255	1	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
230	7-735-502-288	1	Sensor Set Kpl RD 6,0 3000 10K Verp	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

GB192i.2-45 + boiler via laadpomp + 2x CV

Systeemvoorbeeld versie 11/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-736-702-476	1	Logamax plus GB192i.2-45 W H	
30	6-301-597-8	1	HKA R1" voor GB142	
40	7-738-313-497	1	SOP Bolkraan gas KVBG 3/4FF + koppeling	
50	7-099-089	1	Afvoertrechterset G-TA	
60	7-735-500-670	1	Logalux SU160.5 S-B Silver	
70	7-735-500-671	1	Logalux SU200.5 S-B Silver	variante tov lijn 60
80	7-735-500-680	1	Logalux SU300.5 S-B Silver	variante tov lijn 60
90	7-739-450-897	1	Veiligheidsgroep sanitair SFR 3/4 7 bar	
100	7-738-344-606	1	Logafix MAG 35/1,5 [3bar] zwart	
110	5-354-810	1	Anschluss-Set AAS 3/4 mit KFE-Ventil	
120	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
130	7-738-319-548	1	L.fix Vuilafscheider MB3 1	
140	8-718-599-386	1	Hydraulische collector WHY 120/80 V2	
150	8-718-599-380	1	Verdeelcollector HKV 3/32/32 V2	
160	8-718-598-609	1	WMS3 Wandconsole HS(M) / HKV	
170	5-584-586	1	Aansluitleidingen hydr.col. naar hkv3/32	
180	8-718-599-208	1	Pompgroep Buderus HS 32/7,5 + MM100	
190	8-718-599-212	2	Pompgroep Buderus HSM 32/7,5 + MM100	
Regeling				
210	7-738-112-962	2	RC220 Buderus PL, CZ, SK, BE, IT	
220	7-719-002-255	2	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
230	7-735-502-288	1	Sensor Set Kpl RD 6,0 3000 10K Verp	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.