

WSW186i 6-8 + boiler 1x direct

Exemple de système version 28/11/2025

Ligne	Nr. d'article	Quantité	Description	Remarque
PAC & accessoires				
20	7-739-624-046	1	Buderus Logatherm WSW186i-6, MX400	variante pour ligne 20
30	7-739-624-047	1	Buderus Logatherm WSW186i-8, MX400	
40	8-735-100-638	1	SH290 RS-B	
50	8-738-206-065	1	Sonde de température NTC 1000mm R40 mole	
60	4-303-726-1	1	Set de remplissage avec CA (1/2x400mm)	
70	7-738-330-196	1	Buderus Logafix Séparateur d'air 1" +EPP	
80	7-738-319-548	1	Séparateur de boues magnétique 1	
90	7-738-344-606	1	Logafix MAG 35/1,5 [3bar] noir	
100	4-302-707-7	1	set support VE + purgeur auto + soupape	
Accessoires circuit eau glycolée				
120			Dispositif de remplissage d'eau glycolé intégré	
130	8-718-581-396	1	Purgeur de grand volume DN32	
140	7-738-344-597	1	Logafix MAG BU-WP 18/0.5 [3bar] noir	
150	4-302-707-7	1	set support VE + purgeur auto + soupape	
Régulation				
170	7-738-112-962	1	RC220 Buderus PL, CZ, SK, BE, IT	variante pour ligne 170
180	7-738-112-964	1	RC100.2	
Régulation refroidissement passif				
200	8-738-212-288	1	PKS9	
210	7-738-112-962	1	RC220 Buderus PL, CZ, SK, BE, IT	variante pour ligne 210
220	7-738-112-973	1	RC100.2 H	

Sous réserve de modifications. Pour les prix nets, les conditions de paiement et de livraison, merci de vous référer à votre équipe régionale.

Vous trouverez des informations sur les substances chimiques selon le règlement REACH article 33 sur : www.reach.bosch-thermotechnology.com Veuillez respecter les recommandations concernant la qualité de l'eau. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service offres ou votre représentant. Tous les produits livrés par nos soins ne peuvent être utilisés que sur le marché belge, et doivent être installés conformément aux notices d'installation et aux normes en vigueur.

WSW186i 6-8 + boiler 1x mélangé

Exemple de système version 28/11/2025

Ligne	Nr. d'article	Quantité	Description	Remarque
PAC & accessoires				
20	7-739-624-046	1	Buderus Logatherm WSW186i-6, MX400	variante pour ligne 20
30	7-739-624-047	1	Buderus Logatherm WSW186i-8, MX400	
40	8-735-100-638	1	SH290 RS-B	
50	8-738-206-065	1	Sonde de température NTC 1000mm R40 mole	
60	4-303-726-1	1	Set de remplissage avec CA (1/2x400mm)	
70	7-738-330-196	1	Buderus Logafix Séparateur d'air 1" +EPP	
80	7-738-319-548	1	Séparateur de boues magnétique 1	
90	7-738-344-606	1	Logafix MAG 35/1,5 [3bar] noir	
100	4-302-707-7	1	set support VE + purgeur auto + soupape	
110	7-735-500-667	1	Logalux P120.5 S-B Silver	
120	8-718-584-555	1	WMS1 Console murale HS(M) / HKV	
130	8-718-599-211	1	Set circuit chauffage HSM25/6 MM100	
Accessoires circuit eau glycolée				
150			<u>Dispositif de remplissage d'eau glycolé intégré</u>	
160	8-718-581-396	1	Purgeur de grand volume DN32	
170	7-738-344-597	1	Logafix MAG BU-WP 18/0.5 [3bar] noir	
180	4-302-707-7	1	set support VE + purgeur auto + soupape	
Régulation				
200	7-738-112-962	1	RC220 Buderus PL, CZ, SK, BE, IT	variante pour ligne 200
210	7-738-112-964	1	RC100.2	
220	7-719-002-255	1	Thermostat de sécurité TB1	
Régulation refroidissement passif				
240	8-738-212-288	1	PKS9	variante pour ligne 250
250	7-738-112-962	1	RC220 Buderus PL, CZ, SK, BE, IT	
260	7-738-112-973	1	RC100.2 H	
270	7-719-002-255	1	Thermostat de sécurité TB1	

Sous réserve de modifications. Pour les prix nets, les conditions de paiement et de livraison, merci de vous référer à votre équipe régionale.

Vous trouverez des informations sur les substances chimiques selon le règlement REACH article 33 sur : www.reach.bosch-thermotechnology.com Veuillez respecter les recommandations concernant la qualité de l'eau. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service offres ou votre représentant. Tous les produits livrés par nos soins ne peuvent être utilisés que sur le marché belge, et doivent être installés conformément aux notices d'installation et aux normes en vigueur.


WSW186i 6-8 + boiler 2x mélangé

Exemple de système version 28/11/2025

Ligne	Nr. d'article	Quantité	Description	Remarque
PAC & accessoires				
20	7-739-624-046	1	Buderus Logatherm WSW186i-6, MX400	variante pour ligne 20
30	7-739-624-047	1	Buderus Logatherm WSW186i-8, MX400	
40	8-735-100-638	1	SH290 RS-B	
50	8-738-206-065	1	Sonde de température NTC 1000mm R40 mole	
60	4-303-726-1	1	Set de remplissage avec CA (1/2x400mm)	
70	7-738-330-196	1	Buderus Logafix Séparateur d'air 1" +EPP	
80	7-738-319-548	1	Séparateur de boues magnétique 1	
90	7-738-344-606	1	Logafix MAG 35/1,5 [3bar] noir	
100	4-302-707-7	1	set support VE + purgeur auto + soupape	
110	7-735-500-667	1	Logalux P120.5 S-B Silver	
120	8-718-599-377	1	Collecteur HKV 2/25/25 V2	
130	8-718-584-556	1	WMS2 Console murale HS(M) / HKV	
140	5-354-210	1	Tubul racc AS HKV 25	
150	8-718-599-211	2	Set circuit chauffage HSM25/6 MM100	
Accessoires circuit eau glycolée				
170			Dispositif de remplissage d'eau glycolé intégré	
180	8-718-581-396	1	Purgeur de grand volume DN32	
190	7-738-344-597	1	Logafix MAG BU-WP 18/0.5 [3bar] noir	
200	4-302-707-7	1	set support VE + purgeur auto + soupape	
Régulation				
220	7-738-112-962	2	RC220 Buderus PL, CZ, SK, BE, IT	variante pour ligne 220
230	7-738-112-964	2	RC100.2	
240	7-719-002-255	2	Thermostat de sécurité TB1	
Régulation refroidissement passif				
260	8-738-212-288	1	PKS9	variante pour ligne 270
270	7-738-112-962	2	RC220 Buderus PL, CZ, SK, BE, IT	
280	7-738-112-973	2	RC100.2 H	
290	7-719-002-255	2	Thermostat de sécurité TB1	

Sous réserve de modifications. Pour les prix nets, les conditions de paiement et de livraison, merci de vous référer à votre équipe régionale.

Vous trouverez des informations sur les substances chimiques selon le règlement REACH article 33 sur : www.reach.bosch-thermotechnology.com Veuillez respecter les recommandations concernant la qualité de l'eau. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service offres ou votre représentant. Tous les produits livrés par nos soins ne peuvent être utilisés que sur le marché belge, et doivent être installés conformément aux notices d'installation et aux normes en vigueur.



WSW186i 6-8 + boiler mélangé/non-mélangé

Exemple de système version 28/11/2025

Ligne	Nr. d'article	Quantité	Description	Remarque
PAC & accessoires				
20	7-739-624-046	1	Buderus Logatherm WSW186i-6, MX400	variante pour ligne 20
30	7-739-624-047	1	Buderus Logatherm WSW186i-8, MX400	
40	8-735-100-638	1	SH290 RS-B	
50	8-738-206-065	1	Sonde de température NTC 1000mm R40 mole	
60	4-303-726-1	1	Set de remplissage avec CA (1/2x400mm)	
70	7-738-330-196	1	Buderus Logafix Séparateur d'air 1" +EPP	
80	7-738-319-548	1	Séparateur de boues magnétique 1	
90	7-738-344-606	1	Logafix MAG 35/1,5 [3bar] noir	
100	4-302-707-7	1	set support VE + purgeur auto + soupape	
110	7-735-500-667	1	Logalux P120.5 S-B Silver	
120	8-718-599-377	1	Collecteur HKV 2/25/25 V2	
130	8-718-584-556	1	WMS2 Console murale HS(M) / HKV	
140	5-354-210	1	Tubul racc AS HKV 25	
150	8-718-599-207	1	Set circuit chauffage HS25/6 MM100	
160	8-718-599-211	1	Set circuit chauffage HSM25/6 MM100	
Accessoires circuit eau glycolée				
180			Dispositif de remplissage d'eau glycolé intégré	
190	8-718-581-396	1	Purgeur de grand volume DN32	
200	7-738-344-597	1	Logafix MAG BU-WP 18/0.5 [3bar] noir	
210	4-302-707-7	1	set support VE + purgeur auto + soupape	
Régulation				
230	7-738-112-962	2	RC220 Buderus PL, CZ, SK, BE, IT	variante pour ligne 230
240	7-738-112-964	2	RC100.2	
250	7-719-002-255	1	Thermostat de sécurité TB1	
Régulation refroidissement passif				
270	8-738-212-288	1	PKS9	variante pour ligne 280
280	7-738-112-962	2	RC220 Buderus PL, CZ, SK, BE, IT	
290	7-738-112-973	2	RC100.2 H	
300	7-719-002-255	1	Thermostat de sécurité TB1	

Sous réserve de modifications. Pour les prix nets, les conditions de paiement et de livraison, merci de vous référer à votre équipe régionale.

Vous trouverez des informations sur les substances chimiques selon le règlement REACH article 33 sur : www.reach.bosch-thermotechnology.com Veuillez respecter les recommandations concernant la qualité de l'eau. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service offres ou votre représentant. Tous les produits livrés par nos soins ne peuvent être utilisés que sur le marché belge, et doivent être installés conformément aux notices d'installation et aux normes en vigueur.

WSW186i 12 + boiler 1x direct

Exemple de système version 28/11/2025

Ligne	Nr. d'article	Quantité	Description	Remarque
PAC & accessoires				
20	7-739-624-048	1	Buderus Logatherm WSW186i-12, MX400	
30	8-735-100-638	1	SH290 RS-B	
40	8-738-206-065	1	Sonde de température NTC 1000mm R40 mole	
50	4-303-726-1	1	Set de remplissage avec CA (1/2x400mm)	
60	7-738-330-196	1	Buderus Logafix Séparateur d'air 1" +EPP	
70	7-738-319-548	1	Séparateur de boues magnétique 1	
80	7-738-344-606	1	Logafix MAG 35/1,5 [3bar] noir	
90	4-302-707-7	1	set support VE + purgeur auto + soupape	
Accessoires circuit eau glycolée				
110			<u>Dispositif de remplissage d'eau glycolé intégré</u>	
120	8-718-581-396	1	Purgeur de grand volume DN32	
130	7-738-344-597	1	Logafix MAG BU-WP 18/0.5 [3bar] noir	
140	4-302-707-7	1	set support VE + purgeur auto + soupape	
Régulation				
160	7-738-112-962	1	RC220 Buderus PL, CZ, SK, BE, IT	
170	7-738-112-964	1	RC100.2	variante pour ligne 160
Régulation refroidissement passif				
190	8-738-212-288	1	PKS9	
200	7-738-112-962	1	RC220 Buderus PL, CZ, SK, BE, IT	
210	7-738-112-973	1	RC100.2 H	variante pour ligne 200

Sous réserve de modifications. Pour les prix nets, les conditions de paiement et de livraison, merci de vous référer à votre équipe régionale.

Vous trouverez des informations sur les substances chimiques selon le règlement REACH article 33 sur : www.reach.bosch-thermotechnology.com Veuillez respecter les recommandations concernant la qualité de l'eau. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service offres ou votre représentant. Tous les produits livrés par nos soins ne peuvent être utilisés que sur le marché belge, et doivent être installés conformément aux notices d'installation et aux normes en vigueur.

WSW186i 12-16 + boiler 1x mélangé

Exemple de système version 28/11/2025

Ligne	Nr. d'article	Quantité	Description	Remarque
PAC & accessoires				
20	7-739-624-048	1	Buderus Logatherm WSW186i-12, MX400	variante pour ligne 20
30	7-739-624-049	1	Buderus Logatherm WSW186i-16, MX400	
40	8-735-100-638	1	SH290 RS-B	
50	8-738-206-065	1	Sonde de température NTC 1000mm R40 mole	
60	4-303-726-1	1	Set de remplissage avec CA (1/2x400mm)	
70	7-738-330-196	1	Buderus Logafix Séparateur d'air 1" +EPP	
80	7-738-319-548	1	Séparateur de boues magnétique 1	
90	7-738-344-606	1	Logafix MAG 35/1,5 [3bar] noir	
100	4-302-707-7	1	set support VE + purgeur auto + soupape	
110	7-735-500-667	1	Logalux P120.5 S-B Silver	
120	8-718-584-555	1	WMS1 Console murale HS(M) / HKV	
130	8-718-599-212	1	Set circuit chauffage HSM32/7,5 MM100	
Accessoires circuit eau glycolée				
150			<u>Dispositif de remplissage d'eau glycolé intégré</u>	
160	8-718-581-396	1	Purgeur de grand volume DN32	
170	7-738-344-597	1	Logafix MAG BU-WP 18/0.5 [3bar] noir	
180	4-302-707-7	1	set support VE + purgeur auto + soupape	
Régulation				
200	7-738-112-962	1	RC220 Buderus PL, CZ, SK, BE, IT	variante pour ligne 200
210	7-738-112-964	1	RC100.2	
220	7-719-002-255	1	Thermostat de sécurité TB1	
Régulation refroidissement passif				
240	8-738-212-288	1	PKS9	variante pour ligne 250
250	7-738-112-962	1	RC220 Buderus PL, CZ, SK, BE, IT	
260	7-738-112-973	1	RC100.2 H	
270	7-719-002-255	1	Thermostat de sécurité TB1	

Sous réserve de modifications. Pour les prix nets, les conditions de paiement et de livraison, merci de vous référer à votre équipe régionale.

Vous trouverez des informations sur les substances chimiques selon le règlement REACH article 33 sur : www.reach.bosch-thermotechnology.com Veuillez respecter les recommandations concernant la qualité de l'eau. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service offres ou votre représentant. Tous les produits livrés par nos soins ne peuvent être utilisés que sur le marché belge, et doivent être installés conformément aux notices d'installation et aux normes en vigueur.

WSW186i 12-16 + boiler 2x mélangé

Exemple de système version 28/11/2025

Ligne	Nr. d'article	Quantité	Description	Remarque
PAC & accessoires				
20	7-739-624-048	1	Buderus Logatherm WSW186i-12, MX400	
30	7-739-624-049	1	Buderus Logatherm WSW186i-16, MX400	variante pour ligne 20
40	8-735-100-638	1	SH290 RS-B	
50	8-738-206-065	1	Sonde de température NTC 1000mm R40 mole	
60	4-303-726-1	1	Set de remplissage avec CA (1/2x400mm)	
70	7-738-330-196	1	Buderus Logafix Séparateur d'air 1" +EPP	
80	7-738-319-548	1	Séparateur de boues magnétique 1	
90	7-738-344-606	1	Logafix MAG 35/1,5 [3bar] noir	
100	4-302-707-7	1	set support VE + purgeur auto + soupape	
110	7-735-500-667	1	Logalux P120.5 S-B Silver	
120	8-718-599-377	1	Collecteur HKV 2/25/25 V2	
130	8-718-584-556	1	WMS2 Console murale HS(M) / HKV	
140	5-354-210	1	Tubul racc AS HKV 25	
150	8-718-599-211	2	Set circuit chauffage HSM25/6 MM100	
Accessoires circuit eau glycolée				
170			<u>Dispositif de remplissage d'eau glycolé intégré</u>	
180	8-718-581-396	1	Purgeur de grand volume DN32	
190	7-738-344-597	1	Logafix MAG BU-WP 18/0.5 [3bar] noir	
200	4-302-707-7	1	set support VE + purgeur auto + soupape	
Régulation				
220	7-738-112-962	2	RC220 Buderus PL, CZ, SK, BE, IT	
230	7-738-112-964	2	RC100.2	variante pour ligne 220
240	7-719-002-255	2	Thermostat de sécurité TB1	
Régulation refroidissement passif				
260	8-738-212-288	1	PKS9	
270	7-738-112-962	2	RC220 Buderus PL, CZ, SK, BE, IT	
280	7-738-112-973	2	RC100.2 H	variante pour ligne 270
290	7-719-002-255	2	Thermostat de sécurité TB1	

Sous réserve de modifications. Pour les prix nets, les conditions de paiement et de livraison, merci de vous référer à votre équipe régionale.

Vous trouverez des informations sur les substances chimiques selon le règlement REACH article 33 sur : www.reach.bosch-thermotechnology.com Veuillez respecter les recommandations concernant la qualité de l'eau. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service offres ou votre représentant. Tous les produits livrés par nos soins ne peuvent être utilisés que sur le marché belge, et doivent être installés conformément aux notices d'installation et aux normes en vigueur.

WSW186i 12-16 + boiler mélangé/non-mélangé

Exemple de système version 28/11/2025

Ligne	Nr. d'article	Quantité	Description	Remarque
PAC & accessoires				
20	7-739-624-048	1	Buderus Logatherm WSW186i-12, MX400	
30	7-739-624-049	1	Buderus Logatherm WSW186i-16, MX400	variante pour ligne 20
40	8-735-100-638	1	SH290 RS-B	
50	8-738-206-065	1	Sonde de température NTC 1000mm R40 mole	
60	4-303-726-1	1	Set de remplissage avec CA (1/2x400mm)	
70	7-738-330-196	1	Buderus Logafix Séparateur d'air 1" +EPP	
80	7-738-319-548	1	Séparateur de boues magnétique 1	
90	7-738-344-606	1	Logafix MAG 35/1,5 [3bar] noir	
100	4-302-707-7	1	set support VE + purgeur auto + soupape	
110	7-735-500-667	1	Logalux P120.5 S-B Silver	
120	8-718-599-377	1	Collecteur HKV 2/25/25 V2	
130	8-718-584-556	1	WMS2 Console murale HS(M) / HKV	
140	5-354-210	1	Tubul racc AS HKV 25	
150	8-718-599-207	1	Set circuit chauffage HS25/6 MM100	
160	8-718-599-211	1	Set circuit chauffage HSM25/6 MM100	
Accessoires circuit eau glycolée				
180			<u>Dispositif de remplissage d'eau glycolé intégré</u>	
190	8-718-581-396	1	Purgeur de grand volume DN32	
200	7-738-344-597	1	Logafix MAG BU-WP 18/0.5 [3bar] noir	
210	4-302-707-7	1	set support VE + purgeur auto + soupape	
Régulation				
230	7-738-112-962	2	RC220 Buderus PL, CZ, SK, BE, IT	
240	7-738-112-964	2	RC100.2	variante pour ligne 230
250	7-719-002-255	1	Thermostat de sécurité TB1	
Régulation refroidissement passif				
270	8-738-212-288	1	PKS9	
280	7-738-112-962	2	RC220 Buderus PL, CZ, SK, BE, IT	
290	7-738-112-973	2	RC100.2 H	variante pour ligne 280
300	7-719-002-255	1	Thermostat de sécurité TB1	

Sous réserve de modifications. Pour les prix nets, les conditions de paiement et de livraison, merci de vous référer à votre équipe régionale.

Vous trouverez des informations sur les substances chimiques selon le règlement REACH article 33 sur : www.reach.bosch-thermotechnology.com Veuillez respecter les recommandations concernant la qualité de l'eau. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service offres ou votre représentant. Tous les produits livrés par nos soins ne peuvent être utilisés que sur le marché belge, et doivent être installés conformément aux notices d'installation et aux normes en vigueur.

WSW186i 16 + boiler 1x non-mélangé

Exemple de système version 28/11/2025

Ligne	Nr. d'article	Quantité	Description	Remarque
PAC & accessoires				
20	7-739-624-049	1	Buderus Logatherm WSW186i-16, MX400	
30	8-735-100-638	1	SH290 RS-B	
40	8-738-206-065	1	Sonde de température NTC 1000mm R40 mole	
50	4-303-726-1	1	Set de remplissage avec CA (1/2x400mm)	
60	7-738-330-196	1	Buderus Logafix Séparateur d'air 1" +EPP	
70	7-738-319-548	1	Séparateur de boues magnétique 1	
80	7-738-344-606	1	Logafix MAG 35/1,5 [3bar] noir	
90	4-302-707-7	1	set support VE + purgeur auto + soupape	
100	7-735-500-667	1	Logalux P120.5 S-B Silver	
110	8-718-584-555	1	WMS1 Console murale HS(M) / HKV	
120	8-718-599-208	1	Set circuit chauffage HS32/7.5 MM100	
Accessoires circuit eau glycolée				
140			<u>Dispositif de remplissage d'eau glycolé intégré</u>	
150	8-718-581-396	1	Purgeur de grand volume DN32	
160	7-738-344-597	1	Logafix MAG BU-WP 18/0.5 [3bar] noir	
170	4-302-707-7	1	set support VE + purgeur auto + soupape	
Régulation				
190	7-738-112-962	1	RC220 Buderus PL, CZ, SK, BE, IT	
200	7-738-112-964	1	RC100.2	variante pour ligne 190
Régulation refroidissement passif				
220	8-738-212-288	1	PKS9	
230	7-738-112-962	1	RC220 Buderus PL, CZ, SK, BE, IT	
240	7-738-112-973	1	RC100.2 H	variante pour ligne 230

Sous réserve de modifications. Pour les prix nets, les conditions de paiement et de livraison, merci de vous référer à votre équipe régionale.

Vous trouverez des informations sur les substances chimiques selon le règlement REACH article 33 sur : www.reach.bosch-thermotechnology.com Veuillez respecter les recommandations concernant la qualité de l'eau. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service offres ou votre représentant. Tous les produits livrés par nos soins ne peuvent être utilisés que sur le marché belge, et doivent être installés conformément aux notices d'installation et aux normes en vigueur.