

WSW186i 6-8 + boiler 1x gemengd

Systeemvoorbeeld versie 15/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Warmtepomp en toebehoren				
20	7-739-624-046	1	Buderus Logatherm WSW186i-6, MX400	
30	7-739-624-047	1	Buderus Logatherm WSW186i-8, MX400	variante tov lijn 20
40	8-735-100-638	1	Logalux SH290 RS-B	
50	8-738-206-065	1	temperatuursensor NTC10 1000mm R40 mole;	
60	4-303-726-1	1	Vulset met CA (1/2x400mm)	
70	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
80	7-738-319-548	1	L.fix Vuilafscheider MB3 1	
90	7-738-344-606	1	Logafix MAG 35/1,5 [3bar] zwart	
100	4-302-707-7	1	Aansluitgroep voor expansievat	
110	7-735-500-667	1	Logalux P120.5 S-B Silver	
120	8-718-584-555	1	WMS1 Wandconsole HS(M) / HKV	
130	8-718-599-211	1	Pompgroep Buderus HSM 25/6 + MM100	
Bodemcircuit				
150			<u>Vulinrichting inbegrepen bij warmtepomp</u>	
160	8-718-581-396	1	Grote ontlufter DN32	
170	7-738-344-597	1	Logafix MAG BU-WP 18/0.5 [3bar] zwart	
180	4-302-707-7	1	Aansluitgroep voor expansievat	
Regeling				
200	7-738-112-962	1	RC220 Buderus PL, CZ, SK, BE, IT	
210	7-738-112-964	1	RC100.2	variante tov lijn 200
220	7-719-002-255	1	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
Regeling incl. passieve koeling				
240	8-738-212-288	1	PKS9	
250	7-738-112-962	1	RC220 Buderus PL, CZ, SK, BE, IT	
260	7-738-112-973	1	RC100.2 H	variante tov lijn 250
270	7-719-002-255	1	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

WSW186i 6-8 + boiler 1x rechtstreeks

Systeemvoorbeeld versie 15/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Warmtepomp en toebehoren				
20	7-739-624-046	1	Buderus Logatherm WSW186i-6, MX400	
30	7-739-624-047	1	Buderus Logatherm WSW186i-8, MX400	variante tov lijn 20
40	8-735-100-638	1	Logalux SH290 RS-B	
50	8-738-206-065	1	temperatuursensor NTC10 1000mm R40 molex	
60	4-303-726-1	1	Vulset met CA (1/2x400mm)	
70	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
80	7-738-319-548	1	L.fix Vuilafscheider MB3 1	
90	7-738-344-606	1	Logafix MAG 35/1,5 [3bar] zwart	
100	4-302-707-7	1	Aansluitgroep voor expansievat	
Bodemcircuit				
120			<u>Vulinrichting inbegrepen bij warmtepomp</u>	
130	8-718-581-396	1	Grote ontluchter DN32	
140	7-738-344-597	1	Logafix MAG BU-WP 18/0.5 [3bar] zwart	
150	4-302-707-7	1	Aansluitgroep voor expansievat	
Regeling				
170	7-738-112-962	1	RC220 Buderus PL, CZ, SK, BE, IT	
180	7-738-112-964	1	RC100.2	variante tov lijn 170
Regeling incl. passieve koeling				
200	8-738-212-288	1	PKS9	
210	7-738-112-962	1	RC220 Buderus PL, CZ, SK, BE, IT	
220	7-738-112-973	1	RC100.2 H	variante tov lijn 210

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels van de kunst geïnstalleerd te worden.

WSW186i 6-8 + boiler 2x gemengd

Systeemvoorbeeld versie 15/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Warmtepomp en toebehoren				
20	7-739-624-046	1	Buderus Logatherm WSW186i-6, MX400	
30	7-739-624-047	1	Buderus Logatherm WSW186i-8, MX400	variante tov lijn 20
40	8-735-100-638	1	Logalux SH290 RS-B	
50	8-738-206-065	1	temperatuursensor NTC10 1000mm R40 mole:	
60	4-303-726-1	1	Vulset met CA (1/2x400mm)	
70	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
80	7-738-319-548	1	L.fix Vuilafscheider MB3 1	
90	7-738-344-606	1	Logafix MAG 35/1,5 [3bar] zwart	
100	4-302-707-7	1	Aansluitgroep voor expansievat	
110	7-735-500-667	1	Logalux P120.5 S-B Silver	
120	8-718-599-377	1	Verdeelcollector HKV 2/25/25	
130	8-718-584-556	1	WMS2 Wandconsole HS(M) / HKV	
140	5-354-210	1	2-delige connectie set HS/HSM R1"xG1 1/4	
150	8-718-599-211	2	Pompgroep Buderus HSM 25/6 + MM100	
Bodemcircuit				
170			<u>Vulinrichting inbegrepen bij warmtepomp</u>	
180	8-718-581-396	1	Grote ontluchter DN32	
190	7-738-344-597	1	Logafix MAG BU-WP 18/0.5 [3bar] zwart	
200	4-302-707-7	1	Aansluitgroep voor expansievat	
Regeling				
220	7-738-112-962	2	RC220 Buderus PL, CZ, SK, BE, IT	
230	7-738-112-964	2	RC100.2	variante tov lijn 220
240	7-719-002-255	2	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
Regeling incl. passieve koeling				
260	8-738-212-288	1	PKS9	
270	7-738-112-962	2	RC220 Buderus PL, CZ, SK, BE, IT	
280	7-738-112-973	2	RC100.2 H	variante tov lijn 270
290	7-719-002-255	2	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam.
 Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger.
 Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

WSW186i 6-8 + boiler gemengd/ongemengd

Systeemvoorbeeld versie 15/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Warmtepomp en toebehoren				
20	7-739-624-046	1	Buderus Logatherm WSW186i-6, MX400	
30	7-739-624-047	1	Buderus Logatherm WSW186i-8, MX400	variante tov lijn 20
40	8-735-100-638	1	Logalux SH290 RS-B	
50	8-738-206-065	1	temperatuursensor NTC10 1000mm R40 mole:	
60	4-303-726-1	1	Vulset met CA (1/2x400mm)	
70	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
80	7-738-319-548	1	L.fix Vuilafscheider MB3 1	
90	7-738-344-606	1	Logafix MAG 35/1,5 [3bar] zwart	
100	4-302-707-7	1	Aansluitgroep voor expansievat	
110	7-735-500-667	1	Logalux P120.5 S-B Silver	
120	8-718-599-377	1	Verdeelcollector HKV 2/25/25	
130	8-718-584-556	1	WMS2 Wandconsole HS(M) / HKV	
140	5-354-210	1	2-delige connectie set HS/HSM R1"xG1 1/4	
150	8-718-599-207	1	Pompgroep Buderus HS 25/6 + MM100	
160	8-718-599-211	1	Pompgroep Buderus HSM 25/6 + MM100	
Bodemcircuit				
180			<u>Vulinrichting inbegrepen bij warmtepomp</u>	
190	8-718-581-396	1	Grote ontluchter DN32	
200	7-738-344-597	1	Logafix MAG BU-WP 18/0.5 [3bar] zwart	
210	4-302-707-7	1	Aansluitgroep voor expansievat	
Regeling				
230	7-738-112-962	2	RC220 Buderus PL, CZ, SK, BE, IT	
240	7-738-112-964	2	RC100.2	variante tov lijn 230
250	7-719-002-255	1	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
Regeling incl. passieve koeling				
270	8-738-212-288	1	PKS9	
280	7-738-112-962	2	RC220 Buderus PL, CZ, SK, BE, IT	
290	7-738-112-973	2	RC100.2 H	variante tov lijn 280
300	7-719-002-255	1	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

WSW186i 12 + boiler 1x rechtstreeks

Systeemvoorbeeld versie 15/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Warmtepomp en toebehoren				
20	7-739-624-048	1	Buderus Logatherm WSW186i-12, MX400	
30	8-735-100-638	1	Logalux SH290 RS-B	
40	8-738-206-065	1	temperatuursensor NTC10 1000mm R40 mole;	
50	4-303-726-1	1	Vulset met CA (1/2x400mm)	
60	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
70	7-738-319-548	1	L.fix Vuilafscheider MB3 1	
80	7-738-344-606	1	Logafix MAG 35/1,5 [3bar] zwart	
90	4-302-707-7	1	Aansluitgroep voor expansievat	
Bodemcircuit				
110			<u>Vulinrichting inbegrepen bij warmtepomp</u>	
120	8-718-581-396	1	Grote ontlufter DN32	
130	7-738-344-597	1	Logafix MAG BU-WP 18/0.5 [3bar] zwart	
140	4-302-707-7	1	Aansluitgroep voor expansievat	
Regeling				
160	7-738-112-962	1	RC220 Buderus PL, CZ, SK, BE, IT	
170	7-738-112-964	1	RC100.2	variante tov lijn 160
Regeling incl. passieve koeling				
190	8-738-212-288	1	PKS9	
200	7-738-112-962	1	RC220 Buderus PL, CZ, SK, BE, IT	
210	7-738-112-973	1	RC100.2 H	variante tov lijn 200

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

WSW186i 12-16 + boiler 1x gemengd

Systeemvoorbeeld versie 15/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Warmtepomp en toebehoren				
20	7-739-624-048	1	Buderus Logatherm WSW186i-12, MX400	
30	7-739-624-049	1	Buderus Logatherm WSW186i-16, MX400	variante tov lijn 20
40	8-735-100-638	1	Logalux SH290 RS-B	
50	8-738-206-065	1	temperatuursensor NTC10 1000mm R40 mole;	
60	4-303-726-1	1	Vulset met CA (1/2x400mm)	
70	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
80	7-738-319-548	1	L.fix Vuilafscheider MB3 1	
90	7-738-344-606	1	Logafix MAG 35/1,5 [3bar] zwart	
100	4-302-707-7	1	Aansluitgroep voor expansievat	
110	7-735-500-667	1	Logalux P120.5 S-B Silver	
120	8-718-584-555	1	WMS1 Wandconsole HS(M) / HKV	
130	8-718-599-212	1	Pompgroep Buderus HSM 32/7,5 + MM100	
Bodemcircuit				
150			<u>Vulinrichting inbegrepen bij warmtepomp</u>	
160	8-718-581-396	1	Grote ontlufter DN32	
170	7-738-344-597	1	Logafix MAG BU-WP 18/0.5 [3bar] zwart	
180	4-302-707-7	1	Aansluitgroep voor expansievat	
Regeling				
200	7-738-112-962	1	RC220 Buderus PL, CZ, SK, BE, IT	
210	7-738-112-964	1	RC100.2	variante tov lijn 200
220	7-719-002-255	1	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
Regeling incl. passieve koeling				
240	8-738-212-288	1	PKS9	
250	7-738-112-962	1	RC220 Buderus PL, CZ, SK, BE, IT	
260	7-738-112-973	1	RC100.2 H	variante tov lijn 250
270	7-719-002-255	1	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

WSW186i 12-16 + boiler 2x gemengd

Systeemvoorbeeld versie 15/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Warmtepomp en toebehoren				
20	7-739-624-048	1	Buderus Logatherm WSW186i-12, MX400	variante tov lijn 20
30	7-739-624-049	1	Buderus Logatherm WSW186i-16, MX400	
40	8-735-100-638	1	Logalux SH290 RS-B	
50	8-738-206-065	1	temperatuursensor NTC10 1000mm R40 mole:	
60	4-303-726-1	1	Vulset met CA (1/2x400mm)	
70	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
80	7-738-319-548	1	L.fix Vuilafscheider MB3 1	
90	7-738-344-606	1	Logafix MAG 35/1,5 [3bar] zwart	
100	4-302-707-7	1	Aansluitgroep voor expansievat	
110	7-735-500-667	1	Logalux P120.5 S-B Silver	
120	8-718-599-377	1	Verdeelcollector HKV 2/25/25	
130	8-718-584-556	1	WMS2 Wandconsole HS(M) / HKV	
140	5-354-210	1	2-delige connectie set HS/HSM R1"xG1 1/4	
150	8-718-599-211	2	Pompgroep Buderus HSM 25/6 + MM100	
Bodemcircuit				
170			<u>Vulinrichting inbegrepen bij warmtepomp</u>	
180	8-718-581-396	1	Grote ontluchter DN32	
190	7-738-344-597	1	Logafix MAG BU-WP 18/0.5 [3bar] zwart	
200	4-302-707-7	1	Aansluitgroep voor expansievat	
Regeling				
220	7-738-112-962	2	RC220 Buderus PL, CZ, SK, BE, IT	variante tov lijn 220
230	7-738-112-964	2	RC100.2	
240	7-719-002-255	2	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
Regeling incl. passieve koeling				
260	8-738-212-288	1	PKS9	variante tov lijn 270
270	7-738-112-962	2	RC220 Buderus PL, CZ, SK, BE, IT	
280	7-738-112-973	2	RC100.2 H	
290	7-719-002-255	2	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

WSW186i 12-16 + boiler gemengd/ongemengd

Systeemvoorbeeld versie 15/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Warmtepomp en toebehoren				
20	7-739-624-048	1	Buderus Logatherm WSW186i-12, MX400	
30	7-739-624-049	1	Buderus Logatherm WSW186i-16, MX400	variante tov lijn 20
40	8-735-100-638	1	Logalux SH290 RS-B	
50	8-738-206-065	1	temperatuursensor NTC10 1000mm R40 mole:	
60	4-303-726-1	1	Vulset met CA (1/2x400mm)	
70	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
80	7-738-319-548	1	Lfix Vuilafscheider MB3 1	
90	7-738-344-606	1	Logafix MAG 35/1,5 [3bar] zwart	
100	4-302-707-7	1	Aansluitgroep voor expansievat	
110	7-735-500-667	1	Logalux P120.5 S-B Silver	
120	8-718-599-377	1	Verdeelcollector HKV 2/25/25	
130	8-718-584-556	1	WMS2 Wandconsole HS(M) / HKV	
140	5-354-210	1	2-delige connectie set HS/HSM R1"xG1 1/4	
150	8-718-599-207	1	Pompgroep Buderus HS 25/6 + MM100	
160	8-718-599-211	1	Pompgroep Buderus HSM 25/6 + MM100	
Bodemcircuit				
180			<u>Vulinrichting inbegrepen bij warmtepomp</u>	
190	8-718-581-396	1	Grote ontluchter DN32	
200	7-738-344-597	1	Logafix MAG BU-WP 18/0.5 [3bar] zwart	
210	4-302-707-7	1	Aansluitgroep voor expansievat	
Regeling				
230	7-738-112-962	2	RC220 Buderus PL, CZ, SK, BE, IT	
240	7-738-112-964	2	RC100.2	variante tov lijn 230
250	7-719-002-255	1	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
Regeling incl. passieve koeling				
270	8-738-212-288	1	PKS9	
280	7-738-112-962	2	RC220 Buderus PL, CZ, SK, BE, IT	
290	7-738-112-973	2	RC100.2 H	variante tov lijn 280
300	7-719-002-255	1	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

WSW186i 16 + boiler 1x ongemengd

Systeemvoorbeeld versie 15/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Warmtepomp en toebehoren				
20	7-739-624-049	1	Buderus Logatherm WSW186i-16, MX400	
30	8-735-100-638	1	Logalux SH290 RS-B	
40	8-738-206-065	1	temperatuursensor NTC10 1000mm R40 mole;	
50	4-303-726-1	1	Vulset met CA (1/2x400mm)	
60	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
70	7-738-319-548	1	L.fix Vuilafscheider MB3 1	
80	7-738-344-606	1	Logafix MAG 35/1,5 [3bar] zwart	
90	4-302-707-7	1	Aansluitgroep voor expansievat	
100	7-735-500-667	1	Logalux P120.5 S-B Silver	
110	8-718-584-555	1	WMS1 Wandconsole HS(M) / HKV	
120	8-718-599-208	1	Pompgroep Buderus HS 32/7,5 + MM100	
Bodemcircuit				
140			<u>Vulinrichting inbegrepen bij warmtepomp</u>	
150	8-718-581-396	1	Grote ontluchter DN32	
160	7-738-344-597	1	Logafix MAG BU-WP 18/0.5 [3bar] zwart	
170	4-302-707-7	1	Aansluitgroep voor expansievat	
Regeling				
190	7-738-112-962	1	RC220 Buderus PL, CZ, SK, BE, IT	
200	7-738-112-964	1	RC100.2	variante tov lijn 190
Regeling incl. passieve koeling				
220	8-738-212-288	1	PKS9	
230	7-738-112-962	1	RC220 Buderus PL, CZ, SK, BE, IT	
240	7-738-112-973	1	RC100.2 H	variante tov lijn 230

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.