



**Buderus**

# WSW186i 6-8 T180 1x direct

## Exemple de système version 28/11/2025

| Ligne                                    | Nr. d'article | Quantité | Description                                    | Remarque                |
|--|---------------|----------|--|-------------------------|
| <b>PAC &amp; accessoires</b>             |               |          |  |                         |
| 20                                       | 7-739-624-050 | 1        | Buderus Logatherm WSW186i-6 T180, MX400        |                         |
| 30                                       | 7-739-624-051 | 1        | <i>Buderus Logatherm WSW186i-8 T180, MX400</i> | variante pour ligne 20  |
| 40                                       | 4-303-726-1   | 1        | Set de remplissage avec CA (1/2x400mm)         |                         |
| 50                                       | 7-738-330-196 | 1        | Buderus Logafix Séparateur d'air 1" +EPP       |                         |
| 60                                       | 7-738-319-548 | 1        | Séparateur de boues magnétique 1               |                         |
| 70                                       | 7-738-344-606 | 1        | Logafix MAG 35/1,5 [3bar] noir                 |                         |
| 80                                       | 4-302-707-7   | 1        | set support VE + purgeur auto + soupape        |                         |
| <b>Accessoires circuit eau glycolée</b>  |               |          |  |                         |
| 100                                      | 8-718-581-711 | 1        | Dispositif de remplissage DN32                 |                         |
| 110                                      | 8-718-581-396 | 1        | Purgeur de grand volume DN32                   |                         |
| 120                                      | 7-738-344-597 | 1        | Logafix MAG BU-WP 18/0.5 [3bar] noir           |                         |
| 130                                      | 4-302-707-7   | 1        | set support VE + purgeur auto + soupape        |                         |
| <b>Régulation</b>                        |               |          |  |                         |
| 150                                      | 7-738-112-962 | 1        | RC220 Buderus PL, CZ, SK, BE, IT               |                         |
| 160                                      | 7-738-112-964 | 1        | <i>RC100.2</i>                                 | variante pour ligne 150 |
| <b>Régulation refroidissement passif</b> |               |          |  |                         |
| 180                                      | 8-738-212-288 | 1        | PKS9   |                         |
| 190                                      | 7-738-112-962 | 1        | RC220 Buderus PL, CZ, SK, BE, IT               |                         |
| 200                                      | 7-738-112-973 | 1        | <i>RC100.2 H</i>                               | variante pour ligne 190 |

Sous réserve de modifications. Pour les prix nets, les conditions de paiement et de livraison, merci de vous référer à votre équipe régionale.

Vous trouverez des informations sur les substances chimiques selon le règlement REACH article 33 sur : [www.reach.bosch-thermotechnology.com](http://www.reach.bosch-thermotechnology.com) Veuillez respecter les recommandations concernant la qualité de l'eau. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service offres ou votre représentant. Tous les produits livrés par nos soins ne peuvent être utilisés que sur le marché belge, et doivent être installés conformément aux notices d'installation et aux normes en vigueur.

# WSW186i 6-8 T180 1x mélangé

## Exemple de système version 28/11/2025

| Ligne                                    | Nr. d'article | Quantité | Description                                    | Remarque                |
|--|---------------|----------|--|-------------------------|
| <b>PAC &amp; accessoires</b>             |               |          |  |                         |
| 20                                       | 7-739-624-050 | 1        | Buderus Logatherm WSW186i-6 T180, MX400        |                         |
| 30                                       | 7-739-624-051 | 1        | <i>Buderus Logatherm WSW186i-8 T180, MX400</i> | variante pour ligne 20  |
| 40                                       | 4-303-726-1   | 1        | Set de remplissage avec CA (1/2x400mm)         |                         |
| 50                                       | 7-738-330-196 | 1        | Buderus Logafix Séparateur d'air 1" +EPP       |                         |
| 60                                       | 7-738-319-548 | 1        | Séparateur de boues magnétique 1               |                         |
| 70                                       | 7-738-344-606 | 1        | Logafix MAG 35/1,5 [3bar] noir                 |                         |
| 80                                       | 4-302-707-7   | 1        | set support VE + purgeur auto + soupape        |                         |
| 90                                       | 7-735-500-667 | 1        | Logalux P120.5 S-B Silver                      |                         |
| 100                                      | 8-718-584-555 | 1        | WMS1 Console murale HS(M) / HKV                |                         |
| 110                                      | 8-718-599-211 | 1        | Set circuit chauffage HSM25/6 MM100            |                         |
| <b>Accessoires circuit eau glycolée</b>  |               |          |  |                         |
| 130                                      | 8-718-581-711 | 1        | Dispositif de remplissage DN32                 |                         |
| 140                                      | 8-718-581-396 | 1        | Purgeur de grand volume DN32                   |                         |
| 150                                      | 7-738-344-597 | 1        | Logafix MAG BU-WP 18/0.5 [3bar] noir           |                         |
| 160                                      | 4-302-707-7   | 1        | set support VE + purgeur auto + soupape        |                         |
| <b>Régulation</b>                        |               |          |  |                         |
| 180                                      | 7-738-112-962 | 1        | RC220 Buderus PL, CZ, SK, BE, IT               |                         |
| 190                                      | 7-738-112-964 | 1        | <i>RC100.2</i>                                 | variante pour ligne 180 |
| 200                                      | 7-719-002-255 | 1        | Thermostat de sécurité TB1                     |                         |
| <b>Régulation refroidissement passif</b> |               |          |  |                         |
| 220                                      | 8-738-212-288 | 1        | PKS9   |                         |
| 230                                      | 7-738-112-962 | 1        | RC220 Buderus PL, CZ, SK, BE, IT               |                         |
| 240                                      | 7-738-112-973 | 1        | <i>RC100.2 H</i>                               | variante pour ligne 230 |
| 250                                      | 7-719-002-255 | 1        | Thermostat de sécurité TB1                     |                         |

Sous réserve de modifications. Pour les prix nets, les conditions de paiement et de livraison, merci de vous référer à votre équipe régionale.

Vous trouverez des informations sur les substances chimiques selon le règlement REACH article 33 sur : [www.reach.bosch-thermotechnology.com](http://www.reach.bosch-thermotechnology.com) Veuillez respecter les recommandations concernant la qualité de l'eau. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service offres ou votre représentant. Tous les produits livrés par nos soins ne peuvent être utilisés que sur le marché belge, et doivent être installés conformément aux notices d'installation et aux normes en vigueur.

# WSW186i 6-8 T180 2x mélangé

## Exemple de système version 28/11/2025

| Ligne                                    | Nr. d'article | Quantité | Description                                    | Remarque                |
|--|---------------|----------|--|-------------------------|
| <b>PAC &amp; accessoires</b>             |               |          |  |                         |
| 20                                       | 7-739-624-050 | 1        | Buderus Logatherm WSW186i-6 T180, MX400        |                         |
| 30                                       | 7-739-624-051 | 1        | <i>Buderus Logatherm WSW186i-8 T180, MX400</i> | variante pour ligne 20  |
| 40                                       | 4-303-726-1   | 1        | Set de remplissage avec CA (1/2x400mm)         |                         |
| 50                                       | 7-738-330-196 | 1        | Buderus Logafix Séparateur d'air 1" +EPP       |                         |
| 60                                       | 7-738-319-548 | 1        | Séparateur de boues magnétique 1               |                         |
| 70                                       | 7-738-344-606 | 1        | Logafix MAG 35/1,5 [3bar] noir                 |                         |
| 80                                       | 4-302-707-7   | 1        | set support VE + purgeur auto + soupape        |                         |
| 90                                       | 7-735-500-667 | 1        | Logalux P120.5 S-B Silver                      |                         |
| 100                                      | 8-718-599-377 | 1        | Collecteur HKV 2/25/25 V2                      |                         |
| 110                                      | 8-718-584-556 | 1        | WMS2 Console murale HS(M) / HKV                |                         |
| 120                                      | 5-354-210     | 1        | Tubul racc AS HKV 25                           |                         |
| 130                                      | 8-718-599-211 | 2        | Set circuit chauffage HSM25/6 MM100            |                         |
| <b>Accessoires circuit eau glycolée</b>  |               |          |  |                         |
| 150                                      | 8-718-581-711 | 1        | Dispositif de remplissage DN32                 |                         |
| 160                                      | 8-718-581-396 | 1        | Purgeur de grand volume DN32                   |                         |
| 170                                      | 7-738-344-597 | 1        | Logafix MAG BU-WP 18/0.5 [3bar] noir           |                         |
| 180                                      | 4-302-707-7   | 1        | set support VE + purgeur auto + soupape        |                         |
| <b>Régulation</b>                        |               |          |  |                         |
| 200                                      | 7-738-112-962 | 2        | RC220 Buderus PL, CZ, SK, BE, IT               |                         |
| 210                                      | 7-738-112-964 | 2        | <i>RC100.2</i>                                 | variante pour ligne 200 |
| 220                                      | 7-719-002-255 | 2        | Thermostat de sécurité TB1                     |                         |
| <b>Régulation refroidissement passif</b> |               |          |  |                         |
| 240                                      | 8-738-212-288 | 1        | PKS9   |                         |
| 250                                      | 7-738-112-962 | 2        | RC220 Buderus PL, CZ, SK, BE, IT               |                         |
| 260                                      | 7-738-112-973 | 2        | <i>RC100.2H</i>                                | variante pour ligne 250 |
| 270                                      | 7-719-002-255 | 2        | Thermostat de sécurité TB1                     |                         |

Sous réserve de modifications. Pour les prix nets, les conditions de paiement et de livraison, merci de vous référer à votre équipe régionale.

Vous trouverez des informations sur les substances chimiques selon le règlement REACH article 33 sur : [www.reach.bosch-thermotechnology.com](http://www.reach.bosch-thermotechnology.com) Veuillez respecter les recommandations concernant la qualité de l'eau. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service offres ou votre représentant. Tous les produits livrés par nos soins ne peuvent être utilisés que sur le marché belge, et doivent être installés conformément aux notices d'installation et aux normes en vigueur.

# WSW186i 6-8 T180 mélangé/non-mélangé

## Exemple de système version 28/11/2025

| Ligne                                    | Nr. d'article | Quantité | Description                                    | Remarque                |
|--|---------------|----------|--|-------------------------|
| <b>PAC &amp; accessoires</b>             |               |          |  |                         |
| 20                                       | 7-739-624-050 | 1        | Buderus Logatherm WSW186i-6 T180, MX400        |                         |
| 30                                       | 7-739-624-051 | 1        | <i>Buderus Logatherm WSW186i-8 T180, MX400</i> | variante pour ligne 20  |
| 40                                       | 4-303-726-1   | 1        | Set de remplissage avec CA (1/2x400mm)         |                         |
| 50                                       | 7-738-330-196 | 1        | Buderus Logafix Séparateur d'air 1" +EPP       |                         |
| 60                                       | 7-738-319-548 | 1        | Séparateur de boues magnétique 1               |                         |
| 70                                       | 7-738-344-606 | 1        | Logafix MAG 35/1,5 [3bar] noir                 |                         |
| 80                                       | 4-302-707-7   | 1        | set support VE + purgeur auto + soupape        |                         |
| 90                                       | 7-735-500-667 | 1        | Logalux P120.5 S-B Silver                      |                         |
| 100                                      | 8-718-599-377 | 1        | Collecteur HKV 2/25/25 V2                      |                         |
| 110                                      | 8-718-584-556 | 1        | WMS2 Console murale HS(M) / HKV                |                         |
| 120                                      | 5-354-210     | 1        | Tubul racc AS HKV 25                           |                         |
| 130                                      | 8-718-599-207 | 1        | Set circuit chauffage HS25/6 MM100             |                         |
| 140                                      | 8-718-599-211 | 1        | Set circuit chauffage HSM25/6 MM100            |                         |
| <b>Accessoires circuit eau glycolée</b>  |               |          |  |                         |
| 160                                      | 8-718-581-711 | 1        | Dispositif de remplissage DN32                 |                         |
| 170                                      | 8-718-581-396 | 1        | Purgeur de grand volume DN32                   |                         |
| 180                                      | 7-738-344-597 | 1        | Logafix MAG BU-WP 18/0.5 [3bar] noir           |                         |
| 190                                      | 4-302-707-7   | 1        | set support VE + purgeur auto + soupape        |                         |
| <b>Régulation</b>                        |               |          |  |                         |
| 210                                      | 7-738-112-962 | 2        | RC220 Buderus PL, CZ, SK, BE, IT               |                         |
| 220                                      | 7-738-112-964 | 2        | <i>RC100.2</i>                                 | variante pour ligne 210 |
| 230                                      | 7-719-002-255 | 1        | Thermostat de sécurité TB1                     |                         |
| <b>Régulation refroidissement passif</b> |               |          |  |                         |
| 250                                      | 8-738-212-288 | 1        | PKS9   |                         |
| 260                                      | 7-738-112-962 | 2        | RC220 Buderus PL, CZ, SK, BE, IT               |                         |
| 270                                      | 7-738-112-973 | 2        | <i>RC100.2H</i>                                | variante pour ligne 260 |
| 280                                      | 7-719-002-255 | 1        | Thermostat de sécurité TB1                     |                         |

Sous réserve de modifications. Pour les prix nets, les conditions de paiement et de livraison, merci de vous référer à votre équipe régionale.

Vous trouverez des informations sur les substances chimiques selon le règlement REACH article 33 sur : [www.reach.bosch-thermotechnology.com](http://www.reach.bosch-thermotechnology.com) Veuillez respecter les recommandations concernant la qualité de l'eau. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service offres ou votre représentant. Tous les produits livrés par nos soins ne peuvent être utilisés que sur le marché belge, et doivent être installés conformément aux notices d'installation et aux normes en vigueur.

**Buderus**

# WSW186i 12 T180 1x direct

## Exemple de système version 28/11/2025

| Ligne                                    | Nr. d'article | Quantité | Description                              | Remarque                |
|--|---------------|----------|--|-------------------------|
| <b>PAC &amp; accessoires</b>             |               |          |  |                         |
| 20                                       | 7-739-624-052 | 1        | Buderus Logatherm WSW186i-12 T180, MX400 |                         |
| 30                                       | 4-303-726-1   | 1        | Set de remplissage avec CA (1/2x400mm)   |                         |
| 40                                       | 7-738-330-196 | 1        | Buderus Logafix Séparateur d'air 1" +EPP |                         |
| 50                                       | 7-738-319-548 | 1        | Séparateur de boues magnétique 1         |                         |
| 60                                       | 7-738-344-606 | 1        | Logafix MAG 35/1,5 [3bar] noir           |                         |
| 70                                       | 4-302-707-7   | 1        | set support VE + purgeur auto + soupape  |                         |
| <b>Accessoires circuit eau glycolée</b>  |               |          |  |                         |
| 90                                       | 8-718-581-711 | 1        | Dispositif de remplissage DN32           |                         |
| 100                                      | 8-718-581-396 | 1        | Purgeur de grand volume DN32             |                         |
| 110                                      | 7-738-344-597 | 1        | Logafix MAG BU-WP 18/0,5 [3bar] noir     |                         |
| 120                                      | 4-302-707-7   | 1        | set support VE + purgeur auto + soupape  |                         |
| <b>Régulation</b>                        |               |          |  |                         |
| 140                                      | 7-738-112-962 | 1        | RC220 Buderus PL, CZ, SK, BE, IT         |                         |
| 150                                      | 7-738-112-964 | 1        | RC100.2                                  | variante pour ligne 140 |
| <b>Régulation refroidissement passif</b> |               |          |  |                         |
| 170                                      | 8-738-212-288 | 1        | PKS9                                     |                         |
| 180                                      | 7-738-112-962 | 1        | RC220 Buderus PL, CZ, SK, BE, IT         |                         |
| 190                                      | 7-738-112-973 | 1        | RC100.2 H                                | variante pour ligne 180 |

Sous réserve de modifications. Pour les prix nets, les conditions de paiement et de livraison, merci de vous référer à votre équipe régionale.

Vous trouverez des informations sur les substances chimiques selon le règlement REACH article 33 sur : [www.reach.bosch-thermotechnology.com](http://www.reach.bosch-thermotechnology.com) Veuillez respecter les recommandations concernant la qualité de l'eau. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service offres ou votre représentant. Tous les produits livrés par nos soins ne peuvent être utilisés que sur le marché belge, et doivent être installés conformément aux notices d'installation et aux normes en vigueur.

# WSW186i 12-16 T180 1x mélangé

## Exemple de système version 28/11/2025

| Ligne                                    | Nr. d'article | Quantité | Description                                     | Remarque                |
|--|---------------|----------|---|-------------------------|
| <b>PAC &amp; accessoires</b>             |               |          |   |                         |
| 20                                       | 7-739-624-052 | 1        | Buderus Logatherm WSW186i-12 T180, MX400        |                         |
| 30                                       | 7-739-624-053 | 1        | <i>Buderus Logatherm WSW186i-16 T180, MX400</i> | variante pour ligne 20  |
| 40                                       | 4-303-726-1   | 1        | Set de remplissage avec CA (1/2x400mm)          |                         |
| 50                                       | 7-738-330-196 | 1        | Buderus Logafix Séparateur d'air 1" +EPP        |                         |
| 60                                       | 7-738-319-548 | 1        | Séparateur de boues magnétique 1                |                         |
| 70                                       | 7-738-344-606 | 1        | Logafix MAG 35/1,5 [3bar] noir                  |                         |
| 80                                       | 4-302-707-7   | 1        | set support VE + purgeur auto + soupape         |                         |
| 90                                       | 7-735-500-667 | 1        | Logalux P120.5 S-B Silver                       |                         |
| 100                                      | 8-718-584-555 | 1        | WMS1 Console murale HS(M) / HKV                 |                         |
| 110                                      | 8-718-599-212 | 1        | Set circuit chauffage HSM32/7,5 MM100           |                         |
| <b>Accessoires circuit eau glycolée</b>  |               |          |   |                         |
| 130                                      | 8-718-581-711 | 1        | Dispositif de remplissage DN32                  |                         |
| 140                                      | 8-718-581-396 | 1        | Purgeur de grand volume DN32                    |                         |
| 150                                      | 7-738-344-597 | 1        | Logafix MAG BU-WP 18/0.5 [3bar] noir            |                         |
| 160                                      | 4-302-707-7   | 1        | set support VE + purgeur auto + soupape         |                         |
| <b>Régulation</b>                        |               |          |   |                         |
| 180                                      | 7-738-112-962 | 1        | RC220 Buderus PL, CZ, SK, BE, IT                |                         |
| 190                                      | 7-738-112-964 | 1        | <i>RC100.2</i>                                  | variante pour ligne 180 |
| 200                                      | 7-719-002-255 | 1        | Thermostat de sécurité TB1                      |                         |
| <b>Régulation refroidissement passif</b> |               |          |   |                         |
| 220                                      | 8-738-212-288 | 1        | PKS9  |                         |
| 230                                      | 7-738-112-962 | 1        | RC220 Buderus PL, CZ, SK, BE, IT                |                         |
| 240                                      | 7-738-112-973 | 1        | <i>RC100.2 H</i>                                | variante pour ligne 230 |
| 250                                      | 7-719-002-255 | 1        | Thermostat de sécurité TB1                      |                         |

Sous réserve de modifications. Pour les prix nets, les conditions de paiement et de livraison, merci de vous référer à votre équipe régionale. Vous trouverez des informations sur les substances chimiques selon le règlement REACH article 33 sur : [www.reach.bosch-thermotechnology.com](http://www.reach.bosch-thermotechnology.com). Veuillez respecter les recommandations concernant la qualité de l'eau. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service offres ou votre représentant. Tous les produits livrés par nos soins ne peuvent être utilisés que sur le marché belge, et doivent être installés conformément aux notices d'installation et aux normes en vigueur.

**Buderus**

# WSW186i 12-16 T180 2x mélangé

## Exemple de système version 28/11/2025

| Ligne                                    | Nr. d'article | Quantité | Description                                     | Remarque                |
|--|---------------|----------|---|-------------------------|
| <b>PAC &amp; accessoires</b>             |               |          |   |                         |
| 20                                       | 7-739-624-052 | 1        | Buderus Logatherm WSW186i-12 T180, MX400        |                         |
| 30                                       | 7-739-624-053 | 1        | <i>Buderus Logatherm WSW186i-16 T180, MX400</i> | variante pour ligne 20  |
| 40                                       | 4-303-726-1   | 1        | Set de remplissage avec CA (1/2x400mm)          |                         |
| 50                                       | 7-738-330-196 | 1        | Buderus Logafix Séparateur d'air 1" +EPP        |                         |
| 60                                       | 7-738-319-548 | 1        | Séparateur de boues magnétique 1                |                         |
| 70                                       | 7-738-344-606 | 1        | Logafix MAG 35/1,5 [3bar] noir                  |                         |
| 80                                       | 4-302-707-7   | 1        | set support VE + purgeur auto + soupape         |                         |
| 90                                       | 7-735-500-667 | 1        | Logalux P120.5 S-B Silver                       |                         |
| 100                                      | 8-718-599-377 | 1        | Collecteur HKV 2/25/25 V2                       |                         |
| 110                                      | 8-718-584-556 | 1        | WMS2 Console murale HS(M) / HKV                 |                         |
| 120                                      | 5-354-210     | 1        | Tubul racc AS HKV 25                            |                         |
| 130                                      | 8-718-599-211 | 2        | Set circuit chauffage HSM25/6 MM100             |                         |
| <b>Accessoires circuit eau glycolée</b>  |               |          |   |                         |
| 150                                      | 8-718-581-711 | 1        | Dispositif de remplissage DN32                  |                         |
| 160                                      | 8-718-581-396 | 1        | Purgeur de grand volume DN32                    |                         |
| 170                                      | 7-738-344-597 | 1        | Logafix MAG BU-WP 18/0.5 [3bar] noir            |                         |
| 180                                      | 4-302-707-7   | 1        | set support VE + purgeur auto + soupape         |                         |
| <b>Régulation</b>                        |               |          |   |                         |
| 200                                      | 7-738-112-962 | 2        | RC220 Buderus PL, CZ, SK, BE, IT                |                         |
| 210                                      | 7-738-112-964 | 2        | <i>RC100.2</i>                                  | variante pour ligne 200 |
| 220                                      | 7-719-002-255 | 2        | Thermostat de sécurité TB1                      |                         |
| <b>Régulation refroidissement passif</b> |               |          |   |                         |
| 240                                      | 8-738-212-288 | 1        | PKS9  |                         |
| 250                                      | 7-738-112-962 | 2        | RC220 Buderus PL, CZ, SK, BE, IT                |                         |
| 260                                      | 7-738-112-973 | 2        | <i>RC100.2 H</i>                                | variante pour ligne 250 |
| 270                                      | 7-719-002-255 | 2        | Thermostat de sécurité TB1                      |                         |

Sous réserve de modifications. Pour les prix nets, les conditions de paiement et de livraison, merci de vous référer à votre équipe régionale. Vous trouverez des informations sur les substances chimiques selon le règlement REACH article 33 sur : [www.reach.bosch-thermotechnology.com](http://www.reach.bosch-thermotechnology.com). Veuillez respecter les recommandations concernant la qualité de l'eau. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service offres ou votre représentant. Tous les produits livrés par nos soins ne peuvent être utilisés que sur le marché belge, et doivent être installés conformément aux notices d'installation et aux normes en vigueur.

# WSW186i 12-16 T180 mélangé/non-mélangé

## Exemple de système version 28/11/2025

| Ligne                                    | Nr. d'article | Quantité | Description                                     | Remarque                |
|--|---------------|----------|---|-------------------------|
| <b>PAC &amp; accessoires</b>             |               |          |   |                         |
| 20                                       | 7-739-624-052 | 1        | Buderus Logatherm WSW186i-12 T180, MX400        |                         |
| 30                                       | 7-739-624-053 | 1        | <i>Buderus Logatherm WSW186i-16 T180, MX400</i> | variante pour ligne 20  |
| 40                                       | 4-303-726-1   | 1        | Set de remplissage avec CA (1/2x400mm)          |                         |
| 50                                       | 7-738-330-196 | 1        | Buderus Logafix Séparateur d'air 1" +EPP        |                         |
| 60                                       | 7-738-319-548 | 1        | Séparateur de boues magnétique 1                |                         |
| 70                                       | 7-738-344-606 | 1        | Logafix MAG 35/1,5 [3bar] noir                  |                         |
| 80                                       | 4-302-707-7   | 1        | set support VE + purgeur auto + soupape         |                         |
| 90                                       | 7-735-500-667 | 1        | Logalux P120.5 S-B Silver                       |                         |
| 100                                      | 8-718-599-377 | 1        | Collecteur HKV 2/25/25 V2                       |                         |
| 110                                      | 8-718-584-556 | 1        | WMS2 Console murale HS(M) / HKV                 |                         |
| 120                                      | 5-354-210     | 1        | Tubul racc AS HKV 25                            |                         |
| 130                                      | 8-718-599-207 | 1        | Set circuit chauffage HS25/6 MM100              |                         |
| 140                                      | 8-718-599-211 | 1        | Set circuit chauffage HSM25/6 MM100             |                         |
| <b>Accessoires circuit eau glycolée</b>  |               |          |   |                         |
| 160                                      | 8-718-581-711 | 1        | Dispositif de remplissage DN32                  |                         |
| 170                                      | 8-718-581-396 | 1        | Purgeur de grand volume DN32                    |                         |
| 180                                      | 7-738-344-597 | 1        | Logafix MAG BU-WP 18/0.5 [3bar] noir            |                         |
| 190                                      | 4-302-707-7   | 1        | set support VE + purgeur auto + soupape         |                         |
| <b>Régulation</b>                        |               |          |   |                         |
| 210                                      | 7-738-112-962 | 2        | RC220 Buderus PL, CZ, SK, BE, IT                |                         |
| 220                                      | 7-738-112-964 | 2        | <i>RC100.2</i>                                  | variante pour ligne 210 |
| 230                                      | 7-719-002-255 | 1        | Thermostat de sécurité TB1                      |                         |
| <b>Régulation refroidissement passif</b> |               |          |   |                         |
| 250                                      | 8-738-212-288 | 1        | PKS9  |                         |
| 260                                      | 7-738-112-962 | 2        | RC220 Buderus PL, CZ, SK, BE, IT                |                         |
| 270                                      | 7-738-112-973 | 2        | <i>RC100.2H</i>                                 | variante pour ligne 260 |
| 280                                      | 7-719-002-255 | 1        | Thermostat de sécurité TB1                      |                         |

Sous réserve de modifications. Pour les prix nets, les conditions de paiement et de livraison, merci de vous référer à votre équipe régionale. Vous trouverez des informations sur les substances chimiques selon le règlement REACH article 33 sur : [www.reach.bosch-thermotechnology.com](http://www.reach.bosch-thermotechnology.com). Veuillez respecter les recommandations concernant la qualité de l'eau. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service offres ou votre représentant. Tous les produits livrés par nos soins ne peuvent être utilisés que sur le marché belge, et doivent être installés conformément aux notices d'installation et aux normes en vigueur.

**Buderus**

# WSW186i 16 T180 1x non-mélangé

## Exemple de système version 28/11/2025

| Ligne                                    | Nr. d'article | Quantité | Description                              | Remarque                |
|--|---------------|----------|--|-------------------------|
| <b>PAC &amp; accessoires</b>             |               |          |  |                         |
| 20                                       | 7-739-624-053 | 1        | Buderus Logatherm WSW186i-16 T180, MX400 |                         |
| 30                                       | 4-303-726-1   | 1        | Set de remplissage avec CA (1/2x400mm)   |                         |
| 40                                       | 7-738-330-196 | 1        | Buderus Logafix Séparateur d'air 1" +EPP |                         |
| 50                                       | 7-738-319-548 | 1        | Séparateur de boues magnétique 1         |                         |
| 60                                       | 7-738-344-606 | 1        | Logafix MAG 35/1,5 [3bar] noir           |                         |
| 70                                       | 4-302-707-7   | 1        | set support VE + purgeur auto + soupape  |                         |
| 80                                       | 7-735-500-667 | 1        | Logalux P120.5 S-B Silver                |                         |
| 90                                       | 8-718-584-555 | 1        | WMS1 Console murale HS(M) / HKV          |                         |
| 100                                      | 8-718-599-208 | 1        | Set circuit chauffage HS32/7.5 MM100     |                         |
| <b>Accessoires circuit eau glycolée</b>  |               |          |  |                         |
| 120                                      | 8-718-581-711 | 1        | Dispositif de remplissage DN32           |                         |
| 130                                      | 8-718-581-396 | 1        | Purgeur de grand volume DN32             |                         |
| 140                                      | 7-738-344-597 | 1        | Logafix MAG BU-WP 18/0.5 [3bar] noir     |                         |
| 150                                      | 4-302-707-7   | 1        | set support VE + purgeur auto + soupape  |                         |
| <b>Régulation</b>                        |               |          |  |                         |
| 170                                      | 7-738-112-962 | 1        | RC220 Buderus PL, CZ, SK, BE, IT         |                         |
| 180                                      | 7-738-112-964 | 1        | RC100.2                                  | variante pour ligne 170 |
| <b>Régulation refroidissement passif</b> |               |          |  |                         |
| 200                                      | 8-738-212-288 | 1        | PKS9                                     |                         |
| 210                                      | 7-738-112-962 | 1        | RC220 Buderus PL, CZ, SK, BE, IT         |                         |
| 220                                      | 7-738-112-973 | 1        | RC100.2 H                                | variante pour ligne 210 |

Sous réserve de modifications. Pour les prix nets, les conditions de paiement et de livraison, merci de vous référer à votre équipe régionale.

Vous trouverez des informations sur les substances chimiques selon le règlement REACH article 33 sur : [www.reach.bosch-thermotechnology.com](http://www.reach.bosch-thermotechnology.com) Veuillez respecter les recommandations concernant la qualité de l'eau. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service offres ou votre représentant. Tous les produits livrés par nos soins ne peuvent être utilisés que sur le marché belge, et doivent être installés conformément aux notices d'installation et aux normes en vigueur.