

WSW186i 6-8 T180 1x gemengd

Systeemvoorbeeld versie 15/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Warmtepomp en toebehoren				
20	7-739-624-050	1	Buderus Logatherm WSW186i-6 T180, MX400	
30	7-739-624-051	1	Buderus Logatherm WSW186i-8 T180, MX400	variante tov lijn 20
40	4-303-726-1	1	Vulset met CA (1/2x400mm)	
50	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
60	7-738-319-548	1	L.fix Vuilafscheider MB3 1	
70	7-738-344-606	1	Logafix MAG 35/1,5 [3bar] zwart	
80	4-302-707-7	1	Aansluitgroep voor expansievat	
90	7-735-500-667	1	Logalux P120.5 S-B Silver	
100	8-718-584-555	1	WMS1 Wandconsole HS(M) / HKV	
110	8-718-599-211	1	Pompgroep Buderus HSM 25/6 + MM100	
Bodemcircuit				
130	8-718-581-711	1	Brine-vulinrichting DN32	
140	8-718-581-396	1	Grote ontluchter DN32	
150	7-738-344-597	1	Logafix MAG BU-WP 18/0.5 [3bar] zwart	
160	4-302-707-7	1	Aansluitgroep voor expansievat	
Regeling				
180	7-738-112-962	1	RC220 Buderus PL, CZ, SK, BE, IT	
190	7-738-112-964	1	RC100.2	variante tov lijn 180
200	7-719-002-255	1	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
Regeling incl. passieve koeling				
220	8-738-212-288	1	PKS9	
230	7-738-112-962	1	RC220 Buderus PL, CZ, SK, BE, IT	
240	7-738-112-973	1	RC100.2 H	variante tov lijn 230
250	7-719-002-255	1	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels van de kunst geïnstalleerd te worden.

WSW186i 6-8 T180 1x rechtstreeks

Systeemvoorbeeld versie 15/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Warmtepomp en toebehoren				
20	7-739-624-050	1	Buderus Logatherm WSW186i-6 T180, MX400	
30	7-739-624-051	1	Buderus Logatherm WSW186i-8 T180, MX400	variante tov lijn 20
40	4-303-726-1	1	Vulset met CA (1/2x400mm)	
50	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
60	7-738-319-548	1	L.fix Vuilafscheider MB3 1	
70	7-738-344-606	1	Logafix MAG 35/1,5 [3bar] zwart	
80	4-302-707-7	1	Aansluitgroep voor expansievat	
Bodemcircuit				
100	8-718-581-711	1	Brine-vulinrichting DN32	
110	8-718-581-396	1	Grote ontluchter DN32	
120	7-738-344-597	1	Logafix MAG BU-WP 18/0.5 [3bar] zwart	
130	4-302-707-7	1	Aansluitgroep voor expansievat	
Regeling				
150	7-738-112-962	1	RC220 Buderus PL, CZ, SK, BE, IT	
160	7-738-112-964	1	RC100.2	variante tov lijn 150
Regeling incl. passieve koeling				
180	8-738-212-288	1	PKS9	
190	7-738-112-962	1	RC220 Buderus PL, CZ, SK, BE, IT	
200	7-738-112-973	1	RC100.2 H	variante tov lijn 190

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels van de kunst geïnstalleerd te worden.

WSW186i 6-8 T180 2x gemengd

Systeemvoorbeeld versie 15/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Warmtepomp en toebehoren				
20	7-739-624-050	1	Buderus Logatherm WSW186i-6 T180, MX400	
30	7-739-624-051	1	Buderus Logatherm WSW186i-8 T180, MX400	variante tov lijn 20
40	4-303-726-1	1	Vulset met CA (1/2x400mm)	
50	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
60	7-738-319-548	1	L.fix Vuilafscheider MB3 1	
70	7-738-344-606	1	Logafix MAG 35/1,5 [3bar] zwart	
80	4-302-707-7	1	Aansluitgroep voor expansievat	
90	7-735-500-667	1	Logalux P120.5 S-B Silver	
100	8-718-599-377	1	Verdeelcollector HKV 2/25/25	
110	8-718-584-556	1	WMS2 Wandconsole HS(M) / HKV	
120	5-354-210	1	2-delige connectie set HS/HSM R1"xG1 1/4	
130	8-718-599-211	2	Pompgroep Buderus HSM 25/6 + MM100	
Bodemcircuit				
150	8-718-581-711	1	Brine-vulinrichting DN32	
160	8-718-581-396	1	Grote ontlufter DN32	
170	7-738-344-597	1	Logafix MAG BU-WP 18/0.5 [3bar] zwart	
180	4-302-707-7	1	Aansluitgroep voor expansievat	
Regeling				
200	7-738-112-962	2	RC220 Buderus PL, CZ, SK, BE, IT	
210	7-738-112-964	2	RC100.2	variante tov lijn 200
220	7-719-002-255	2	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
Regeling incl. passieve koeling				
240	8-738-212-288	1	PKS9	
250	7-738-112-962	2	RC220 Buderus PL, CZ, SK, BE, IT	
260	7-738-112-973	2	RC100.2 H	variante tov lijn 250
270	7-719-002-255	2	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels van de kunst geïnstalleerd te worden.

WSW186i 6-8 T180 gemengd/ongemengd

Systeemvoorbeeld versie 15/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Warmtepomp en toebehoren				
20	7-739-624-050	1	Buderus Logatherm WSW186i-6 T180, MX400	
30	7-739-624-051	1	Buderus Logatherm WSW186i-8 T180, MX400C	variante tov lijn 20
40	4-303-726-1	1	Vulset met CA (1/2x400mm)	
50	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
60	7-738-319-548	1	L.fix Vuilafscheider MB3 1	
70	7-738-344-606	1	Logafix MAG 35/1,5 [3bar] zwart	
80	4-302-707-7	1	Aansluitgroep voor expansievat	
90	7-735-500-667	1	Logalux P120.5 S-B Silver	
100	8-718-599-377	1	Verdeelcollector HKV 2/25/25	
110	8-718-584-556	1	WMS2 Wandconsole HS(M) / HKV	
120	5-354-210	1	2-delige connectie set HS/HSM R1"xG1 1/4	
130	8-718-599-207	1	Pompgroep Buderus HS 25/6 + MM100	
140	8-718-599-211	1	Pompgroep Buderus HSM 25/6 + MM100	
Bodemcircuit				
160	8-718-581-711	1	Brine-vulinrichting DN32	
170	8-718-581-396	1	Grote ontluchter DN32	
180	7-738-344-597	1	Logafix MAG BU-WP 18/0.5 [3bar] zwart	
190	4-302-707-7	1	Aansluitgroep voor expansievat	
Regeling				
210	7-738-112-962	2	RC220 Buderus PL, CZ, SK, BE, IT	
220	7-738-112-964	2	RC100.2	variante tov lijn 210
230	7-719-002-255	1	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
Regeling incl. passieve koeling				
250	8-738-212-288	1	PKS9	
260	7-738-112-962	2	RC220 Buderus PL, CZ, SK, BE, IT	
270	7-738-112-973	2	RC100.2H	variante tov lijn 260
280	7-719-002-255	1	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

WSW186i 12 T180 1x rechtstreeks

Systeemvoorbeeld versie 15/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Warmtepomp en toebehoren				
20	7-739-624-052	1	Buderus Logatherm WSW186i-12 T180, MX400	
30	4-303-726-1	1	Vulset met CA (1/2x400mm)	
40	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
50	7-738-319-548	1	L.fix Vuilafscheider MB3 1	
60	7-738-344-606	1	Logafix MAG 35/1,5 [3bar] zwart	
70	4-302-707-7	1	Aansluitgroep voor expansievat	
Bodemcircuit				
90	8-718-581-711	1	Brine-vulinrichting DN32	
100	8-718-581-396	1	Grote ontluchter DN32	
110	7-738-344-597	1	Logafix MAG BU-WP 18/0.5 [3bar] zwart	
120	4-302-707-7	1	Aansluitgroep voor expansievat	
Regeling				
140	7-738-112-962	1	RC220 Buderus PL, CZ, SK, BE, IT	
150	7-738-112-964	1	RC100.2	variante tov lijn 140
Regeling incl. passieve koeling				
170	8-738-212-288	1	PKS9	
180	7-738-112-962	1	RC220 Buderus PL, CZ, SK, BE, IT	
190	7-738-112-973	1	RC100.2H	variante tov lijn 180

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

WSW186i 12-16 T180 1x gemengd

Systeemvoorbeeld versie 15/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Warmtepomp en toebehoren				
20	7-739-624-052	1	Buderus Logatherm WSW186i-12 T180, MX400	
30	7-739-624-053	1	Buderus Logatherm WSW186i-16 T180, MX400	variante tov lijn 20
40	4-303-726-1	1	Vulset met CA (1/2x400mm)	
50	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
60	7-738-319-548	1	L.fix Vuilafscheider MB3 1	
70	7-738-344-606	1	Logafix MAG 35/1,5 [3bar] zwart	
80	4-302-707-7	1	Aansluitgroep voor expansievat	
90	7-735-500-667	1	Logalux P120.5 S-B Silver	
100	8-718-584-555	1	WMS1 Wandconsole HS(M) / HKV	
110	8-718-599-212	1	Pompgroep Buderus HSM 32/7,5 + MM100	
Bodemcircuit				
130	8-718-581-711	1	Brine-vulinrichting DN32	
140	8-718-581-396	1	Grote ontluchter DN32	
150	7-738-344-597	1	Logafix MAG BU-WP 18/0.5 [3bar] zwart	
160	4-302-707-7	1	Aansluitgroep voor expansievat	
Regeling				
180	7-738-112-962	1	RC220 Buderus PL, CZ, SK, BE, IT	
190	7-738-112-964	1	RC100.2	variante tov lijn 180
200	7-719-002-255	1	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
Regeling incl. passieve koeling				
220	8-738-212-288	1	PKS9	
230	7-738-112-962	1	RC220 Buderus PL, CZ, SK, BE, IT	
240	7-738-112-973	1	RC100.2 H	variante tov lijn 230
250	7-719-002-255	1	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels van de kunst geïnstalleerd te worden.

WSW186i 12-16 T180 2x gemengd

Systeemvoorbeeld versie 15/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Warmtepomp en toebehoren				
20	7-739-624-052	1	Buderus Logatherm WSW186i-12 T180, MX400	
30	7-739-624-053	1	Buderus Logatherm WSW186i-16 T180, MX40	variante tov lijn 20
40	4-303-726-1	1	Vulset met CA (1/2x400mm)	
50	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
60	7-738-319-548	1	L.fix Vuilafscheider MB3 1	
70	7-738-344-606	1	Logafix MAG 35/1,5 [3bar] zwart	
80	4-302-707-7	1	Aansluitgroep voor expansievat	
90	7-735-500-667	1	Logalux P120.5 S-B Silver	
100	8-718-599-377	1	Verdeelcollector HKV 2/25/25	
110	8-718-584-556	1	WMS2 Wandconsole HS(M) / HKV	
120	5-354-210	1	2-delige connectie set HS/HSM R1"xG1 1/4	
130	8-718-599-211	2	Pompgroep Buderus HSM 25/6 + MM100	
Bodemcircuit				
150	8-718-581-711	1	Brine-vulinrichting DN32	
160	8-718-581-396	1	Grote ontluchter DN32	
170	7-738-344-597	1	Logafix MAG BU-WP 18/0.5 [3bar] zwart	
180	4-302-707-7	1	Aansluitgroep voor expansievat	
Regeling				
200	7-738-112-962	2	RC220 Buderus PL, CZ, SK, BE, IT	
210	7-738-112-964	2	RC100.2	variante tov lijn 200
220	7-719-002-255	2	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
Regeling incl. passieve koeling				
240	8-738-212-288	1	PKS9	
250	7-738-112-962	2	RC220 Buderus PL, CZ, SK, BE, IT	
260	7-738-112-973	2	RC100.2 H	variante tov lijn 250
270	7-719-002-255	2	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels van de kunst geïnstalleerd te worden.

WSW186i 12-16 T180 gemengd/ongemengd

Systeemvoorbeeld versie 15/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Warmtepomp en toebehoren				
20	7-739-624-052	1	Buderus Logatherm WSW186i-12 T180, MX400	
30	7-739-624-053	1	Buderus Logatherm WSW186i-16 T180, MX4C	variante tov lijn 20
40	4-303-726-1	1	Vulset met CA (1/2x400mm)	
50	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
60	7-738-319-548	1	L.fix Vuilafscheider MB3 1	
70	7-738-344-606	1	Logafix MAG 35/1,5 [3bar] zwart	
80	4-302-707-7	1	Aansluitgroep voor expansievat	
90	7-735-500-667	1	Logalux P120.5 S-B Silver	
100	8-718-599-377	1	Verdeelcollector HKV 2/25/25	
110	8-718-584-556	1	WMS2 Wandconsole HS(M) / HKV	
120	5-354-210	1	2-delige connectie set HS/HSM R1"xG1 1/4	
130	8-718-599-207	1	Pompgroep Buderus HS 25/6 + MM100	
140	8-718-599-211	1	Pompgroep Buderus HSM 25/6 + MM100	
Bodemcircuit				
160	8-718-581-711	1	Brine-vulinrichting DN32	
170	8-718-581-396	1	Grote ontluchter DN32	
180	7-738-344-597	1	Logafix MAG BU-WP 18/0.5 [3bar] zwart	
170	4-302-707-7	1	Aansluitgroep voor expansievat	
Regeling				
210	7-738-112-962	2	RC220 Buderus PL, CZ, SK, BE, IT	
220	7-738-112-964	2	RC100.2	variante tov lijn 210
230	7-719-002-255	1	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
Regeling incl. passieve koeling				
250	8-738-212-288	1	PKS9	
260	7-738-112-962	2	RC220 Buderus PL, CZ, SK, BE, IT	
270	7-738-112-973	2	RC100.2 H	variante tov lijn 260
280	7-719-002-255	2	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

WSW186i 16 T180 1x ongemengd

Systeemvoorbeeld versie 15/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Warmtepomp en toebehoren				
20	7-739-624-053	1	Buderus Logatherm WSW186i-16 T180, MX400	
30	4-303-726-1	1	Vulset met CA (1/2x400mm)	
40	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
50	7-738-319-548	1	L.fix Vuilafscheider MB3 1	
60	7-738-344-606	1	Logafix MAG 35/1,5 [3bar] zwart	
70	4-302-707-7	1	Aansluitgroep voor expansievat	
80	7-735-500-667	1	Logalux P120.5 S-B Silver	
90	8-718-584-555	1	WMS1 Wandconsole HS(M) / HKV	
100	8-718-599-208	1	Pompgroep Buderus HS 32/7,5 + MM100	
Bodemcircuit				
120	8-718-581-711	1	Brine-vulinrichting DN32	
130	8-718-581-396	1	Grote ontluchter DN32	
140	7-738-344-597	1	Logafix MAG BU-WP 18/0.5 [3bar] zwart	
150	4-302-707-7	1	Aansluitgroep voor expansievat	
Regeling				
170	7-738-112-962	1	RC220 Buderus PL, CZ, SK, BE, IT	
180	7-738-112-964	1	RC100.2	variante tov lijn 170
Regeling incl. passieve koeling				
200	8-738-212-288	1	PKS9	
210	7-738-112-962	1	RC220 Buderus PL, CZ, SK, BE, IT	
220	7-738-112-973	1	RC100.2 H	variante tov lijn 210

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels van de kunst geïnstalleerd te worden.