

GB172i.2 + WLW166 4 B 1x gemengd

Systeemvoorbeeld versie 11/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Warmtepomp en toebehoren				
20	7-739-454-781	1	WLW166i-4 SP AR B	
30	8-735-100-638	1	Logalux SH290 RS-B	
40	8-738-201-411	1	3-wegklep roterend 28mm knel 230 V	
50	7-738-313-402	1	INO Geïsoleerde leiding 1/4+1/2 - 20m	
60	7-716-161-065	1	Vloerbeugel Buitenunit	
70	7-748-000-026	1	Buskabel HBW-30 30m. WPS 6-17(K)	
80	4-302-707-7	1	Aansluitgroep voor expansievat	
90	7-738-344-604	1	Logafix MAG 25/1,5 [3bar] zwart	
100	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
110	7-738-319-548	1	Lfix Vuilafscheider MB3 1	
120	7-716-161-059	1	Voorraadvat	
130	8-718-584-555	1	WMS1 Wandconsole HS(M) / HKV	
140	5-354-210	1	2-delige connectie set HS/HSM R1"xG1 1/4	
150	8-718-599-211	1	Pompgroep Buderus HSM 25/6 + MM100	
Regeling				
170	7-738-112-964	1	RC100.2	
180	7-738-110-145	1	MU100	
190	7-719-002-255	1	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
Ketel en toebehoren				
210	7-736-902-473	1	GB172i.2-24 W H	
220	7-719-002-134	1	MONTAGEPLAAT 3/4" AARDGAS	
230	7-709-000-227	1	Accessoire Nr. 304	
240	7-719-000-763	1	NR.432	
250	7-738-112-714	1	Concentrische adapter Ø80/125	
260	8-718-599-386	1	Hydraulische collector WHY 120/80 V2	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels van de kunst geïnstalleerd te worden.

GB172i.2 + WLW166 4 B 1x ongemengd

Systeemvoorbeeld versie 11/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Warmtepomp en toebehoren				
20	7-739-454-781	1	WLW166i-4 SP AR B	
30	8-735-100-638	1	Logalux SH290 RS-B	
40	8-738-201-411	1	3-wegklep roterend 28mm knel 230 V	
50	7-738-313-402	1	INO Geïsoleerde leiding 1/4+1/2 - 20m	
60	7-716-161-065	1	Vloerbeugel Buitenunit	
70	7-748-000-026	1	Buskabel HBW-30 30m. WPS 6-17(K)	
80	4-302-707-7	1	Aansluitgroep voor expansievat	
90	7-738-344-604	1	Logafix MAG 25/1,5 [3bar] zwart	
100	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
110	7-738-319-548	1	Lfix Vuilafscheider MB3 1	
120	7-716-161-059	1	Voorraadvat	
130	8-718-584-555	1	WMS1 Wandconsole HS(M) / HKV	
140	5-354-210	1	2-delige connectie set HS/HSM R1"xG1 1/4	
150	8-718-599-207	1	Pompgroep Buderus HS 25/6 + MM100	
Regeling				
170	7-738-112-964	1	RC100.2	
180	7-738-110-145	1	MU100	
Ketel en toebehoren				
200	7-736-902-473	1	GB172i.2-24 W H	
210	7-719-002-134	1	MONTAGEPLAAT 3/4" AARDGAS	
220	7-709-000-227	1	Accessoire Nr. 304	
230	7-719-000-763	1	NR.432	
240	7-738-112-714	1	Concentrische adapter Ø80/125	
250	8-718-599-386	1	Hydraulische collector WHY 120/80 V2	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

GB172i.2 + WLW166 4 B 1x rechtstreeks

Systeemvoorbeeld versie 11/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Warmtepomp en toebehoren				
20	7-739-454-781	1	WLW166i-4 SP AR B	
30	8-735-100-638	1	Logalux SH290 RS-B	
40	8-738-201-411	1	3-wegklep roterend 28mm knel 230 V	
50	7-738-313-402	1	INO Geïsoleerde leiding 1/4+1/2 - 20m	
60	7-716-161-065	1	Vloerbeugel Buitenunit	
70	7-748-000-026	1	Buskabel HBW-30 30m. WPS 6-17(K)	
80	4-302-707-7	1	Aansluitgroep voor expansievat	
90	7-738-344-604	1	Logafix MAG 25/1,5 [3bar] zwart	
100	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
110	7-738-319-548	1	Lfix Vuilafscheider MB3 1	
Regeling				
130	7-738-112-964	1	RC100.2	
140	7-738-110-145	1	MU100	
Ketel en toebehoren				
160	7-736-902-473	1	GB172i.2-24 W H	
170	7-719-002-134	1	MONTAGEPLAAT 3/4" AARDGAS	
180	7-709-000-227	1	Accessoire Nr. 304	
190	7-719-000-763	1	NR.432	
200	7-738-112-714	1	Concentrische adapter Ø80/125	
210	8-718-599-386	1	Hydraulische collector WHY 120/80 V2	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels van de kunst geïnstalleerd te worden.

GB172i.2 + WLW166 4 B 2x gemengd

Systeemvoorbeeld versie 11/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Warmtepomp en toebehoren				
20	7-739-454-781	1	WLW166i-4 SP AR B	
30	8-735-100-638	1	Logalux SH290 RS-B	
40	8-738-201-411	1	3-wegklep roterend 28mm knel 230 V	
50	7-738-313-402	1	INO Geïsoleerde leiding 1/4+1/2 - 20m	
60	7-716-161-065	1	Vloerbeugel Buitenunit	
70	7-748-000-026	1	Buskabel HBW-30 30m. WPS 6-17(K)	
80	4-302-707-7	1	Aansluitgroep voor expansievat	
90	7-738-344-604	1	Logafix MAG 25/1,5 [3bar] zwart	
100	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
110	7-738-319-548	1	Lfix Vuilafscheider MB3 1	
120	7-716-161-059	1	Voorraadvat	
130	8-718-599-377	1	Verdeelcollector HKV 2/25/25 V2	
140	8-718-584-556	1	WMS2 Wandconsole HS(M) / HKV	
150	5-354-210	1	2-delige connectie set HS/HSM R1"xG1 1/4	
160	8-718-599-211	2	Pompgroep Buderus HSM 25/6 + MM100	
Regeling				
180	7-738-112-964	2	RC100.2	
190	7-738-110-145	1	MU100	
200	7-719-002-255	2	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
Ketel en toebehoren				
220	7-736-902-473	1	GB172i.2-24 W H	
230	7-719-002-134	1	MONTAGEPLAAT 3/4" AARDGAS	
240	7-709-000-227	1	Accessoire Nr. 304	
250	7-719-000-763	1	NR.432	
260	7-738-112-714	1	Concentrische adapter Ø80/125	
270	8-718-599-386	1	Hydraulische collector WHY 120/80 V2	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels van de kunst geïnstalleerd te worden.

GB172i.2 + WLW166 4 B gemengd/ongemengd

Systeemvoorbeeld versie 11/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Warmtepomp en toebehoren				
20	7-739-454-781	1	WLW166i-4 SP AR B	
30	8-735-100-638	1	Logalux SH290 RS-B	
40	8-738-201-411	1	3-wegklep roterend 28mm knel 230 V	
50	7-738-313-402	1	INO Geïsoleerde leiding 1/4+1/2 - 20m	
60	7-716-161-065	1	Vloerbeugel Buitenunit	
70	7-748-000-026	1	Buskabel HBW-30 30m. WPS 6-17(K)	
80	4-302-707-7	1	Aansluitgroep voor expansievat	
90	7-738-344-604	1	Logafix MAG 25/1,5 [3bar] zwart	
100	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
110	7-738-319-548	1	L.fix Vuilafscheider MB3 1	
120	7-716-161-059	1	Voorraadvat	
130	8-718-599-377	1	Verdeelcollector HKV 2/25/25 V2	
140	8-718-584-556	1	WMS2 Wandconsole HS(M) / HKV	
150	5-354-210	1	2-delige connectie set HS/HSM R1"xG1 1/4	
160	8-718-599-207	1	Pompgroep Buderus HS 25/6 + MM100	
170	8-718-599-211	1	Pompgroep Buderus HSM 25/6 + MM100	
Regeling				
190	7-738-112-964	2	RC100.2	
200	7-738-110-145	1	MU100	
210	7-719-002-255	1	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
Ketel en toebehoren				
230	7-736-902-473	1	GB172i.2-24 W H	
240	7-719-002-134	1	MONTAGEPLAAT 3/4" AARDGAS	
250	7-709-000-227	1	Accessoire Nr. 304	
260	7-719-000-763	1	NR.432	
270	7-738-112-714	1	Concentrische adapter Ø80/125	
280	8-718-599-386	1	Hydraulische collector WHY 120/80 V2	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

GB172i.2 + WLW166 6-8-10s B 1x gemengd

Systeemvoorbeeld versie 11/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Warmtepomp en toebehoren				
20	7-739-454-782	1	WLW166i-6 SP AR B	
30	7-739-454-783	1	WLW166i-8 SP AR B	variante tov lijn 20
40	7-739-454-784	1	WLW166i-10 SP AR B	variante tov lijn 20
50	8-735-100-638	1	Logalux SH290 RS-B	
60	8-738-201-411	1	3-wegklep roterend 28mm knel 230 V	
70	7-716-842-659	1	Koelmiddelleiding 1/4" 5/8" 20m	
80	7-716-161-065	1	Vloerbeugel Buitenunit	
90	7-748-000-026	1	Buskabel HBW-30 30m. WPS 6-17(K)	
100	4-302-707-7	1	Aansluitgroep voor expansievat	
110	7-738-344-606	1	Logafix MAG 35/1,5 [3bar] zwart	
120	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
130	7-738-319-548	1	L.fix Vuilafscheider MB3 1	
140	7-716-161-059	1	Voorraadvat	
150	8-718-584-555	1	WMS1 Wandconsole HS(M) / HKV	
160	5-354-210	1	2-delige connectie set HS/HSM R1"xG1 1/4	
170	8-718-599-211	1	Pompgroep Buderus HSM 25/6 + MM100	
Regeling				
190	7-738-112-964	1	RC100.2	
200	7-738-110-145	1	MU100	
210	7-719-002-255	1	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
Ketel en toebehoren				
230	7-736-902-473	1	GB172i.2-24 W H	
240	7-719-002-134	1	MONTAGEPLAAT 3/4" AARDGAS	
250	7-709-000-227	1	Accessoire Nr. 304	
260	7-719-000-763	1	NR.432	
270	7-738-112-714	1	Concentrische adapter Ø80/125	
280	8-718-599-386	1	Hydraulische collector WHY 120/80 V2	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam.
 Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger.
 Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

GB172i.2 + WLW166 6-8-10s B 1x ongemengd

Systeemvoorbeeld versie 11/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Warmtepomp en toebehoren				
20	7-739-454-782	1	WLW166i-6 SP AR B	
30	7-739-454-783	1	WLW166i-8 SP AR B	variante tov lijn 20
40	7-739-454-784	1	WLW166i-10 SP AR B	variante tov lijn 20
50	8-735-100-638	1	Logalux SH290 RS-B	
60	8-738-201-411	1	3-wegklep roterend 28mm knel 230 V	
70	7-716-842-659	1	Koelmiddelleiding 1/4" 5/8" 20m	
80	7-716-161-065	1	Vloerbeugel Buitenunit	
90	7-748-000-026	1	Buskabel HBW-30 30m. WPS 6-17(K)	
100	4-302-707-7	1	Aansluitgroep voor expansievat	
110	7-738-344-606	1	Logafix MAG 35/1,5 [3bar] zwart	
120	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
130	7-738-319-548	1	L.fix Vuilafscheider MB3 1	
140	7-716-161-059	1	Vorraadvat	
150	8-718-584-555	1	WMS1 Wandconsole HS(M) / HKV	
160	5-354-210	1	2-delige connectie set HS/HSM R1"xG1 1/4	
170	8-718-599-207	1	Pompgroep Buderus HS 25/6 + MM100	
Regeling				
190	7-738-112-964	1	RC100.2	
200	7-738-110-145	1	MU100	
Ketel en toebehoren				
220	7-736-902-473	1	GB172i.2-24 W H	
230	7-719-002-134	1	MONTAGEPLAAT 3/4" AARDGAS	
240	7-709-000-227	1	Accessoire Nr. 304	
250	7-719-000-763	1	NR.432	
260	7-738-112-714	1	Concentrische adapter Ø80/125	
270	8-718-599-386	1	Hydraulische collector WHY 120/80 V2	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

GB172i.2 + WLW166 6-8-10s B 1x rechtstreeks

Systeemvoorbeeld versie 11/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Warmtepomp en toebehoren				
20	7-739-454-782	1	WLW166i-6 SP AR B	
30	7-739-454-783	1	WLW166i-8 SP AR B	variante tov lijn 20
40	7-739-454-784	1	WLW166i-10 SP AR B	variante tov lijn 20
50	8-735-100-638	1	Logalux SH290 RS-B	
60	8-738-201-411	1	3-wegklep roterend 28mm knel 230 V	
70	7-716-842-659	1	Koelmiddelleiding 1/4" 5/8" 20m	
80	7-716-161-065	1	Vloerbeugel Buitenunit	
90	7-748-000-026	1	Buskabel HBW-30 30m. WPS 6-17(K)	
100	4-302-707-7	1	Aansluitgroep voor expansievat	
110	7-738-344-606	1	Logafix MAG 35/1,5 [3bar] zwart	
120	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
130	7-738-319-548	1	L.fix Vuilafscheider MB3 1	
Regeling				
150	7-738-112-964	1	RC100.2	
160	7-738-110-145	1	MU100	
Ketel en toebehoren				
180	7-736-902-473	1	GB172i.2-24 W H	
190	7-719-002-134	1	MONTAGEPLAAT 3/4" AARDGAS	
200	7-709-000-227	1	Accessoire Nr. 304	
210	7-719-000-763	1	NR.432	
220	7-738-112-714	1	Concentrische adapter Ø80/125	
230	8-718-599-386	1	Hydraulische collector WHY 120/80 V2	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

GB172i.2 + WLW166 6-8-10s B 2x gemengd

Systeemvoorbeeld versie 11/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Warmtepomp en toebehoren				
20	7-739-454-782	1	WLW166i-6 SP AR B	
30	7-739-454-783	1	WLW166i-8 SP AR B	variante tov lijn 20
40	7-739-454-784	1	WLW166i-10 SP AR B	variante tov lijn 20
50	8-735-100-638	1	Logalux SH290 RS-B	
60	8-738-201-411	1	3-wegklep roterend 28mm knel 230 V	
70	7-716-842-659	1	Koelmiddelleiding 1/4" 5/8" 20m	
80	7-716-161-065	1	Vloerbeugel Buitenunit	
90	7-748-000-026	1	Buskabel HBW-30 30m. WPS 6-17(K)	
100	4-302-707-7	1	Aansluitgroep voor expansievat	
110	7-738-344-606	1	Logafix MAG 35/1,5 [3bar] zwart	
120	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
130	7-738-319-548	1	L.fix Vuilafscheider MB3 1	
140	7-716-161-059	1	Vorraadvat	
150	8-718-599-377	1	Verdeelcollector HKV 2/25/25 V2	
160	8-718-584-556	1	WMS2 Wandconsole HS(M) / HKV	
170	5-354-210	1	2-delige connectie set HS/HSM R1"xG1 1/4	
180	8-718-599-211	2	Pompgroep Buderus HSM 25/6 + MM100	
Regeling				
200	7-738-112-964	2	RC100.2	
210	7-738-110-145	1	MU100	
220	7-719-002-255	2	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
Ketel en toebehoren				
240	7-736-902-473	1	GB172i.2-24 W H	
250	7-719-002-134	1	MONTAGEPLAAT 3/4" AARDGAS	
260	7-709-000-227	1	Accessoire Nr. 304	
270	7-719-000-763	1	NR.432	
280	7-738-112-714	1	Concentrische adapter Ø80/125	
290	8-718-599-386	1	Hydraulische collector WHY 120/80 V2	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

GB172i.2 + WLW166 6-8-10s B gemengd/ongemengd

Systeemvoorbeeld versie 11/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Warmtepomp en toebehoren				
20	7-739-454-782	1	WLW166i-6 SP AR B	
30	7-739-454-783	1	WLW166i-8 SP AR B	variante tov lijn 20
40	7-739-454-784	1	WLW166i-10 SP AR B	variante tov lijn 20
50	8-735-100-638	1	Logalux SH290 RS-B	
60	8-738-201-411	1	3-wegklep roterend 28mm knel 230 V	
70	7-716-842-659	1	Koelmiddelleiding 1/4" 5/8" 20m	
80	7-716-161-065	1	Vloerbeugel Buitenunit	
90	7-748-000-026	1	Buskabel HBW-30 30m. WPS 6-17(K)	
100	4-302-707-7	1	Aansluitgroep voor expansievat	
110	7-738-344-606	1	Logafix MAG 35/1,5 [3bar] zwart	
120	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
130	7-738-319-548	1	L.fix Vuilafscheider MB3 1	
140	7-716-161-059	1	Voorraadvat	
150	8-718-599-377	1	Verdeelcollector HKV 2/25/25 V2	
160	8-718-584-556	1	WMS2 Wandconsole HS(M) / HKV	
170	5-354-210	1	2-delige connectie set HS/HSM R1"xG1 1/4	
180	8-718-599-207	1	Pompgroep Buderus HS 25/6 + MM100	
190	8-718-599-211	1	Pompgroep Buderus HSM 25/6 + MM100	
Regeling				
210	7-738-112-964	2	RC100.2	
220	7-738-110-145	1	MU100	
230	7-719-002-255	1	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
Ketel en toebehoren				
250	7-736-902-473	1	GB172i.2-24 W H	
260	7-719-002-134	1	MONTAGEPLAAT 3/4" AARDGAS	
270	7-709-000-227	1	Accessoire Nr. 304	
280	7-719-000-763	1	NR.432	
290	7-738-112-714	1	Concentrische adapter Ø80/125	
300	8-718-599-386	1	Hydraulische collector WHY 120/80 V2	


Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam.
 Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger.
 Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

GB172i.2 + WLW166 12-14s + 10-12-14t B 1x gemengd

Systeemvoorbeeld versie 11/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Warmtepomp monofasig				
20	7-739-454-785	1	WLW166i-12 SP AR B	
30	7-739-454-786	1	WLW166i-14 SP AR B	variante tov lijn 20
Warmtepomp driefasig				
50	7-739-454-787	1	WLW166i-10 SP AR P3 B	
60	7-739-454-788	1	WLW166i-12 SP AR P3 B	variante tov lijn 50
70	7-739-454-789	1	WLW166i-14 SP AR P3 B	variante tov lijn 50
80	8-735-100-638	1	Logalux SH290 RS-B	
90	8-735-100-639	1	Logalux SH370 RS-B	variante tov lijn 80
100	8-738-201-411	1	3-wegklep roterend 28mm knel 230 V	
110	7-738-313-403	1	INO Geïsoleerde leiding 3/8+5/8 - 20m	
120	7-716-161-065	1	Vloerbeugel Buitenunit	
130	7-748-000-026	1	Buskabel HBW-30 30m. WPS 6-17(K)	
140	4-302-707-7	1	Aansluitgroep voor expansievat	
150	7-738-344-606	1	Logafix MAG 35/1,5 [3bar] zwart	
160	7-738-330-197	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1 1/4	
170	7-738-320-318	1	L.fix Vuilafscheider MBL 5/4	
180	7-735-500-667	1	Logalux P120.5 S-B Silver	
190	7-735-500-668	1	Logalux P200.5 S-B Silver	variante tov lijn 180
200	8-718-584-555	1	WMS1 Wandconsole HS(M) / HKV	
210	8-718-599-212	1	Pompgroep Buderus HSM 32/7,5 + MM100	
Regeling				
230	7-738-112-964	1	RC100.2	
240	7-738-110-145	1	MU100	
250	7-719-002-255	1	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
Ketel en toebehoren				
270	7-736-902-473	1	GB172i.2-24 W H	
280	7-719-002-134	1	MONTAGEPLAAT 3/4" AARDGAS	
290	7-709-000-227	1	Accessoire Nr. 304	
300	7-719-000-763	1	NR.432	
310	7-738-112-714	1	Concentrische adapter Ø80/125	
320	8-718-599-386	1	Hydraulische collector WHY 120/80 V2	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.



GB172i.2 + WLW166 12-14s + 10-12-14t B 1x ongemengd

Systeemvoorbeeld versie 11/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Warmtepomp monofasig				
20	7-739-454-785	1	WLW166i-12 SP AR B	
30	7-739-454-786	1	WLW166i-14 SP AR B	variante tov lijn 20
Warmtepomp driefasig				
50	7-739-454-787	1	WLW166i-10 SP AR P3 B	
60	7-739-454-788	1	WLW166i-12 SP AR P3 B	variante tov lijn 50
70	7-739-454-789	1	WLW166i-14 SP AR P3 B	variante tov lijn 50
80	8-735-100-638	1	Logalux SH290 RS-B	
90	8-735-100-639	1	Logalux SH370 RS-B	variante tov lijn 80
100	8-738-201-411	1	3-wegklep roterend 28mm knel 230 V	
110	7-738-313-403	1	INO Geïsoleerde leiding 3/8+5/8 - 20m	
120	7-716-161-065	1	Vloerbeugel Buitenunit	
130	7-748-000-026	1	Buskabel HBW-30 30m. WPS 6-17(K)	
140	4-302-707-7	1	Aansluitgroep voor expansievat	
150	7-738-344-606	1	Logafix MAG 35/1,5 [3bar] zwart	
160	7-738-330-197	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1 1/4	
170	7-738-320-318	1	L.fix Vuilafscheider MBL 5/4	
180	7-735-500-667	1	Logalux P120.5 S-B Silver	
190	7-735-500-668	1	Logalux P200.5 S-B Silver	variante tov lijn 180
200	8-718-584-555	1	WMS1 Wandconsole HS(M) / HKV	
210	8-718-599-208	1	Pompgroep Buderus HS 32/7,5 + MM100	
Regeling				
230	7-738-112-964	1	RC100.2	
240	7-738-110-145	1	MU100	
Ketel en toebehoren				
260	7-736-902-473	1	GB172i.2-24 W H	
270	7-719-002-134	1	MONTAGEPLAAT 3/4" AARDGAS	
280	7-709-000-227	1	Accessoire Nr. 304	
290	7-719-000-763	1	NR.432	
300	7-738-112-714	1	Concentrische adapter Ø80/125	
310	8-718-599-386	1	Hydraulische collector WHY 120/80 V2	


Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

GB172i.2 + WLW166 12-14s + 10-12-14t B 1x rechtstreeks

Systeemvoorbeeld versie 11/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Warmtepomp monofasig				
20	7-739-454-785	1	WLW166i-12 SP AR B	
30	7-739-454-786	1	WLW166i-14 SP AR B	variante tov lijn 20
Warmtepomp driefasig				
50	7-739-454-787	1	WLW166i-10 SP AR P3 B	
60	7-739-454-788	1	WLW166i-12 SP AR P3 B	variante tov lijn 50
70	7-739-454-789	1	WLW166i-14 SP AR P3 B	variante tov lijn 50
80	8-735-100-638	1	Logalux SH290 RS-B	
90	8-735-100-639	1	Logalux SH370 RS-B	variante tov lijn 80
100	8-738-201-411	1	3-wegklep roterend 28mm knel 230 V	
110	7-738-313-403	1	INO Geïsoleerde leiding 3/8+5/8 - 20m	
120	7-716-161-065	1	Vloerbeugel Buitenunit	
130	7-748-000-026	1	Buskabel HBW-30 30m. WPS 6-17(K)	
140	4-302-707-7	1	Aansluitgroep voor expansievat	
150	7-738-344-606	1	Logafix MAG 35/1,5 [3bar] zwart	
160	7-738-330-197	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1 1/4	
170	7-738-320-318	1	Lfix Vuilafscheider MBL 5/4	
Regeling				
190	7-738-112-964	1	RC100.2	
200	7-738-110-145	1	MU100	
Ketel en toebehoren				
220	7-736-902-473	1	GB172i.2-24 W H	
230	7-719-002-134	1	MONTAGEPLAAT 3/4" AARDGAS	
240	7-709-000-227	1	Accessoire Nr. 304	
250	7-719-000-763	1	NR.432	
260	7-738-112-714	1	Concentrische adapter Ø80/125	
270	8-718-599-386	1	Hydraulische collector WHY 120/80 V2	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.




GB172i.2 + WLW166 12-14s + 10-12-14t B 2x gemengd

Systeemvoorbeeld versie 11/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Warmtepomp monofasig				
20	7-739-454-785	1	WLW166i-12 SP AR B	
30	7-739-454-786	1	WLW166i-14 SP AR B	variante tov lijn 20
Warmtepomp driefasig				
50	7-739-454-787	1	WLW166i-10 SP AR P3 B	
60	7-739-454-788	1	WLW166i-12 SP AR P3 B	variante tov lijn 50
70	7-739-454-789	1	WLW166i-14 SP AR P3 B	variante tov lijn 50
80	8-735-100-638	1	Logalux SH290 RS-B	
90	8-735-100-639	1	Logalux SH370 RS-B	variante tov lijn 80
100	8-738-201-411	1	3-wegklep roterend 28mm knel 230 V	
110	7-738-313-403	1	INO Geïsoleerde leiding 3/8+5/8 - 20m	
120	7-716-161-065	1	Vloerbeugel Buitenunit	
130	7-748-000-026	1	Buskabel HBW-30 30m. WPS 6-17(K)	
140	4-302-707-7	1	Aansluitgroep voor expansievat	
150	7-738-344-606	1	Logafix MAG 35/1,5 [3bar] zwart	
160	7-738-330-197	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1 1/4	
170	7-738-320-318	1	L.fix Vuilafscheider MBL 5/4	
180	7-735-500-667	1	Logalux P120.5 S-B Silver	
190	7-735-500-668	1	Logalux P200.5 S-B Silver	variante tov lijn 180
200	8-718-599-377	1	Verdeelcollector HKV 2/25/25 V2	
210	8-718-584-556	1	WMS2 Wandconsole HS(M) / HKV	
220	5-354-210	1	2-delige connectie set HS/HSM R1"xG1 1/4	
230	8-718-599-211	2	Pompgroep Buderus HSM 25/6 + MM100	
Regeling				
250	7-738-112-964	2	RC100.2	
260	7-738-110-145	1	MU100	
270	7-719-002-255	2	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
Ketel en toebehoren				
290	7-736-902-473	1	GB172i.2-24 W H	
300	7-719-002-134	1	MONTAGEPLAAT 3/4" AARDGAS	
310	7-709-000-227	1	Accessoire Nr. 304	
320	7-719-000-763	1	NR.432	
330	7-738-112-714	1	Concentrische adapter Ø80/125	
340	8-718-599-386	1	Hydraulische collector WHY 120/80 V2	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.



GB172i.2 + WLW166 12-14s + 10-12-14t B gemengd/ongemengd

Systeemvoorbeeld versie 11/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Warmtepomp monofasig				
20	7-739-454-785	1	WLW166i-12 SP AR B	
30	7-739-454-786	1	WLW166i-14 SP AR B	variante tov lijn 20
Warmtepomp driefasig				
50	7-739-454-787	1	WLW166i-10 SP AR P3 B	
60	7-739-454-788	1	WLW166i-12 SP AR P3 B	variante tov lijn 50
70	7-739-454-789	1	WLW166i-14 SP AR P3 B	variante tov lijn 50
80	8-735-100-638	1	Logalux SH290 RS-B	
90	8-735-100-639	1	Logalux SH370 RS-B	variante tov lijn 80
100	8-738-201-411	1	3-wegklep roterend 28mm knel 230 V	
110	7-738-313-403	1	INO Geïsoleerde leiding 3/8+5/8 - 20m	
120	7-716-161-065	1	Vloerbeugel Buitenunit	
130	7-748-000-026	1	Buskabel HBW-30 30m. WPS 6-17(K)	
140	4-302-707-7	1	Aansluitgroep voor expansievat	
150	7-738-344-606	1	Logafix MAG 35/1,5 [3bar] zwart	
160	7-738-330-197	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1 1/4	
170	7-738-320-318	1	L.fix Vuilafscheider MBL 5/4	
180	7-735-500-667	1	Logalux P120.5 S-B Silver	
190	7-735-500-668	1	Logalux P200.5 S-B Silver	variante tov lijn 180
200	8-718-599-377	1	Verdeelcollector HKV 2/25/25 V2	
210	8-718-584-556	1	WMS2 Wandconsole HS(M) / HKV	
220	5-354-210	1	2-delige connectie set HS/HSM R1"xG1 1/4	
230	8-718-599-207	1	Pompgroep Buderus HS 25/6 + MM100	
240	8-718-599-211	1	Pompgroep Buderus HSM 25/6 + MM100	
Regeling				
260	7-738-112-964	2	RC100.2	
270	7-738-110-145	1	MU100	
280	7-719-002-255	1	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
Ketel en toebehoren				
300	7-736-902-473	1	GB172i.2-24 W H	
310	7-719-002-134	1	MONTAGEPLAAT 3/4" AARDGAS	
320	7-709-000-227	1	Accessoire Nr. 304	
330	7-719-000-763	1	NR.432	
340	7-738-112-714	1	Concentrische adapter Ø80/125	
350	8-718-599-386	1	Hydraulische collector WHY 120/80 V2	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam.
 Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com Neem
 de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger.
 Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies,
 de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.