

# GB182i.2-25 + WPL AR B 4-6-8 1x gemengd

## Systeemvoorbeeld versie 11/09/2025

| Lijn                            | Artikelnr.    | Aantal | Omschrijving                             | Opmerking            |
|---------------------------------|---------------|--------|------------------------------------------|----------------------|
| <b>Warmtepomp en toebehoren</b> |               |        |                                          |                      |
| 20                              | 7-739-453-098 | 1      | WPL 4 AR B                               |                      |
| 30                              | 7-739-453-099 | 1      | WPL 6 AR B                               | variante tov lijn 20 |
| 40                              | 7-739-453-100 | 1      | WPL 8 AR B                               | variante tov lijn 20 |
| 50                              | 8-735-100-638 | 1      | Logalux SH290 RS-B                       |                      |
| 60                              | 8-738-201-411 | 1      | 3-wegklep roterend 28mm knel 230 V       |                      |
| 70                              | 7-748-000-026 | 1      | Buskabel HBW-30 30m. WPS 6-17(K)         |                      |
| 80                              | 4-302-707-7   | 1      | Aansluitgroep voor expansievat           |                      |
| 90                              | 7-738-344-606 | 1      | Logafix MAG 35/1,5 [3bar] zwart          |                      |
| 100                             | 7-738-330-196 | 1      | Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP   |                      |
| 110                             | 7-738-319-548 | 1      | Lfix Vuilafscheider MB3 1                |                      |
| 120                             | 7-716-161-059 | 1      | Voorraadvat                              |                      |
| 130                             | 8-718-584-555 | 1      | WMS1 Wandconsole HS(M) / HKV             |                      |
| 140                             | 8-718-599-212 | 1      | Pompgroep Buderus HSM 32/7,5 + MM100     |                      |
| <b>Regeling</b>                 |               |        |                                          |                      |
| 160                             | 7-738-112-964 | 1      | RC100.2                                  |                      |
| 170                             | 7-738-110-145 | 1      | MU100                                    |                      |
| 180                             | 7-719-002-255 | 1      | TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT) |                      |
| <b>Ketel en toebehoren</b>      |               |        |                                          |                      |
| 200                             | 7-736-902-478 | 1      | GB182i.2-25 W H                          |                      |
| 210                             | 7-719-002-134 | 1      | MONTAGEPLAAT 3/4" AARDGAS                |                      |
| 220                             | 7-709-000-227 | 1      | Accessoire Nr. 304                       |                      |
| 230                             | 7-719-000-763 | 1      | NR.432                                   |                      |
| 240                             | 8-718-599-386 | 1      | Hydraulische collector WHY 120/80 V2     |                      |

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op [www.reach.bosch-Thermotechnology.com](http://www.reach.bosch-Thermotechnology.com). Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

# GB182i.2-25 + WPL AR B 4-6-8 1x ongemengd

## Systeemvoorbeeld versie 11/09/2025

| Lijn                            | Artikelnr.    | Aantal | Omschrijving                           | Opmerking            |
|---------------------------------|---------------|--------|----------------------------------------|----------------------|
| <b>Warmtepomp en toebehoren</b> |               |        |                                        |                      |
| 20                              | 7-739-453-098 | 1      | WPL 4 AR B                             |                      |
| 30                              | 7-739-453-099 | 1      | WPL 6 AR B                             | variante tov lijn 20 |
| 40                              | 7-739-453-100 | 1      | WPL 8 AR B                             | variante tov lijn 20 |
| 50                              | 8-735-100-638 | 1      | Logalux SH290 RS-B                     |                      |
| 60                              | 8-738-201-411 | 1      | 3-wegklep roterend 28mm knel 230 V     |                      |
| 70                              | 7-748-000-026 | 1      | Buskabel HBW-30 30m. WPS 6-17(K)       |                      |
| 80                              | 4-302-707-7   | 1      | Aansluitgroep voor expansievat         |                      |
| 90                              | 7-738-344-606 | 1      | Logafix MAG 35/1,5 [3bar] zwart        |                      |
| 100                             | 7-738-330-196 | 1      | Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP |                      |
| 110                             | 7-738-319-548 | 1      | L.fix Vuilafscheider MB3 1             |                      |
| 120                             | 7-716-161-059 | 1      | Voorraadvat                            |                      |
| 130                             | 8-718-584-555 | 1      | WMS1 Wandconsole HS(M) / HKV           |                      |
| 140                             | 8-718-599-207 | 1      | Pompgroep Buderus HS 25/6 + MM100      |                      |
| <b>Regeling</b>                 |               |        |                                        |                      |
| 160                             | 7-738-112-964 | 1      | RC100.2                                |                      |
| 170                             | 7-738-110-145 | 1      | MU100                                  |                      |
| <b>Ketel en toebehoren</b>      |               |        |                                        |                      |
| 190                             | 7-736-902-478 | 1      | GB182i.2-25 W H                        |                      |
| 200                             | 7-719-002-134 | 1      | MONTAGEPLAAT 3/4" AARDGAS              |                      |
| 210                             | 7-709-000-227 | 1      | Accessoire Nr. 304                     |                      |
| 220                             | 7-719-000-763 | 1      | NR.432                                 |                      |
| 230                             | 8-718-599-386 | 1      | Hydraulische collector WHY 120/80 V2   |                      |

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op [www.reach.bosch-Thermotechnology.com](http://www.reach.bosch-Thermotechnology.com). Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

# GB182i.2-25 + WPL AR B 4-6-8 2x gemengd

## Systeemvoorbeeld versie 11/09/2025

| Lijn                            | Artikelnr.    | Aantal | Omschrijving                             | Opmerking            |
|---------------------------------|---------------|--------|------------------------------------------|----------------------|
| <b>Warmtepomp en toebehoren</b> |               |        |                                          |                      |
| 20                              | 7-739-453-098 | 1      | WPL 4 AR B                               |                      |
| 30                              | 7-739-453-099 | 1      | WPL 6 AR B                               | variante tov lijn 20 |
| 40                              | 7-739-453-100 | 1      | WPL 8 AR B                               | variante tov lijn 20 |
| 50                              | 8-735-100-638 | 1      | Logalux SH290 RS-B                       |                      |
| 60                              | 8-738-201-411 | 1      | 3-wegklep roterend 28mm knel 230 V       |                      |
| 70                              | 7-748-000-026 | 1      | Buskabel HBW-30 30m. WPS 6-17(K)         |                      |
| 80                              | 4-302-707-7   | 1      | Aansluitgroep voor expansievat           |                      |
| 90                              | 7-738-344-606 | 1      | Logafix MAG 35/1,5 [3bar] zwart          |                      |
| 100                             | 7-738-330-196 | 1      | Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP   |                      |
| 110                             | 7-738-319-548 | 1      | Lfix Vuilafscheider MB3 1                |                      |
| 120                             | 7-716-161-059 | 1      | Voorraadvat                              |                      |
| 130                             | 8-718-599-377 | 1      | Verdeelcollector HKV 2/25/25 V2          |                      |
| 140                             | 8-718-584-556 | 1      | WMS2 Wandconsole HS(M) / HKV             |                      |
| 150                             | 5-354-210     | 1      | 2-delige connectie set HS/HSM R1"xG1 1/4 |                      |
| 160                             | 8-718-599-211 | 2      | Pompgroep Buderus HSM 25/6 + MM100       |                      |
| <b>Regeling</b>                 |               |        |                                          |                      |
| 180                             | 7-738-112-964 | 2      | RC100.2                                  |                      |
| 190                             | 7-738-110-145 | 1      | MU100                                    |                      |
| 200                             | 7-719-002-255 | 2      | TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT) |                      |
| <b>Ketel en toebehoren</b>      |               |        |                                          |                      |
| 220                             | 7-736-902-478 | 1      | GB182i.2-25 W H                          |                      |
| 230                             | 7-719-002-134 | 1      | MONTAGEPLAAT 3/4" AARDGAS                |                      |
| 240                             | 7-709-000-227 | 1      | Accessoire Nr. 304                       |                      |
| 250                             | 7-719-000-763 | 1      | NR.432                                   |                      |
| 260                             | 8-718-599-386 | 1      | Hydraulische collector WHY 120/80 V2     |                      |

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op [www.reach.bosch-Thermotechnology.com](http://www.reach.bosch-Thermotechnology.com). Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

# GB182i.2-25 + WPL AR B 4-14 1x rechtstreeks

## Systeemvoorbeeld versie 11/09/2025

| Lijn                            | Artikelnr.    | Aantal | Omschrijving                           | Opmerking            |
|---------------------------------|---------------|--------|----------------------------------------|----------------------|
| <b>Warmtepomp en toebehoren</b> |               |        |                                        |                      |
| 20                              | 7-739-453-098 | 1      | WPL 4 AR B                             |                      |
| 30                              | 7-739-453-099 | 1      | WPL 6 AR B                             | variante tov lijn 20 |
| 40                              | 7-739-453-100 | 1      | WPL 8 AR B                             | variante tov lijn 20 |
| 50                              | 7-739-453-101 | 1      | WPL 11s AR B                           | variante tov lijn 20 |
| 60                              | 7-739-453-102 | 1      | WPL 11t AR B                           | variante tov lijn 20 |
| 70                              | 7-739-453-103 | 1      | WPL 14t AR B                           | variante tov lijn 20 |
| 80                              | 8-735-100-638 | 1      | Logalux SH290 RS-B                     |                      |
| 90                              | 8-735-100-639 | 1      | Logalux SH370 RS-B                     | variante tov lijn 80 |
| 100                             | 8-738-201-411 | 1      | 3-wegklep roterend 28mm knel 230 V     |                      |
| 110                             | 7-748-000-026 | 1      | Buskabel HBW-30 30m. WPS 6-17(K)       |                      |
| 120                             | 4-302-707-7   | 1      | Aansluitgroep voor expansievat         |                      |
| 130                             | 7-738-344-606 | 1      | Logafix MAG 35/1,5 [3bar] zwart        |                      |
| 140                             | 7-738-330-196 | 1      | Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP |                      |
| 150                             | 7-738-319-548 | 1      | L.fix Vuilafscheider MB3 1             |                      |
| <b>Regeling</b>                 |               |        |                                        |                      |
| 170                             | 7-738-112-964 | 1      | RC100.2                                |                      |
| 180                             | 7-738-110-145 | 1      | MU100                                  |                      |
| <b>Ketel en toebehoren</b>      |               |        |                                        |                      |
| 200                             | 7-736-902-478 | 1      | GB182i.2-25 W H                        |                      |
| 210                             | 7-719-002-134 | 1      | MONTAGEPLAAT 3/4" AARDGAS              |                      |
| 220                             | 7-709-000-227 | 1      | Accessoire Nr. 304                     |                      |
| 230                             | 7-719-000-763 | 1      | NR.432                                 |                      |
| 240                             | 8-718-599-386 | 1      | Hydraulische collector WHY 120/80 V2   |                      |

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op [www.reach.bosch-Thermotechnology.com](http://www.reach.bosch-Thermotechnology.com). Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

# GB182i.2-25 + WPL AR B 11-14 1x gemengd

## Systeemvoorbeeld versie 11/09/2025

| Lijn                            | Artikelnr.    | Aantal | Omschrijving                             | Opmerking             |
|---------------------------------|---------------|--------|------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Warmtepomp en toebehoren</b> |               |        |                                          |                       |
| 20                              | 7-739-453-101 | 1      | WPL 11s AR B                             |                       |
| 30                              | 7-739-453-102 | 1      | WPL 11t AR B                             | variante tov lijn 20  |
| 40                              | 7-739-453-103 | 1      | WPL 14t AR B                             | variante tov lijn 20  |
| 50                              | 8-735-100-638 | 1      | Logalux SH290 RS-B                       |                       |
| 60                              | 8-735-100-639 | 1      | Logalux SH370 RS-B                       | variante tov lijn 50  |
| 70                              | 8-738-201-411 | 1      | 3-wegklep roterend 28mm knel 230 V       |                       |
| 80                              | 7-748-000-026 | 1      | Buskabel HBW-30 30m. WPS 6-17(K)         |                       |
| 90                              | 4-302-707-7   | 1      | Aansluitgroep voor expansievat           |                       |
| 100                             | 7-738-344-606 | 1      | Logafix MAG 35/1,5 [3bar] zwart          |                       |
| 110                             | 7-738-330-196 | 1      | Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP   |                       |
| 120                             | 7-738-319-548 | 1      | L.fix Vuilafscheider MB3 1               |                       |
| 130                             | 7-735-500-667 | 1      | Logalux P120.5 S-B Silver                |                       |
| 140                             | 7-735-500-668 | 1      | Logalux P200.5 S-B Silver                | variante tov lijn 130 |
| 150                             | 8-718-584-555 | 1      | WMS1 Wandconsole HS(M) / HKV             |                       |
| 160                             | 8-718-599-212 | 1      | Pompgroep Buderus HSM 32/7,5 + MM100     |                       |
| <b>Regeling</b>                 |               |        |                                          |                       |
| 180                             | 7-738-112-964 | 1      | RC100.2                                  |                       |
| 190                             | 7-738-110-145 | 1      | MU100                                    |                       |
| 200                             | 7-719-002-255 | 1      | TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT) |                       |
| <b>Ketel en toebehoren</b>      |               |        |                                          |                       |
| 220                             | 7-736-902-478 | 1      | GB182i.2-25 W H                          |                       |
|                                 | 7-719-002-134 | 1      | MONTAGEPLAAT 3/4" AARDGAS                |                       |
| 240                             | 7-709-000-227 | 1      | Accessoire Nr. 304                       |                       |
| 250                             | 7-719-000-763 | 1      | NR.432                                   |                       |
| 260                             | 8-718-599-386 | 1      | Hydraulische collector WHY 120/80 V2     |                       |

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op [www.reach.bosch-Thermotechnology.com](http://www.reach.bosch-Thermotechnology.com). Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

# GB182i.2-25 + WPL AR B 11-14 1x ongemengd

## Systeemvoorbeeld versie 11/09/2025

| Lijn                            | Artikelnr.    | Aantal | Omschrijving                           | Opmerking             |
|---------------------------------|---------------|--------|----------------------------------------|-----------------------|
| <b>Warmtepomp en toebehoren</b> |               |        |                                        |                       |
| 20                              | 7-739-453-101 | 1      | WPL 11s AR B                           |                       |
| 30                              | 7-739-453-102 | 1      | WPL 11t AR B                           | variante tov lijn 20  |
| 40                              | 7-739-453-103 | 1      | WPL 14t AR B                           | variante tov lijn 20  |
| 50                              | 8-735-100-638 | 1      | Logalux SH290 RS-B                     |                       |
| 60                              | 8-735-100-639 | 1      | Logalux SH370 RS-B                     | variante tov lijn 50  |
| 70                              | 8-738-201-411 | 1      | 3-wegklep roterend 28mm knel 230 V     |                       |
| 80                              | 7-748-000-026 | 1      | Buskabel HBW-30 30m. WPS 6-17(K)       |                       |
| 90                              | 4-302-707-7   | 1      | Aansluitgroep voor expansievat         |                       |
| 100                             | 7-738-344-606 | 1      | Logafix MAG 35/1,5 [3bar] zwart        |                       |
| 110                             | 7-738-330-196 | 1      | Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP |                       |
| 120                             | 7-738-319-548 | 1      | L.fix Vuilafscheider MB3 1             |                       |
| 130                             | 7-735-500-667 | 1      | Logalux P120.5 S-B Silver              |                       |
| 140                             | 7-735-500-668 | 1      | Logalux P200.5 S-B Silver              | variante tov lijn 130 |
| 150                             | 8-718-584-555 | 1      | WMS1 Wandconsole HS(M) / HKV           |                       |
| 160                             | 8-718-599-208 | 1      | Pompgroep Buderus HS 32/7,5 + MM100    |                       |
| <b>Regeling</b>                 |               |        |                                        |                       |
| 180                             | 7-738-112-964 | 1      | RC100.2                                |                       |
| 190                             | 7-738-110-145 | 1      | MU100                                  |                       |
| <b>Ketel en toebehoren</b>      |               |        |                                        |                       |
| 210                             | 7-736-902-478 | 1      | GB182i.2-25 W H                        |                       |
| 220                             | 7-719-002-134 | 1      | MONTAGEPLAAT 3/4" AARDGAS              |                       |
| 230                             | 7-709-000-227 | 1      | Accessoire Nr. 304                     |                       |
| 240                             | 7-719-000-763 | 1      | NR.432                                 |                       |
| 250                             | 8-718-599-386 | 1      | Hydraulische collector WHY 120/80 V2   |                       |

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op [www.reach.bosch-Thermotechnology.com](http://www.reach.bosch-Thermotechnology.com). Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

# GB182i.2-25 + WPL AR B 11-14 2x gemengd

## Systeemvoorbeeld versie 11/09/2025

| Lijn                            | Artikelnr.    | Aantal | Omschrijving                             | Opmerking             |
|---------------------------------|---------------|--------|------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Warmtepomp en toebehoren</b> |               |        |                                          |                       |
| 20                              | 7-739-453-101 | 1      | WPL 11s AR B                             |                       |
| 30                              | 7-739-453-102 | 1      | WPL 11t AR B                             | variante tov lijn 20  |
| 40                              | 7-739-453-103 | 1      | WPL 14t AR B                             | variante tov lijn 20  |
| 50                              | 8-735-100-638 | 1      | Logalux SH290 RS-B                       |                       |
| 60                              | 8-735-100-639 | 1      | Logalux SH370 RS-B                       | variante tov lijn 50  |
| 70                              | 8-738-201-411 | 1      | 3-wegklep roterend 28mm knel 230 V       |                       |
| 80                              | 7-748-000-026 | 1      | Buskabel HBW-30 30m. WPS 6-17(K)         |                       |
| 90                              | 4-302-707-7   | 1      | Aansluitgroep voor expansievat           |                       |
| 100                             | 7-738-344-606 | 1      | Logafix MAG 35/1,5 [3bar] zwart          |                       |
| 110                             | 7-738-330-196 | 1      | Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP   |                       |
| 120                             | 7-738-319-548 | 1      | L.fix Vuilafscheider MB3 1               |                       |
| 130                             | 7-735-500-667 | 1      | Logalux P120.5 S-B Silver                |                       |
| 140                             | 7-735-500-668 | 1      | Logalux P200.5 S-B Silver                | variante tov lijn 130 |
| 150                             | 8-718-599-377 | 1      | Verdeelcollector HKV 2/25/25 V2          |                       |
| 160                             | 8-718-584-556 | 1      | WMS2 Wandconsole HS(M) / HKV             |                       |
| 170                             | 5-354-210     | 1      | 2-delige connectie set HS/HSM R1"xG1 1/4 |                       |
| 180                             | 8-718-599-211 | 2      | Pompgroep Buderus HSM 25/6 + MM100       |                       |
| <b>Regeling</b>                 |               |        |                                          |                       |
| 200                             | 7-738-112-964 | 2      | RC100.2                                  |                       |
| 210                             | 7-738-110-145 | 1      | MU100                                    |                       |
| 220                             | 7-719-002-255 | 2      | TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT) |                       |
| <b>Ketel en toebehoren</b>      |               |        |                                          |                       |
| 240                             | 7-736-902-478 | 1      | GB182i.2-25 W H                          |                       |
| 250                             | 7-719-002-134 | 1      | MONTAGEPLAAT 3/4" AARDGAS                |                       |
| 260                             | 7-709-000-227 | 1      | Accessoire Nr. 304                       |                       |
| 270                             | 7-719-000-763 | 1      | NR.432                                   |                       |
| 280                             | 8-718-599-386 | 1      | Hydraulische collector WHY 120/80 V2     |                       |

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op [www.reach.bosch-Thermotechnology.com](http://www.reach.bosch-Thermotechnology.com) Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.