


GBH212-15/22/30 1x direct

Exemple de système version 22/05/2026

Ligne	Nr. d'article	Quantité	Description	Remarque
Chaudière & accessoires				
20	7-739-454-207	1	GB212-15/5, G20 BE (MC110+BC30E)	
30	7-739-454-208	1	GB212-22/6, G20 BE (MC110+BC30E)	variante pour ligne 20
40	7-739-454-209	1	GB212-30/6, G20 BE (MC110+BC30E)	variante pour ligne 20
50	7-738-313-496	1	SOP Robinet gaz ARGB 1/2FF + raccord	
60	7-738-313-497	1	SOP Robinet gaz ARGB 3/4FF + raccord	variante pour ligne 50
70	8-732-965-860	1	Kit de sécurité BSS 50kW S1	
80	8-718-582-096	1	Set de raccordement p. vase d'exp. ASS	
90	1-222-201-7	1	Flexcon MB 2	
100	7-738-344-604	1	Logafix MAG 25/1,5 [3bar] noir	
110	7-738-319-548	1	Séparateur de boues magnétique 1	
120	7-738-330-196	1	Buderus Logafix Séparateur d'air 1" +EPP	
130	7-736-602-296	1	Kit de raccordement BCS29 KB19xi 15-40	
140	8-718-599-200	1	Set circuit chauffage HS25/6	
Option sans boiler				
160	8-732-932-713	1	Groupe de tuyau hybride bypass	
Option avec boiler sous la chaudière				
180	8-732-965-485	1	HF-Set HYC25-2	
190	7-747-021-029	1	Ballon d'eau chaude Logalux L160/2r	
200	7-747-020-790	1	Ballon d'eau chaude Logalux L200/2r	variante pour ligne 190
210	7-736-602-295	1	Rohrgruppe BCC33-HE	
220	8-718-581-772	1	Tôle de montage 450x335 emb.	
230	7-747-027-639	1	Sonde boiler AS5.6 pour GB202	
Option avec boiler à coté de la chaud.				
250	8-732-965-485	1	HF-Set HYC25-2	
260	8-735-100-638	1	SH290 RS-B	
270	7-736-602-294	1	Kit liaison ch-boiler KB19xi-SU	
280	7-735-502-288	1	Ens. de capteurs Kpl RD 6,0 3000 10K Ver	
Régulation				
300	7-738-114-086	1	RC310 noir	
310	7-738-112-374	1	HM200.2 Buderus DE,CH	
320	8-732-908-560	1	Câble de liaison EMS+230V 1200mm	
PAC & accessoires				
340	8-738-213-470	1	WLW-5 MB AR	
350	8-738-213-471	1	WLW-7 MB AR	variante pour ligne 340
360	8-738-213-472	1	Buderus Logatherm WLW-10 MB AR	variante pour ligne 340
370	8-738-213-473	1	WLW-12 MB AR	variante pour ligne 340
380	8-732-933-069	1	Rohr BHS L/R	
390	8-732-933-184	1	Rohr BHS ruckseitig	variante pour ligne 380

Sous réserve de modifications. Pour les prix nets, les conditions de paiement et de livraison, merci de vous référer à votre équipe régionale.

Vous trouverez des informations sur les substances chimiques selon le règlement REACH article 33 sur : www.reach.bosch-thermotechnology.com Veuillez respecter les recommandations concernant la qualité de l'eau. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service offres ou votre représentant. Tous les produits livrés par nos soins ne peuvent être utilisés que sur le marché belge, et doivent être installés conformément aux notices d'installation et aux normes en vigueur.




GBH212-15/22/30 1x mélangé

Exemple de système version 22/05/2026

Ligne	Nr. d'article	Quantité	Description	Remarque
			Chaudière & accessoires	
20	7-739-454-207	1	GB212-15/5, G20 BE (MC110+BC30E)	
30	7-739-454-208	1	GB212-22/6, G20 BE (MC110+BC30E)	variante pour ligne 20
40	7-739-454-209	1	GB212-30/6, G20 BE (MC110+BC30E)	variante pour ligne 20
50	7-738-313-496	1	SOP Robinet gaz ARGB 1/2FF + raccord	
60	7-738-313-497	1	SOP Robinet gaz ARGB 3/4FF + raccord	variante pour ligne 50
70	8-732-965-860	1	Kit de sécurité BSS 50kW S1	
80	8-718-582-096	1	Set de raccordement p. vase d'exp. ASS	
90	1-222-201-7	1	Flexcon MB 2	
100	7-738-344-604	1	Logafix MAG 25/1,5 [3bar] noir	
110	7-738-319-548	1	Séparateur de boues magnétique 1	
120	7-738-330-196	1	Buderus Logafix Séparateur d'air 1" +EPP	
130	7-736-602-296	1	Kit de raccordement BCS29 KB19xi 15-40	
140	8-718-599-211	1	Set circuit chauffage HSM25/6 MM100	
			Option sans boiler	
160	8-732-932-713	1	Groupe de tuyau hybride bypass	
			Option avec boiler sous la chaudière	
180	8-732-965-485	1	HF-Set HYC25-2	
190	7-747-021-029	1	Ballon d'eau chaude Logalux L160/2r	
200	7-747-020-790	1	Ballon d'eau chaude Logalux L200/2r	variante pour ligne 190
210	7-736-602-295	1	Rohrgruppe BCC33-HE	
220	8-718-581-772	1	Tôle de montage 450x335 emb.	
230	7-747-027-639	1	Sonde boiler AS5,6 pour GB202	
			Option avec boiler à coté de la chaud.	
250	8-732-965-485	1	HF-Set HYC25-2	
260	8-735-100-638	1	SH290 RS-B	
270	7-736-602-294	1	Kit liaison ch-boiler KB19xi-SU	
280	7-735-502-288	1	Ens. de capteurs Kpl RD 6,0 3000 10K Ver	
			Régulation	
300	7-738-114-086	1	RC310 noir	
310	7-719-002-255	1	Thermostat de sécurité TB1	
320	7-738-112-374	1	HM200.2 Buderus DE,CH	
330	8-732-908-560	1	Câble de liaison EMS+230V 1200mm	
			PAC & accessoires	
350	8-738-213-470	1	WLW-5 MB AR	
360	8-738-213-471	1	WLW-7 MB AR	variante pour ligne 350
370	8-738-213-472	1	Buderus Logatherm WLW-10 MB AR	variante pour ligne 350
380	8-738-213-473	1	WLW-12 MB AR	variante pour ligne 350
390	8-732-933-069	1	Rohr BHS L/R	
400	8-732-933-184	1	Rohr BHS rueckseitig	variante pour ligne 390

Sous réserve de modifications. Pour les prix nets, les conditions de paiement et de livraison, merci de vous référer à votre équipe régionale.

Vous trouverez des informations sur les substances chimiques selon le règlement REACH article 33 sur : www.reach.bosch-thermotechnology.com Veuillez respecter les recommandations concernant la qualité de l'eau. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service offres ou votre représentant. Tous les produits livrés par nos soins ne peuvent être utilisés que sur le marché belge, et doivent être installés conformément aux notices d'installation et aux normes en vigueur.




GBH212-15/22/30 2x mélangé

Exemple de système version 22/05/2026

Ligne	Nr. d'article	Quantité	Description	Remarque
			Chaudière & accessoires	
20	7-739-454-207	1	GB212-15/5, G20 BE (MC110+BC30E)	
30	7-739-454-208	1	GB212-22/6, G20 BE (MC110+BC30E)	variante pour ligne 20
40	7-739-454-209	1	GB212-30/6, G20 BE (MC110+BC30E)	variante pour ligne 20
50	7-738-313-496	1	SOP Robinet gaz ARGB 1/2FF + raccord	
60	7-738-313-497	1	SOP Robinet gaz ARGB 3/4FF + raccord	variante pour ligne 50
70	8-732-965-860	1	Kit de sécurité BSS 50kW S1	
80	8-718-582-096	1	Set de raccordement p. vase d'exp. ASS	
90	1-222-201-7	1	Flexcon MB 2	
100	7-738-344-604	1	Logafix MAG 25/1,5 [3bar] noir	
110	7-738-319-548	1	Séparateur de boues magnétique 1	
120	7-738-330-196	1	Buderus Logafix Séparateur d'air 1" +EPP	
130	7-736-602-296	1	Kit de raccordement BCS29 KB19xi 15-40	
140	8-718-599-377	1	Collecteur HKV 2/25/25 V2	
150	8-718-599-211	2	Set circuit chauffage HSM25/6 MM100	
			Option sans boiler	
170	8-732-932-713	1	Groupe de tuyau hybride bypass	
			Option avec boiler sous la chaudière	
190	8-732-965-485	1	HF-Set HYC25-2	
200	7-747-021-029	1	Ballon d'eau chaude Logalux L160/2r	
210	7-747-020-790	1	Ballon d'eau chaude Logalux L200/2r	variante pour ligne 200
220	7-736-602-295	1	Rohrgruppe BCC33-HE	
230	8-718-581-772	1	Tôle de montage 450x335 emb.	
240	7-747-027-639	1	Sonde boiler AS5,6 pour GB202	
			Option avec boiler à coté de la chaud.	
260	8-732-965-485	1	HF-Set HYC25-2	
270	8-735-100-638	1	SH290 RS-B	
280	7-736-602-294	1	Kit liaison ch-boiler KB19xi-SU	
290	7-735-502-288	1	Ens. de capteurs Kpl RD 6,0 3000 10K Ver	
			Régulation	
310	7-738-114-086	1	RC310 noir	
320	7-738-112-964	1	RC100.2	
330	7-738-112-951	1	RC200.2 Buderus DE, AT, LU, CH..	variante pour ligne 320
340	7-719-002-255	2	Thermostat de sécurité TB1	
350	7-738-112-374	1	HM200.2 Buderus DE,CH	
360	8-732-908-560	1	Câble de liaison EMS+230V 1200mm	
			PAC & accessoires	
380	8-738-213-470	1	WLW-5 MB AR	
390	8-738-213-471	1	WLW-7 MB AR	variante pour ligne 380
400	8-738-213-472	1	Buderus Logatherm WLW-10 MB AR	variante pour ligne 380
410	8-738-213-473	1	WLW-12 MB AR	variante pour ligne 380
420	8-732-933-069	1	Rohr BHS L/R	
430	8-732-933-184	1	Rohr BHS rueckseitig	variante pour ligne 420

Sous réserve de modifications. Pour les prix nets, les conditions de paiement et de livraison, merci de vous référer à votre équipe régionale.

Vous trouverez des informations sur les substances chimiques selon le règlement REACH article 33 sur : www.reach.bosch-thermotechnology.com Veuillez respecter les recommandations concernant la qualité de l'eau. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service offres ou votre représentant. Tous les produits livrés par nos soins ne peuvent être utilisés que sur le marché belge, et doivent être installés conformément aux notices d'installation et aux normes en vigueur.



GBH212-15/22/30 mélangé/non-mélangé

Exemple de système version 22/05/2026

Ligne	Nr. d'article	Quantité	Description	Remarque
			Chaudière & accessoires	
20	7-739-454-207	1	GB212-15/5, G20 BE (MC110+BC30E)	
30	7-739-454-208	1	GB212-22/6, G20 BE (MC110+BC30E)	variante pour ligne 20
40	7-739-454-209	1	GB212-30/6, G20 BE (MC110+BC30E)	variante pour ligne 20
50	7-738-313-496	1	SOP Robinet gaz ARGB 1/2FF + raccord	
60	7-738-313-497	1	SOP Robinet gaz ARGB 3/4FF + raccord	variante pour ligne 50
70	8-732-965-860	1	Kit de sécurité BSS 50kW S1	
80	8-718-582-096	1	Set de raccordement p. vase d'exp. ASS	
90	1-222-201-7	1	Flexcon MB 2	
100	7-738-344-604	1	Logafix MAG 25/1,5 [3bar] noir	
110	7-738-319-548	1	Séparateur de boues magnétique 1	
120	7-738-330-196	1	Buderus Logafix Séparateur d'air 1" +EPP	
130	7-736-602-296	1	Kit de raccordement BCS29 KB19xi 15-40	
140	8-718-599-377	1	Collecteur HKV 2/25/25 V2	
150	8-718-599-200	1	Set circuit chauffage HS25/6	
160	8-718-599-211	1	Set circuit chauffage HSM25/6 MM100	
			Option sans boiler	
180	8-732-932-713	1	Groupe de tuyau hybride bypass	
			Option avec boiler sous la chaudière	
200	8-732-965-485	1	HF-Set HYC25-2	
210	7-747-021-029	1	Ballon d'eau chaude Logalux L160/2r	
220	7-747-020-790	1	Ballon d'eau chaude Logalux L200/2r	variante pour ligne 210
230	7-736-602-295	1	Rohrgruppe BCC33-HE	
240	8-718-581-772	1	Tôle de montage 450x335 emb.	
250	7-747-027-639	1	Sonde boiler AS5.6 pour GB202	
			Option avec boiler à coté de la chaud.	
270	8-732-965-485	1	HF-Set HYC25-2	
280	8-735-100-638	1	SH290 RS-B	
290	7-736-602-294	1	Kit liaison ch-boiler KB19xi-SU	
300	7-735-502-288	1	Ens. de capteurs Kpl RD 6,0 3000 10K Ver	
			Régulation	
320	7-738-114-086	1	RC310 noir	
330	7-738-112-964	1	RC100.2	
340	7-738-112-951	1	RC200.2 Buderus DE, AT, LU, CH..	variante pour ligne 330
350	7-719-002-255	1	Thermostat de sécurité TB1	
360	7-738-112-374	1	HM200.2 Buderus DE,CH	
370	8-732-908-560	1	Câble de liaison EMS+230V 1200mm	
			PAC & accessoires	
390	8-738-213-470	1	WLW-5 MB AR	
400	8-738-213-471	1	WLW-7 MB AR	variante pour ligne 390
410	8-738-213-472	1	Buderus Logatherm WLW-10 MB AR	variante pour ligne 390
420	8-738-213-473	1	WLW-12 MB AR	variante pour ligne 390
430	8-732-933-069	1	Rohr BHS L/R	
440	8-732-933-184	1	Rohr BHS rueckseitig	variante pour ligne 430

Sous réserve de modifications. Pour les prix nets, les conditions de paiement et de livraison, merci de vous référer à votre équipe régionale.

Vous trouverez des informations sur les substances chimiques selon le règlement REACH article 33 sur : www.reach.bosch-thermotechnology.com Veuillez respecter les recommandations concernant la qualité de l'eau. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service offres ou votre représentant. Tous les produits livrés par nos soins ne peuvent être utilisés que sur le marché belge, et doivent être installés conformément aux notices d'installation et aux normes en vigueur.



GBH212-40/50 1x direct

Exemple de système version 22/05/2026

Ligne	Nr. d'article	Quantité	Description	Remarque
Chaudière & accessoires				
20	7-739-454-210	1	GB212-40/10, G20 BE (MC110+BC30E)	
30	7-739-454-211	1	GB212-50/10, G20 BE (MC110+BC30E)	variante pour ligne 20
40	7-738-313-497	1	SOP Robinet gaz ARGB 3/4FF + raccord	
50	8-732-965-860	1	Kit de sécurité BSS 50kW S1	
60	8-718-582-096	1	Set de raccordement p. vase d'exp. ASS	
70	7-738-344-606	1	Logafix MAG 35/1,5 [3bar] noir	
80	7-738-344-608	1	Logafix MAG 50/1,5 [6bar] noir	variante pour ligne 70
90	7-738-320-318	1	Séparateur de boues magnétique 1 1/4"	
100	7-738-330-197	1	Buderus Logafix Séparateur d'air 1 1/4"	
110	7-736-602-296	1	Kit de raccordement BCS29 KB19xi 15-40	
120	7-736-602-297	1	Kit de raccordement BCS30 KB19xi 50	option, nécessaire pour GB212-50
130	8-718-599-200	1	Set circuit chauffage HS25/6	
140	8-718-599-201	1	Set circuit chauffage HS32/7.5	option, nécessaire pour GB212-50
Option sans boiler				
160	8-732-932-713	1	Groupe de tuyau hybride bypass	
Option avec boiler sous la chaudière				
180	8-732-962-828	1	HF-Set HYC40	
190	8-738-809-893	1	Adapter 50kW pour HYC40	option, nécessaire pour GB212-50
200	7-747-021-029	1	Ballon d'eau chaude Logalux L160/2r	
210	7-747-020-790	1	Ballon d'eau chaude Logalux L200/2r	variante pour ligne 200
220	7-736-602-295	1	Rohrgruppe BCC33-HE	
230	8-718-581-773	1	Tôle de montage 450x507 emb.	
240	7-747-027-639	1	Sonde boiler AS5.6 pour GB202	
Option avec boiler à coté de la chaud.				
260	8-732-962-828	1	HF-Set HYC40	
270	8-738-809-893	1	Adapter 50kW pour HYC40	option, nécessaire pour GB212-50
280	8-735-100-638	1	SH290 RS-B	
290	7-736-602-294	1	Kit liaison ch-boiler KB19xi-SU	
300	7-735-502-288	1	Ens. de capteurs Kpl RD 6,0 3000 10K Ver	
Régulation				
320	7-738-114-086	1	RC310 noir	
330	7-738-112-374	1	HM200.2 Buderus DE,CH	
340	8-732-908-560	1	Câble de liaison EMS+230V 1200mm	
PAC & accessoires				
360	8-738-213-472	1	Buderus Logatherm WLW-10 MB AR	
370	8-738-213-473	1	WLW-12 MB AR	variante pour ligne 360
380	8-732-933-069	1	Rohr BHS L/R	
390	8-732-933-184	1	Rohr BHS ruckseitig	variante pour ligne 380

Sous réserve de modifications. Pour les prix nets, les conditions de paiement et de livraison, merci de vous référer à votre équipe régionale.
 Vous trouverez des informations sur les substances chimiques selon le règlement REACH article 33 sur : www.reach.bosch-thermotechnology.com Veuillez respecter les recommandations concernant la qualité de l'eau. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service offres ou votre représentant. Tous les produits livrés par nos soins ne peuvent être utilisés que sur le marché belge, et doivent être installés conformément aux notices d'installation et aux normes en vigueur.




GBH212-40/50 1x mélangé

Exemple de système version 22/05/2026

Ligne	Nr. d'article	Quantité	Description	Remarque
			Chaudière & accessoires	
20	7-739-454-210	1	GB212-40/10, G20 BE (MC110+BC30E)	
30	7-739-454-211	1	GB212-50/10, G20 BE (MC110+BC30E)	variante pour ligne 20
40	7-738-313-497	1	SOP Robinet gaz ARGB 3/4FF + raccord	
50	8-732-965-860	1	Kit de sécurité BSS 50kW S1	
60	8-718-582-096	1	Set de raccordement p. vase d'exp. ASS	
70	7-738-344-606	1	Logafix MAG 35/1,5 [3bar] noir	
80	7-738-344-608	1	Logafix MAG 50/1,5 [6bar] noir	variante pour ligne 70
90	7-738-320-318	1	Séparateur de boues magnétique 1 1/4"	
100	7-738-330-197	1	Buderus Logafix Séparateur d'air 1 1/4"	
110	7-736-602-296	1	Kit de raccordement BCS29 KB19xi 15-40	
120	7-736-602-297	1	Kit de raccordement BCS30 KB19xi 50	option, nécessaire pour GB212-50
130	6-301-235-0	1	Réduction 1 de KAS 1/G115 au 32 HK	
140	8-718-599-212	1	Set circuit chauffage HSM32/7,5 MM100	
			Option sans boiler	
160	8-732-932-713	1	Groupe de tuyau hybride bypass	
			Option avec boiler sous la chaudière	
180	8-732-962-828	1	HF-Set HYC40	
190	8-738-809-893	1	Adapter 50kW pour HYC40	option, nécessaire pour GB212-50
200	7-747-021-029	1	Ballon d'eau chaude Logalux L160/2r	
210	7-747-020-790	1	Ballon d'eau chaude Logalux L200/2r	variante pour ligne 200
220	7-736-602-295	1	Rohrgruppe BCC33-HE	
230	8-718-581-773	1	Tôle de montage 450x507 emb.	
240	7-747-027-639	1	Sonde boiler AS5.6 pour GB202	
			Option avec boiler à coté de la chaud.	
260	8-732-962-828	1	HF-Set HYC40	
270	8-738-809-893	1	Adapter 50kW pour HYC40	option, nécessaire pour GB212-50
280	8-735-100-638	1	SH290 RS-B	
290	7-736-602-294	1	Kit liaison ch-boiler KB19xi-SU	
300	7-735-502-288	1	Ens. de capteurs Kpl RD 6,0 3000 10K Ver	
			Régulation	
320	7-738-114-086	1	RC310 noir	
330	7-719-002-255	1	Thermostat de sécurité TB1	
340	7-738-112-374	1	HM200.2 Buderus DE,CH	
350	8-732-908-560	1	Câble de liaison EMS+230V 1200mm	
			PAC & accessoires	
370	8-738-213-472	1	Buderus Logatherm WLW-10 MB AR	
380	8-738-213-473	1	WLW-12 MB AR	variante pour ligne 370
390	8-732-933-069	1	Rohr BHS L/R	
400	8-732-933-184	1	Rohr BHS rueckseitig	variante pour ligne 390

Sous réserve de modifications. Pour les prix nets, les conditions de paiement et de livraison, merci de vous référer à votre équipe régionale.

Vous trouverez des informations sur les substances chimiques selon le règlement REACH article 33 sur : www.reach.bosch-thermotechnology.com Veuillez respecter les recommandations concernant la qualité de l'eau. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service offres ou votre représentant. Tous les produits livrés par nos soins ne peuvent être utilisés que sur le marché belge, et doivent être installés conformément aux notices d'installation et aux normes en vigueur.




GBH212-40/50 2x mélangé

Exemple de système version 22/05/2026

Ligne	Nr. d'article	Quantité	Description	Remarque
			Chaudière & accessoires	
20	7-739-454-210	1	GB212-40/10, G20 BE (MC110+BC30E)	
30	7-739-454-211	1	GB212-50/10, G20 BE (MC110+BC30E)	variante pour ligne 20
40	7-738-313-497	1	SOP Robinet gaz ARGB 3/4FF + raccord	
50	8-732-965-860	1	Kit de sécurité BSS 50kW S1	
60	8-718-582-096	1	Set de raccordement p. vase d'exp. ASS	
70	7-738-344-606	1	Logafix MAG 35/1,5 [3bar] noir	
80	7-738-344-608	1	Logafix MAG 50/1,5 [6bar] noir	variante pour ligne 70
90	7-738-320-318	1	Séparateur de boues magnétique 1 1/4"	
100	7-738-330-197	1	Buderus Logafix Séparateur d'air 1 1/4"	
			Raccordement 40kW	
120	7-736-602-296	1	Kit de raccordement BCS29 KB19xi 15-40	
130	8-718-599-377	1	Collecteur HKV 2/25/25 V2	
140	8-718-599-211	2	Set circuit chauffage HSM25/6 MM100	
			Raccordement 50kW	
160	7-736-602-297	1	Kit de raccordement BCS30 KB19xi 50	
170	8-718-599-378	1	Collecteur HKV 2/32/32 V2	
180	8-718-599-212	2	Set circuit chauffage HSM32/7,5 MM100	
			Option sans boiler	variante pour ligne 200
200	8-732-932-713	1	Groupe de tuyau hybride bypass	
			Option avec boiler sous la chaudière	
220	8-732-962-828	1	HF-Set HYC40	
230	8-738-809-893	1	Adapter 50kW pour HYC40	option, nécessaire pour GB212-50
240	7-747-021-029	1	Ballon d'eau chaude Logalux L160/2r	
250	7-747-020-790	1	Ballon d'eau chaude Logalux L200/2r	variante pour ligne 240
260	7-736-602-295	1	Rohrgruppe BCC33-HE	
270	8-718-581-773	1	Tôle de montage 450x507 emb.	
280	7-747-027-639	1	Sonde boiler AS5,6 pour GB202	
			Option avec boiler à coté de la chaud.	
300	8-732-962-828	1	HF-Set HYC40	
310	8-738-809-893	1	Adapter 50kW pour HYC40	option, nécessaire pour GB212-50
320	8-735-100-638	1	SH290 RS-B	
330	7-736-602-294	1	Kit liaison ch-boiler KB19xi-SU	
340	7-735-502-288	1	Ens. de capteurs Kpl RD 6,0 3000 10K Ver	
			Régulation	
360	7-738-114-086	1	RC310 noir	
370	7-738-112-964	1	RC100.2	
380	7-738-112-951	1	RC200.2 Buderus DE, AT, LU, CH...	variante pour ligne 370
390	7-719-002-255	2	Thermostat de sécurité TB1	
400	7-738-112-374	1	HM200.2 Buderus DE,CH	
410	8-732-908-560	1	Câble de liaison EMS+230V 1200mm	
			PAC & accessoires	
430	8-738-213-472	1	Buderus Logatherm WLW-10 MB AR	
440	8-738-213-473	1	WLW-12 MB AR	variante pour ligne 430
450	8-732-933-069	1	Rohr BHS L/R	
460	8-732-933-184	1	Rohr BHS ruckseitig	variante pour ligne 450

Sous réserve de modifications. Pour les prix nets, les conditions de paiement et de livraison, merci de vous référer à votre équipe régionale.
Vous trouverez des informations sur les substances chimiques selon le règlement REACH article 33 sur : www.reach.bosch-thermotechnology.com Veuillez respecter les recommandations concernant la qualité de l'eau. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service offres ou votre représentant. Tous les produits livrés par nos soins ne peuvent être utilisés que sur le marché belge, et doivent être installés conformément aux notices d'installation et aux normes en vigueur.



GBH212-40/50 mélangé/non-mélangé

Exemple de système version 22/05/2026

Ligne	Nr. d'article	Quantité	Description	Remarque
20	7-739-454-210	1	Chaudière & accessoires GB212-40/10, G20 BE (MC110+BC30E)	
30	7-739-454-211	1	GB212-50/10, G20 BE (MC110+BC30E)	variante pour ligne 20
40	7-738-313-497	1	SOP Robinet gaz ARGB 3/4FF + raccord	
50	8-732-965-860	1	Kit de sécurité BSS 50kW S1	
60	8-718-582-096	1	Set de raccordement p. vase d'exp. ASS	
70	7-738-344-606	1	Logafix MAG 35/1,5 [3bar] noir	
80	7-738-344-608	1	Logafix MAG 50/1,5 [6bar] noir	variante pour ligne 70
90	7-738-320-318	1	Séparateur de boues magnétique 1 1/4"	
100	7-738-330-197	1	Buderus Logafix Séparateur d'air 1 1/4"	
			Raccordement 40kW	
120	7-736-602-296	1	Kit de raccordement BCS29 KB19xi 15-40	
130	8-718-599-377	1	Collecteur HKV 2/25/25 V2	
140	8-718-599-200	1	Set circuit chauffage HS25/6	
150	8-718-599-211	1	Set circuit chauffage HSM25/6 MM100	
			Raccordement 50kW	
170	7-736-602-297	1	Kit de raccordement BCS30 KB19xi 50	
180	8-718-599-378	1	Collecteur HKV 2/32/32 V2	
190	8-718-599-201	1	Set circuit chauffage HS32/7.5	
200	8-718-599-212	1	Set circuit chauffage HSM32/7,5 MM100	
			Option sans boiler	variante pour ligne 200
220	8-732-932-713	1	Groupe de tuyau hybride bypass	
			Option avec boiler sous la chaudière	
240	8-732-962-828	1	HF-Set HYC40	
250	8-738-809-893	1	Adapter 50kW pour HYC40	option, nécessaire pour GB212-50
260	7-747-021-029	1	Ballon d'eau chaude Logalux L160/2r	
270	7-747-020-790	1	Ballon d'eau chaude Logalux L200/2r	variante pour ligne 260
280	7-736-602-295	1	Rohrgruppe BCC33-HE	
290	8-718-581-773	1	Tôle de montage 450x507 emb.	
300	7-747-027-639	1	Sonde boiler AS5.6 pour GB202	
			Option avec boiler à coté de la chaud.	
320	8-732-962-828	1	HF-Set HYC40	
330	8-738-809-893	1	Adapter 50kW pour HYC40	option, nécessaire pour GB212-50
340	8-735-100-638	1	SH290 RS-B	
350	7-736-602-294	1	Kit liaison ch-boiler KB19xi-SU	
360	7-735-502-288	1	Ens. de capteurs Kpl RD 6,0 3000 10K Ver	
			Régulation	
380	7-738-114-086	1	RC310 noir	
390	7-738-112-964	1	RC100.2	
400	7-738-112-951	1	RC200.2 Buderus DE, AT, LU, CH...	variante pour ligne 390
410	7-719-002-255	1	Thermostat de sécurité TB1	
420	7-738-112-374	1	HM200.2 Buderus DE,CH	
430	8-732-908-560	1	Câble de liaison EMS+230V 1200mm	
			PAC & accessoires	
450	8-738-213-472	1	Buderus Logatherm WLW-10 MB AR	
460	8-738-213-473	1	WLW-12 MB AR	variante pour ligne 450
470	8-732-933-069	1	Rohr BHS L/R	
480	8-732-933-184	1	Rohr BHS ruckseitig	variante pour ligne 470

Sous réserve de modifications. Pour les prix nets, les conditions de paiement et de livraison, merci de vous référer à votre équipe régionale.

Vous trouverez des informations sur les substances chimiques selon le règlement REACH article 33 sur : www.reach.bosch-thermotechnology.com Veuillez respecter les recommandations concernant la qualité de l'eau. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service offres ou votre représentant. Tous les produits livrés par nos soins ne peuvent être utilisés que sur le marché belge, et doivent être installés conformément aux notices d'installation et aux normes en vigueur.