


KBH195i.2-19/25 1x direct

Exemple de système version 22/05/2026

Ligne	Nr. d'article	Quantité	Description	Remarque
			Chaudière & accessoires	
20	7-739-454-874	1	Logano plus KB195i.2-19	
30	7-739-454-875	1	Logano plus KB195i.2-25	variante pour ligne 20
40	8-718-582-096	1	Set de raccordement p. vase d'exp. ASS	
50	7-738-344-600	1	Logafix MAG 18/1,5 [3bar] noir	
60	1-222-201-7	1	Flexcon MB 2	
70	6-301-858-7	1	Set entonnoir G135/SB105	
80	7-738-319-548	1	Séparateur de boues magnétique 1	
90	7-738-330-196	1	Buderus Logafix Séparateur d'air 1" +EPP	
100	7-736-604-153	1	Anschluss-Set BCS35 verp	
110	7-736-604-152	1	Tés d'isolation 15-50kW	
120	8-718-599-200	1	Set circuit chauffage HS25/6	
			Option sans boiler	
140	8-732-932-713	1	Groupe de tuyau hybride bypass	
			Option avec boiler sous la chaudière	
160	8-732-965-485	1	HF-Set HYC25-2	
170	7-736-606-193	1	Adaptateur set BZ	
180	8-732-907-205	1	L160.3 RS-B	
190	8-732-907-206	1	L200.3 RS-B	variante pour ligne 180
200	7-736-602-295	1	Rohrgruppe BCC33-HE	
210	7-736-602-280	1	Socle de la chaudière 450x335 argent	
220	7-747-027-639	1	Sonde boiler AS5.6 pour GB202	
			Option avec boiler à coté de la chaud.	
240	8-732-965-485	1	HF-Set HYC25-2	
250	7-736-606-193	1	Adaptateur set BZ	
260	8-735-100-638	1	SH290 RS-B	
270	7-736-602-294	1	Kit liaison ch-boiler KB19xi-SU	
280	7-735-502-288	1	Ens. de capteurs Kpl RD 6,0 3000 10K Ver	
			Régulation (1x RC220 inclus chez chaud.)	
300	7-738-112-374	1	HM200.2 Buderus DE,CH	
310	8-732-908-560	1	Câble de liaison EMS+230V 1200mm	
			PAC & accessoires	
330	8-738-213-470	1	WLW-5 MB AR	
340	8-738-213-471	1	WLW-7 MB AR	variante pour ligne 330
350	8-738-213-472	1	Buderus Logatherm WLW-10 MB AR	variante pour ligne 330
360	8-738-213-473	1	WLW-12 MB AR	variante pour ligne 330
370	8-732-933-069	1	Rohr BHS L/R	
380	8-732-933-184	1	Rohr BHS rueckseitig	variante pour ligne 370

Sous réserve de modifications. Pour les prix nets, les conditions de paiement et de livraison, merci de vous référer à votre équipe régionale.

Vous trouverez des informations sur les substances chimiques selon le règlement REACH article 33 sur : www.reach.bosch-thermotechnology.com Veuillez respecter les recommandations concernant la qualité de l'eau. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service offres ou votre représentant. Tous les produits livrés par nos soins ne peuvent être utilisés que sur le marché belge, et doivent être installés conformément aux notices d'installation et aux normes en vigueur.



KBH195i.2-19/25 1x mélangé

Exemple de système version 22/05/2026

Ligne	Nr. d'article	Quantité	Description	Remarque
			Chaudière & accessoires	
20	7-739-454-874	1	Logano plus KB195i.2-19	
30	7-739-454-875	1	Logano plus KB195i.2-25	variante pour ligne 20
40	8-718-582-096	1	Set de raccordement p. vase d'exp. ASS	
50	7-738-344-600	1	Logafix MAG 18/1,5 [3bar] noir	
60	1-222-201-7	1	Flexcon MB 2	
70	6-301-858-7	1	Set entonnoir G135/SB105	
80	7-738-319-548	1	Séparateur de boues magnétique 1	
90	7-738-330-196	1	Buderus Logafix Séparateur d'air 1" +EPP	
100	7-736-604-153	1	Anschluss-Set BCS35 verp	
110	7-736-604-152	1	Tés d'isolation 15-50kW	
120	8-718-599-211	1	Set circuit chauffage HSM25/6 MM100	
			Option sans boiler	
140	8-732-932-713	1	Groupe de tuyau hybride bypass	
			Option avec boiler sous la chaudière	
160	8-732-965-485	1	HF-Set HYC25-2	
170	7-736-606-193	1	Adaptateur set BZ	
180	8-732-907-205	1	L160.3 RS-B	
190	8-732-907-206	1	L200.3 RS-B	variante pour ligne 180
200	7-736-602-295	1	Rohrgruppe BCC33-HE	
210	7-736-602-280	1	Socle de la chaudière 450x335 argent	
220	7-747-027-639	1	Sonde boiler AS5.6 pour GB202	
			Option avec boiler à coté de la chaud.	
240	8-732-965-485	1	HF-Set HYC25-2	
250	7-736-606-193	1	Adaptateur set BZ	
260	8-735-100-638	1	SH290 RS-B	
270	7-736-602-294	1	Kit liaison ch-boiler KB19xi-SU	
280	7-735-502-288	1	Ens. de capteurs Kpl RD 6,0 3000 10K Ver	
			Régulation (1x RC220 inclus chez chaud.)	
300	7-719-002-255	1	Thermostat de sécurité TB1	
310	7-738-112-374	1	HM200.2 Buderus DE,CH	
320	8-732-908-560	1	Câble de liaison EMS+230V 1200mm	
			PAC & accessoires	
340	8-738-213-470	1	WLW-5 MB AR	
350	8-738-213-471	1	WLW-7 MB AR	variante pour ligne 340
360	8-738-213-472	1	Buderus Logatherm WLW-10 MB AR	variante pour ligne 340
370	8-738-213-473	1	WLW-12 MB AR	variante pour ligne 340
380	8-732-933-069	1	Rohr BHS L/R	
390	8-732-933-184	1	Rohr BHS ruckseitig	variante pour ligne 380

Sous réserve de modifications. Pour les prix nets, les conditions de paiement et de livraison, merci de vous référer à votre équipe régionale.

Vous trouverez des informations sur les substances chimiques selon le règlement REACH article 33 sur : www.reach.bosch-thermotechnology.com Veuillez respecter les recommandations concernant la qualité de l'eau. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service offres ou votre représentant. Tous les produits livrés par nos soins ne peuvent être utilisés que sur le marché belge, et doivent être installés conformément aux notices d'installation et aux normes en vigueur.



KBH195i.2-19/25 2x mélangé

Exemple de système version 22/05/2026

Ligne	Nr. d'article	Quantité	Description	Remarque
Chaudière & accessoires				
20	7-739-454-874	1	Logano plus KB195i.2-19	
30	7-739-454-875	1	Logano plus KB195i.2-25	variante pour ligne 20
40	8-718-582-096	1	Set de raccordement p. vase d'exp. ASS	
50	7-738-344-600	1	Logafix MAG 18/1,5 [3bar] noir	
60	1-222-201-7	1	Flexcon MB 2	
70	6-301-858-7	1	Set entonnoir G135/SB105	
80	7-738-319-548	1	Séparateur de boues magnétique 1	
90	7-738-330-196	1	Buderus Logafix Séparateur d'air 1" +EPP	
100	8-718-584-556	1	WMS2 Console murale HS(M) / HKV	
110	8-718-599-377	1	Collecteur HKV 2/25/25 V2	
120	8-718-599-211	2	Set circuit chauffage HSM25/6 MM100	
Option sans boiler				
140	8-732-932-713	1	Groupe de tuyau hybride bypass	
Option avec boiler sous la chaudière				
160	8-732-965-485	1	HF-Set HYC25-2	
170	7-736-606-193	1	Adaptateur set BZ	
180	8-732-907-205	1	L160.3 RS-B	
190	8-732-907-206	1	L200.3 RS-B	variante pour ligne 180
200	7-736-602-295	1	Rohrgruppe BCC33-HE	
210	7-736-602-280	1	Socle de la chaudière 450x335 argent	
220	7-747-027-639	1	Sonde boiler AS5.6 pour GB202	
Option avec boiler à coté de la chaud.				
240	8-732-965-485	1	HF-Set HYC25-2	
250	7-736-606-193	1	Adaptateur set BZ	
260	8-735-100-638	1	SH290 RS-B	
270	7-736-602-294	1	Kit liaison ch-boiler KB19xi-SU	
280	7-735-502-288	1	Ens. de capteurs Kpl RD 6,0 3000 10K Ver	
Régulation (1x RC220 inclus chez chaud.)				
300	7-738-112-962	1	RC220 Buderus PL, CZ, SK, BE, IT	
310	7-719-002-255	2	Thermostat de sécurité TB1	
320	7-738-112-374	1	HM200.2 Buderus DE,CH	
330	8-732-908-560	1	Câble de liaison EMS+230V 1200mm	
PAC & accessoires				
350	8-738-213-470	1	WLW-5 MB AR	
360	8-738-213-471	1	WLW-7 MB AR	variante pour ligne 350
370	8-738-213-472	1	Buderus Logatherm WLW-10 MB AR	variante pour ligne 350
380	8-738-213-473	1	WLW-12 MB AR	variante pour ligne 350
390	8-732-933-069	1	Rohr BHS L/R	
400	8-732-933-184	1	Rohr BHS rueckseitig	variante pour ligne 390

Sous réserve de modifications. Pour les prix nets, les conditions de paiement et de livraison, merci de vous référer à votre équipe régionale.

Vous trouverez des informations sur les substances chimiques selon le règlement REACH article 33 sur : www.reach.bosch-thermotechnology.com Veuillez respecter les recommandations concernant la qualité de l'eau. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service offres ou votre représentant. Tous les produits livrés par nos soins ne peuvent être utilisés que sur le marché belge, et doivent être installés conformément aux notices d'installation et aux normes en vigueur.



KBH195i.2-19/25 mélangé/non-mélangé

Exemple de système version 22/05/2026

Ligne	Nr. d'article	Quantité	Description	Remarque
Chaudière & accessoires				
20	7-739-454-874	1	Logano plus KB195i.2-19	
30	7-739-454-875	1	Logano plus KB195i.2-25	variante pour ligne 20
40	8-718-582-096	1	Set de raccordement p. vase d'exp. ASS	
50	7-738-344-600	1	Logafix MAG 18/1,5 [3bar] noir	
60	1-222-201-7	1	Flexcon MB 2	
70	6-301-858-7	1	Set entonnoir G135/SB105	
80	7-738-319-548	1	Séparateur de boues magnétique 1	
90	7-738-330-196	1	Buderus Logafix Séparateur d'air 1" +EPP	
100	8-718-584-556	1	WMS2 Console murale HS(M) / HKV	
110	8-718-599-377	1	Collecteur HKV 2/25/25 V2	
120	8-718-599-200	1	Set circuit chauffage HS25/6	
130	8-718-599-211	1	Set circuit chauffage HSM25/6 MM100	
Option sans boiler				
150	8-732-932-713	1	Groupe de tuyau hybride bypass	
Option avec boiler sous la chaudière				
170	8-732-965-485	1	HF-Set HYC25-2	
180	7-736-606-193	1	Adaptateur set BZ	
190	8-732-907-205	1	L160.3 RS-B	
200	8-732-907-206	1	L200.3 RS-B	variante pour ligne 190
210	7-736-602-295	1	Rohrgruppe BCC33-HE	
220	7-736-602-280	1	Socle de la chaudière 450x335 argent	
230	7-747-027-639	1	Sonde boiler AS5.6 pour GB202	
Option avec boiler à coté de la chaud.				
250	8-732-965-485	1	HF-Set HYC25-2	
260	7-736-606-193	1	Adaptateur set BZ	
270	8-735-100-638	1	SH290 RS-B	
280	7-736-602-294	1	Kit liaison ch-boiler KB19xi-SU	
290	7-735-502-288	1	Ens. de capteurs Kpl RD 6,0 3000 10K Ver	
Régulation (1x RC220 inclus chez chaud.)				
310	7-738-112-962	1	RC220 Buderus PL, CZ, SK, BE, IT	
320	7-719-002-255	1	Thermostat de sécurité TB1	
330	7-738-112-374	1	HM200.2 Buderus DE,CH	
340	8-732-908-560	1	Câble de liaison EMS+230V 1200mm	
PAC & accessoires				
360	8-738-213-470	1	WLW-5 MB AR	
370	8-738-213-471	1	WLW-7 MB AR	variante pour ligne 360
380	8-738-213-472	1	Buderus Logatherm WLW-10 MB AR	variante pour ligne 360
390	8-738-213-473	1	WLW-12 MB AR	variante pour ligne 360
400	8-732-933-069	1	Rohr BHS L/R	
410	8-732-933-184	1	Rohr BHS rueckseitig	variante pour ligne 400

Sous réserve de modifications. Pour les prix nets, les conditions de paiement et de livraison, merci de vous référer à votre équipe régionale.

Vous trouverez des informations sur les substances chimiques selon le règlement REACH article 33 sur : www.reach.bosch-thermotechnology.com Veuillez respecter les recommandations concernant la qualité de l'eau. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service offres ou votre représentant. Tous les produits livrés par nos soins ne peuvent être utilisés que sur le marché belge, et doivent être installés conformément aux notices d'installation et aux normes en vigueur.