

GB125-18 + naaststaande boiler 1x gemengd

Systeemvoorbeeld versie 15/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-739-454-573	1	GB125/18-MC110-BC30	
30	8-732-965-367	1	BSS 100kW S1	
40	5-354-998	1	AASG115/G144 aansl.set voor expansievat	
50	7-738-344-600	1	Logafix MAG 18/1,5 [3bar] zwart	
60	7-738-300-340	1	Montagebeugel MB2 voor expansievat 2-25L	
70	7-747-025-647	1	Automatische ontluchter GB125	
80	7-738-314-344	1	OVE Oliefilter "TOC-DUO" v3	
90	8-718-542-280	1	Tank SU160/5	
100	8-718-542-326	1	SU200/5	variante tov lijn 90
110	8-718-541-326	1	Buderus Logalux SU300/5	variante tov lijn 90
120	8-718-588-480	1	Buizenset BCC27-HE	
130	7-738-319-548	1	L.fix Vuilafscheider MB3 1	
140	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
150	7-739-453-118	1	SET1 M 25+ GB125 H	
Regeling				
170	7-738-114-088	1	RC310 wit	
180	7-738-110-114	1	MM100-C Buderus DE, AT, CH, IT, BE, LU	
190	7-719-002-255	1	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
200	7-735-502-288	1	Sensor Set Kpl RD 6,0 3000 10K Verp	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

GB125-18 + naaststaande boiler 1x ongemengd

Systeemvoorbeeld versie 15/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-739-454-573	1	GB125/18-MC110-BC30	
30	8-732-965-367	1	BSS 100kW S1	
40	5-354-998	1	AASG115/G144 aansl.set voor expansievat	
50	7-738-344-600	1	Logafix MAG 18/1,5 [3bar] zwart	
60	7-738-300-340	1	Montagebeugel MB2 voor expansievat 2-25L	
70	7-747-025-647	1	Automatische ontluchter GB125	
80	7-738-314-344	1	OVE Oliefilter "TOC-DUO" v3	
90	8-718-542-280	1	Tank SU160/5	
100	8-718-542-326	1	SU200/5	variante tov lijn 90
110	8-718-541-326	1	Buderus Logalux SU300/5	variante tov lijn 90
120	8-718-588-480	1	Buizenset BCC27-HE	
130	7-738-319-548	1	L.fix Vuilafscheider MB3 1	
140	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
150	7-739-453-116	1	SET1 U 25+ GB125 H	
Regeling				
170	7-738-114-088	1	RC310 wit	
180	7-735-502-288	1	Sensor Set Kpl RD 6,0 3000 10K Verp	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

GB125-18 + naaststaande boiler 2x gemengd

Systeemvoorbeeld versie 15/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-739-454-573	1	GB125/18-MC110-BC30	
30	8-732-965-367	1	BSS 100kW S1	
40	5-354-998	1	AASG115/G144 aansl.set voor expansievat	
50	7-738-344-600	1	Logafix MAG 18/1,5 [3bar] zwart	
60	7-738-300-340	1	Montagebeugel MB2 voor expansievat 2-25L	
70	7-747-025-647	1	Automatische ontluchter GB125	
80	7-738-314-344	1	OVE Oliefilter "TOC-DUO" v3	
90	8-718-542-280	1	Tank SU160/5	
100	8-718-542-326	1	SU200/5	variante tov lijn 90
110	8-718-541-326	1	Buderus Logalux SU300/5	variante tov lijn 90
120	8-718-588-480	1	Buizenset BCC27-HE	
130	7-738-319-548	1	L.fix Vuilafscheider MB3 1	
140	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
150	7-739-453-131	1	SET2 MM 25/25+ GB125 H	
Regeling				
170	7-738-114-088	1	RC310 wit	
180	7-738-112-964	1	RC100.2	
190	7-738-110-114	2	MM100-C Buderus DE, AT, CH, IT, BE, LU	
200	7-719-002-255	2	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
210	7-735-502-288	1	Sensor Set Kpl RD 6,0 3000 10K Verp	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

GB125-18 + naaststaande boiler gemengd/ongemengd

Systeemvoorbeeld versie 15/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-739-454-573	1	GB125/18-MC110-BC30	
30	8-732-965-367	1	BSS 100kW S1	
40	5-354-998	1	AASG115/G144 aansl.set voor expansievat	
50	7-738-344-600	1	Logafix MAG 18/1,5 [3bar] zwart	
60	7-738-300-340	1	Montagebeugel MB2 voor expansievat 2-25L	
70	7-747-025-647	1	Automatische ontluchter GB125	
80	7-738-314-344	1	OVE Oliefilter "TOC-DUO" v3	
90	8-718-542-280	1	Tank SU160/5	
100	8-718-542-326	1	SU200/5	variante tov lijn 90
110	8-718-541-326	1	Buderus Logalux SU300/5	variante tov lijn 90
120	8-718-588-480	1	Buizenset BCC27-HE	
130	7-738-319-548	1	Lfix Vuilafscheider MB3 1	
140	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
150	7-739-453-129	1	SET2 UM 25/25+ GB125 H	
Regeling				
170	7-738-114-088	1	RC310 wit	
180	7-738-112-964	1	RC100.2	
190	7-738-110-114	1	MM100-C Buderus DE, AT, CH, IT, BE, LU	
200	7-719-002-255	1	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
210	7-735-502-288	1	Sensor Set Kpl RD 6,0 3000 10K Verp	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

GB125-22 + naaststaande boiler 1x gemengd

Systeemvoorbeeld versie 15/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-739-454-574	1	GB125/22-MC110-BC30	
30	8-732-965-367	1	BSS 100kW S1	
40	5-354-998	1	AASG115/G144 aansl.set voor expansievat	
50	7-738-344-600	1	Logafix MAG 18/1,5 [3bar] zwart	
60	7-738-300-340	1	Montagebeugel MB2 voor expansievat 2-25L	
70	7-747-025-647	1	Automatische ontluchter GB125	
80	7-738-314-344	1	OVE Oliefilter "TOC-DUO" v3	
90	8-718-542-280	1	Tank SU160/5	
100	8-718-542-326	1	SU200/5	variante tov lijn 90
110	8-718-541-326	1	Buderus Logalux SU300/5	variante tov lijn 90
120	8-718-588-480	1	Buizenset BCC27-HE	
130	7-738-319-548	1	L.fix Vuilafscheider MB3 1	
140	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
150	7-739-453-118	1	SET1 M 25+ GB125 H	
Regeling				
170	7-738-114-088	1	RC310 wit	
180	7-738-110-114	1	MM100-C Buderus DE, AT, CH, IT, BE, LU	
190	7-719-002-255	1	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
200	7-735-502-288	1	Sensor Set Kpl RD 6,0 3000 10K Verp	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

GB125-22 + naaststaande boiler 1x ongemengd

Systeemvoorbeeld versie 15/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-739-454-574	1	GB125/22-MC110-BC30	
30	8-732-965-367	1	BSS 100kW S1	
40	5-354-998	1	AASG115/G144 aansl.set voor expansievat	
50	7-738-344-600	1	Logafix MAG 18/1,5 [3bar] zwart	
60	7-738-300-340	1	Montagebeugel MB2 voor expansievat 2-25L	
70	7-747-025-647	1	Automatische ontluchter GB125	
80	7-738-314-344	1	OVE Oliefilter "TOC-DUO" v3	
90	8-718-542-280	1	Tank SU160/5	
100	8-718-542-326	1	SU200/5	variante tov lijn 90
110	8-718-541-326	1	Buderus Logalux SU300/5	variante tov lijn 90
120	8-718-588-480	1	Buizenset BCC27-HE	
130	7-738-319-548	1	Lfix Vuilafscheider MB3 1	
140	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
150	7-739-453-116	1	SET1 U 25+ GB125 H	
Regeling				
170	7-738-114-088	1	RC310 wit	
180	7-735-502-288	1	Sensor Set Kpl RD 6,0 3000 10K Verp	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

GB125-22 + naaststaande boiler 2x gemengd

Systeemvoorbeeld versie 15/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-739-454-574	1	GB125/22-MC110-BC30	
30	8-732-965-367	1	BSS 100kW S1	
40	5-354-998	1	AASG115/G144 aansl.set voor expansievat	
50	7-738-344-600	1	Logafix MAG 18/1,5 [3bar] zwart	
60	7-738-300-340	1	Montagebeugel MB2 voor expansievat 2-25L	
70	7-747-025-647	1	Automatische ontluchter GB125	
80	7-738-314-344	1	OVE Oliefilter "TOC-DUO" v3	
90	8-718-542-280	1	Tank SU160/5	
100	8-718-542-326	1	SU200/5	variante tov lijn 90
110	8-718-541-326	1	Buderus Logalux SU300/5	variante tov lijn 90
120	8-718-588-480	1	Buizenset BCC27-HE	
130	7-738-319-548	1	L.fix Vuilafscheider MB3 1	
140	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
150	7-739-453-131	1	SET2 MM 25/25+ GB125 H	
Regeling				
170	7-738-114-088	1	RC310 wit	
180	7-738-112-964	1	RC100.2	
190	7-738-110-114	2	MM100-C Buderus DE, AT, CH, IT, BE, LU	
200	7-719-002-255	2	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
210	7-735-502-288	1	Sensor Set Kpl RD 6,0 3000 10K Verp	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

GB125-22 + naaststaande boiler gemengd/ongemengd

Systeemvoorbeeld versie 15/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-739-454-574	1	GB125/22-MC110-BC30	
30	8-732-965-367	1	BSS 100kW S1	
40	5-354-998	1	AASG115/G144 aansl.set voor expansievat	
50	7-738-344-600	1	Logafix MAG 18/1,5 [3bar] zwart	
60	7-738-300-340	1	Montagebeugel MB2 voor expansievat 2-25L	
70	7-747-025-647	1	Automatische ontluchter GB125	
80	7-738-314-344	1	OVE Oliefilter "TOC-DUO" v3	
90	8-718-542-280	1	Tank SU160/5	
100	8-718-542-326	1	SU200/5	variante tov lijn 90
110	8-718-541-326	1	Buderus Logalux SU300/5	variante tov lijn 90
120	8-718-588-480	1	Buizenset BCC27-HE	
130	7-738-319-548	1	Lfix Vuilafscheider MB3 1	
140	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
150	7-739-453-129	1	SET2 UM 25/25+ GB125 H	
Regeling				
170	7-738-114-088	1	RC310 wit	
180	7-738-112-964	1	RC100.2	
190	7-738-110-114	1	MM100-C Buderus DE, AT, CH, IT, BE, LU	
200	7-719-002-255	1	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
210	7-735-502-288	1	Sensor Set Kpl RD 6,0 3000 10K Verp	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

GB125-30 + naaststaande boiler 1x gemengd

Systeemvoorbeeld versie 15/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-739-454-575	1	GB125/30-MC110-BC30	
30	8-732-965-367	1	BSS 100kW S1	
40	5-354-998	1	AASG115/G144 aansl.set voor expansievat	
50	7-738-344-604	1	Logafix MAG 25/1,5 [3bar] zwart	
60	7-738-300-340	1	Montagebeugel MB2 voor expansievat 2-25L	
70	7-747-025-647	1	Automatische ontluchter GB125	
80	7-738-314-344	1	OVE Oliefilter "TOC-DUO" v3	
90	8-718-542-280	1	Tank SU160/5	
100	8-718-542-326	1	SU200/5	variante tov lijn 90
110	8-718-541-326	1	Buderus Logalux SU300/5	variante tov lijn 90
120	8-718-588-480	1	Buizenset BCC27-HE	
130	7-738-319-548	1	L.fix Vuilafscheider MB3 1	
140	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
150	7-739-453-118	1	SET1 M 25+ GB125 H	
Regeling				
170	7-738-114-088	1	RC310 wit	
180	7-738-110-114	1	MM100-C Buderus DE, AT, CH, IT, BE, LU	
190	7-719-002-255	1	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
200	7-735-502-288	1	Sensor Set Kpl RD 6,0 3000 10K Verp	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

GB125-30 + naaststaande boiler 1x ongemengd

Systeemvoorbeeld versie 15/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-739-454-575	1	GB125/30-MC110-BC30	
30	8-732-965-367	1	BSS 100kW S1	
40	5-354-998	1	AASG115/G144 aansl.set voor expansievat	
50	7-738-344-604	1	Logafix MAG 25/1,5 [3bar] zwart	
60	7-738-300-340	1	Montagebeugel MB2 voor expansievat 2-25L	
70	7-747-025-647	1	Automatische ontluchter GB125	
80	7-738-314-344	1	OVE Oliefilter "TOC-DUO" v3	
90	8-718-542-280	1	Tank SU160/5	
100	8-718-542-326	1	SU200/5	variante tov lijn 90
110	8-718-541-326	1	Buderus Logalux SU300/5	variante tov lijn 90
120	8-718-588-480	1	Buizenset BCC27-HE	
130	7-738-319-548	1	L.fix Vuilafscheider MB3 1	
140	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
150	7-739-453-116	1	SET1 U 25+ GB125 H	
Regeling				
170	7-738-114-088	1	RC310 wit	
180	7-735-502-288	1	Sensor Set Kpl RD 6,0 3000 10K Verp	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

GB125-30 + naaststaande boiler 2x gemengd

Systeemvoorbeeld versie 15/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-739-454-575	1	GB125/30-MC110-BC30	
30	8-732-965-367	1	BSS 100kW S1	
40	5-354-998	1	AASG115/G144 aansl.set voor expansievat	
50	7-738-344-604	1	Logafix MAG 25/1,5 [3bar] zwart	
60	7-738-300-340	1	Montagebeugel MB2 voor expansievat 2-25L	
70	7-747-025-647	1	Automatische ontluchter GB125	
80	7-738-314-344	1	OVE Oliefilter "TOC-DUO" v3	
90	8-718-542-280	1	Tank SU160/5	
100	8-718-542-326	1	SU200/5	variante tov lijn 90
110	8-718-541-326	1	Buderus Logalux SU300/5	variante tov lijn 90
120	8-718-588-480	1	Buizenset BCC27-HE	
130	7-738-319-548	1	L.fix Vuilafscheider MB3 1	
140	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
150	7-739-453-131	1	SET2 MM 25/25+ GB125 H	
Regeling				
170	7-738-114-088	1	RC310 wit	
180	7-738-112-964	1	RC100.2	
190	7-738-110-114	2	MM100-C Buderus DE, AT, CH, IT, BE, LU	
200	7-719-002-255	2	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
210	7-735-502-288	1	Sensor Set Kpl RD 6,0 3000 10K Verp	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

GB125-30 + naaststaande boiler gemengd/ongemengd

Systeemvoorbeeld versie 15/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-739-454-575	1	GB125/30-MC110-BC30	
30	8-732-965-367	1	BSS 100kW S1	
40	5-354-998	1	AASG115/G144 aansl.set voor expansievat	
50	7-738-344-604	1	Logafix MAG 25/1,5 [3bar] zwart	
60	7-738-300-340	1	Montagebeugel MB2 voor expansievat 2-25L	
70	7-747-025-647	1	Automatische ontluchter GB125	
80	7-738-314-344	1	OVE Oliefilter "TOC-DUO" v3	
90	8-718-542-280	1	Tank SU160/5	
100	8-718-542-326	1	SU200/5	variante tov lijn 90
110	8-718-541-326	1	Buderus Logalux SU300/5	variante tov lijn 90
120	8-718-588-480	1	Buizenset BCC27-HE	
130	7-738-319-548	1	Lfix Vuilafscheider MB3 1	
140	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
150	7-739-453-129	1	SET2 UM 25/25+ GB125 H	
Regeling				
170	7-738-114-088	1	RC310 wit	
180	7-738-112-964	1	RC100.2	
190	7-738-110-114	1	MM100-C Buderus DE, AT, CH, IT, BE, LU	
200	7-719-002-255	1	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
210	7-735-502-288	1	Sensor Set Kpl RD 6,0 3000 10K Verp	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

GB125-35 + naaststaande boiler 1x gemengd

Systeemvoorbeeld versie 15/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-739-454-576	1	GB125/35-MC110-BC30	
30	8-732-965-367	1	BSS 100kW S1	
40	5-354-998	1	AASG115/G144 aansl.set voor expansievat	
50	7-738-344-606	1	Logafix MAG 35/1,5 [3bar] zwart	
60	7-747-025-647	1	Automatische ontluchter GB125	
70	7-738-314-344	1	OVE Oliefilter "TOC-DUO" v3	
80	8-718-542-280	1	Tank SU160/5	
90	8-718-542-326	1	SU200/5	variante tov lijn 80
100	8-718-541-326	1	Buderus Logalux SU300/5	variante tov lijn 80
110	8-718-588-480	1	Buizenset BCC27-HE	
120	7-738-319-548	1	L.fix Vuilafscheider MB3 1	
130	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
140	8-718-588-478	1	Aansluitset BCS20 achteraan	
150	6-301-235-0	1	Koppelingenset US1	
160	8-718-599-205	1	Pompgroep Buderus HSM 32/7,5	
Regeling				
180	7-738-114-088	1	RC310 wit	
190	7-738-110-114	1	MM100-C Buderus DE, AT, CH, IT, BE, LU	
200	7-719-002-255	1	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
210	7-735-502-288	1	Sensor Set Kpl RD 6,0 3000 10K Verp	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

GB125-35 + naaststaande boiler 1x ongemengd

Systeemvoorbeeld versie 15/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-739-454-576	1	GB125/35-MC110-BC30	
30	8-732-965-367	1	BSS 100kW S1	
40	5-354-998	1	AASG115/G144 aansl.set voor expansievat	
50	7-738-344-606	1	Logafix MAG 35/1,5 [3bar] zwart	
60	7-747-025-647	1	Automatische ontluchter GB125	
70	7-738-314-344	1	OVE Oliefilter "TOC-DUO" v3	
80	8-718-542-280	1	Tank SU160/5	
90	8-718-542-326	1	SU200/5	variante tov lijn 80
100	8-718-541-326	1	Buderus Logalux SU300/5	variante tov lijn 80
110	8-718-588-480	1	Buizenset BCC27-HE	
120	7-738-319-548	1	L.fix Vuilafscheider MB3 1	
130	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
140	7-739-453-116	1	SET1 U 25+ GB125 H	
Regeling				
160	7-738-114-088	1	RC310 wit	
170	7-735-502-288	1	Sensor Set Kpl RD 6,0 3000 10K Verp	

Onder voorbehoud van wijzigingen.Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam.
 Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger.
 Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

GB125-35 + naaststaande boiler 2x gemengd

Systeemvoorbeeld versie 15/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-739-454-576	1	GB125/35-MC110-BC30	
30	8-732-965-367	1	BSS 100kW S1	
40	5-354-998	1	AASG115/G144 aansl.set voor expansievat	
50	7-738-344-606	1	Logafix MAG 35/1,5 [3bar] zwart	
60	7-747-025-647	1	Automatische ontluchter GB125	
70	7-738-314-344	1	OVE Oliefilter "TOC-DUO" v3	
80	8-718-542-280	1	Tank SU160/5	
90	8-718-542-326	1	SU200/5	variante tov lijn 80
100	8-718-541-326	1	Buderus Logalux SU300/5	variante tov lijn 80
110	8-718-588-480	1	Buizenset BCC27-HE	
120	7-738-319-548	1	L.fix Vuilafscheider MB3 1	
130	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
140	7-739-453-131	1	SET2 MM 25/25+ GB125 H	
Regeling				
160	7-738-114-088	1	RC310 wit	
170	7-738-112-964	1	RC100.2	
180	7-738-110-114	2	MM100-C Buderus DE, AT, CH, IT, BE, LU	
190	7-719-002-255	2	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
200	7-735-502-288	1	Sensor Set Kpl RD 6,0 3000 10K Verp	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

GB125-35 + naaststaande boiler gemengd/ongemengd

Systeemvoorbeeld versie 15/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-739-454-576	1	GB125/35-MC110-BC30	
30	8-732-965-367	1	BSS 100kW S1	
40	5-354-998	1	AASG115/G144 aansl.set voor expansievat	
50	7-738-344-606	1	Logafix MAG 35/1,5 [3bar] zwart	
60	7-747-025-647	1	Automatische ontluchter GB125	
70	7-738-314-344	1	OVE Oliefilter "TOC-DUO" v3	
80	8-718-542-280	1	Tank SU160/5	
90	8-718-542-326	1	SU200/5	variante tov lijn 80
100	8-718-541-326	1	Buderus Logalux SU300/5	variante tov lijn 80
110	8-718-588-480	1	Buizenset BCC27-HE	
120	7-738-319-548	1	L.fix Vuilafscheider MB3 1	
130	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
140	7-739-453-129	1	SET2 UM 25/25+ GB125 H	
Regeling				
160	7-738-114-088	1	RC310 wit	
170	7-738-112-964	1	RC100.2	
180	7-738-110-114	1	MM100-C Buderus DE, AT, CH, IT, BE, LU	
190	7-719-002-255	1	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
200	7-735-502-288	1	Sensor Set Kpl RD 6,0 3000 10K Verp	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

GB125-49 + naaststaande boiler 1x gemengd

Systeemvoorbeeld versie 15/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-739-454-577	1	GB125/49-MC110-BC30	
30	8-732-965-367	1	BSS 100kW S1	
40	5-354-998	1	AASG115/G144 aansl.set voor expansievat	
50	7-738-344-608	1	Logafix MAG 50/1,5 [6bar] zwart	
60	7-747-025-647	1	Automatische ontluchter GB125	
70	7-738-314-344	1	OVE Oliefilter "TOC-DUO" v3	
80	8-718-542-280	1	Tank SU160/5	
90	8-718-542-326	1	SU200/5	variante tov lijn 80
100	8-718-541-326	1	Buderus Logalux SU300/5	variante tov lijn 80
110	8-718-588-480	1	Buizenset BCC27-HE	
120	7-738-319-548	1	L.fix Vuilafscheider MB3 1	
130	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
140	8-718-588-478	1	Aansluitset BCS20 achteraan	
150	6-301-235-0	1	Koppelingenset US1	
160	8-718-599-205	1	Pompgroep Buderus HSM 32/7,5	
Regeling				
180	7-738-114-088	1	RC310 wit	
190	7-738-110-114	1	MM100-C Buderus DE, AT, CH, IT, BE, LU	
200	7-719-002-255	1	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
210	7-735-502-288	1	Sensor Set Kpl RD 6,0 3000 10K Verp	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

GB125-49 + naaststaande boiler 1x ongemengd

Systeemvoorbeeld versie 15/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-739-454-577	1	GB125/49-MC110-BC30	
30	8-732-965-367	1	BSS 100kW S1	
40	5-354-998	1	AASG115/G144 aansl.set voor expansievat	
50	7-738-344-608	1	Logafix MAG 50/1,5 [6bar] zwart	
60	7-747-025-647	1	Automatische ontluchter GB125	
70	7-738-314-344	1	OVE Oliefilter "TOC-DUO" v3	
80	8-718-542-280	1	Tank SU160/5	
90	8-718-542-326	1	SU200/5	variante tov lijn 80
100	8-718-541-326	1	Buderus Logalux SU300/5	variante tov lijn 80
110	8-718-588-480	1	Buizenset BCC27-HE	
120	7-738-319-548	1	Lfix Vuilafscheider MB3 1	
130	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
140	8-718-588-478	1	Aansluitset BCS20 achteraan	
150	6-301-235-0	1	Koppelingenset US1	
160	8-718-599-201	1	HS32/7.5 pompgroepunit	
Regeling				
180	7-738-114-088	1	RC310 wit	
190	7-735-502-288	1	Sensor Set Kpl RD 6,0 3000 10K Verp	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

GB125-49 + naaststaande boiler 2x gemengd

Systeemvoorbeeld versie 15/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-739-454-577	1	GB125/49-MC110-BC30	
30	8-732-965-367	1	BSS 100kW S1	
40	5-354-998	1	AASG115/G144 aansl.set voor expansievat	
50	7-738-344-608	1	Logafix MAG 50/1,5 [6bar] zwart	
60	7-747-025-647	1	Automatische ontluchter GB125	
70	7-738-314-344	1	OVE Oliefilter "TOC-DUO" v3	
80	8-718-542-280	1	Tank SU160/5	
90	8-718-542-326	1	SU200/5	variante tov lijn 80
100	8-718-541-326	1	Buderus Logalux SU300/5	variante tov lijn 80
110	8-718-588-480	1	Buizenset BCC27-HE	
120	7-738-319-548	1	L.fix Vuilafscheider MB3 1	
130	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
140	7-739-453-131	1	SET2 MM 25/25+ GB125 H	
Regeling				
160	7-738-114-088	1	RC310 wit	
170	7-738-112-964	1	RC100.2	
180	7-738-110-114	2	MM100-C Buderus DE, AT, CH, IT, BE, LU	
190	7-719-002-255	2	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
200	7-735-502-288	1	Sensor Set Kpl RD 6,0 3000 10K Verp	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

GB125-49 + naaststaande boiler gemengd/ongemengd

Systeemvoorbeeld versie 15/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-739-454-577	1	GB125/49-MC110-BC30	
30	8-732-965-367	1	BSS 100kW S1	
40	5-354-998	1	AASG115/G144 aansl.set voor expansievat	
50	7-738-344-608	1	Logafix MAG 50/1,5 [6bar] zwart	
60	7-747-025-647	1	Automatische ontluchter GB125	
70	7-738-314-344	1	OVE Oliefilter "TOC-DUO" v3	
80	8-718-542-280	1	Tank SU160/5	
90	8-718-542-326	1	SU200/5	variante tov lijn 80
100	8-718-541-326	1	Buderus Logalux SU300/5	variante tov lijn 80
110	8-718-588-480	1	Buizenset BCC27-HE	
120	7-738-319-548	1	L.fix Vuilafscheider MB3 1	
130	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
140	7-739-453-129	1	SET2 UM 25/25+ GB125 H	
Regeling				
160	7-738-114-088	1	RC310 wit	
170	7-738-112-964	1	RC100.2	
180	7-738-110-114	1	MM100-C Buderus DE, AT, CH, IT, BE, LU	
190	7-719-002-255	1	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
200	7-735-502-288	1	Sensor Set Kpl RD 6,0 3000 10K Verp	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

GB125-60 + naaststaande boiler 1x gemengd

Systeemvoorbeeld versie 15/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-739-454-578	1	GB125/60-MC110-BC30	
30	8-732-965-367	1	BSS 100kW S1	
40	5-354-998	1	AASG115/G144 aansl.set voor expansievat	
50	7-738-344-608	1	Logafix MAG 50/1,5 [6bar] zwart	
60	7-747-025-647	1	Automatische ontluchter GB125	
70	7-738-314-344	1	OVE Oliefilter "TOC-DUO" v3	
80	8-718-542-280	1	Tank SU160/5	
90	8-718-542-326	1	SU200/5	variante tov lijn 80
100	8-718-541-326	1	Buderus Logalux SU300/5	variante tov lijn 80
110	8-718-588-480	1	Buizenset BCC27-HE	
120	7-738-320-318	1	L.fix Vuilafscheider MBL 5/4	
130	7-738-330-197	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1 1/4	
140	7-736-602-871	1	Aansluitset GB125-60 BCS 33	
150	8-718-599-205	1	Pompgroep Buderus HSM 32/7,5	
Regeling				
170	7-738-114-088	1	RC310 wit	
180	7-738-110-114	1	MM100-C Buderus DE, AT, CH, IT, BE, LU	
190	7-719-002-255	1	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
200	7-735-502-288	1	Sensor Set Kpl RD 6,0 3000 10K Verp	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

GB125-60 + naaststaande boiler 1x ongemengd

Systeemvoorbeeld versie 15/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-739-454-578	1	GB125/60-MC110-BC30	
30	8-732-965-367	1	BSS 100kW S1	
40	5-354-998	1	AASG115/G144 aansl.set voor expansievat	
50	7-738-344-608	1	Logafix MAG 50/1,5 [6bar] zwart	
60	7-747-025-647	1	Automatische ontluchter GB125	
70	7-738-314-344	1	OVE Oliefilter "TOC-DUO" v3	
80	8-718-542-280	1	Tank SU160/5	
90	8-718-542-326	1	SU200/5	variante tov lijn 80
100	8-718-541-326	1	Buderus Logalux SU300/5	variante tov lijn 80
110	8-718-588-480	1	Buizenset BCC27-HE	
120	7-738-320-318	1	Lfix Vuilafscheider MBL 5/4	
130	7-738-330-197	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1 1/4	
140	7-736-602-871	1	Aansluitset GB125-60 BCS 33	
150	8-718-599-201	1	HS32/7.5 pompgroepunit	
Regeling				
170	7-738-114-088	1	RC310 wit	
180	7-735-502-288	1	Sensor Set Kpl RD 6,0 3000 10K Verp	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

GB125-60 + naaststaande boiler 2x gemengd

Systeemvoorbeeld versie 15/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-739-454-578	1	GB125/60-MC110-BC30	
30	8-732-965-367	1	BSS 100kW S1	
40	5-354-998	1	AASG115/G144 aansl.set voor expansievat	
50	7-738-344-608	1	Logafix MAG 50/1,5 [6bar] zwart	
60	7-747-025-647	1	Automatische ontluchter GB125	
70	7-738-314-344	1	OVE Oliefilter "TOC-DUO" v3	
80	8-718-542-280	1	Tank SU160/5	
90	8-718-542-326	1	SU200/5	variante tov lijn 80
100	8-718-541-326	1	Buderus Logalux SU300/5	variante tov lijn 80
110	8-718-588-480	1	Buizenset BCC27-HE	
120	7-738-320-318	1	L.fix Vuilafscheider MBL 5/4	
130	7-738-330-197	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1 1/4	
140	7-736-602-871	1	Aansluitset GB125-60 BCS 33	
150	5-024-886	1	ASHKV4/5 Overgang DN40-DN32 voor HKV4/5	
160	8-718-599-381	1	Verdeelcollector HKV 2/32/40	
170	8-718-584-556	1	WMS2 Wandconsole HS(M) / HKV	
180	8-718-599-205	2	Pompgroep Buderus HSM 32/7,5	
Regeling				
200	7-738-114-088	1	RC310 wit	
210	7-738-112-964	1	RC100.2	
220	7-738-110-114	2	MM100-C Buderus DE, AT, CH, IT, BE, LU	
230	7-719-002-255	2	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
240	7-735-502-288	1	Sensor Set Kpl RD 6,0 3000 10K Verp	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

GB125-60 + naaststaande boiler gemengd/ongemengd

Systeemvoorbeeld versie 15/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-739-454-578	1	GB125/60-MC110-BC30	
30	8-732-965-367	1	BSS 100kW S1	
40	5-354-998	1	AASG115/G144 aansl.set voor expansievat	
50	7-738-344-608	1	Logafix MAG 50/1,5 [6bar] zwart	
60	7-747-025-647	1	Automatische ontluchter GB125	
70	7-738-314-344	1	OVE Oliefilter "TOC-DUO" v3	
80	8-718-542-280	1	Tank SU160/5	
90	8-718-542-326	1	SU200/5	variante tov lijn 80
100	8-718-541-326	1	Buderus Logalux SU300/5	variante tov lijn 80
110	8-718-588-480	1	Buizenset BCC27-HE	
120	7-738-320-318	1	L.fix Vuilafscheider MBL 5/4	
130	7-738-330-197	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1 1/4	
140	7-736-602-871	1	Aansluitset GB125-60 BCS 33	
150	8-718-599-378	1	Verdeelcollector HKV 2/32/32	
160	8-718-584-556	1	WMS2 Wandconsole HS(M) / HKV	
170	8-718-599-201	1	HS32/7.5 pompgroepunit	
180	8-718-599-205	1	Pompgroep Buderus HSM 32/7,5	
Regeling				
200	7-738-114-088	1	RC310 wit	
210	7-738-112-964	1	RC100.2	
220	7-738-110-114	1	MM100-C Buderus DE, AT, CH, IT, BE, LU	
230	7-719-002-255	1	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
240	7-735-502-288	1	Sensor Set Kpl RD 6,0 3000 10K Verp	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.