

GB125-18 + onderliggende boiler 1x gemengd

Systeemvoorbeeld versie 15/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-739-454-573	1	GB125/18-MC110-BC30	
30	8-732-965-367	1	BSS 100kW S1	
40	5-354-998	1	AASG115/G144 aansl.set voor expansievat	
50	7-738-344-600	1	Logafix MAG 18/1,5 [3bar] zwart	
60	7-738-300-340	1	Montagebeugel MB2 voor expansievat 2-25L	
70	7-747-025-647	1	Automatische ontluchter GB125	
80	7-738-314-344	1	OVE Oliefilter "TOC-DUO" v3	
90	7-747-001-835	1	Logalux LT135/1	
100	7-747-001-836	1	Logalux LT160/1	variante tov lijn 90
110	7-747-001-838	1	Logalux LT200/1	variante tov lijn 90
120	8-718-588-481	1	Buizenset BCC26-HE	
130	7-738-319-548	1	L.fix Vuilafscheider MB3 1	
140	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
150	7-739-453-118	1	SET1 M 25+ GB125 H	
Regeling				
170	7-738-114-088	1	RC310 wit	
180	7-738-110-114	1	MM100-C Buderus DE, AT, CH, IT, BE, LU	
190	7-719-002-255	1	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
200	8-735-100-809	1	Tank Con-Set NTC RD 6,0 10K 3000 Packed	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

GB125-18 + onderliggende boiler 1x ongemengd

Systeemvoorbeeld versie 15/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-739-454-573	1	GB125/18-MC110-BC30	
30	8-732-965-367	1	BSS 100kW S1	
40	5-354-998	1	AASG115/G144 aansl.set voor expansievat	
50	7-738-344-600	1	Logafix MAG 18/1,5 [3bar] zwart	
60	7-738-300-340	1	Montagebeugel MB2 voor expansievat 2-25L	
70	7-747-025-647	1	Automatische ontluchter GB125	
80	7-738-314-344	1	OVE Oliefilter "TOC-DUO" v3	
90	7-747-001-835	1	Logalux LT135/1	
100	7-747-001-836	1	Logalux LT160/1	variante tov lijn 90
110	7-747-001-838	1	Logalux LT200/1	variante tov lijn 90
120	8-718-588-481	1	Buizenset BCC26-HE	
130	7-738-319-548	1	L.fix Vuilafscheider MB3 1	
140	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
150	7-739-453-116	1	SET1 U 25+ GB125 H	
Regeling				
170	7-738-114-088	1	RC310 wit	
180	8-735-100-809	1	Tank Con-Set NTC RD 6,0 10K 3000 Packed	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

GB125-18 + onderliggende boiler 2x gemengd

Systeemvoorbeeld versie 15/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-739-454-573	1	GB125/18-MC110-BC30	
30	8-732-965-367	1	BSS 100kW S1	
40	5-354-998	1	AASG115/G144 aansl.set voor expansievat	
50	7-738-344-600	1	Logafix MAG 18/1,5 [3bar] zwart	
60	7-738-300-340	1	Montagebeugel MB2 voor expansievat 2-25L	
70	7-747-025-647	1	Automatische ontluchter GB125	
80	7-738-314-344	1	OVE Oliefilter "TOC-DUO" v3	
90	7-747-001-835	1	Logalux LT135/1	
100	7-747-001-836	1	Logalux LT160/1	variante tov lijn 90
110	7-747-001-838	1	Logalux LT200/1	variante tov lijn 90
120	8-718-588-481	1	Buizenset BCC26-HE	
130	7-738-319-548	1	L.fix Vuilafscheider MB3 1	
140	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
150	7-739-453-131	1	SET2 MM 25/25+ GB125 H	
Regeling				
170	7-738-114-088	1	RC310 wit	
180	7-738-112-964	1	RC100.2	
190	7-738-110-114	2	MM100-C Buderus DE, AT, CH, IT, BE, LU	
200	7-719-002-255	2	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
210	8-735-100-809	1	Tank Con-Set NTC RD 6,0 10K 3000 Packed	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

GB125-18 + onderliggende boiler gemengd/ongemengd

Systeemvoorbeeld versie 15/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-739-454-573	1	GB125/18-MC110-BC30	
30	8-732-965-367	1	BSS 100kW S1	
40	5-354-998	1	AASG115/G144 aansl.set voor expansievat	
50	7-738-344-600	1	Logafix MAG 18/1,5 [3bar] zwart	
60	7-738-300-340	1	Montagebeugel MB2 voor expansievat 2-25L	
70	7-747-025-647	1	Automatische ontluchter GB125	
80	7-738-314-344	1	OVE Oliefilter "TOC-DUO" v3	
90	7-747-001-835	1	Logalux LT135/1	
100	7-747-001-836	1	Logalux LT160/1	variante tov lijn 90
110	7-747-001-838	1	Logalux LT200/1	variante tov lijn 90
120	8-718-588-481	1	Buizenset BCC26-HE	
130	7-738-319-548	1	Lfix Vuilafscheider MB3 1	
140	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
150	7-739-453-129	1	SET2 UM 25/25+ GB125 H	
Regeling				
170	7-738-114-088	1	RC310 wit	
180	7-738-112-964	1	RC100.2	
190	7-738-110-114	1	MM100-C Buderus DE, AT, CH, IT, BE, LU	
200	7-719-002-255	1	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
210	8-735-100-809	1	Tank Con-Set NTC RD 6,0 10K 3000 Packed	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

GB125-22 + onderliggende boiler 1x gemengd

Systeemvoorbeeld versie 15/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-739-454-574	1	GB125/22-MC110-BC30	
30	8-732-965-367	1	BSS 100kW S1	
40	5-354-998	1	AASG115/G144 aansl.set voor expansievat	
50	7-738-344-600	1	Logafix MAG 18/1,5 [3bar] zwart	
60	7-738-300-340	1	Montagebeugel MB2 voor expansievat 2-25L	
70	7-747-025-647	1	Automatische ontluchter GB125	
80	7-738-314-344	1	OVE Oliefilter "TOC-DUO" v3	
90	7-747-001-835	1	Logalux LT135/1	
100	7-747-001-836	1	Logalux LT160/1	variante tov lijn 90
110	7-747-001-838	1	Logalux LT200/1	variante tov lijn 90
120	8-718-588-481	1	Buizenset BCC26-HE	
Optie LT300				
140	7-747-001-840	1	Logalux LT300/1	variante tov lijn 90-100-110
150	8-718-588-482	1	Buizenset BCC28-HE	variante tov lijn 120
160	7-738-319-548	1	L.fix Vuilafscheider MB3 1	
170	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
180	7-739-453-118	1	SET1 M 25+ GB125 H	
Regeling				
200	7-738-114-088	1	RC310 wit	
210	7-738-110-114	1	MM100-C Buderus DE, AT, CH, IT, BE, LU	
220	7-719-002-255	1	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
230	8-735-100-809	1	Tank Con-Set NTC RD 6,0 10K 3000 Packed	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

GB125-22 + onderliggende boiler 1x ongemengd

Systeemvoorbeeld versie 15/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-739-454-574	1	GB125/22-MC110-BC30	
30	8-732-965-367	1	BSS 100kW S1	
40	5-354-998	1	AASG115/G144 aansl.set voor expansievat	
50	7-738-344-600	1	Logafix MAG 18/1,5 [3bar] zwart	
60	7-738-300-340	1	Montagebeugel MB2 voor expansievat 2-25L	
70	7-747-025-647	1	Automatische ontluchter GB125	
80	7-738-314-344	1	OVE Oliefilter "TOC-DUO" v3	
90	7-747-001-835	1	Logalux LT135/1	
100	7-747-001-836	1	Logalux LT160/1	variante tov lijn 90
110	7-747-001-838	1	Logalux LT200/1	variante tov lijn 90
120	8-718-588-481	1	Buizenset BCC26-HE	
Optie LT300				
140	7-747-001-840	1	Logalux LT300/1	variante tov lijn 90-100-110
150	8-718-588-482	1	Buizenset BCC28-HE	variante tov lijn 120
160	7-738-319-548	1	L.fix Vuilafscheider MB3 1	
170	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
180	7-739-453-116	1	SET1 U 25+ GB125 H	
Regeling				
200	7-738-114-088	1	RC310 wit	
210	8-735-100-809	1	RC100.2	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

GB125-22 + onderliggende boiler 2x gemengd

Systeemvoorbeeld versie 15/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-739-454-574	1	GB125/22-MC110-BC30	
30	8-732-965-367	1	BSS 100kW S1	
40	5-354-998	1	AASG115/G144 aansl.set voor expansievat	
50	7-738-344-600	1	Logafix MAG 18/1,5 [3bar] zwart	
60	7-738-300-340	1	Montagebeugel MB2 voor expansievat 2-25L	
70	7-747-025-647	1	Automatische ontluchter GB125	
80	7-738-314-344	1	OVE Oliefilter "TOC-DUO" v3	
90	7-747-001-835	1	Logalux LT135/1	
100	7-747-001-836	1	Logalux LT160/1	variante tov lijn 90
110	7-747-001-838	1	Logalux LT200/1	variante tov lijn 90
120	8-718-588-481	1	Buizenset BCC26-HE	
Optie LT300				
140	7-747-001-840	1	Logalux LT300/1	variante tov lijn 90-100-110
150	8-718-588-482	1	Buizenset BCC28-HE	variante tov lijn 120
160	7-738-319-548	1	L.fix Vuilafscheider MB3 1	
170	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
180	7-739-453-131	1	SET2 MM 25/25+ GB125 H	
Regeling				
200	7-738-114-088	1	RC310 wit	
210	7-738-112-964	1	RC100.2	
220	7-738-110-114	2	MM100-C Buderus DE, AT, CH, IT, BE, LU	
230	7-719-002-255	2	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
240	8-735-100-809	1	Tank Con-Set NTC RD 6,0 10K 3000 Packed	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

GB125-22 + onderliggende boiler gemengd/ongemengd

Systeemvoorbeeld versie 15/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-739-454-574	1	GB125/22-MC110-BC30	
30	8-732-965-367	1	BSS 100kW S1	
40	5-354-998	1	AASG115/G144 aansl.set voor expansievat	
50	7-738-344-600	1	Logafix MAG 18/1,5 [3bar] zwart	
60	7-738-300-340	1	Montagebeugel MB2 voor expansievat 2-25L	
70	7-747-025-647	1	Automatische ontluchter GB125	
80	7-738-314-344	1	OVE Oliefilter "TOC-DUO" v3	
90	7-747-001-835	1	Logalux LT135/1	
100	7-747-001-836	1	Logalux LT160/1	variante tov lijn 90
110	7-747-001-838	1	Logalux LT200/1	variante tov lijn 90
120	8-718-588-481	1	Buizenset BCC26-HE	
Optie LT300				
140	7-747-001-840	1	Logalux LT300/1	variante tov lijn 90-100-110
150	8-718-588-482	1	Buizenset BCC28-HE	variante tov lijn 120
160	7-738-319-548	1	L.fix Vuilafscheider MB3 1	
170	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
180	7-739-453-129	1	SET2 UM 25/25+ GB125 H	
Regeling				
200	7-738-114-088	1	RC310 wit	
210	7-738-112-964	1	RC100.2	
220	7-738-110-114	1	MM100-C Buderus DE, AT, CH, IT, BE, LU	
230	7-719-002-255	1	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
240	8-735-100-809	1	Tank Con-Set NTC RD 6,0 10K 3000 Packed	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

GB125-30 + onderliggende boiler 1x gemengd

Systeemvoorbeeld versie 15/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-739-454-575	1	GB125/30-MC110-BC30	
30	8-732-965-367	1	BSS 100kW S1	
40	5-354-998	1	AASG115/G144 aansl.set voor expansievat	
50	7-738-344-604	1	Logafix MAG 25/1,5 [3bar] zwart	
60	7-738-300-340	1	Montagebeugel MB2 voor expansievat 2-25L	
70	7-747-025-647	1	Automatische ontluchter GB125	
80	7-738-314-344	1	OVE Oliefilter "TOC-DUO" v3	
90	7-747-001-836	1	Logalux LT160/1	
100	7-747-001-838	1	Logalux LT200/1	variante tov lijn 90
110	8-718-588-481	1	Buizenset BCC26-HE	
Optie LT300				
130	7-747-001-840	1	Logalux LT300/1	variante tov lijn 90-100
140	8-718-588-482	1	Buizenset BCC28-HE	variante tov lijn 110
150	7-738-319-548	1	L.fix Vuilafscheider MB3 1	
160	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
170	7-739-453-118	1	SET1 M 25+ GB125 H	
Regeling				
190	7-738-114-088	1	RC310 wit	
200	7-738-110-114	1	MM100-C Buderus DE, AT, CH, IT, BE, LU	
210	7-719-002-255	1	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
220	8-735-100-809	1	Tank Con-Set NTC RD 6,0 10K 3000 Packed	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

GB125-30 + onderliggende boiler 1x ongemengd

Systeemvoorbeeld versie 15/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-739-454-575	1	GB125/30-MC110-BC30	
30	8-732-965-367	1	BSS 100kW S1	
40	5-354-998	1	AASG115/G144 aansl.set voor expansievat	
50	7-738-344-604	1	Logafix MAG 25/1,5 [3bar] zwart	
60	7-738-300-340	1	Montagebeugel MB2 voor expansievat 2-25L	
70	7-747-025-647	1	Automatische ontluchter GB125	
80	7-738-314-344	1	OVE Oliefilter "TOC-DUO" v3	
90	7-747-001-836	1	Logalux LT160/1	
100	7-747-001-838	1	Logalux LT200/1	variante tov lijn 90
110	8-718-588-481	1	Buizenset BCC26-HE	
Optie LT300				
130	7-747-001-840	1	Logalux LT300/1	variante tov lijn 90-100
140	8-718-588-482	1	Buizenset BCC28-HE	variante tov lijn 110
150	7-738-319-548	1	Lfix Vuilafscheider MB3 1	
160	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
170	7-739-453-116	1	SET1 U 25+ GB125 H	
Regeling				
190	7-738-114-088	1	RC310 wit	
200	8-735-100-809	1	Tank Con-Set NTC RD 6,0 10K 3000 Packed	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

GB125-30 + onderliggende boiler 2x gemengd

Systeemvoorbeeld versie 15/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-739-454-575	1	GB125/30-MC110-BC30	
30	8-732-965-367	1	BSS 100kW S1	
40	5-354-998	1	AASG115/G144 aansl.set voor expansievat	
50	7-738-344-604	1	Logafix MAG 25/1,5 [3bar] zwart	
60	7-738-300-340	1	Montagebeugel MB2 voor expansievat 2-25L	
70	7-747-025-647	1	Automatische ontluchter GB125	
80	7-738-314-344	1	OVE Oliefilter "TOC-DUO" v3	
90	7-747-001-836	1	Logalux LT160/1	
100	7-747-001-838	1	Logalux LT200/1	variante tov lijn 90
110	8-718-588-481	1	Buizenset BCC26-HE	
Optie LT300				
130	7-747-001-840	1	Logalux LT300/1	variante tov lijn 90-100
140	8-718-588-482	1	Buizenset BCC28-HE	variante tov lijn 110
150	7-738-319-548	1	L.fix Vuilafscheider MB3 1	
160	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
170	7-739-453-131	1	SET2 MM 25/25+ GB125 H	
Regeling				
190	7-738-114-088	1	RC310 wit	
200	7-738-112-964	1	RC100.2	
210	7-738-113-391	2	MM100	
220	7-719-002-255	2	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
230	8-735-100-809	1	Tank Con-Set NTC RD 6,0 10K 3000 Packed	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

GB125-30 + onderliggende boiler gemengd/ongemengd

Systeemvoorbeeld versie 15/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-739-454-575	1	GB125/30-MC110-BC30	
30	8-732-965-367	1	BSS 100kW S1	
40	5-354-998	1	AASG115/G144 aansl.set voor expansievat	
50	7-738-344-604	1	Logafix MAG 25/1,5 [3bar] zwart	
60	7-738-300-340	1	Montagebeugel MB2 voor expansievat 2-25L	
70	7-747-025-647	1	Automatische ontluchter GB125	
80	7-738-314-344	1	OVE Oliefilter "TOC-DUO" v3	
90	7-747-001-836	1	Logalux LT160/1	
100	7-747-001-838	1	Logalux LT200/1	variante tov lijn 90
110	8-718-588-481	1	Buizenset BCC26-HE	
Optie LT300				
130	7-747-001-840	1	Logalux LT300/1	variante tov lijn 90-100
140	8-718-588-482	1	Buizenset BCC28-HE	variante tov lijn 110
150	7-738-319-548	1	L.fix Vuilafscheider MB3 1	
160	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
170	7-739-453-129	1	SET2 UM 25/25+ GB125 H	
Regeling				
190	7-738-114-088	1	RC310 wit	
200	7-738-112-964	1	RC100.2	
210	7-738-113-391	1	MM100	
220	7-719-002-255	1	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
230	8-735-100-809	1	Tank Con-Set NTC RD 6,0 10K 3000 Packed	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

GB125-35 + onderliggende boiler 1x gemengd

Systeemvoorbeeld versie 15/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-739-454-576	1	GB125/35-MC110-BC30	
30	8-732-965-367	1	BSS 100kW S1	
40	5-354-998	1	AASG115/G144 aansl.set voor expansievat	
50	7-738-344-606	1	Logafix MAG 35/1,5 [3bar] zwart	
60	7-747-025-647	1	Automatische ontluchter GB125	
70	7-738-314-344	1	OVE Oliefilter "TOC-DUO" v3	
80	7-747-001-838	1	Logalux LT200/1	
90	8-718-588-481	1	Buizenset BCC26-HE	
Optie LT300				
110	7-747-001-840	1	Logalux LT300/1	variante tov lijn 80
120	8-718-588-482	1	Buizenset BCC28-HE	variante tov lijn 90
130	7-738-319-548	1	L.fix Vuilafscheider MB3 1	
140	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
150	8-718-588-478	1	Aansluitset BCS20 achteraan	
160	6-301-235-0	1	Koppelingenset US1	
170	8-718-599-205	1	Pompgroep Buderus HSM 32/7,5	
Regeling				
190	7-738-114-088	1	RC310 wit	
200	7-738-110-114	1	MM100-C Buderus DE, AT, CH, IT, BE, LU	
210	7-719-002-255	1	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
220	8-735-100-809	1	Tank Con-Set NTC RD 6,0 10K 3000 Packed	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

GB125-35 + onderliggende boiler 1x ongemengd

Systeemvoorbeeld versie 15/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-739-454-576	1	GB125/35-MC110-BC30	
30	8-732-965-367	1	BSS 100kW S1	
40	5-354-998	1	AASG115/G144 aansl.set voor expansievat	
50	7-738-344-606	1	Logafix MAG 35/1,5 [3bar] zwart	
60	7-747-025-647	1	Automatische ontluchter GB125	
70	7-738-314-344	1	OVE Oliefilter "TOC-DUO" v3	
80	7-747-001-838	1	Logalux LT200/1	
90	8-718-588-481	1	Buizenset BCC26-HE	
Optie LT300				
110	7-747-001-840	1	Logalux LT300/1	variante tov lijn 80
120	8-718-588-482	1	Buizenset BCC28-HE	variante tov lijn 90
130	7-738-319-548	1	Lfix Vuilafscheider MB3 1	
140	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
150	7-739-453-116	1	SET1 U 25+ GB125 H	
Regeling				
170	7-738-114-088	1	RC310 wit	
180	8-735-100-809	1	Tank Con-Set NTC RD 6,0 10K 3000 Packed	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

GB125-35 + onderliggende boiler 2x gemengd

Systeemvoorbeeld versie 15/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-739-454-576	1	GB125/35-MC110-BC30	
30	8-732-965-367	1	BSS 100kW S1	
40	5-354-998	1	AASG115/G144 aansl.set voor expansievat	
50	7-738-344-606	1	Logafix MAG 35/1,5 [3bar] zwart	
60	7-747-025-647	1	Automatische ontluchter GB125	
70	7-738-314-344	1	OVE Oliefilter "TOC-DUO" v3	
80	7-747-001-838	1	Logalux LT200/1	
90	8-718-588-481	1	Buizenset BCC26-HE	
Optie LT300				
110	7-747-001-840	1	Logalux LT300/1	variante tov lijn 80
120	8-718-588-482	1	Buizenset BCC28-HE	variante tov lijn 90
130	7-738-319-548	1	L.fix Vuilafscheider MB3 1	
140	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
150	7-739-453-131	1	SET2 MM 25/25+ GB125 H	
Regeling				
170	7-738-114-088	1	RC310 wit	
180	7-738-112-964	1	RC100.2	
190	7-738-110-114	2	MM100-C Buderus DE, AT, CH, IT, BE, LU	
200	7-719-002-255	2	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
210	8-735-100-809	1	Tank Con-Set NTC RD 6,0 10K 3000 Packed	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

GB125-35 + onderliggende boiler gemengd/ongemengd

Systeemvoorbeeld versie 15/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-739-454-576	1	GB125/35-MC110-BC30	
30	8-732-965-367	1	BSS 100kW S1	
40	5-354-998	1	AASG115/G144 aansl.set voor expansievat	
50	7-738-344-606	1	Logafix MAG 35/1,5 [3bar] zwart	
60	7-747-025-647	1	Automatische ontluchter GB125	
70	7-738-314-344	1	OVE Oliefilter "TOC-DUO" v3	
80	7-747-001-838	1	Logalux LT200/1	
90	8-718-588-481	1	Buizenset BCC26-HE	
Optie LT300				
110	7-747-001-840	1	Logalux LT300/1	variante tov lijn 80
120	8-718-588-482	1	Buizenset BCC28-HE	variante tov lijn 90
130	7-738-319-548	1	Lfix Vuilafscheider MB3 1	
140	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
150	7-739-453-129	1	SET2 UM 25/25+ GB125 H	
Regeling				
170	7-738-114-088	1	RC310 wit	
180	7-738-112-964	1	RC100.2	
190	7-738-110-114	1	MM100-C Buderus DE, AT, CH, IT, BE, LU	
200	7-719-002-255	1	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
210	8-735-100-809	1	Tank Con-Set NTC RD 6,0 10K 3000 Packed	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

GB125-49 + onderliggende boiler 1x gemengd

Systeemvoorbeeld versie 15/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-739-454-576	1	GB125/35-MC110-BC30	
30	8-732-965-367	1	BSS 100kW S1	
40	5-354-998	1	AASG115/G144 aansl.set voor expansievat	
50	7-738-344-608	1	Logafix MAG 50/1,5 [6bar] zwart	
60	7-747-025-647	1	Automatische ontluchter GB125	
70	7-738-314-344	1	OVE Oliefilter "TOC-DUO" v3	
80	7-747-001-840	1	Logalux LT300/1	
90	8-718-588-482	1	Buizenset BCC28-HE	
100	7-738-319-548	1	L.fix Vuilafscheider MB3 1	
110	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
120	8-718-588-478	1	Aansluitset BCS20 achteraan	
130	6-301-235-0	1	Koppelingenset US1	
140	8-718-599-205	1	Pompgroep Buderus HSM 32/7,5	
Regeling				
160	7-738-114-088	1	RC310 wit	
170	7-738-110-114	1	MM100-C Buderus DE, AT, CH, IT, BE, LU	
180	7-719-002-255	1	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
190	8-735-100-809	1	Tank Con-Set NTC RD 6,0 10K 3000 Packed	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

GB125-49 + onderliggende boiler 1x ongemengd

Systeemvoorbeeld versie 15/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-739-454-577	1	GB125/49-MC110-BC30	
30	8-732-965-367	1	BSS 100kW S1	
40	5-354-998	1	AASG115/G144 aansl.set voor expansievat	
50	7-738-344-608	1	Logafix MAG 50/1,5 [6bar] zwart	
60	7-747-025-647	1	Automatische ontluchter GB125	
70	7-738-314-344	1	OVE Oliefilter "TOC-DUO" v3	
80	7-747-001-840	1	Logalux LT300/1	
90	8-718-588-482	1	Buizenset BCC28-HE	
100	7-738-319-548	1	L.fix Vuilafscheider MB3 1	
110	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
120	8-718-588-478	1	Aansluitset BCS20 achteraan	
130	6-301-235-0	1	Koppelingenset US1	
140	8-718-599-201	1	HS32/7.5 pompgroepunit	
Regeling				
160	7-738-114-088	1	RC310 wit	
170	8-735-100-809	1	Tank Con-Set NTC RD 6,0 10K 3000 Packed	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

GB125-49 + onderliggende boiler 2x gemengd

Systeemvoorbeeld versie 15/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-739-454-577	1	GB125/49-MC110-BC30	
30	8-732-965-367	1	BSS 100kW S1	
40	5-354-998	1	AASG115/G144 aansl.set voor expansievat	
50	7-738-344-608	1	Logafix MAG 50/1,5 [6bar] zwart	
60	7-747-025-647	1	Automatische ontluchter GB125	
70	7-738-314-344	1	OVE Oliefilter "TOC-DUO" v3	
80	7-747-001-840	1	Logalux LT300/1	
90	8-718-588-482	1	Buizenset BCC28-HE	
100	7-738-319-548	1	L.fix Vuilafscheider MB3 1	
110	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
120	7-739-453-131	1	SET2 MM 25/25+ GB125 H	
Regeling				
140	7-738-114-088	1	RC310 wit	
150	7-738-112-964	1	RC100.2	
160	7-738-110-114	2	MM100-C Buderus DE, AT, CH, IT, BE, LU	
170	7-719-002-255	2	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
180	8-735-100-809	1	Tank Con-Set NTC RD 6,0 10K 3000 Packed	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

GB125-49 + onderliggende boiler gemengd/ongemengd

Systeemvoorbeeld versie 15/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-739-454-577	1	GB125/49-MC110-BC30	
30	8-732-965-367	1	BSS 100kW S1	
40	5-354-998	1	AASG115/G144 aansl.set voor expansievat	
50	7-738-344-608	1	Logafix MAG 50/1,5 [6bar] zwart	
60	7-747-025-647	1	Automatische ontluchter GB125	
70	7-738-314-344	1	OVE Oliefilter "TOC-DUO" v3	
80	7-747-001-840	1	Logalux LT300/1	
90	8-718-588-482	1	Buizenset BCC28-HE	
100	7-738-319-548	1	L.fix Vuilafscheider MB3 1	
110	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
120	7-739-453-129	1	SET2 UM 25/25+ GB125 H	
Regeling				
140	7-738-114-088	1	RC310 wit	
150	7-738-112-964	1	RC100.2	
160	7-738-110-114	1	MM100-C Buderus DE, AT, CH, IT, BE, LU	
170	7-719-002-255	1	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
180	8-735-100-809	1	Tank Con-Set NTC RD 6,0 10K 3000 Packed	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

GB125-60 + onderliggende boiler 1x gemengd

Systeemvoorbeeld versie 15/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-739-454-578	1	GB125/60-MC110-BC30	
30	8-732-965-367	1	BSS 100kW S1	
40	5-354-998	1	AASG115/G144 aansl.set voor expansievat	
50	7-738-344-608	1	Logafix MAG 50/1,5 [6bar] zwart	
60	7-747-025-647	1	Automatische ontluchter GB125	
70	7-738-314-344	1	OVE Oliefilter "TOC-DUO" v3	
80	7-747-001-840	1	Logalux LT300/1	
90	8-718-588-482	1	Buizenset BCC28-HE	
100	7-738-320-318	1	L.fix Vuilafscheider MBL 5/4	
110	7-738-330-197	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1 1/4	
120	7-736-602-871	1	Aansluitset GB125-60 BCS 33	
130	8-718-599-205	1	Pompgroep Buderus HSM 32/7,5	
Regeling				
150	7-738-114-088	1	RC310 wit	
160	7-738-110-114	1	MM100-C Buderus DE, AT, CH, IT, BE, LU	
170	7-719-002-255	1	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
180	8-735-100-809	1	Tank Con-Set NTC RD 6,0 10K 3000 Packed	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

GB125-60 + onderliggende boiler 1x ongemengd

Systeemvoorbeeld versie 15/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-739-454-578	1	GB125/60-MC110-BC30	
30	8-732-965-367	1	BSS 100kW S1	
40	5-354-998	1	AASG115/G144 aansl.set voor expansievat	
50	7-738-344-608	1	Logafix MAG 50/1,5 [6bar] zwart	
60	7-747-025-647	1	Automatische ontluchter GB125	
70	7-738-314-344	1	OVE Oliefilter "TOC-DUO" v3	
80	7-747-001-840	1	Logalux LT300/1	
90	8-718-588-482	1	Buizenset BCC28-HE	
100	7-738-320-318	1	L.fix Vuilafscheider MBL 5/4	
110	7-738-330-197	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1 1/4	
120	7-736-602-871	1	Aansluitset GB125-60 BCS 33	
130	8-718-599-201	1	HS32/7.5 pompgroepunit	
Regeling				
150	7-738-114-088	1	RC310 wit	
160	8-735-100-809	1	Tank Con-Set NTC RD 6,0 10K 3000 Packed	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels van de kunst geïnstalleerd te worden.

GB125-60 + onderliggende boiler 2x gemengd

Systeemvoorbeeld versie 15/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-739-454-578	1	GB125/60-MC110-BC30	
30	8-732-965-367	1	BSS 100kW S1	
40	5-354-998	1	AASG115/G144 aansl.set voor expansievat	
50	7-738-344-608	1	Logafix MAG 50/1,5 [6bar] zwart	
60	7-747-025-647	1	Automatische ontluchter GB125	
70	7-738-314-344	1	OVE Oliefilter "TOC-DUO" v3	
80	7-747-001-840	1	Logalux LT300/1	
90	8-718-588-482	1	Buizenset BCC28-HE	
100	7-738-320-318	1	L.fix Vuilafscheider MBL 5/4	
110	7-738-330-197	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1 1/4	
120	7-736-602-871	1	Aansluitset GB125-60 BCS 33	
130	5-024-886	1	ASHKV4/5 Overgang DN40-DN32 voor HKV4/5	
140	8-718-599-381	1	Verdeelcollector HKV 2/32/40	
150	8-718-584-556	1	WMS2 Wandconsole HS(M) / HKV	
160	8-718-599-205	2	Pompgroep Buderus HSM 32/7,5	
Regeling				
180	7-738-114-088	1	RC310 wit	
190	7-738-112-964	1	RC100.2	
200	7-738-110-114	2	MM100-C Buderus DE, AT, CH, IT, BE, LU	
210	7-719-002-255	2	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
220	8-735-100-809	1	Tank Con-Set NTC RD 6,0 10K 3000 Packed	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

GB125-60 + onderliggende boiler gemengd/ongemengd

Systeemvoorbeeld versie 15/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-739-454-578	1	GB125/60-MC110-BC30	
30	8-732-965-367	1	BSS 100kW S1	
40	5-354-998	1	AASG115/G144 aansl.set voor expansievat	
50	7-738-344-608	1	Logafix MAG 50/1,5 [6bar] zwart	
60	7-747-025-647	1	Automatische ontluchter GB125	
70	7-738-314-344	1	OVE Oliefilter "TOC-DUO" v3	
80	7-747-001-840	1	Logalux LT300/1	
90	8-718-588-482	1	Buizenset BCC28-HE	
100	7-738-320-318	1	L.fix Vuilafscheider MBL 5/4	
110	7-738-330-197	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1 1/4	
120	7-736-602-871	1	Aansluitset GB125-60 BCS 33	
130	8-718-599-378	1	Verdeelcollector HKV 2/32/32	
140	8-718-584-556	1	WMS2 Wandconsole HS(M) / HKV	
150	8-718-599-201	1	HS32/7.5 pompgroepunit	
160	8-718-599-205	1	Pompgroep Buderus HSM 32/7,5	
Regeling				
180	7-738-114-088	1	RC310 wit	
190	7-738-112-964	1	RC100.2	
200	7-738-110-114	1	MM100-C Buderus DE, AT, CH, IT, BE, LU	
210	7-719-002-255	1	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
220	8-735-100-809	1	Tank Con-Set NTC RD 6,0 10K 3000 Packed	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.