

# KB195i.2-19 + boiler sous la chaudière 1x mélangé

## Exemple de système version 28/11/2025

Ligne	Nr. d'article	Quantité	Description	Remarque
<b>Chaudière &amp; accessoires</b>				
20	7-739-454-874	1	Logano plus KB195i.2-19	
30	8-718-582-096	1	Set de raccordement p. vase d'exp. ASS	
40	7-738-344-600	1	Logafix MAG 18/1,5 [3bar] noir	
50	1-222-201-7	1	Flexcon MB 2	
60	6-301-858-7	1	Set entonnoir G135/SB105	
70	8-732-907-204	1	L135.3 RS-B	
80	8-732-907-205	1	<i>L160.3 RS-B</i>	variante pour ligne 70
90	8-732-907-206	1	<i>L200.3 RS-B</i>	variante pour ligne 70
100	7-736-604-151	1	Buderus Rohrgruppe BCC36	
110	7-736-602-280	1	Socle de la chaudière 450x335 argent	
120	7-738-319-548	1	Séparateur de boues magnétique 1	
130	7-738-330-196	1	Buderus Logafix Séparateur d'air 1" +EPP	
140	7-736-604-153	1	Anschluss-Set BCS35 verp	
150	7-736-604-152	1	Tés d'isolation 15-50kW	
160	8-718-599-211	1	Set circuit chauffage HSM25/6 MM100	
<b>Régulation (1x RC220 inclus chez la chaudière)</b>				
180	7-719-002-255	1	Thermostat de sécurité TB1	
190	7-747-027-639	1	Sonde boiler AS5.6 pour GB202	

Sous réserve de modifications. Pour les prix nets, les conditions de paiement et de livraison, merci de vous référer à votre équipe régionale.

Vous trouverez des informations sur les substances chimiques selon le règlement REACH article 33 sur : [www.reach.bosch-thermotechnology.com](http://www.reach.bosch-thermotechnology.com) Veuillez respecter les recommandations concernant la qualité de l'eau. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service offres ou votre représentant. Tous les produits livrés par nos soins ne peuvent être utilisés que sur le marché belge, et doivent être installés conformément aux notices d'installation et aux normes en vigueur.

## **KB195i.2-19 + boiler sous la chaudière 1x non-mélangé**

### **Exemple de système version 28/11/2025**

Ligne	Nr. d'article	Quantité	Description	Remarque
<b>Chaudière &amp; accessoires</b>				
20	7-739-454-874	1	Logano plus KB195i.2-19	
30	8-718-582-096	1	Set de raccordement p. vase d'exp. ASS	
40	7-738-344-600	1	Logafix MAG 18/1,5 [3bar] noir	
50	1-222-201-7	1	Flexcon MB 2	
60	6-301-858-7	1	Set entonnoir G135/SB105	
70	8-732-907-204	1	L135.3 RS-B	
80	8-732-907-205	1	<i>L160.3 RS-B</i>	variante pour ligne 70
90	8-732-907-206	1	<i>L200.3 RS-B</i>	variante pour ligne 70
100	7-736-604-151	1	Buderus Rohrgruppe BCC36	
110	7-736-602-280	1	Socle de la chaudière 450x335 argent	
120	7-738-319-548	1	Séparateur de boues magnétique 1	
130	7-738-330-196	1	Buderus Logafix Séparateur d'air 1" +EPP	
140	7-736-604-153	1	Anschluss-Set BCS35 verp	
150	7-736-604-152	1	Tés d'isolation 15-50kW	
160	8-718-599-200	1	Set circuit chauffage HS25/6	
<b>Régulation (1x RC220 inclus chez la chaudière)</b>				
180	7-747-027-639	1	Sonde boiler AS5.6 pour GB202	

Sous réserve de modifications. Pour les prix nets, les conditions de paiement et de livraison, merci de vous référer à votre équipe régionale.

Vous trouverez des informations sur les substances chimiques selon le règlement REACH article 33 sur : [www.reach.bosch-thermotechnology.com](http://www.reach.bosch-thermotechnology.com) Veuillez respecter les recommandations concernant la qualité de l'eau. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service offres ou votre représentant. Tous les produits livrés par nos soins ne peuvent être utilisés que sur le marché belge, et doivent être installés conformément aux notices d'installation et aux normes en vigueur.

# KB195i.2-19 + boiler sous la chaudière 2x mélangé

## Exemple de système version 28/11/2025

Ligne	Nr. d'article	Quantité	Description	Remarque
<b>Chaudière &amp; accessoires</b>				
20	7-739-454-874	1	Logano plus KB195i.2-19	
30	8-718-582-096	1	Set de raccordement p. vase d'exp. ASS	
40	7-738-344-600	1	Logafix MAG 18/1,5 [3bar] noir	
50	1-222-201-7	1	Flexcon MB 2	
60	6-301-858-7	1	Set entonnoir G135/SB105	
70	8-732-907-204	1	L135.3 RS-B	
80	8-732-907-205	1	<i>L160.3 RS-B</i>	variante pour ligne 70
90	8-732-907-206	1	<i>L200.3 RS-B</i>	variante pour ligne 70
100	7-736-604-151	1	Buderus Rohrgruppe BCC36	
110	7-736-602-280	1	Socle de la chaudière 450x335 argent	
120	7-738-319-548	1	Séparateur de boues magnétique 1	
130	7-738-330-196	1	Buderus Logafix Séparateur d'air 1" +EPP	
140	8-718-584-556	1	WMS2 Console murale HS(M) / HKV	
150	8-718-599-377	1	Collecteur HKV 2/25/25 V2	
160	8-718-599-211	2	Set circuit chauffage HSM25/6 MM100	
<b>Régulation (1x RC220 inclus chez la chaudière)</b>				
180	7-738-112-962	1	RC220 Buderus PL, CZ, SK, BE, IT	
190	7-719-002-255	2	Thermostat de sécurité TB1	
200	7-747-027-639	1	Sonde boiler AS5.6 pour GB202	

Sous réserve de modifications. Pour les prix nets, les conditions de paiement et de livraison, merci de vous référer à votre équipe régionale.

Vous trouverez des informations sur les substances chimiques selon le règlement REACH article 33 sur : [www.reach.bosch-thermotechnology.com](http://www.reach.bosch-thermotechnology.com) Veuillez respecter les recommandations concernant la qualité de l'eau. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service offres ou votre représentant. Tous les produits livrés par nos soins ne peuvent être utilisés que sur le marché belge, et doivent être installés conformément aux notices d'installation et aux normes en vigueur.



## KB195i.2-19 + boiler sous la chaudière mélangé/non-mélangé

### Exemple de système version 28/11/2025

Ligne	Nr. d'article	Quantité	Description	Remarque
<b>Chaudière &amp; accessoires</b>				
20	7-739-454-874	1	Logano plus KB195i.2-19	
30	8-718-582-096	1	Set de raccordement p. vase d'exp. ASS	
40	7-738-344-600	1	Logafix MAG 18/1,5 [3bar] noir	
50	1-222-201-7	1	Flexcon MB 2	
60	6-301-858-7	1	Set entonnoir G135/SB105	
70	8-732-907-204	1	L135.3 RS-B	
80	8-732-907-205	1	<i>L160.3 RS-B</i>	variante pour ligne 70
90	8-732-907-206	1	<i>L200.3 RS-B</i>	variante pour ligne 70
100	7-736-604-151	1	Buderus Rohrgruppe BCC36	
110	7-736-602-280	1	Socle de la chaudière 450x335 argent	
120	7-738-319-548	1	Séparateur de boues magnétique 1	
130	7-738-330-196	1	Buderus Logafix Séparateur d'air 1" +EPP	
140	8-718-584-556	1	WMS2 Console murale HS(M) / HKV	
150	8-718-599-377	1	Collecteur HKV 2/25/25 V2	
160	8-718-599-200	1	Set circuit chauffage HS25/6	
170	8-718-599-211	1	Set circuit chauffage HSM25/6 MM100	
<b>Régulation (1x RC220 inclus chez la chaudière)</b>				
190	7-738-112-962	1	RC220 Buderus PL, CZ, SK, BE, IT	
200	7-719-002-255	1	Thermostat de sécurité TB1	
210	7-747-027-639	1	Sonde boiler AS5.6 pour GB202	

Sous réserve de modifications. Pour les prix nets, les conditions de paiement et de livraison, merci de vous référer à votre équipe régionale.

Vous trouverez des informations sur les substances chimiques selon le règlement REACH article 33 sur : [www.reach.bosch-thermotechnology.com](http://www.reach.bosch-thermotechnology.com) Veuillez respecter les recommandations concernant la qualité de l'eau. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service offres ou votre représentant. Tous les produits livrés par nos soins ne peuvent être utilisés que sur le marché belge, et doivent être installés conformément aux notices d'installation et aux normes en vigueur.

# KB195i.2-25 + boiler sous la chaudière 1x mélangé

## Exemple de système version 28/11/2025

Ligne	Nr. d'article	Quantité	Description	Remarque
<b>Chaudière &amp; accessoires</b>				
20	7-739-454-875	1	Logano plus KB195i.2-25	
30	8-718-582-096	1	Set de raccordement p. vase d'exp. ASS	
40	7-738-344-600	1	Logafix MAG 18/1,5 [3bar] noir	
50	1-222-201-7	1	Flexcon MB 2	
60	6-301-858-7	1	Set entonnoir G135/SB105	
70	8-732-907-204	1	L135.3 RS-B	
80	8-732-907-205	1	<i>L160.3 RS-B</i>	variante pour ligne 70
90	8-732-907-206	1	<i>L200.3 RS-B</i>	variante pour ligne 70
100	7-736-604-151	1	Buderus Rohrgruppe BCC36	
110	7-736-602-280	1	Socle de la chaudière 450x335 argent	
120	7-738-319-548	1	Séparateur de boues magnétique 1	
130	7-738-330-196	1	Buderus Logafix Séparateur d'air 1" +EPP	
140	7-736-604-153	1	Anschluss-Set BCS35 verp	
150	7-736-604-152	1	Tés d'isolation 15-50kW	
160	8-718-599-211	1	Set circuit chauffage HSM25/6 MM100	
<b>Régulation (1x RC220 inclus chez la chaudière)</b>				
180	7-719-002-255	1	Thermostat de sécurité TB1	
190	7-747-027-639	1	Sonde boiler AS5.6 pour GB202	

Sous réserve de modifications. Pour les prix nets, les conditions de paiement et de livraison, merci de vous référer à votre équipe régionale.

Vous trouverez des informations sur les substances chimiques selon le règlement REACH article 33 sur : [www.reach.bosch-thermotechnology.com](http://www.reach.bosch-thermotechnology.com) Veuillez respecter les recommandations concernant la qualité de l'eau. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service offres ou votre représentant. Tous les produits livrés par nos soins ne peuvent être utilisés que sur le marché belge, et doivent être installés conformément aux notices d'installation et aux normes en vigueur.

## KB195i.2-25 + boiler sous la chaudière 1x non-mélangé

**Exemple de système version 28/11/2025**

Ligne	Nr. d'article	Quantité	Description	Remarque
<b>Chaudière &amp; accessoires</b>				
20	7-739-454-875	1	Logano plus KB195i.2-25	
30	8-718-582-096	1	Set de raccordement p. vase d'exp. ASS	
40	7-738-344-600	1	Logafix MAG 18/1,5 [3bar] noir	
50	1-222-201-7	1	Flexcon MB 2	
60	6-301-858-7	1	Set entonnoir G135/SB105	
70	8-732-907-204	1	L135.3 RS-B	
80	8-732-907-205	1	<i>L160.3 RS-B</i>	variante pour ligne 70
90	8-732-907-206	1	<i>L200.3 RS-B</i>	variante pour ligne 70
100	7-736-604-151	1	Buderus Rohrgruppe BCC36	
110	7-736-602-280	1	Socle de la chaudière 450x335 argent	
120	7-738-319-548	1	Séparateur de boues magnétique 1	
130	7-738-330-196	1	Buderus Logafix Séparateur d'air 1" +EPP	
140	7-736-604-153	1	Anschluss-Set BCS35 verp	
150	7-736-604-152	1	Tés d'isolation 15-50kW	
160	8-718-599-200	1	Set circuit chauffage HS25/6	
<b>Régulation (1x RC220 inclus chez la chaudière)</b>				
180	7-747-027-639	1	Sonde boiler AS5.6 pour GB202	

Sous réserve de modifications. Pour les prix nets, les conditions de paiement et de livraison, merci de vous référer à votre équipe régionale.

Vous trouverez des informations sur les substances chimiques selon le règlement REACH article 33 sur : [www.reach.bosch-thermotechnology.com](http://www.reach.bosch-thermotechnology.com) Veuillez respecter les recommandations concernant la qualité de l'eau. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service offres ou votre représentant. Tous les produits livrés par nos soins ne peuvent être utilisés que sur le marché belge, et doivent être installés conformément aux notices d'installation et aux normes en vigueur.

# KB195i.2-25 + boiler sous la chaudière 2x mélangé

## Exemple de système version 28/11/2025

Ligne	Nr. d'article	Quantité	Description	Remarque
<b>Chaudière &amp; accessoires</b>				
20	7-739-454-875	1	Logano plus KB195i.2-25	
30	8-718-582-096	1	Set de raccordement p. vase d'exp. ASS	
40	7-738-344-600	1	Logafix MAG 18/1,5 [3bar] noir	
50	1-222-201-7	1	Flexcon MB 2	
60	6-301-858-7	1	Set entonnoir G135/SB105	
70	8-732-907-204	1	L135.3 RS-B	
80	8-732-907-205	1	<i>L160.3 RS-B</i>	variante pour ligne 70
90	8-732-907-206	1	<i>L200.3 RS-B</i>	variante pour ligne 70
100	7-736-604-151	1	Buderus Rohrgruppe BCC36	
110	7-736-602-280	1	Socle de la chaudière 450x335 argent	
120	7-738-319-548	1	Séparateur de boues magnétique 1	
130	7-738-330-196	1	Buderus Logafix Séparateur d'air 1" +EPP	
140	8-718-584-556	1	WMS2 Console murale HS(M) / HKV	
150	8-718-599-377	1	Collecteur HKV 2/25/25 V2	
160	8-718-599-211	2	Set circuit chauffage HSM25/6 MM100	
<b>Régulation (1x RC220 inclus chez la chaudière)</b>				
180	7-738-112-962	1	RC220 Buderus PL, CZ, SK, BE, IT	
190	7-719-002-255	2	Thermostat de sécurité TB1	
200	7-747-027-639	1	Sonde boiler AS5.6 pour GB202	

Sous réserve de modifications. Pour les prix nets, les conditions de paiement et de livraison, merci de vous référer à votre équipe régionale.

Vous trouverez des informations sur les substances chimiques selon le règlement REACH article 33 sur : [www.reach.bosch-thermotechnology.com](http://www.reach.bosch-thermotechnology.com) Veuillez respecter les recommandations concernant la qualité de l'eau. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service offres ou votre représentant. Tous les produits livrés par nos soins ne peuvent être utilisés que sur le marché belge, et doivent être installés conformément aux notices d'installation et aux normes en vigueur.

## KB195i.2-25 + boiler sous la chaudière mélangé/non-mélangé

### Exemple de système version 28/11/2025

Ligne	Nr. d'article	Quantité	Description	Remarque
<b>Chaudière &amp; accessoires</b>				
20	7-739-454-875	1	Logano plus KB195i.2-25	
30	8-718-582-096	1	Set de raccordement p. vase d'exp. ASS	
40	7-738-344-600	1	Logafix MAG 18/1,5 [3bar] noir	
50	1-222-201-7	1	Flexcon MB 2	
60	6-301-858-7	1	Set entonnoir G135/SB105	
70	8-732-907-204	1	L135.3 RS-B	
80	8-732-907-205	1	<i>L160.3 RS-B</i>	variante pour ligne 70
90	8-732-907-206	1	<i>L200.3 RS-B</i>	variante pour ligne 70
100	7-736-604-151	1	Buderus Rohrgruppe BCC36	
110	7-736-602-280	1	Socle de la chaudière 450x335 argent	
120	7-738-319-548	1	Séparateur de boues magnétique 1	
130	7-738-330-196	1	Buderus Logafix Séparateur d'air 1" +EPP	
140	8-718-584-556	1	WMS2 Console murale HS(M) / HKV	
150	8-718-599-377	1	Collecteur HKV 2/25/25 V2	
160	8-718-599-200	1	Set circuit chauffage HS25/6	
170	8-718-599-211	1	Set circuit chauffage HSM25/6 MM100	
<b>Régulation (1x RC220 inclus chez la chaudière)</b>				
190	7-738-112-962	1	RC220 Buderus PL, CZ, SK, BE, IT	
200	7-719-002-255	1	Thermostat de sécurité TB1	
210	7-747-027-639	1	Sonde boiler AS5.6 pour GB202	

Sous réserve de modifications. Pour les prix nets, les conditions de paiement et de livraison, merci de vous référer à votre équipe régionale.

Vous trouverez des informations sur les substances chimiques selon le règlement REACH article 33 sur : [www.reach.bosch-thermotechnology.com](http://www.reach.bosch-thermotechnology.com) Veuillez respecter les recommandations concernant la qualité de l'eau. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service offres ou votre représentant. Tous les produits livrés par nos soins ne peuvent être utilisés que sur le marché belge, et doivent être installés conformément aux notices d'installation et aux normes en vigueur.