

KB195i.2-19 + onderliggende boiler 1x gemengd

Systeemvoorbeeld versie 12/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-739-454-874	1	Logano plus KB195i.2-19	1x RC220 + 1x MX400 inbegrepen
30	8-718-582-096	1	AASGB212 aansluitset voor expansievat	
40	7-738-344-600	1	Logafix MAG 18/1,5 [3bar] zwart	
50	1-222-201-7	1	Flexcon MB 2	
60	6-301-858-7	1	Afvoertrechterset G135	
70	8-732-907-204	1	L135.3 RS-B	
80	8-732-907-205	1	L160.3 RS-B	variante tov lijn 70
90	8-732-907-206	1	L200.3 RS-B	variante tov lijn 70
100	7-736-604-151	1	BCC36 Verbindingsset KB195i+L3RS	
110	7-736-602-280	1	Toestelsokkel 450x335 zilver	
120	7-738-319-548	1	Lfix Vuilafscheider MB3 1	
130	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
140	7-736-604-153	1	BCS35 set voor KB195i+HS(M)	
150	7-736-604-152	1	Isolatieset V/R KB19xi BZ	
160	8-718-599-211	1	Pompgroep Buderus HSM 25/6 + MM100	
Regeling (1x RC220 inbegrepen bij ketel)				
180	7-719-002-255	1	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
190	7-747-027-639	1	Boilervoeler AS5.6 voor GB202	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

KB195i.2-19 + onderliggende boiler 1x ongemengd

Systeemvoorbeeld versie 12/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-739-454-874	1	Logano plus KB195i.2-19	1x RC220 + 1x MX400 inbegrepen
30	8-718-582-096	1	AASGB212 aansluitset voor expansievat	
40	7-738-344-600	1	Logafix MAG 18/1,5 [3bar] zwart	
50	1-222-201-7	1	Flexcon MB 2	
60	6-301-858-7	1	Afvoertrechterset G135	
70	8-732-907-204	1	L135.3 RS-B	
80	8-732-907-205	1	L 160.3 RS-B	variante tov lijn 70
90	8-732-907-206	1	L200.3 RS-B	variante tov lijn 70
100	7-736-604-151	1	BCC36 Verbindingsset KB195i+L.3RS	
110	7-736-602-280	1	Toestelsokkel 450x335 zilver	
120	7-738-319-548	1	L.fix Vuilafscheider MB3 1	
130	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
140	7-736-604-153	1	BCS35 set voor KB195i+HS(M)	
150	7-736-604-152	1	Isolatieset V/R KB19xi BZ	
160	8-718-599-200	1	HS25/6 pompgroepunit	
Regeling (1x RC220 inbegrepen bij ketel)				
180	7-747-027-639	1	Boilervoeler AS5.6 voor GB202	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

KB195i.2-19 + onderliggende boiler 2x gemengd

Systeemvoorbeeld versie 12/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-739-454-874	1	Logano plus KB195i.2-19	1x RC220 + 1x MX400 inbegrepen
30	8-718-582-096	1	AASGB212 aansluitset voor expansievat	
40	7-738-344-600	1	Logafix MAG 18/1,5 [3bar] zwart	
50	1-222-201-7	1	Flexcon MB 2	
60	6-301-858-7	1	Afvoertrechterset G135	
70	8-732-907-204	1	L135.3 RS-B	
80	8-732-907-205	1	L160.3 RS-B	variante tov lijn 70
90	8-732-907-206	1	L200.3 RS-B	variante tov lijn 70
100	7-736-604-151	1	BCC36 Verbindingsset KB195i+L3RS	
110	7-736-602-280	1	Toestelsokkel 450x335 zilver	
120	7-738-319-548	1	Lfix Vuilafscheider MB3 1	
130	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
140	8-718-584-556	1	WMS2 Wandconsole HS(M) / HKV	
150	8-718-599-377	1	Verdeelcollector HKV 2/25/25 V2	
160	8-718-599-211	2	Pompgroep Buderus HSM 25/6 + MM100	
Regeling (1x RC220 inbegrepen bij ketel)				
180	7-738-112-962	1	RC220 Buderus PL, CZ, SK, BE, IT	
190	7-719-002-255	2	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
200	7-747-027-639	1	Boilervoeler AS5.6 voor GB202	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

KB195i.2-19 + onderliggende boiler gemengd/ongemengd

Systeemvoorbeeld versie 12/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-739-454-874	1	Logano plus KB195i.2-19	1x RC220 + 1x MX400 inbegrepen
30	8-718-582-096	1	AASGB212 aansluitset voor expansievat	
40	7-738-344-600	1	Logafix MAG 18/1,5 [3bar] zwart	
50	1-222-201-7	1	Flexcon MB 2	
60	6-301-858-7	1	Afvoertrechterset G135	
70	8-732-907-204	1	L135.3 RS-B	
80	8-732-907-205	1	L160.3 RS-B	variante tov lijn 70
90	8-732-907-206	1	L200.3 RS-B	variante tov lijn 70
100	7-736-604-151	1	BCC36 Verbindingsset KB195i+L.3RS	
110	7-736-602-280	1	Toestelsokkel 450x335 zilver	
120	7-738-319-548	1	Lfix Vuilafscheider MB3 1	
130	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
140	8-718-584-556	1	WMS2 Wandconsole HS(M) / HKV	
150	8-718-599-377	1	Verdeelcollector HKV 2/25/25 V2	
160	8-718-599-200	1	HS25/6 pompgroepunit	
170	8-718-599-211	1	Pompgroep Buderus HSM 25/6 + MM100	
Regeling (1x RC220 inbegrepen bij ketel)				
190	7-738-112-962	1	RC220 Buderus PL, CZ, SK, BE, IT	
200	7-719-002-255	1	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
210	7-747-027-639	1	Boilervoeler AS5.6 voor GB202	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

KB195i.2-25 + onderliggende boiler 1x gemengd

Systeemvoorbeeld versie 12/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-739-454-875	1	Logano plus KB195i.2-25	1x RC220 + 1x MX400 inbegrepen
30	8-718-582-096	1	AASGB212 aansluitset voor expansievat	
40	7-738-344-600	1	Logafix MAG 18/1,5 [3bar] zwart	
50	1-222-201-7	1	Flexcon MB 2	
60	6-301-858-7	1	Afvoertrechterset G135	
70	8-732-907-204	1	L135.3 RS-B	
80	8-732-907-205	1	L160.3 RS-B	variante tov lijn 70
90	8-732-907-206	1	L200.3 RS-B	variante tov lijn 70
100	7-736-604-151	1	BCC36 Verbindingsset KB195i+L3RS	
110	7-736-602-280	1	Toestelsokkel 450x335 zilver	
120	7-738-319-548	1	Lfix Vuilafscheider MB3 1	
130	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
140	7-736-604-153	1	BCS35 set voor KB195i+HS(M)	
150	7-736-604-152	1	Isolatieset V/R KB19xi BZ	
160	8-718-599-211	1	Pompgroep Buderus HSM 25/6 + MM100	
Regeling (1x RC220 inbegrepen bij ketel)				
180	7-719-002-255	1	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
190	7-747-027-639	1	Boilervoeler AS5.6 voor GB202	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

KB195i.2-25 + onderliggende boiler 1x ongemengd

Systeemvoorbeeld versie 12/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-739-454-875	1	Logano plus KB195i.2-25	1x RC220 + 1x MX400 inbegrepen
30	8-718-582-096	1	AASGB212 aansluitset voor expansievat	
40	7-738-344-600	1	Logafix MAG 18/1,5 [3bar] zwart	
50	1-222-201-7	1	Flexcon MB 2	
60	6-301-858-7	1	Afvoertrechterset G135	
70	8-732-907-204	1	L135.3 RS-B	
80	8-732-907-205	1	L 160.3 RS-B	variante tov lijn 70
90	8-732-907-206	1	L200.3 RS-B	variante tov lijn 70
100	7-736-604-151	1	BCC36 Verbindingsset KB195i+L.3RS	
110	7-736-602-280	1	Toestelsokkel 450x335 zilver	
120	7-738-319-548	1	L.fix Vuilafscheider MB3 1	
130	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
140	7-736-604-153	1	BCS35 set voor KB195i+HS(M)	
150	7-736-604-152	1	Isolatieset V/R KB19xi BZ	
160	8-718-599-200	1	HS25/6 pompgroepunit	
Regeling (1x RC220 inbegrepen bij ketel)				
180	7-747-027-639	1	Boilervoeler AS5.6 voor GB202	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

KB195i.2-25 + onderliggende boiler 2x gemengd

Systeemvoorbeeld versie 12/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-739-454-875	1	Logano plus KB195i.2-25	1x RC220 + 1x MX400 inbegrepen
30	8-718-582-096	1	AASGB212 aansluitset voor expansievat	
40	7-738-344-600	1	Logafix MAG 18/1,5 [3bar] zwart	
50	1-222-201-7	1	Flexcon MB 2	
60	6-301-858-7	1	Afvoertrechterset G135	
70	8-732-907-204	1	L135.3 RS-B	
80	8-732-907-205	1	L160.3 RS-B	variante tov lijn 70
90	8-732-907-206	1	L200.3 RS-B	variante tov lijn 70
100	7-736-604-151	1	BCC36 Verbindingsset KB195i+L3RS	
110	7-736-602-280	1	Toestelsokkel 450x335 zilver	
120	7-738-319-548	1	Lfix Vuilafscheider MB3 1	
130	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
140	8-718-584-556	1	WMS2 Wandconsole HS(M) / HKV	
150	8-718-599-377	1	Verdeelcollector HKV 2/25/25 V2	
160	8-718-599-211	2	Pompgroep Buderus HSM 25/6 + MM100	
Regeling (1x RC220 inbegrepen bij ketel)				
180	7-738-112-962	1	RC220 Buderus PL, CZ, SK, BE, IT	
190	7-719-002-255	2	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
200	7-747-027-639	1	Boilervoeler AS5.6 voor GB202	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

KB195i.2-25 + onderliggende boiler gemengd/ongemengd

Systeemvoorbeeld versie 12/09/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-739-454-875	1	Logano plus KB195i.2-25	1x RC220 + 1x MX400 inbegrepen
30	8-718-582-096	1	AASGB212 aansluitset voor expansievat	
40	7-738-344-600	1	Logafix MAG 18/1,5 [3bar] zwart	
50	1-222-201-7	1	Flexcon MB 2	
60	6-301-858-7	1	Afvoertrechterset G135	
70	8-732-907-204	1	L135.3 RS-B	
80	8-732-907-205	1	L160.3 RS-B	variante tov lijn 70
90	8-732-907-206	1	L200.3 RS-B	variante tov lijn 70
100	7-736-604-151	1	BCC36 Verbindingsset KB195i+L.3RS	
110	7-736-602-280	1	Toestelsokkel 450x335 zilver	
120	7-738-319-548	1	Lfix Vuilafscheider MB3 1	
130	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
140	8-718-584-556	1	WMS2 Wandconsole HS(M) / HKV	
150	8-718-599-377	1	Verdeelcollector HKV 2/25/25 V2	
160	8-718-599-200	1	HS25/6 pompgroepunit	
170	8-718-599-211	1	Pompgroep Buderus HSM 25/6 + MM100	
Regeling (1x RC220 inbegrepen bij ketel)				
190	7-738-112-962	1	RC220 Buderus PL, CZ, SK, BE, IT	
200	7-719-002-255	1	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
210	7-747-027-639	1	Boilervoeler AS5.6 voor GB202	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels van de kunst geïnstalleerd te worden.