


2x KB372-75 - cascade met afsluiters

Systeemvoorbeeld versie 29/12/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-736-602-961	1	Logano plus KB372-75 - L	
30	7-736-602-955	1	Logano plus KB372-75 - R	
40	7-738-313-498	2	SOP Bolkraan gas KVBG 4/4FF + koppeling	
50	7-739-450-263	2	Gasfilter 1" ff	
60	8-308-301-4	2	STE Trillingscompensat. SG-11 PN16 DN25	
70	8-732-965-862	2	Veiligheidsset ≤ 3 bar	
80	7-736-602-648	2	Aansluitset voor AAS 1"	
90	5-354-810	2	Anschluss-Set AAS 3/4 mit KFE-Ventil	
100	7-738-344-600	2	Logafix MAG 18/1,5 [3bar] zwart	
110	7-736-604-079	1	Casc. set DN50/65 + isol.(2x75kW/2x100kW)	
Regeling: cascade + 2 CV-kringen				
130	7-736-602-053	2	Regelaar R5313 "BE	
140	7-736-602-094	1	Module FM-CM S01 "BE	
150	8-718-598-828	1	FM-MM S11	
Rookgascascade: B23p - DN 125 - max 27m				
opmerking: andere diameters op aanvraag				
180	7-736-606-765	1	Basisset RGA-cascade DN110 / DN125	
190	7-738-113-212	1	Basisset schacht Ø125mm	
Neutralisatie				
210	7-739-623-851	1	Logawater KN150.4 150kW gas	
220	7-739-623-852	1	Logawater KN150 KP - 150kW gas	variant tov lijn 210

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.




2x KB372-100 - cascade met afsluiters

Systeemvoorbeeld versie 29/12/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-736-602-962	1	Logano plus KB372-100 - L	
30	7-736-602-956	1	Logano plus KB372-100 - R	
40	7-738-313-497	2	SOP Bolkraan gas KVBG 3/4FF + koppeling	
50	7-739-450-264	2	Gasfilter 3/4" ff	
60	8-308-301-4	2	STE Trillingscompensat. SG-11 PN16 DN25	
70	8-732-965-862	2	Veiligheidsset ≤ 3 bar	
80	7-736-602-648	2	Aansluitset voor AAS 1"	
90	5-354-810	2	Anschluss-Set AAS 3/4 mit KFE-Ventil	
100	7-738-344-600	2	Logafix MAG 18/1,5 [3bar] zwart	
110	7-736-604-079	1	Casc. set DN50/65 + isol.(2x75kW/2x100kW)	
Regeling: cascade + 2 CV-kringen				
130	7-736-602-053	2	Regelaar R5313 "BE	
140	7-736-602-094	1	Module FM-CM S01 "BE	
150	8-718-598-828	1	FM-MM S11	
Rookgascascade: B23p - DN 160 - max 50m				
170	7-736-606-765	1	Basisset RGA-cascade DN110 / DN125	
180	7-746-900-680	1	Excentrisch verloop van DN125 / DN160 PP	
190	7-738-113-213	1	Basisset schacht Ø160mm	
Neutralisatie				
210	7-739-623-853	1	Logawater KN1000.4 - 500kW gas	
220	7-739-623-854	1	Logawater KN1000.4 KP - 500kW gas	variant tov lijn 210

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.




2x KB372-150 - cascade met afsluiters

Systeemvoorbeeld versie 29/12/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-736-602-963	1	Logano plus KB372-150 - L	
30	7-736-602-957	1	Logano plus KB372-150 - R	
40	7-738-313-499	2	SOP Bolkraan gas KVBG 5/4FF	
50	4-302-708-4	2	Gasfilter 5/4" ff	
60	8-308-301-6	2	STE Trillingscompensat. SG-11 PN16 DN32	
70	7-736-602-645	2	Veiligheidsset 150/300 3 BAR	
80	7-736-602-647	2	Aansluitset voor AAS 1 1/4"	
90	5-354-810	2	Anschluss-Set AAS 3/4 mit KFE-Ventil	
100	7-738-344-600	2	Logafix MAG 18/1,5 [3bar] zwart	
110	7-736-604-080	1	Casc. set DN50/65 + isol.(2x150kW)	
Regeling: cascade + 2 CV-kringen				
130	7-736-602-053	2	Regelaar R5313 "BE	
140	7-736-602-094	1	Module FM-CM S01 "BE	
150	8-718-598-828	1	FM-MM S11	
Rookgascascade: B23p – DN160 - max 24 m				
Opmerking: andere diameters op aanvraag				
180	7-736-606-764	1	Basisset RGA-cascade DN160 / DN160	
190	7-738-113-213	1	Basisset schacht Ø160mm	
Neutralisatie				
210	7-739-623-853	1	Logawater KN1000.4 - 500kW gas	
220	7-739-623-854	1	Logawater KN1000.4 KP - 500kW gas	variant tov lijn 210

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam.
Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger.
Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.




2x KB372-200 - cascade met afsluiters

Systeemvoorbeeld versie 29/12/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-736-602-964	1	Logano plus KB372-200 - L	
30	7-736-602-958	1	Logano plus KB372-200 - R	
40	7-738-313-499	2	SOP Bolkraan gas KVBG 5/4FF	
50	4-302-708-4	2	Gasfilter 5/4" ff	
60	8-308-301-6	2	STE Trillingscompensat SG-11 PN16 DN32	
70	7-736-602-645	2	Veiligheidsset 150/300 3 BAR	
80	7-736-602-647	2	Aansluitset voor AAS 1 1/4"	
90	5-354-810	2	Anschluss-Set AAS 3/4 mit KFE-Ventil	
100	7-738-344-600	2	Logafix MAG 18/1,5 [3bar] zwart	
110	7-736-604-081	1	Casc. set DN65/80 + isol.(2x200/2x300kW	
Regeling: cascade + 2 CV-kringen				
130	7-736-602-053	2	Regelaar R5313 "BE	
140	7-736-602-094	1	Module FM-CM S01 "BE	
150	8-718-598-828	1	FM-MM S11	
Rookgascascade: B23p - DN200 - max 50 m				
170	7-736-606-763	1	Basisset RGA-cascade DN200 / DN200	
180	7-738-113-214	1	Basisset schacht Ø200mm	
Neutralisatie				
200	7-739-623-853	1	Logawater KN1000.4 - 500kW gas	
210	7-739-623-854	1	Logawater KN1000.4 KP - 500kW gas	variante tov lijn 200

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.




2x KB372-250 - cascade met afsluiters

Systeemvoorbeeld versie 29/12/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-736-602-965	1	Logano plus KB372-250 - L	
30	7-736-602-959	1	Logano plus KB372-250 - R	
40	7-738-313-500	2	SOP Bolkraan gas KVBG 6/4FF	
50	7-739-450-262	2	Gasfilter 6/4" ff	
60	8-308-301-8	2	STE Trillingscompensat. SG-11 PN16 DN40	
70	7-736-602-645	2	Veiligheidsset 150/300 3 BAR	
80	7-736-602-647	2	Aansluitset voor AAS 1 1/4"	
90	5-354-810	2	Anschluss-Set AAS 3/4 mit KFE-Ventil	
100	7-738-344-604	2	Logafix MAG 25/1,5 [3bar] zwart	
110	7-736-604-081	1	Casc. set DN65/80 + isol.(2x200/2x300kW	
Regeling: cascade + 2 CV-kringen				
130	7-736-602-053	2	Regelaar R5313 "BE	
140	7-736-602-094	1	Module FM-CM S01 "BE	
150	8-718-598-828	1	FM-MM S11	
Rookgascascade: B23p - DN200 - max 24 m				
Opmerking: andere diameters op aanvraag				
180	7-736-606-763	1	Basisset RGA-cascade DN200 / DN200	
190	7-738-113-214	1	Basisset schacht Ø200mm	
Neutralisatie				
210	7-739-623-853	1	Logawater KN1000.4 - 500kW gas	
220	7-739-623-854	1	Logawater KN1000.4 KP - 500kW gas	variant tov lijn 210

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.



2x KB372-300 - cascade met afsluiters

Systeemvoorbeeld versie 29/12/2025

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-736-602-966	1	Logano plus KB372-300 - L	
30	7-736-602-960	1	Logano plus KB372-300 - R	
40	7-738-313-500	2	SOP Bolkraan gas KVBG 6/4FF	
50	7-739-450-262	2	Gasfilter 6/4" ff	
60	8-308-301-8	2	STE Trillingscompensat. SG-11 PN16 DN40	
70	7-736-602-645	2	Veiligheidsset 150/300 3 BAR	
80	7-736-602-647	2	Aansluitset voor AAS 1 1/4"	
90	5-354-810	2	Anschluss-Set AAS 3/4 mit KFE-Ventil	
100	7-738-344-604	2	Logafix MAG 25/1,5 [3bar] zwart	
110	7-736-604-081	1	Casc. set DN65/80 + isol.(2x200/2x300kW	
Regeling: cascade + 2 CV-kringen				
130	7-736-602-053	2	Regelaar R5313 "BE	
140	7-736-602-094	1	Module FM-CM S01 "BE	
150	8-718-598-828	1	FM-MM S11	
Rookgascascade: B23p - DN250 - max 50 m				
Opmerking: andere diameters op aanvraag				
180	7-736-606-763	1	Basisset RGA-cascade DN200 / DN200	
190	7-747-222-605	1	Vergroting van DN200 naar DN250, mat. PP	
200	7-746-901-208	1	Schacht set Cascade D250	
Neutralisatie				
220	7-739-623-855	1	Logawater KN1000.4 - 1000kW gas	
230	7-739-623-856	1	Logawater KN1000.4 KP - 1000kW gas	variant tov lijn 220

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.