


GBH125-18/22 1x ongemengd

Stelsysteemvoorbeeld versie 21/05/2026

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
			Ketel en toebehoren	
20	7-739-454-573	1	GB125/18-MC110-BC30	
30	7-739-454-574	1	GB125/22-MC110-BC30	variante tov lijn 20
40	8-732-965-367	1	BSS 100kW S1	
50	5-354-998	1	AASG115/G144 aansl.set voor expansievat	
60	7-738-344-604	1	Logafix MAG 25/1,5 [3bar] zwart	
70	1-222-201-7	1	Flexcon MB 2	
80	7-747-025-647	1	Automatische ontluchter GB125	
90	7-738-314-344	1	OVE Oliefilter "TOC-DUO" v3	
100	7-738-319-548	1	L.fix Vuilafscheider MB3 1	
110	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
120	7-739-453-116	1	SET1 U 25+ GB125 H	
			Optie zonder boiler	
140	8-732-967-001	1	Bypass HYC40B zonder boiler	
			Optie met onderliggende boiler	
160	8-732-962-812	1	HF-Set HYC40B	
170	7-747-001-836	1	Logalux LT160/1	
180	7-747-001-838	1	Logalux LT200/1	variante tov lijn 170
190	8-718-588-481	1	Buizenset BCC26-HE	
200	8-735-100-809	1	Tank Con-Set NTC RD 6,0 10K 3000 Packed	
			Optie met naaststaande boiler	
220	8-732-962-812	1	HF-Set HYC40B	
230	8-735-100-638	1	Logalux SH290 RS-B	
240	8-718-588-480	1	Buizenset BCC27-HE	
250	7-735-502-288	1	Sensor Set Kpl RD 6,0 3000 10K Verp	
			Regeling	
270	7-738-114-086	1	RC310 zwart	
280	7-738-112-374	1	HM200.2 Buderus	
290	8-732-908-560	1	Verbindingsleiding-Set EMS+230V 1200mm	
			Warmtepomp en toebehoren	
310	8-738-213-470	1	WLW-5 MB AR	
320	8-738-213-471	1	WLW-7 MB AR	variante tov lijn 310
330	8-738-213-472	1	WLW-10 MB AR	variante tov lijn 310
340	8-738-213-473	1	WLW-12 MB AR	variante tov lijn 310
350	8-732-965-778	1	BCS37 GBH125	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.




GBH125-18/22 1x gemengd

Stelsysteemvoorbeeld versie 21/05/2026

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-739-454-573	1	GB125/18-MC110-BC30	
30	7-739-454-574	1	GB125/22-MC110-BC30	variante tov lijn 20
40	8-732-965-367	1	BSS 100kW S1	
50	5-354-998	1	AASG115/G144 aansl.set voor expansievat	
60	7-738-344-604	1	Logafix MAG 25/1,5 [3bar] zwart	
70	1-222-201-7	1	Flexcon MB 2	
80	7-747-025-647	1	Automatische ontlufter GB125	
90	7-738-314-344	1	OVE Oliefilter "TOC-DUO" v3	
100	7-738-319-548	1	L.fix Vuilafscheider MB3 1	
110	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
120	7-739-453-118	1	SET1 M 25+ GB125 H	
Optie zonder boiler				
140	8-732-967-001	1	Bypass Hyc40B zonder boiler	
Optie met onderliggende boiler				
160	8-732-962-812	1	HF-Set Hyc40B	
170	7-747-001-836	1	Logalux LT160/1	
180	7-747-001-838	1	Logalux LT200/1	variante tov lijn 170
190	8-718-588-481	1	Buizenset BCC26-HE	
200	8-735-100-809	1	Tank Con-Set NTC RD 6,0 10K 3000 Packed	
Optie met naaststaande boiler				
220	8-732-962-812	1	HF-Set Hyc40B	
230	8-735-100-638	1	Logalux SH290 RS-B	
240	8-718-588-480	1	Buizenset BCC27-HE	
250	7-735-502-288	1	Sensor Set Kpl RD 6,0 3000 10K Verp	
Regeling				
270	7-738-114-086	1	RC310 zwart	
280	7-738-113-391	1	MM100	
290	7-719-002-255	1	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
300	7-738-112-374	1	HM200.2 Buderus	
310	8-732-908-560	1	Verbindingsleiding-Set EMS+230V 1200mm	
Warmtepomp en toebehoren				
330	8-738-213-470	1	WLW-5 MB AR	
340	8-738-213-471	1	WLW-7 MB AR	variante tov lijn 330
350	8-738-213-472	1	WLW-10 MB AR	variante tov lijn 330
360	8-738-213-473	1	WLW-12 MB AR	variante tov lijn 330
370	8-732-965-778	1	BCS37 GBH125	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.




GBH125-18/22 2x gemengd

Stelsysteemvoorbeeld versie 21/05/2026

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
			Ketel en toebehoren	
20	7-739-454-573	1	GB125/18-MC110-BC30	
30	7-739-454-574	1	GB125/22-MC110-BC30	variante tov lijn 20
40	8-732-965-367	1	BSS 100kW S1	
50	5-354-998	1	AASG115/G144 aansl.set voor expansievat	
60	7-738-344-604	1	Logafix MAG 25/1,5 [3bar] zwart	
70	1-222-201-7	1	Flexcon MB 2	
80	7-747-025-647	1	Automatische ontluchter GB125	
90	7-738-314-344	1	OVE Oliefilter "TOC-DUO" v3	
100	7-738-319-548	1	Lfix Vuilafscheider MB3 1	
110	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
120	7-739-453-131	1	SET2 MM 25/25+ GB125 H	
			Optie zonder boiler	
140	8-732-967-001	1	Bypass HVC40B zonder boiler	
			Optie met onderliggende boiler	
160	8-732-962-812	1	HF-Set HVC40B	
170	7-747-001-836	1	Logalux LT160/1	
180	7-747-001-838	1	Logalux LT200/1	variante tov lijn 170
190	8-718-588-481	1	Buizenset BCC26-HE	
200	8-735-100-809	1	Tank Con-Set NTC RD 6,0 10K 3000 Packed	
			Optie met naaststaande boiler	
220	8-732-962-812	1	HF-Set HVC40B	
230	8-735-100-638	1	Logalux SH290 RS-B	
240	8-718-588-480	1	Buizenset BCC27-HE	
250	7-735-502-288	1	Sensor Set Kpl RD 6,0 3000 10K Verp	
			Regeling	
270	7-738-114-086	1	RC310 zwart	
280	7-738-112-964	1	RC100.2	
290	7-738-112-951	1	RC200.2	variante tov lijn 280
300	7-738-113-391	2	MM100	
310	7-719-002-255	2	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
320	7-738-112-374	1	HM200.2 Buderus	
330	8-732-908-560	1	Verbindingsleiding-Set EMS+230V 1200mm	
			Warmtepomp en toebehoren	
350	8-738-213-470	1	WLW-5 MB AR	
360	8-738-213-471	1	WLW-7 MB AR	variante tov lijn 350
370	8-738-213-472	1	WLW-10 MB AR	variante tov lijn 350
380	8-738-213-473	1	WLW-12 MB AR	variante tov lijn 350
390	8-732-965-778	1	BCS37 GBH125	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam.
Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger.
Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels van de kunst geïnstalleerd te worden.



GBH125-18/22 gemengd/ongemengd

Stelselvoorbeeld versie 21/05/2026

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
			Ketel en toebehoren	
20	7-739-454-573	1	GB125/18-MC110-BC30	
30	7-739-454-574	1	GB125/22-MC110-BC30	variante tov lijn 20
40	8-732-965-367	1	BSS 100kW S1	
50	5-354-998	1	AASG115/G144 aansl.set voor expansievat	
60	7-738-344-604	1	Logafix MAG 25/1,5 [3bar] zwart	
70	1-222-201-7	1	Flexcon MB 2	
80	7-747-025-647	1	Automatische ontluchter GB125	
90	7-738-314-344	1	OVE Oliefilter "TOC-DUO" v3	
100	7-738-319-548	1	L.fix Vuilafscheider MB3 1	
110	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
120	7-739-453-129	1	SET2 UM 25/25+ GB125 H	
			Optie zonder boiler	
140	8-732-967-001	1	Bypass HYC40B zonder boiler	
			Optie met onderliggende boiler	
160	8-732-962-812	1	HF-Set HYC40B	
170	7-747-001-836	1	Logalux LT160/1	
180	7-747-001-838	1	Logalux LT200/1	variante tov lijn 170
190	8-718-588-481	1	Buizenset BCC26-HE	
200	8-735-100-809	1	Tank Con-Set NTC RD 6,0 10K 3000 Packed	
			Optie met naaststaande boiler	
220	8-732-962-812	1	HF-Set HYC40B	
230	8-735-100-638	1	Logalux SH290 RS-B	
240	8-718-588-480	1	Buizenset BCC27-HE	
250	7-735-502-288	1	Sensor Set Kpl RD 6,0 3000 10K Verp	
			Regeling	
270	7-738-114-086	1	RC310 zwart	
280	7-738-112-964	1	RC100.2	
290	7-738-112-951	1	RC200.2	variante tov lijn 280
300	7-738-113-391	1	MM100	
310	7-719-002-255	1	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
320	7-738-112-374	1	HM200.2 Buderus	
330	8-732-908-560	1	Verbindingsleiding-Set EMS+230V 1200mm	
			Warmtepomp en toebehoren	
350	8-738-213-470	1	WLW-5 MB AR	
360	8-738-213-471	1	WLW-7 MB AR	variante tov lijn 350
370	8-738-213-472	1	WLW-10 MB AR	variante tov lijn 350
380	8-738-213-473	1	WLW-12 MB AR	variante tov lijn 350
390	8-732-965-778	1	BCS37 GBH125	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam.
Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger.
Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels van de kunst geïnstalleerd te worden.

GBH125-30/35 1x ongemengd

Systeemvoorbeeld versie 21/05/2026

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
			Ketel en toebehoren	
20	7-739-454-575	1	GB125/30-MC110-BC30	
30	7-739-454-576	1	GB125/35-MC110-BC30	variante tov lijn 20
40	8-732-965-367	1	BSS 100kW S1	
50	5-354-998	1	AASG115/G144 aansl.set voor expansievat	
60	7-738-344-606	1	Logafix MAG 35/1,5 [3bar] zwart	
70	7-747-025-647	1	Automatische ontluchter GB125	
80	7-738-314-344	1	OVE Oliefilter "TOC-DUO" v3	
90	7-738-319-548	1	Lfix Vuilafscheider MB3 1	
100	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
110	7-739-453-116	1	SET1 U 25+ GB125 H	
			Optie zonder boiler	
130	8-732-967-001	1	Bypass HYC40B zonder boiler	
			Optie met onderliggende boiler	
150	8-732-962-812	1	HF-Set HYC40B	
160	7-747-001-838	1	Logalux LT200/1	
170	8-718-588-481	1	Buizenset BCC26-HE	
180	8-735-100-809	1	Tank Con-Set NTC RD 6,0 10K 3000 Packed	
			Optie met naaststaande boiler	
200	8-732-962-812	1	HF-Set HYC40B	
210	8-735-100-638	1	Logalux SH290 RS-B	
220	8-718-588-480	1	Buizenset BCC27-HE	
230	7-735-502-288	1	Sensor Set Kpl RD 6,0 3000 10K Verp	
			Regeling	
250	7-738-114-086	1	RC310 zwart	
260	7-738-112-374	1	HM200.2 Buderus	
270	8-732-908-560	1	Verbindingsleiding-Set EMS+230V 1200mm	
			Warmtepomp en toebehoren	
290	8-738-213-471	1	WLW-7 MB AR	
300	8-738-213-472	1	WLW-10 MB AR	variante tov lijn 290
310	8-738-213-473	1	WLW-12 MB AR	variante tov lijn 290
320	8-732-965-778	1	BCS37 GBH125	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

GBH125-30/35 1x gemengd

Systeemvoorbeeld versie 21/05/2026

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
			Ketel en toebehoren	
20	7-739-454-575	1	GB125/30-MC110-BC30	
30	7-739-454-576	1	GB125/35-MC110-BC30	variante tov lijn 20
40	8-732-965-367	1	BSS 100kW S1	
50	5-354-998	1	AASG115/G144 aansl.set voor expansievat	
60	7-738-344-606	1	Logafix MAG 35/1,5 [3bar] zwart	
70	7-747-025-647	1	Automatische ontluchter GB125	
80	7-738-314-344	1	OVE Oliefilter "TOC-DUO" v3	
90	7-738-319-548	1	Lfix Vuilafscheider MB3 1	
100	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
110	7-739-453-118	1	SET1 M 25+ GB125 H	
			Optie zonder boiler	
130	8-732-967-001	1	Bypass HYC40B zonder boiler	
			Optie met onderliggende boiler	
150	8-732-962-812	1	HF-Set HYC40B	
160	7-747-001-838	1	Logalux LT200/1	
170	8-718-588-481	1	Buizenset BCC26-HE	
180	8-735-100-809	1	Tank Con-Set NTC RD 6,0 10K 3000 Packed	
			Optie met naaststaande boiler	
200	8-732-962-812	1	HF-Set HYC40B	
210	8-735-100-638	1	Logalux SH290 RS-B	
220	8-718-588-480	1	Buizenset BCC27-HE	
230	7-735-502-288	1	Sensor Set Kpl RD 6,0 3000 10K Verp	
			Regeling	
250	7-738-114-086	1	RC310 zwart	
260	7-738-113-391	1	MM100	
270	7-719-002-255	1	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
280	7-738-112-374	1	HM200.2 Buderus	
290	8-732-908-560	1	Verbindingsleiding-Set EMS+230V 1200mm	
			Warmtepomp en toebehoren	
310	8-738-213-471	1	WLW-7 MB AR	
320	8-738-213-472	1	WLW-10 MB AR	variante tov lijn 310
330	8-738-213-473	1	WLW-12 MB AR	variante tov lijn 310
340	8-732-965-778	1	BCS37 GBH125	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

GBH125-30/35 2x gemengd

Systeemvoorbeeld versie 21/05/2026

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-739-454-575	1	GB125/30-MC110-BC30	
30	7-739-454-576	1	GB125/35-MC110-BC30	variante tov lijn 20
40	8-732-965-367	1	BSS 100kW S1	
50	5-354-998	1	AASG115/G144 aansl.set voor expansievat	
60	7-738-344-606	1	Logafix MAG 35/1,5 [3bar] zwart	
70	7-747-025-647	1	Automatische ontluchter GB125	
80	7-738-314-344	1	OVE Oliefilter "TOC-DUO" v3	
90	7-738-319-548	1	Lfix Vuilafscheider MB3 1	
100	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
110	7-739-453-131	1	SET2 MM 25/25+ GB125 H	
Optie zonder boiler				
130	8-732-967-001	1	Bypass HYC40B zonder boiler	
Optie met onderliggende boiler				
150	8-732-962-812	1	HF-Set HYC40B	
160	7-747-001-838	1	Logalux LT200/1	
170	8-718-588-481	1	Buizenset BCC26-HE	
180	8-735-100-809	1	Tank Con-Set NTC RD 6,0 10K 3000 Packed	
Optie met naaststaande boiler				
200	8-732-962-812	1	HF-Set HYC40B	
210	8-735-100-638	1	Logalux SH290 RS-B	
220	8-718-588-480	1	Buizenset BCC27-HE	
230	7-735-502-288	1	Sensor Set Kpl RD 6,0 3000 10K Verp	
Regeling				
250	7-738-114-086	1	RC310 zwart	
260	7-738-112-964	1	RC100.2	
270	7-738-112-951	1	RC200.2	variante tov lijn 260
280	7-738-113-391	2	MM100	
290	7-719-002-255	2	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
300	7-738-112-374	1	HM200.2 Buderus	
310	8-732-908-560	1	Verbindingsleiding-Set EMS+230V 1200mm	
Warmtepomp en toebehoren				
330	8-738-213-471	1	WLW-7 MB AR	
340	8-738-213-472	1	WLW-10 MB AR	variante tov lijn 330
350	8-738-213-473	1	WLW-12 MB AR	variante tov lijn 330
360	8-732-965-778	1	BCS37 GBH125	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.

GBH125-30/35 gemengd/ongemengd

Systeemvoorbeeld versie 21/05/2026

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-739-454-575	1	GB125/30-MC110-BC30	
30	7-739-454-576	1	GB125/35-MC110-BC30	variante tov lijn 20
40	8-732-965-367	1	BSS 100kW S1	
50	5-354-998	1	AASG115/G144 aansl.set voor expansievat	
60	7-738-344-606	1	Logafix MAG 35/1,5 [3bar] zwart	
70	7-747-025-647	1	Automatische ontluchter GB125	
80	7-738-314-344	1	OVE Oliefilter "TOC-DUO" v3	
90	7-738-319-548	1	Lfix Vuilafscheider MB3 1	
100	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
110	7-739-453-129	1	SET2 UM 25/25+ GB125 H	
Optie zonder boiler				
130	8-732-967-001	1	Bypass HYC40B zonder boiler	
Optie met onderliggende boiler				
150	8-732-962-812	1	HF-Set HYC40B	
160	7-747-001-838	1	Logalux LT200/1	
170	8-718-588-481	1	Buizenset BCC26-HE	
180	8-735-100-809	1	Tank Con-Set NTC RD 6,0 10K 3000 Packed	
Optie met naaststaande boiler				
200	8-732-962-812	1	HF-Set HYC40B	
210	8-735-100-638	1	Logalux SH290 RS-B	
220	8-718-588-480	1	Buizenset BCC27-HE	
230	7-735-502-288	1	Sensor Set Kpl RD 6,0 3000 10K Verp	
Regeling				
250	7-738-114-086	1	RC310 zwart	
260	7-738-112-964	1	RC100.2	
270	7-738-112-951	1	RC200.2	variante tov lijn 260
280	7-738-113-391	1	MM100	
290	7-719-002-255	1	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
300	7-738-112-374	1	HM200.2 Buderus	
310	8-732-908-560	1	Verbindingsleiding-Set EMS+230V 1200mm	
Warmtepomp en toebehoren				
330	8-738-213-471	1	WLW-7 MB AR	
340	8-738-213-472	1	WLW-10 MB AR	variante tov lijn 330
350	8-738-213-473	1	WLW-12 MB AR	variante tov lijn 330
360	8-732-965-778	1	BCS37 GBH125	

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.