

GBH212-15/22/30 1x ongemengd

Systemvoorbeeld versie 21/05/2026

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
			Ketel en toebehoren	
20	7-739-454-207	1	GB212-15/5, G20 BE (MC110+BC30E)	
30	7-739-454-208	1	GB212-22/6, G20 BE (MC110+BC30E)	variante tov lijn 20
40	7-739-454-209	1	GB212-30/6, G20 BE (MC110+BC30E)	variante tov lijn 20
50	7-738-313-496	1	SOP Bolkraan gas KVBG 1/2FF + koppeling	
60	7-738-313-497	1	SOP Bolkraan gas KVBG 3/4FF + koppeling	variante tov lijn 50
70	8-732-965-860	1	BSS 50kW S1	
80	8-718-582-096	1	AASGB212 aansluitset voor expansievat	
90	1-222-201-7	1	Flexcon MB 2	
100	7-738-344-604	1	Logafix MAG 25/1,5 [3bar] zwart	
110	7-738-319-548	1	Lfix Vuilafscheider MB3 1	
120	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
130	7-736-602-296	1	Aansluitset BCS29 KB19xi 15-40	
140	8-718-599-200	1	HS25/6 pompgroepunit	
			Optie zonder boiler	
160	8-732-932-713	1	Bypass KBH/GBH zonder boiler	
			Optie met onderliggende boiler	
180	8-732-965-485	1	HF-Set HYC25-2	
190	7-747-021-029	1	Logalux L160/2R	
200	7-747-020-790	1	Logalux L200/2R	variante tov lijn 190
210	7-736-602-295	1	Buizenset BCC33-HE L3RS	
220	8-718-581-772	1	Opstelplaat 450x335	
230	7-747-027-639	1	Boilervoeler AS5.6 voor GB202	
			Optie met naaststaande boiler	
250	8-732-965-485	1	HF-Set HYC25-2	
260	8-735-100-638	1	Logalux SH290 RS-B	
270	7-736-602-294	1	Buizenset BCC32-HE SU	
280	7-735-502-288	1	Sensor Set Kpl RD 6,0 3000 10K Verp	
			Regeling	
300	7-738-114-086	1	RC310 zwart	
310	7-738-112-374	1	HM200.2 Buderus	
320	8-732-908-560	1	Verbindingsleiding-Set EMS+230V 1200mm	
			Warmtepomp en toebehoren	
340	8-738-213-470	1	WLW-5 MB AR	
350	8-738-213-471	1	WLW-7 MB AR	variante tov lijn 340
360	8-738-213-472	1	WLW-10 MB AR	variante tov lijn 340
370	8-738-213-473	1	WLW-12 MB AR	variante tov lijn 340
380	8-732-933-069	1	Buis BHS L/R	
390	8-732-933-184	1	BHS achterset voor SU/SH	variante tov lijn 380

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam.
Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger.
Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.




GBH212-15/22/30 1x gemengd

Systeemvoorbeeld versie 21/05/2026

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
			Ketel en toebehoren	
20	7-739-454-207	1	GB212-15/5, G20 BE (MC110+BC30E)	
30	7-739-454-208	1	GB212-22/6, G20 BE (MC110+BC30E)	variante tov lijn 20
40	7-739-454-209	1	GB212-30/6, G20 BE (MC110+BC30E)	variante tov lijn 20
50	7-738-313-496	1	SOP Bolkraan gas KVBG 1/2FF + koppeling	
60	7-738-313-497	1	SOP Bolkraan gas KVBG 3/4FF + koppeling	variante tov lijn 50
70	8-732-965-860	1	BSS 50kW S1	
80	8-718-582-096	1	AASGB212 aansluitset voor expansievat	
90	1-222-201-7	1	Flexcon MB 2	
100	7-738-344-604	1	Logafix MAG 25/1,5 [3bar] zwart	
110	7-738-319-548	1	Lfix Vuilafscheider MB3 1	
120	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
130	7-736-602-296	1	Aansluitset BCS29 KB19xi 15-40	
150	8-718-599-211	1	Pompgroep Buderus HSM 25/6 + MM100	
			Optie zonder boiler	
160	8-732-932-713	1	Bypass KBH/GBH zonder boiler	
			Optie met onderliggende boiler	
180	8-732-965-485	1	HF-Set HYC25-2	
190	7-747-021-029	1	Logalux L160/2R	
200	7-747-020-790	1	Logalux L200/2R	variante tov lijn 190
210	7-736-602-295	1	Buizenset BCC33-HE L3RS	
220	8-718-581-772	1	Opstelplaat 450x335	
230	7-747-027-639	1	Boilervoeler AS5.6 voor GB202	
			Optie met naaststaande boiler	
250	8-732-965-485	1	HF-Set HYC25-2	
260	8-735-100-638	1	Logalux SH290 RS-B	
270	7-736-602-294	1	Buizenset BCC32-HE SU	
280	7-735-502-288	1	Sensor Set Kpl RD 6,0 3000 10K Verp	
			Regeling	
300	7-738-114-086	1	RC310 zwart	
310	7-719-002-255	1	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
320	7-738-112-374	1	HM200.2 Buderus	
330	8-732-908-560	1	Verbindingsleiding-Set EMS+230V 1200mm	
			Warmtepomp en toebehoren	
350	8-738-213-470	1	WLW-5 MB AR	
360	8-738-213-471	1	WLW-7 MB AR	variante tov lijn 350
370	8-738-213-472	1	WLW-10 MB AR	variante tov lijn 350
380	8-738-213-473	1	WLW-12 MB AR	variante tov lijn 350
390	8-732-933-069	1	Buis BHS L/R	
400	8-732-933-184	1	BHS achterset voor SU/SH	variante tov lijn 390

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam.
Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger.
Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.




GBH212-15/22/30 2x gemengd

Systemvoorbeeld versie 21/05/2026

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
Ketel en toebehoren				
20	7-739-454-207	1	GB212-15/5, G20 BE (MC110+BC30E)	
30	7-739-454-208	1	GB212-22/6, G20 BE (MC110+BC30E)	variante tov lijn 20
40	7-739-454-209	1	GB212-30/6, G20 BE (MC110+BC30E)	variante tov lijn 20
50	7-738-313-496	1	SOP Bolkraan gas KVBG 1/2FF + koppeling	
60	7-738-313-497	1	SOP Bolkraan gas KVBG 3/4FF + koppeling	variante tov lijn 50
70	8-732-965-860	1	BSS 50kW S1	
80	8-718-582-096	1	AASGB212 aansluitset voor expansievat	
90	1-222-201-7	1	Flexcon MB 2	
100	7-738-344-604	1	Logafix MAG 25/1,5 [3bar] zwart	
110	7-738-319-548	1	Lfix Vuilafscheider MB3 1	
120	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
130	7-736-602-296	1	Aansluitset BCS29 KB19xi 15-40	
140	8-718-599-377	1	Verdeelcollector HKV 2/25/25 V2	
150	8-718-599-211	2	Pompgroep Buderus HSM 25/6 + MM100	
Optie zonder boiler				
170	8-732-932-713	1	Bypass KBH/GBH zonder boiler	
Optie met onderliggende boiler				
190	8-732-965-485	1	HF-Set HYC25-2	
200	7-747-021-029	1	Logalux L160/2R	
210	7-747-020-790	1	Logalux L200/2R	variante tov lijn 200
220	7-736-602-295	1	Buizenset BCC33-HE L3RS	
230	8-718-581-772	1	Opstelplaat 450x335	
240	7-747-027-639	1	Boilervoeler AS5.6 voor GB202	
Optie met naaststaande boiler				
260	8-732-965-485	1	HF-Set HYC25-2	
270	8-735-100-638	1	Logalux SH290 RS-B	
280	7-736-602-294	1	Buizenset BCC32-HE SU	
290	7-735-502-288	1	Sensor Set Kpl RD 6,0 3000 10K Verp	
Regeling				
310	7-738-114-086	1	RC310 zwart	
320	7-738-112-964	1	RC100.2	
330	7-738-112-951	1	RC200.2	variante tov lijn 320
340	7-719-002-255	2	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
350	7-738-112-374	1	HM200.2 Buderus	
360	8-732-908-560	1	Verbindingsleiding-Set EMS+230V 1200mm	
Warmtepomp en toebehoren				
380	8-738-213-470	1	WLW-5 MB AR	
390	8-738-213-471	1	WLW-7 MB AR	variante tov lijn 380
400	8-738-213-472	1	WLW-10 MB AR	variante tov lijn 380
410	8-738-213-473	1	WLW-12 MB AR	variante tov lijn 380
420	8-732-933-069	1	Buis BHS L/R	
430	8-732-933-184	1	BHS achterset voor SU/SH	variante tov lijn 420

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.




GBH212-15/22/30 gemengd/ongemengd

Systeemvoorbeeld versie 21/05/2026

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
			Ketel en toebehoren	
20	7-739-454-207	1	GB212-15/5, G20 BE (MC110+BC30E)	
30	7-739-454-208	1	GB212-22/6, G20 BE (MC110+BC30E)	variante tov lijn 20
40	7-739-454-209	1	GB212-30/6, G20 BE (MC110+BC30E)	variante tov lijn 20
50	7-738-313-496	1	SOP Bolkraan gas KVBG 1/2FF + koppeling	
60	7-738-313-497	1	SOP Bolkraan gas KVBG 3/4FF + koppeling	variante tov lijn 50
70	8-732-965-860	1	BSS 50kW S1	
80	8-718-582-096	1	AASGB212 aansluitset voor expansievat	
90	1-222-201-7	1	Flexcon MB 2	
100	7-738-344-604	1	Logafix MAG 25/1,5 [3bar] zwart	
110	7-738-319-548	1	Lfix Vuilafscheider MB3 1	
120	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
130	7-736-602-296	1	Aansluitset BCS29 KB19xi 15-40	
140	8-718-599-377	1	Verdeelcollector HKV 2/25/25 V2	
150	8-718-599-200	1	HS25/6 pompgroepunit	
160	8-718-599-211	1	Pompgroep Buderus HSM 25/6 + MM100	
			Optie zonder boiler	
180	8-732-932-713	1	Bypass KBH/GBH zonder boiler	
			Optie met onderliggende boiler	
200	8-732-965-485	1	HF-Set HYC25-2	
210	7-747-021-029	1	Logalux L160/2R	
220	7-747-020-790	1	Logalux L200/2R	variante tov lijn 210
230	7-736-602-295	1	Buizenset BCC33-HE L3RS	
240	8-718-581-772	1	Opstelplaat 450x335	
250	7-747-027-639	1	Boilervoeler AS5.6 voor GB202	
			Optie met naaststaande boiler	
270	8-732-965-485	1	HF-Set HYC25-2	
280	8-735-100-638	1	Logalux SH290 RS-B	
290	7-736-602-294	1	Buizenset BCC32-HE SU	
300	7-735-502-288	1	Sensor Set Kpl RD 6,0 3000 10K Verp	
			Regeling	
320	7-738-114-086	1	RC310 zwart	
330	7-738-112-964	1	RC100.2	
340	7-738-112-951	1	RC200.2	variante tov lijn 330
350	7-719-002-255	1	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
360	7-738-112-374	1	HM200.2 Buderus	
370	8-732-908-560	1	Verbindingsleiding-Set EMS+230V 1200mm	
			Warmtepomp en toebehoren	
390	8-738-213-470	1	WLW-5 MB AR	
400	8-738-213-471	1	WLW-7 MB AR	variante tov lijn 390
410	8-738-213-472	1	WLW-10 MB AR	variante tov lijn 390
420	8-738-213-473	1	WLW-12 MB AR	variante tov lijn 390
430	8-732-933-069	1	Buis BHS L/R	
440	8-732-933-184	1	BHS achterset voor SU/SH	variante tov lijn 430

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.




GBH212-40/50 1x ongemengd

Systeemvoorbeeld versie 21/05/2026

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
			Ketel en toebehoren	
20	7-739-454-210	1	GB212-40/10, G20 BE (MC110+BC30E)	
30	7-739-454-211	1	GB212-50/10, G20 BE (MC110+BC30E)	variante tov lijn 20
40	7-738-313-497	1	SOP Bolkraan gas KVBG 3/4FF + koppeling	
50	8-732-965-860	1	BSS 50kW S1	
60	8-718-582-096	1	AASGB212 aansluitset voor expansievat	
70	7-738-344-606	1	Logafix MAG 35/1,5 [3bar] zwart	
80	7-738-344-608	1	Logafix MAG 50/1,5 [6bar] zwart	variante tov lijn 70
90	7-738-320-318	1	Lfix Vuilafscheider MBL 5/4	
100	7-738-330-197	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1 1/4"	
110	7-736-602-296	1	Aansluitset BCS29 KB19xi 15-40	
120	7-736-602-297	1	Aansluitset BCS30 KB19xi 50	variante tov lijn 110, nodig bij GB212-50
130	8-718-599-200	1	HS25/6 pompgroepunit	
140	8-718-599-201	1	HS32/7,5 pompgroepunit	variante tov lijn 130, nodig bij GB212-50
			Optie zonder boiler	
160	8-732-932-713	1	Bypass KBH/GBH zonder boiler	
			Optie met onderliggende boiler	
180	8-732-962-828	1	HF-Set HYC40	
190	8-738-809-893	1	Adapter 50kW voorHYC40	optioneel artikel, nodig bij GB212-50
200	7-747-021-029	1	Logalux L160/2R	
210	7-747-020-790	1	Logalux L200/2R	variante tov lijn 200
220	7-736-602-295	1	Buizenset BCC33-HE L3RS	
230	8-718-581-773	1	Opstelplaat 450x507	
240	7-747-027-639	1	Boilervoeler AS5.6 voor GB202	
			Optie met naaststaande boiler	
260	8-732-962-828	1	HF-Set HYC40	
270	8-738-809-893	1	Adapter 50kW voorHYC40	optioneel artikel, nodig bij GB212-50
280	8-735-100-638	1	Logalux SH290 RS-B	
290	7-736-602-294	1	Buizenset BCC32-HE SU	
300	7-735-502-288	1	Sensor Set Kpl RD 6,0 3000 10K Verp	
			Regeling	
320	7-738-114-086	1	RC310 zwart	
330	7-738-112-374	1	HM200.2 Buderus	
340	8-732-908-560	1	Verbindingsleiding-Set EMS+230V 1200mm	
			Warmtepomp en toebehoren	
360	8-738-213-472	1	WLW-10 MB AR	
370	8-738-213-473	1	WLW-12 MB AR	variante tov lijn 360
380	8-732-933-069	1	Buis BHS L/R	
390	8-732-933-184	1	BHS achterset voor SU/SH	variante tov lijn 380

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.



GBH212-40/50 1x gemengd

Systeemvoorbeeld versie 21/05/2026

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
			Ketel en toebehoren	
20	7-739-454-210	1	GB212-40/10, G20 BE (MC110+BC30E)	
30	7-739-454-211	1	GB212-50/10, G20 BE (MC110+BC30E)	variante tov lijn 20
40	7-738-313-497	1	SOP Bolkraan gas KVBG 3/4FF + koppeling	
50	8-732-965-860	1	BSS 50kW S1	
60	8-718-582-096	1	AASGB212 aansluitset voor expansievat	
70	7-738-344-606	1	Logafix MAG 35/1,5 [3bar] zwart	
80	7-738-344-608	1	Logafix MAG 50/1,5 [6bar] zwart	variante tov lijn 70
90	7-738-320-318	1	Lfix Vuilafscheider MBL 5/4	
100	7-738-330-197	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1 1/4"	
110	7-736-602-296	1	Aansluitset BCS29 KB19xi 15-40	
120	7-736-602-297	1	Aansluitset BCS30 KB19xi 50	variante tov lijn 110, nodig bij GB212-50
130	6-301-235-0	1	Koppelingenset US1	
140	8-718-599-212	1	Pompgroep Buderus HSM 32/7,5 + MM100	
			Optie zonder boiler	
160	8-732-932-713	1	Bypass KBH/GBH zonder boiler	
			Optie met onderliggende boiler	
180	8-732-962-828	1	HF-Set HYC40	
190	8-738-809-893	1	Adapter 50kW voorHYC40	optioneel artikel, nodig bij GB212-50
200	7-747-021-029	1	Logalux L160/2R	
210	7-747-020-790	1	Logalux L200/2R	variante tov lijn 200
220	7-736-602-295	1	Buizenset BCC33-HE L3RS	
230	8-718-581-773	1	Opstelplaat 450x507	
240	7-747-027-639	1	Boilervoeler AS5.6 voor GB202	
			Optie met naaststaande boiler	
260	8-732-962-828	1	HF-Set HYC40	
270	8-738-809-893	1	Adapter 50kW voorHYC40	optioneel artikel, nodig bij GB212-50
280	8-735-100-638	1	Logalux SH290 RS-B	
290	7-736-602-294	1	Buizenset BCC32-HE SU	
300	7-735-502-288	1	Sensor Set Kpl RD 6,0 3000 10K Verp	
			Regeling	
320	7-738-114-086	1	RC310 zwart	
330	7-719-002-255	1	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
340	7-738-112-374	1	HM200.2 Buderus	
350	8-732-908-560	1	Verbindingsleiding-Set EMS+230V 1200mm	
			Warmtepomp en toebehoren	
370	8-738-213-472	1	WLW-10 MB AR	
380	8-738-213-473	1	WLW-12 MB AR	variante tov lijn 370
390	8-732-933-069	1	Buis BHS L/R	
400	8-732-933-184	1	BHS achterset voor SU/SH	variante tov lijn 390

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam.
Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertediens of uw vertegenwoordiger.
Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.



GBH212-40/50 2x gemengd

Systeemvoorbeeld versie 21/05/2026

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
			Ketel en toebehoren	
20	7-739-454-210	1	GB212-40/10, G20 BE (MC110+BC30E)	
30	7-739-454-211	1	GB212-50/10, G20 BE (MC110+BC30E)	variante tov lijn 20
40	7-738-313-497	1	SOP Bolkraan gas KVBG 3/4FF + koppeling	
50	8-732-965-860	1	BSS 50kW S1	
60	8-718-582-096	1	AASGB212 aansluitset voor expansievat	
70	7-738-344-606	1	Logafix MAG 35/1,5 [3bar] zwart	
80	7-738-344-608	1	Logafix MAG 50/1,5 [6bar] zwart	variante tov lijn 70
90	7-738-320-318	1	Lfix Vuilafscheider MBL 5/4	
100	7-738-330-197	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1 1/4"	
			Aansluitset 40kW	
120	7-736-602-296	1	Aansluitset BCS29 KB19xi 15-40	
130	8-718-599-377	1	Verdeelcollector HKV 2/25/25 V2	
140	8-718-599-211	2	Pompgroep Buderus HSM 25/6 + MM100	
			Aansluitset 50kW	
160	7-736-602-297	1	Aansluitset BCS30 KB19xi 50	
170	8-718-599-378	1	Verdeelcollector HKV 2/32/32 V2	
180	8-718-599-212	2	Pompgroep Buderus HSM 32/7,5 + MM100	
			Optie zonder boiler	
200	8-732-932-713	1	Bypass KBH/GBH zonder boiler	
			Optie met onderliggende boiler	
220	8-732-962-828	1	HF-Set HYC40	
230	8-738-809-893	1	Adapter 50kW voorHYC40	optioneel artikel, nodig bij GB212-50
240	7-747-021-029	1	Logalux L160/2R	
250	7-747-020-790	1	Logalux L200/2R	variante tov lijn 240
260	7-736-602-295	1	Buizenset BCC33-HE L3RS	
270	8-718-581-773	1	Opstelplaat 450x507	
280	7-747-027-639	1	Boilervoeler AS5.6 voor GB202	
			Optie met naaststaande boiler	
300	8-732-962-828	1	HF-Set HYC40	
310	8-738-809-893	1	Adapter 50kW voorHYC40	optioneel artikel, nodig bij GB212-50
320	8-735-100-638	1	Logalux SH290 RS-B	
330	7-736-602-294	1	Buizenset BCC32-HE SU	
340	7-735-502-288	1	Sensor Set Kpl RD 6,0 3000 10K Verp	
			Regeling	
360	7-738-114-086	1	RC310 zwart	
370	7-738-112-964	1	RC100.2	
380	7-738-112-951	1	RC200.2	variante tov lijn 370
390	7-719-002-255	2	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
400	7-738-112-374	1	HM200.2 Buderus	
410	8-732-908-560	1	Verbindingsleiding-Set EMS+230V 1200mm	
			Warmtepomp en toebehoren	
430	8-738-213-472	1	WLW-10 MB AR	
440	8-738-213-473	1	WLW-12 MB AR	variante tov lijn 430
450	8-732-933-069	1	Buis BHS L/R	
460	8-732-933-184	1	BHS achterset voor SU/SH	variante tov lijn 450

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam.
Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com. Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger.
Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.



GBH212-40/50 gemengd/ongemengd

Systeemvoorbeeld versie 21/05/2026

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
			Ketel en toebehoren	
20	7-739-454-210	1	GB212-40/10, G20 BE (MC110+BC30E)	
30	7-739-454-211	1	GB212-50/10, G20 BE (MC110+BC30E)	variante tov lijn 20
40	7-738-313-497	1	SOP Bolkraan gas KVBG 3/4FF + koppeling	
50	8-732-965-860	1	BSS 50kW S1	
60	8-718-582-096	1	AASGB212 aansluitset voor expansievat	
70	7-738-344-606	1	Logafix MAG 35/1,5 [3bar] zwart	
80	7-738-344-608	1	Logafix MAG 50/1,5 [6bar] zwart	variante tov lijn 70
90	7-738-320-318	1	Lfix Vuilafscheider MBL 5/4	
100	7-738-330-197	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1 1/4"	
			Aansluitset 40kW	
120	7-736-602-296	1	Aansluitset BCS29 KB19xi 15-40	
130	8-718-599-377	1	Verdeelcollector HKV 2/25/25 V2	
140	8-718-599-200	1	HS25/6 pompgroepunit	
150	8-718-599-211	1	Pompgroep Buderus HSM 25/6 + MM100	
			Aansluitset 50kW	
170	7-736-602-297	1	Aansluitset BCS30 KB19xi 50	
180	8-718-599-378	1	Verdeelcollector HKV 2/32/32 V2	
190	8-718-599-201	1	HS32/7.5 pompgroepunit	
200	8-718-599-212	1	Pompgroep Buderus HSM 32/7,5 + MM100	
			Optie zonder boiler	
220	8-732-932-713	1	Bypass KBH/GBH zonder boiler	
			Optie met onderliggende boiler	
240	8-732-962-828	1	HF-Set HYC40	
250	8-738-809-893	1	Adapter 50kW voorHYC40	optioneel artikel, nodig bij GB212-50
260	7-747-021-029	1	Logalux L160/2R	
270	7-747-020-790	1	Logalux L200/2R	variante tov lijn 260
280	7-736-602-295	1	Buizenset BCC33-HE L3RS	
290	8-718-581-773	1	Opstelplaat 450x507	
300	7-747-027-639	1	Boilervoeler AS5.6 voor GB202	
			Optie met naaststaande boiler	
320	8-732-962-828	1	HF-Set HYC40	
330	8-738-809-893	1	Adapter 50kW voorHYC40	optioneel artikel, nodig bij GB212-50
340	8-735-100-638	1	Logalux SH290 RS-B	
350	7-736-602-294	1	Buizenset BCC32-HE SU	
360	7-735-502-288	1	Sensor Set Kpl RD 6,0 3000 10K Verp	
			Regeling	
380	7-738-114-086	1	RC310 zwart	
390	7-738-112-964	1	RC100.2	
400	7-738-112-951	1	RC200.2	variante tov lijn 390
410	7-719-002-255	1	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
420	7-738-112-374	1	HM200.2 Buderus	
430	8-732-908-560	1	Verbindingsleiding-Set EMS+230V 1200mm	
			Warmtepomp en toebehoren	
450	8-738-213-472	1	WLW-10 MB AR	
460	8-738-213-473	1	WLW-12 MB AR	variante tov lijn 450
470	8-732-933-069	1	Buis BHS L/R	
480	8-732-933-184	1	BHS achterset voor SU/SH	variante tov lijn 470

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam.
Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op www.reach.bosch-Thermotechnology.com Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger.
Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.