

# KBH192i.2-15/22/30 1x ongemengd

## Stelsysteemvoorbeeld versie 21/05/2026

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
<b>Ketel en toebehoren</b>				
20	7-739-454-894	1	Logano plus KB192i.2-15	
30	7-739-454-895	1	Logano plus KB192i.2-22	variante tov lijn 20
40	7-739-454-896	1	Logano plus KB192i.2-30	variante tov lijn 20
50	7-738-313-496	1	SOP Bolkraan gas KVBG 1/2FF + koppeling	
60	7-738-313-497	1	SOP Bolkraan gas KVBG 3/4FF + koppeling	variante tov lijn 50
70	8-732-965-860	1	BSS 50kW S1	
80	8-718-582-096	1	AASGB212 aansluitset voor expansievat	
90	1-222-201-7	1	Flexcon MB 2	
100	7-738-344-604	1	Logafix MAG 25/1,5 [3bar] zwart	
110	7-738-319-548	1	Lfix Vuilafscheider MB3 1	
120	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
130	7-736-602-296	1	Aansluitset BCS29 KB19xi 15-40	
140	8-718-599-200	1	HS25/6 pompgroepunit	
<b>Optie zonder boiler</b>				
160	8-732-932-713	1	Bypass KBH/GBH zonder boiler	
<b>Optie met onderliggende boiler</b>				
180	8-732-965-485	1	HF-Set HYC25-2	
190	8-732-907-205	1	L160.3 RS-B	
200	8-732-907-206	1	L200.3 RS-B	variante tov lijn 190
210	7-736-602-295	1	Buizenset BCC33-HE L3RS	
220	7-736-602-280	1	Toestelsokkel 450x335 zilver	
230	7-747-027-639	1	Boilervoeler AS5.6 voor GB202	
<b>Optie met naaststaande boiler</b>				
250	8-732-965-485	1	HF-Set HYC25-2	
260	8-735-100-638	1	Logalux SH290 RS-B	
270	7-736-602-294	1	Buizenset BCC32-HE SU	
280	7-735-502-288	1	Sensor Set Kpl RD 6,0 3000 10K Verp	
<b>Regeling (1x RC220 inbegrepen bij ketel)</b>				
310	7-738-112-374	1	HM200.2 Buderus	
320	8-732-908-560	1	Verbindingsleiding-Set EMS+230V 1200mm	
<b>Warmtepomp en toebehoren</b>				
340	8-738-213-470	1	WLW-5 MB AR	
350	8-738-213-471	1	WLW-7 MB AR	variante tov lijn 340
360	8-738-213-472	1	WLW-10 MB AR	variante tov lijn 340
370	8-738-213-473	1	WLW-12 MB AR	variante tov lijn 340
380	8-732-933-069	1	Buis BHS L/R	
390	8-732-933-184	1	BHS achterset voor SU/SH	variante tov lijn 380

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op [www.reach.bosch-Thermotechnology.com](http://www.reach.bosch-Thermotechnology.com). Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels van de kunst geïnstalleerd te worden.



# KBH192i.2-15/22/30 1x gemengd

## Systeemvoorbeeld versie 21/05/2026

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
			<b>Ketel en toebehoren</b>	
20	7-739-454-894	1	Logano plus KB192i.2-15	
30	7-739-454-895	1	Logano plus KB192i.2-22	variante tov lijn 20
40	7-739-454-896	1	Logano plus KB192i.2-30	variante tov lijn 20
50	7-738-313-496	1	SOP Bolkraan gas KVBG 1/2FF + koppeling	
60	7-738-313-497	1	SOP Bolkraan gas KVBG 3/4FF + koppeling	variante tov lijn 50
70	8-732-965-860	1	BSS 50kW S1	
80	8-718-582-096	1	AASGB212 aansluitset voor expansievat	
90	1-222-201-7	1	Flexcon MB 2	
100	7-738-344-604	1	Logafix MAG 25/1,5 [3bar] zwart	
110	7-738-319-548	1	L.fix Vuilafscheider MB3 1	
120	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
130	7-736-602-296	1	Aansluitset BCS29 KB19xi 15-40	
140	8-718-599-211	1	Pompgroep Buderus HSM 25/6 + MM100	
			<b>Optie zonder boiler</b>	
160	8-732-932-713	1	Bypass KBH/GBH zonder boiler	
			<b>Optie met onderliggende boiler</b>	
180	8-732-965-485	1	HF-Set HYC25-2	
190	8-732-907-205	1	L160.3 RS-B	
200	8-732-907-206	1	L200.3 RS-B	variante tov lijn 190
210	7-736-602-295	1	Buizenset BCC33-HE L3RS	
220	7-736-602-280	1	Toestelsokkel 450x335 zilver	
230	7-747-027-639	1	Boilervoeler AS5.6 voor GB202	
			<b>Optie met naaststaande boiler</b>	
250	8-732-965-485	1	HF-Set HYC25-2	
260	8-735-100-638	1	Logalux SH290 RS-B	
270	7-736-602-294	1	Buizenset BCC32-HE SU	
280	7-735-502-288	1	Sensor Set Kpl RD 6,0 3000 10K Verp	
			<b>Regeling (1x RC220 inbegrepen bij ketel)</b>	
300	7-719-002-255	1	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
310	7-738-112-374	1	HM200.2 Buderus	
320	8-732-908-560	1	Verbindingsleiding-Set EMS+230V 1200mm	
			<b>Warmtepomp en toebehoren</b>	
340	8-738-213-470	1	WLW-5 MB AR	
350	8-738-213-471	1	WLW-7 MB AR	variante tov lijn 340
360	8-738-213-472	1	WLW-10 MB AR	variante tov lijn 340
370	8-738-213-473	1	WLW-12 MB AR	variante tov lijn 340
380	8-732-933-069	1	Buis BHS L/R	
390	8-732-933-184	1	BHS achterset voor SU/SH	variante tov lijn 380

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op [www.reach.bosch-Thermotechnology.com](http://www.reach.bosch-Thermotechnology.com) Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.



# KBH192i.2-15/22/30 2x gemengd

## Systeemvoorbeeld versie 21/05/2026

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
			<b>Ketel en toebehoren</b>	
20	7-739-454-894	1	Logano plus KB192i.2-15	
30	7-739-454-895	1	Logano plus KB192i.2-22	variante tov lijn 20
40	7-739-454-896	1	Logano plus KB192i.2-30	variante tov lijn 20
50	7-738-313-496	1	SOP Bolkraan gas KVBG 1/2FF + koppeling	
60	7-738-313-497	1	SOP Bolkraan gas KVBG 3/4FF + koppeling	variante tov lijn 50
70	8-732-965-860	1	BSS 50kW S1	
80	8-718-582-096	1	AASGB212 aansluitset voor expansievat	
90	1-222-201-7	1	Flexcon MB 2	
100	7-738-344-604	1	Logafix MAG 25/1,5 [3bar] zwart	
110	7-738-319-548	1	L.fix Vuilafscheider MB3 1	
120	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
130	7-736-602-296	1	Aansluitset BCS29 KB19xi 15-40	
140	8-718-599-377	1	Verdeelcollector HKV 2/25/25 V2	
150	8-718-599-211	2	Pompgroep Buderus HSM 25/6 + MM100	
			<b>Optie zonder boiler</b>	
170	8-732-932-713	1	Bypass KBH/GBH zonder boiler	
			<b>Optie met onderliggende boiler</b>	
190	8-732-965-485	1	HF-Set HYC25-2	
200	8-732-907-205	1	L160.3 RS-B	
210	8-732-907-206	1	L200.3 RS-B	variante tov lijn 200
220	7-736-602-295	1	Buizenset BCC33-HE L3RS	
230	7-736-602-280	1	Toestelsokkel 450x335 zilver	
240	7-747-027-639	1	Boilervoeler AS5.6 voor GB202	
			<b>Optie met naaststaande boiler</b>	
260	8-732-965-485	1	HF-Set HYC25-2	
270	8-735-100-638	1	Logalux SH290 RS-B	
280	7-736-602-294	1	Buizenset BCC32-HE SU	
290	7-735-502-288	1	Sensor Set Kpl RD 6,0 3000 10K Verp	
			<b>Regeling (1x RC220 inbegrepen bij ketel)</b>	
310	7-738-112-962	1	RC220 Buderus PL, CZ, SK, BE, IT	
320	7-719-002-255	2	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
330	7-738-112-374	1	HM200.2 Buderus	
340	8-732-908-560	1	Verbindingsleiding-Set EMS+230V 1200mm	
			<b>Warmtepomp en toebehoren</b>	
360	8-738-213-470	1	WLW-5 MB AR	
370	8-738-213-471	1	WLW-7 MB AR	variante tov lijn 360
380	8-738-213-472	1	WLW-10 MB AR	variante tov lijn 360
390	8-738-213-473	1	WLW-12 MB AR	variante tov lijn 360
400	8-732-933-069	1	Buis BHS L/R	
410	8-732-933-184	1	BHS achterset voor SU/SH	variante tov lijn 400

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op [www.reach.bosch-Thermotechnology.com](http://www.reach.bosch-Thermotechnology.com) Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.




## KBH192i.2-15/22/30 gemengd/ongemengd

### Systeemvoorbeeld versie 21/05/2026

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
<b>Ketel en toebehoren</b>				
20	7-739-454-894	1	Logano plus KB192i.2-15	
30	7-739-454-895	1	Logano plus KB192i.2-22	variante tov lijn 20
40	7-739-454-896	1	Logano plus KB192i.2-30	variante tov lijn 20
50	7-738-313-496	1	SOP Bolkraan gas KVBG 1/2FF + koppeling	
60	7-738-313-497	1	SOP Bolkraan gas KVBG 3/4FF + koppeling	variante tov lijn 50
70	8-732-965-860	1	BSS 50kW S1	
80	8-718-582-096	1	AASGB212 aansluitset voor expansievat	
90	1-222-201-7	1	Flexcon MB 2	
100	7-738-344-604	1	Logafix MAG 25/1,5 [3bar] zwart	
110	7-738-319-548	1	L.fix Vuilafscheider MB3 1	
120	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
130	7-736-602-296	1	Aansluitset BCS29 KB19xi 15-40	
140	8-718-599-377	1	Verdeelcollector HKV 2/25/25 V2	
150	8-718-599-200	1	HS25/6 pompgroepunit	
160	8-718-599-211	1	Pompgroep Buderus HSM 25/6 + MM100	
<b>Optie zonder boiler</b>				
180	8-732-932-713	1	Bypass KBH/GBH zonder boiler	
<b>Optie met onderliggende boiler</b>				
200	8-732-965-485	1	HF-Set HYC25-2	
210	8-732-907-205	1	L160.3 RS-B	
220	8-732-907-206	1	L200.3 RS-B	variante tov lijn 210
230	7-736-602-295	1	Buizenset BCC33-HE L3RS	
240	7-736-602-280	1	Toestelsokkel 450x335 zilver	
250	7-747-027-639	1	Boilervoeler AS5.6 voor GB202	
<b>Optie met naaststaande boiler</b>				
270	8-732-965-485	1	HF-Set HYC25-2	
280	8-735-100-638	1	Logalux SH290 RS-B	
290	7-736-602-294	1	Buizenset BCC32-HE SU	
300	7-735-502-288	1	Sensor Set Kpl RD 6,0 3000 10K Verp	
<b>Regeling (1x RC220 inbegrepen bij ketel)</b>				
320	7-738-112-962	1	RC220 Buderus PL, CZ, SK, BE, IT	
330	7-719-002-255	1	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
340	7-738-112-374	1	HM200.2 Buderus	
350	8-732-908-560	1	Verbindingsleiding-Set EMS+230V 1200mm	
<b>Warmtepomp en toebehoren</b>				
370	8-738-213-470	1	WLW-5 MB AR	
380	8-738-213-471	1	WLW-7 MB AR	variante tov lijn 370
390	8-738-213-472	1	WLW-10 MB AR	variante tov lijn 370
400	8-738-213-473	1	WLW-12 MB AR	variante tov lijn 370
410	8-732-933-069	1	Buis BHS L/R	
420	8-732-933-184	1	BHS achterset voor SU/SH	variante tov lijn 410

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op [www.reach.bosch-Thermotechnology.com](http://www.reach.bosch-Thermotechnology.com) Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.




# KBH192i.2-40/50 1x ongemengd

## Systeemvoorbeeld versie 21/05/2026

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
<b>Ketel en toebehoren</b>				
20	7-739-454-897	1	Logano plus KB192i.2-40	
30	7-739-454-898	1	Logano plus KB192i.2-50	variante tov lijn 20
40	7-738-313-497	1	SOP Bolkraan gas KVVG 3/4FF + koppeling	
50	8-732-965-860	1	BSS 50kW S1	
60	8-718-582-096	1	AASGB212 aansluitset voor expansievat	
70	7-738-344-606	1	Logafix MAG 35/1,5 [3bar] zwart	
80	7-738-344-608	1	Logafix MAG 50/1,5 [6bar] zwart	variante tov lijn 70
90	7-738-320-318	1	L.fix Vuilafscheider MBL 5/4	
100	7-738-330-197	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1 1/4"	
110	7-736-602-296	1	Aansluitset BCS29 KB19xi 15-40	
120	7-736-602-297	1	Aansluitset BCS30 KB19xi 50	variante tov lijn 110, nodig bij KB192i.2-50
130	8-718-599-200	1	HS25/6 pompgroepunit	
140	8-718-599-201	1	HS32/7.5 pompgroepunit	variante tov lijn 130, nodig bij KB192i.2-50
<b>Optie zonder boiler</b>				
160	8-732-932-713	1	Bypass KBH/GBH zonder boiler	
<b>Optie met onderliggende boiler</b>				
180	8-732-962-828	1	HF-Set HYC40	
190	8-738-809-893	1	Adapter 50kW voorHYC40	optioneel artikel, nodig bij KB192i.2-50
200	8-732-907-205	1	L160.3 RS-B	
210	8-732-907-206	1	L200.3 RS-B	variante tov lijn 200
220	7-736-602-295	1	Buizenset BCC33-HE L3RS	
230	8-718-594-445	1	Set reducties G11/2 x G1 (2 St)	optioneel artikel, nodig bij KB192i.2-50
240	7-736-602-281	1	Toestelsokkel 450x507 zilver 40-50	
250	7-747-027-639	1	Boilervoeler AS5.6 voor GB202	
<b>Optie met naaststaande boiler</b>				
270	8-732-962-828	1	HF-Set HYC40	
280	8-738-809-893	1	Adapter 50kW voorHYC40	optioneel artikel, nodig bij KB192i.2-50
290	8-735-100-638	1	Logalux SH290 RS-B	
300	7-736-602-294	1	Buizenset BCC32-HE SU	
310	8-718-594-445	1	Set reducties G11/2 x G1 (2 St)	optioneel artikel, nodig bij KB192i.2-50
320	7-735-502-288	1	Sensor Set Kpl RD 6,0 3000 10K Verp	
<b>Regeling (1x RC220 inbegrepen bij ketel)</b>				
340	7-738-112-374	1	HM200.2 Buderus	
350	8-732-908-560	1	Verbindingsleiding-Set EMS+230V 1200mm	
<b>Warmtepomp en toebehoren</b>				
370	8-738-213-472	1	WLW-10 MB AR	
380	8-738-213-473	1	WLW-12 MB AR	variante tov lijn 370
390	8-732-933-069	1	Buis BHS L/R	
400	8-732-933-184	1	BHS achterset voor SU/SH	variante tov lijn 390

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam.  
Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op [www.reach.bosch-Thermotechnology.com](http://www.reach.bosch-Thermotechnology.com) Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger.  
Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.



## KBH192i.2-40/50 1x gemengd

### Systeemvoorbeeld versie 21/05/2026

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
			<b>Ketel en toebehoren</b>	
20	7-739-454-897	1	Logano plus KB192i.2-40	
30	7-739-454-898	1	Logano plus KB192i.2-50	variante tov lijn 20
40	7-738-313-497	1	SOP Bolkraan gas KVBG 3/4FF + koppeling	
50	8-732-965-860	1	BSS 50kW S1	
60	8-718-582-096	1	AASGB212 aansluitset voor expansievat	
70	7-738-344-606	1	Logafix MAG 35/1,5 [3bar] zwart	
80	7-738-344-608	1	Logafix MAG 50/1,5 [6bar] zwart	variante tov lijn 70
90	7-738-320-318	1	L.fix Vuilafscheider MBL 5/4	
100	7-738-330-197	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1 1/4"	
110	7-736-602-296	1	Aansluitset BCS29 KB19xi 15-40	
120	7-736-602-297	1	Aansluitset BCS30 KB19xi 50	variante tov lijn 110, nodig bij KB192i.2-50
130	6-301-235-0	1	Koppelingenset US1	
140	8-718-599-212	1	Pompgroep Buderus HSM 32/7,5 + MM100	
			<b>Optie zonder boiler</b>	
160	8-732-932-713	1	Bypass KBH/GBH zonder boiler	
			<b>Optie met onderliggende boiler</b>	
180	8-732-962-828	1	HF-Set HYC40	
190	8-738-809-893	1	Adapter 50kW voorHYC40	optioneel artikel, nodig bij KB192i.2-50
200	8-732-907-205	1	L160.3 RS-B	
210	8-732-907-206	1	L200.3 RS-B	variante tov lijn 200
220	7-736-602-295	1	Buizenset BCC33-HE L3RS	
230	8-718-594-445	1	Set reducties G11/2 x G1 (2 St)	optioneel artikel, nodig bij KB192i.2-50
240	7-736-602-281	1	Toestelsokkel 450x507 zilver 40-50	
250	7-747-027-639	1	Boilervoeler AS5.6 voor GB202	
			<b>Optie met naaststaande boiler</b>	
270	8-732-962-828	1	HF-Set HYC40	
280	8-738-809-893	1	Adapter 50kW voorHYC40	optioneel artikel, nodig bij KB192i.2-50
290	8-735-100-638	1	Logalux SH290 RS-B	
300	7-736-602-294	1	Buizenset BCC32-HE SU	
310	8-718-594-445	1	Set reducties G11/2 x G1 (2 St)	optioneel artikel, nodig bij KB192i.2-50
320	7-735-502-288	1	Sensor Set Kpl RD 6,0 3000 10K Verp	
			<b>Regeling (1x RC220 inbegrepen bij ketel)</b>	
340	7-719-002-255	1	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
350	7-738-112-374	1	HM200.2 Buderus	
360	8-732-908-560	1	Verbindingsleiding-Set EMS+230V 1200mm	
			<b>Warmtepomp en toebehoren</b>	
380	8-738-213-472	1	WLW-10 MB AR	
390	8-738-213-473	1	WLW-12 MB AR	variante tov lijn 380
400	8-732-933-069	1	Buis BHS L/R	
410	8-732-933-184	1	BHS achterset voor SU/SH	variante tov lijn 400

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam.  
Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op [www.reach.bosch-Thermotechnology.com](http://www.reach.bosch-Thermotechnology.com). Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger.  
Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.




## KBH192i.2-40/50 2x gemengd

### Systeemvoorbeeld versie 21/05/2026

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
<b>Ketel en toebehoren</b>				
20	7-739-454-897	1	Logano plus KB192i.2-40	
30	7-739-454-898	1	Logano plus KB192i.2-50	variante tov lijn 20
40	7-738-313-497	1	SOP Bolkraan gas KVBG 3/4FF + koppeling	
50	8-732-965-860	1	BSS 50kW S1	
60	8-718-582-096	1	AASGB212 aansluitset voor expansievat	
70	7-738-344-606	1	Logafix MAG 35/1,5 [3bar] zwart	
80	7-738-344-608	1	Logafix MAG 50/1,5 [6bar] zwart	variante tov lijn 70
90	7-738-320-318	1	Lfix Vuilafscheider MBL 5/4	
100	7-738-330-197	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1 1/4"	
<b>Aansluitset 40kW</b>				
120	7-736-602-296	1	Aansluitset BCS29 KB19xi 15-40	
130	8-718-599-377	1	Verdeelcollector HKV 2/25/25 V2	
140	8-718-599-211	2	Pompgroep Buderus HSM 25/6 + MM100	
<b>Aansluitset 50kW</b>				
160	7-736-602-297	1	Aansluitset BCS30 KB19xi 50	
170	8-718-599-378	1	Verdeelcollector HKV 2/32/32 V2	
180	8-718-599-212	2	Pompgroep Buderus HSM 32/7,5 + MM100	
<b>Optie zonder boiler</b>				
200	8-732-932-713	1	Bypass KBH/GBH zonder boiler	
<b>Optie met onderliggende boiler</b>				
220	8-732-962-828	1	HF-Set HYC40	
230	8-738-809-893	1	Adapter 50kW voorHYC40	optioneel artikel, nodig bij KB192i.2-50
240	8-732-907-205	1	L160.3 RS-B	
250	8-732-907-206	1	L200.3 RS-B	variante tov lijn 240
260	7-736-602-295	1	Buizenset BCC33-HE L3RS	
270	8-718-594-445	1	Set reducties G11/2 x G1 (2 St)	optioneel artikel, nodig bij KB192i.2-50
280	7-736-602-281	1	Toestelsokkel 450x507 zilver 40-50	
290	7-747-027-639	1	Boilervoeler AS5.6 voor GB202	
<b>Optie met naaststaande boiler</b>				
310	8-732-962-828	1	HF-Set HYC40	
320	8-738-809-893	1	Adapter 50kW voorHYC40	optioneel artikel, nodig bij KB192i.2-50
330	8-735-100-638	1	Logalux SH290 RS-B	
340	7-736-602-294	1	Buizenset BCC32-HE SU	
350	8-718-594-445	1	Set reducties G11/2 x G1 (2 St)	optioneel artikel, nodig bij KB192i.2-50
360	7-735-502-288	1	Sensor Set Kpl RD 6,0 3000 10K Verp	
<b>Regeling (1x RC220 inbegrepen bij ketel)</b>				
380	7-738-112-962	1	RC220 Buderus PL, CZ, SK, BE, IT	
390	7-719-002-255	1	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
400	7-738-112-374	1	HM200.2 Buderus	
410	8-732-908-560	1	Verbindingsleiding-Set EMS+230V 1200mm	
<b>Warmtepomp en toebehoren</b>				
430	8-738-213-472	1	WLW-10 MB AR	
440	8-738-213-473	1	WLW-12 MB AR	variante tov lijn 430
450	8-732-933-069	1	Buis BHS L/R	
460	8-732-933-184	1	BHS achterset voor SU/SH	variante tov lijn 450

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam.  
Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op [www.reach.bosch-Thermotechnology.com](http://www.reach.bosch-Thermotechnology.com). Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger.  
Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.



## KBH192i.2-40/50 gemengd/ongemengd

### Systeemvoorbeeld versie 21/05/2026

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
			<b>Ketel en toebehoren</b>	
20	7-739-454-897	1	Logano plus KB192i.2-40	
30	7-739-454-898	1	Logano plus KB192i.2-50	variante tov lijn 20
40	7-738-313-497	1	SOP Bolkraan gas KVBG 3/4FF + koppeling	
50	8-732-965-860	1	BSS 50kW S1	
60	8-718-582-096	1	AASGB212 aansluitset voor expansievat	
70	7-738-344-606	1	Logafix MAG 35/1,5 [3bar] zwart	
80	7-738-344-608	1	Logafix MAG 50/1,5 [6bar] zwart	variante tov lijn 70
90	7-738-320-318	1	Lfix Vuilafscheider MBL 5/4	
100	7-738-330-197	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1 1/4"	
			<b>Aansluitset 40kW</b>	
120	7-736-602-296	1	Aansluitset BCS29 KB19xi 15-40	
130	8-718-599-377	1	Verdeelcollector HKV 2/25/25 V2	
140	8-718-599-200	1	HS25/6 pompgroepunit	
150	8-718-599-211	1	Pompgroep Buderus HSM 25/6 + MM100	
			<b>Aansluitset 50kW</b>	
170	7-736-602-297	1	Aansluitset BCS30 KB19xi 50	
180	8-718-599-378	1	Verdeelcollector HKV 2/32/32 V2	
190	8-718-599-201	1	HS32/7.5 pompgroepunit	
200	8-718-599-212	1	Pompgroep Buderus HSM 32/7,5 + MM100	
			<b>Optie zonder boiler</b>	
220	8-732-932-713	1	Bypass KBH/GBH zonder boiler	
			<b>Optie met onderliggende boiler</b>	
240	8-732-962-828	1	HF-Set HYC40	
250	8-738-809-893	1	Adapter 50kW voorHYC40	optioneel artikel, nodig bij KB192i.2-50
260	8-732-907-205	1	L160.3 RS-B	
270	8-732-907-206	1	L200.3 RS-B	variante tov lijn 260
280	7-736-602-295	1	Buizenset BCC33-HE L3RS	
290	8-718-594-445	1	Set reducties G11/2 x G1 (2 St)	optioneel artikel, nodig bij KB192i.2-50
300	7-736-602-281	1	Toestelsokkel 450x507 zilver 40-50	
310	7-747-027-639	1	Boilervoeler AS5.6 voor GB202	
			<b>Optie met naaststaande boiler</b>	
330	8-732-962-828	1	HF-Set HYC40	
340	8-738-809-893	1	Adapter 50kW voorHYC40	optioneel artikel, nodig bij KB192i.2-50
350	8-735-100-638	1	Logalux SH290 RS-B	
360	7-736-602-294	1	Buizenset BCC32-HE SU	
370	8-718-594-445	1	Set reducties G11/2 x G1 (2 St)	optioneel artikel, nodig bij KB192i.2-50
380	7-735-502-288	1	Sensor Set Kpl RD 6.0 3000 10K Verp	
			<b>Regeling (1x RC220 inbegrepen bij ketel)</b>	
400	7-738-112-962	1	RC220 Buderus PL, CZ, SK, BE, IT	
410	7-719-002-255	1	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
420	7-738-112-374	1	HM200.2 Buderus	
430	8-732-908-560	1	Verbindingsleiding-Set EMS+230V 1200mm	
			<b>Warmtepomp en toebehoren</b>	
450	8-738-213-472	1	WLW-10 MB AR	
460	8-738-213-473	1	WLW-12 MB AR	variante tov lijn 450
470	8-732-933-069	1	Buis BHS L/R	
480	8-732-933-184	1	BHS achterset voor SU/SH	variante tov lijn 470

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op [www.reach.bosch-Thermotechnology.com](http://www.reach.bosch-Thermotechnology.com) Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.