


# KBH195i.2-19/25 1x ongemengd

## Stelsysteemvoorbeeld versie 21/05/2026

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
<b>Ketel en toebehoren</b>				
20	7-739-454-874	1	Logano plus KB195i.2-19	
30	7-739-454-875	1	Logano plus KB195i.2-25	variante tov lijn 20
40	8-718-582-096	1	AASGB212 aansluitset voor expansievat	
50	7-738-344-600	1	Logafix MAG 18/1,5 [3bar] zwart	
60	1-222-201-7	1	Flexcon MB 2	
70	6-301-858-7	1	Afvoertrechterset G135	
80	7-738-319-548	1	Lfix Vuilafscheider MB3 1	
90	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
100	7-736-604-153	1	BCS35 set voor KB195i+HS(M)	
110	7-736-604-152	1	Isolatieset V/R KB19xi BZ	
120	8-718-599-200	1	HS25/6 pompgroepunit	
<b>Optie zonder boiler</b>				
140	8-732-932-713	1	Bypass KBH/GBH zonder boiler	
<b>Optie met onderliggende boiler</b>				
160	8-732-965-485	1	HF-Set HYC25-2	
170	7-736-606-193	1	BZ adapter voor HYC25-1	
180	8-732-907-205	1	L160.3 RS-B	
190	8-732-907-206	1	L200.3 RS-B	variante tov lijn 180
200	7-736-602-295	1	Buizenset BCC33-HE L3RS	
210	7-736-602-280	1	Toestelsokkel 450x335 zilver	
220	7-747-027-639	1	Boilervoeler AS5.6 voor GB202	
<b>Optie met naaststaande boiler</b>				
240	8-732-965-485	1	HF-Set HYC25-2	
250	7-736-606-193	1	BZ adapter voor HYC25-1	
260	8-735-100-638	1	Logalux SH290 RS-B	
270	7-736-602-294	1	Buizenset BCC32-HE SU	
280	7-735-502-288	1	Sensor Set Kpl RD 6,0 3000 10K Verp	
<b>Regeling (1x RC220 inbegrepen bij ketel)</b>				
300	7-738-112-374	1	HM200.2 Buderus	
310	8-732-908-560	1	Verbindingsleiding-Set EMS+230V 1200mm	
<b>Warmtepomp en toebehoren</b>				
330	8-738-213-470	1	WLW-5 MB AR	
340	8-738-213-471	1	WLW-7 MB AR	variante tov lijn 330
350	8-738-213-472	1	WLW-10 MB AR	variante tov lijn 330
360	8-738-213-473	1	WLW-12 MB AR	variante tov lijn 330
370	8-732-933-069	1	Buis BHS L/R	
380	8-732-933-184	1	BHS achterset voor SU/SH	variante tov lijn 370

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op [www.reach.bosch-Thermotechnology.com](http://www.reach.bosch-Thermotechnology.com). Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels van de kunst geïnstalleerd te worden.



# KBH195i.2-19/25 1x gemengd

## Stelsysteemvoorbeeld versie 21/05/2026

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
			<b>Ketel en toebehoren</b>	
20	7-739-454-874	1	Logano plus KB195i.2-19	
30	7-739-454-875	1	Logano plus KB195i.2-25	variante tov lijn 20
40	8-718-582-096	1	AASGB212 aansluitset voor expansievat	
50	7-738-344-600	1	Logafix MAG 18/1,5 [3bar] zwart	
60	1-222-201-7	1	Flexcon MB 2	
70	6-301-858-7	1	Afvoertrechterset G135	
80	7-738-319-548	1	L.fix Vuilafscheider MB3 1	
90	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
100	7-736-604-153	1	BCS35 set voor KB195i+HS(M)	
110	7-736-604-152	1	Isolatieset V/R KB19xi BZ	
120	8-718-599-211	1	Pompgroep Buderus HSM 25/6 + MM100	
			<b>Optie zonder boiler</b>	
140	8-732-932-713	1	Bypass KBH/GBH zonder boiler	
			<b>Optie met onderliggende boiler</b>	
160	8-732-965-485	1	HF-Set HYC25-2	
170	7-736-606-193	1	BZ adapter voor HYC25-1	
180	8-732-907-205	1	L160.3 RS-B	
190	8-732-907-206	1	L200.3 RS-B	variante tov lijn 180
200	7-736-602-295	1	Buizenset BCC33-HE L3RS	
210	7-736-602-280	1	Toestelsokkel 450x335 zilver	
220	7-747-027-639	1	Boilervoeler AS5.6 voor GB202	
			<b>Optie met naaststaande boiler</b>	
240	8-732-965-485	1	HF-Set HYC25-2	
250	7-736-606-193	1	BZ adapter voor HYC25-1	
260	8-735-100-638	1	Logalux SH290 RS-B	
270	7-736-602-294	1	Buizenset BCC32-HE SU	
280	7-735-502-288	1	Sensor Set Kpl RD 6,0 3000 10K Verp	
			<b>Regeling (1x RC220 inbegrepen bij ketel)</b>	
300	7-719-002-255	1	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
310	7-738-112-374	1	HM200.2 Buderus	
320	8-732-908-560	1	Verbindingsleiding-Set EMS+230V 1200mm	
			<b>Warmtepomp en toebehoren</b>	
340	8-738-213-470	1	WLW-5 MB AR	
350	8-738-213-471	1	WLW-7 MB AR	variante tov lijn 340
360	8-738-213-472	1	WLW-10 MB AR	variante tov lijn 340
370	8-738-213-473	1	WLW-12 MB AR	variante tov lijn 340
380	8-732-933-069	1	Buis BHS L/R	
390	8-732-933-184	1	BHS achterset voor SU/SH	variante tov lijn 380

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam.  
Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op [www.reach.bosch-Thermotechnology.com](http://www.reach.bosch-Thermotechnology.com) Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger.  
Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.




# KBH195i.2-19/25 2x gemengd

## Systeemvoorbeeld versie 21/05/2026

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
			<b>Ketel en toebehoren</b>	
20	7-739-454-874	1	Logano plus KB195i.2-19	
30	7-739-454-875	1	Logano plus KB195i.2-25	variante tov lijn 20
40	8-718-582-096	1	AASGB212 aansluitset voor expansievat	
50	7-738-344-600	1	Logafix MAG 18/1,5 [3bar] zwart	
60	1-222-201-7	1	Flexcon MB 2	
70	6-301-858-7	1	Afvoertrechterset G135	
80	7-738-319-548	1	L.fix Vuilafscheider MB3 1	
90	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
100	8-718-584-556	1	WMS2 Wandconsole HS(M) / HKV	
110	8-718-599-377	1	Verdeelcollector HKV 2/25/25 V2	
120	8-718-599-211	2	Pompgroep Buderus HSM 25/6 + MM100	
			<b>Optie zonder boiler</b>	
140	8-732-932-713	1	Bypass KBH/GBH zonder boiler	
			<b>Optie met onderliggende boiler</b>	
160	8-732-965-485	1	HF-Set HYC25-2	
170	7-736-606-193	1	BZ adapter voor HYC25-1	
180	8-732-907-205	1	L160.3 RS-B	
190	8-732-907-206	1	L200.3 RS-B	variante tov lijn 180
200	7-736-602-295	1	Buizenset BCC33-HE L3RS	
210	7-736-602-280	1	Toestelsokkel 450x335 zilver	
220	7-747-027-639	1	Boilervoeler AS5.6 voor GB202	
			<b>Optie met naaststaande boiler</b>	
240	8-732-965-485	1	HF-Set HYC25-2	
250	7-736-606-193	1	BZ adapter voor HYC25-1	
260	8-735-100-638	1	Logalux SH290 RS-B	
270	7-736-602-294	1	Buizenset BCC32-HE SU	
280	7-735-502-288	1	Sensor Set Kpl RD 6,0 3000 10K Verp	
			<b>Regeling (1x RC220 inbegrepen bij ketel)</b>	
300	7-738-112-962	1	RC220 Buderus PL, CZ, SK, BE, IT	
310	7-719-002-255	2	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
320	7-738-112-374	1	HM200.2 Buderus	
330	8-732-908-560	1	Verbindingsleiding-Set EMS+230V 1200mm	
			<b>Warmtepomp en toebehoren</b>	
350	8-738-213-470	1	WLW-5 MB AR	
360	8-738-213-471	1	WLW-7 MB AR	variante tov lijn 350
370	8-738-213-472	1	WLW-10 MB AR	variante tov lijn 350
380	8-738-213-473	1	WLW-12 MB AR	variante tov lijn 350
390	8-732-933-069	1	Buis BHS L/R	
400	8-732-933-184	1	BHS achterset voor SU/SH	variante tov lijn 390

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op [www.reach.bosch-Thermotechnology.com](http://www.reach.bosch-Thermotechnology.com) Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.



## KBH195i.2-19/25 gemengd/ongemengd

### Systeemvoorbeeld versie 21/05/2026

Lijn	Artikelnr.	Aantal	Omschrijving	Opmerking
			<b>Ketel en toebehoren</b>	
20	7-739-454-874	1	Logano plus KB195i.2-19	
30	7-739-454-875	1	Logano plus KB195i.2-25	variante tov lijn 20
40	8-718-582-096	1	AASGB212 aansluitset voor expansievat	
50	7-738-344-600	1	Logafix MAG 18/1,5 [3bar] zwart	
60	1-222-201-7	1	Flexcon MB 2	
70	6-301-858-7	1	Afvoertrechterset G135	
80	7-738-319-548	1	L.fix Vuilafscheider MB3 1	
90	7-738-330-196	1	Buderus Logafix luchtafscheider 1"+EPP	
100	8-718-584-556	1	WMS2 Wandconsole HS(M) / HKV	
110	8-718-599-377	1	Verdeelcollector HKV 2/25/25 V2	
120	8-718-599-200	1	HS25/6 pompgroepunit	
130	8-718-599-211	1	Pompgroep Buderus HSM 25/6 + MM100	
			<b>Optie zonder boiler</b>	
150	8-732-932-713	1	Bypass KBH/GBH zonder boiler	
			<b>Optie met onderliggende boiler</b>	
170	8-732-965-485	1	HF-Set HYC25-2	
180	7-736-606-193	1	BZ adapter voor HYC25-1	
190	8-732-907-205	1	L160.3 RS-B	
200	8-732-907-206	1	L200.3 RS-B	variante tov lijn 190
210	7-736-602-295	1	Buizenset BCC33-HE L3RS	
220	7-736-602-280	1	Toestelsokkel 450x335 zilver	
230	7-747-027-639	1	Boilervoeler AS5.6 voor GB202	
			<b>Optie met naaststaande boiler</b>	
250	8-732-965-485	1	HF-Set HYC25-2	
260	7-736-606-193	1	BZ adapter voor HYC25-1	
270	8-735-100-638	1	Logalux SH290 RS-B	
280	7-736-602-294	1	Buizenset BCC32-HE SU	
290	7-735-502-288	1	Sensor Set Kpl RD 6,0 3000 10K Verp	
			<b>Regeling (1x RC220 inbegrepen bij ketel)</b>	
310	7-738-112-962	1	RC220 Buderus PL, CZ, SK, BE, IT	
320	7-719-002-255	1	TB TEMPERATUURBEGRENZER (KLEM AQUASTAAT)	
330	7-738-112-374	1	HM200.2 Buderus	
340	8-732-908-560	1	Verbindingsleiding-Set EMS+230V 1200mm	
			<b>Warmtepomp en toebehoren</b>	
360	8-738-213-470	1	WLW-5 MB AR	
370	8-738-213-471	1	WLW-7 MB AR	variante tov lijn 360
380	8-738-213-472	1	WLW-10 MB AR	variante tov lijn 360
390	8-738-213-473	1	WLW-12 MB AR	variante tov lijn 360
400	8-732-933-069	1	Buis BHS L/R	
410	8-732-933-184	1	BHS achterset voor SU/SH	variante tov lijn 400

Onder voorbehoud van wijzigingen. Voor netto prijzen, betalings- en leveringscondities verwijzen wij u graag naar uw regioteam. Informatie over stoffen volgens de REACH-verordening artikel 33 is beschikbaar op [www.reach.bosch-Thermotechnology.com](http://www.reach.bosch-Thermotechnology.com) Neem de voorschriften over de waterkwaliteit in acht. Voor meer informatie contacteer onze offertedienst of uw vertegenwoordiger. Alle door ons geleverde producten mogen enkel op de Belgische markt gebruikt worden, en dienen conform de installatie instructies, de wettelijke normen en de regels vande kunst geïnstalleerd te worden.