

Pakety s tepelnými čerpadly

Obsah	Stránka
Pakety s kompaktními tepelnými čerpadly vzduch / voda	3-002
Pakety se splitovými tepelnými čerpadly vzduch / voda	3-018
Pakety s tepelnými čerpadly země / voda	3-022

* Takto označené zboží je pouze na objednání

3 Pakety s kompaktními tepelnými čerpadly vzduch / voda

■ Pakety s WLW176i AR T180







Paket obsahuje:

- tepelné čerpadlo WLW176i AR T180 (venkovní a vnitřní jednotka s integrovaným 170 l zásobníkem TV)
- přípojovací sadu INPA krátká (200-400 mm)
- topný kabel odvodu kondenzátu 2,5 m
- svěrné přechody (4 ks 28 x R1", 2 ks 22 x R3/4")
- internetový modul MX400

Typ	Popis	Skupina zboží	Objednací číslo	Doporučená koncová cena sestavy	Zvýhodněná cena paketu
Paket WLW176i-4 AR T180	Tepelné čerpadlo vzduch / voda o topném výkonu 1,8-4,3 kW (A2/W35) a SCOP 4,58 (střední klima, W35). Provedení s integrovaným zásobníkem teplé vody, objem 170 l a s integrovaným elektrickým dotopem 3/6/9 kW. Součástí dodávky je ekvitermní regulace BC400 vč. čidla venkovní teploty, třicestného přepínacího ventilu, čerpadla otopného okruhu, instalační sada INPA krátká, topný kabel odvodu kondenzátu 2,5 m a internetový modul MX400.	CBG	7738505461	266 590,-	263 700,-
Paket WLW176i-5 AR T180	Tepelné čerpadlo vzduch / voda o topném výkonu 1,8-6,4 kW (A2/W35) a SCOP 4,57 (střední klima, W35). Provedení s integrovaným zásobníkem teplé vody, objem 170 l a s integrovaným elektrickým dotopem 3/6/9 kW. Součástí dodávky je ekvitermní regulace BC400 vč. čidla venkovní teploty, třicestného přepínacího ventilu a čerpadla otopného okruhu, instalační sada INPA krátká, topný kabel odvodu kondenzátu 2,5 m a internetový modul MX400.	CBG	7738505462	273 590,-	270 500,-
Paket WLW176i-7 AR T180	Tepelné čerpadlo vzduch / voda o topném výkonu 1,8-7,1 kW (A2/W35) a SCOP 4,58 (střední klima, W35). Provedení s integrovaným zásobníkem teplé vody, objem 170 l a s integrovaným elektrickým dotopem 3/6/9 kW. Součástí dodávky je ekvitermní regulace BC400 vč. čidla venkovní teploty, třicestného přepínacího ventilu a čerpadla otopného okruhu, instalační sada INPA krátká, topný kabel odvodu kondenzátu 2,5 m a internetový modul MX400.	CBG	7738505463	281 090,-	277 900,-

■ Pakety s WLW176i AR E

■ Základní pakety



Paket obsahuje:

- tepelné čerpadlo WLW176i AR E (venkovní a vnitřní závěsná jednotka)
- přípojovací sadu INPA krátká (200-400 mm)
- topný kabel odvodu kondenzátu 2,5 m
- set s čidlem TV D6/3m 10K
- svěrné přechody (4 ks 28 x R1", 2 ks 22 x R3/4")
- internetový modul MX400

Typ	Popis	Objednací číslo	Doporučená koncová cena sestavy	Zvýhodněná cena paketu
Paket WLW176i-4 AR E	Tepelné čerpadlo vzduch / voda o topném výkonu 1,8-4,3 kW (A2/W35) a SCOP 4,58 (střední klima, W35). Provedení s integrovaným elektrickým dotopem 3/6/9 kW. Součástí dodávky je ekvitermní regulace BC400 vč. čidla venkovní teploty a třícestného přepínacího ventilu, instalační sada INPA krátká, topný kabel odvodu kondenzátu 2,5 m a internetový modul MX400.	7738505464	196 300,-	194 600,-
Paket WLW176i-5 AR E	Tepelné čerpadlo vzduch / voda o topném výkonu 1,8-6,4 kW (A2/W35) a SCOP 4,57 (střední klima, W35). Provedení s integrovaným elektrickým dotopem 3/6/9 kW. Součástí dodávky je ekvitermní regulace BC400 vč. čidla venkovní teploty a třícestného přepínacího ventilu, instalační sada INPA krátká, topný kabel odvodu kondenzátu 2,5 m a internetový modul MX400.	7738505465	203 300,-	201 500,-
Paket WLW176i-7 AR E	Tepelné čerpadlo vzduch / voda o topném výkonu 1,8-7,1 kW (A2/W35) a SCOP 4,58 (střední klima, W35). Provedení s integrovaným elektrickým dotopem 3/6/9 kW. Součástí dodávky je ekvitermní regulace BC400 vč. čidla venkovní teploty a třícestného přepínacího ventilu, instalační sada INPA krátká, topný kabel odvodu kondenzátu 2,5 m a internetový modul MX400.	7738505466	210 700,-	208 700,-
Paket WLW176i-10 AR E	Tepelné čerpadlo vzduch / voda o topném výkonu 2,1-11,7 kW (A2/W35) a SCOP 4,77 (střední klima, W35). Provedení s integrovaným elektrickým dotopem 3/6/9 kW. Součástí dodávky je ekvitermní regulace BC400 vč. čidla venkovní teploty a třícestného přepínacího ventilu, instalační sada INPA krátká, topný kabel odvodu kondenzátu 2,5 m a internetový modul MX400.	7738505467	251 200,-	248 400,-
Paket WLW176i-12 AR E	Tepelné čerpadlo vzduch / voda o topném výkonu 2,1-12,6 kW (A2/W35) a SCOP 4,66 (střední klima, W35). Provedení s integrovaným elektrickým dotopem 3/6/9 kW. Součástí dodávky je ekvitermní regulace BC400 vč. čidla venkovní teploty a třícestného přepínacího ventilu, instalační sada INPA krátká, topný kabel odvodu kondenzátu 2,5 m a internetový modul MX400.	7738505468	260 900,-	257 900,-

3 Pakety s kompaktními tepelnými čerpadly vzduch / voda

■ Pakety s WLW176i AR E

■ Základní pakety doplněné o zásobník teplé vody 290 l



Paket obsahuje:

- tepelné čerpadlo WLW176i AR E (venkovní a vnitřní závěsná jednotka)
- zásobník SH290RS-B ve stříbrné barvě
- přípojovací sadu INPA krátká (200-400 mm)
- topný kabel odvodu kondenzátu 2,5 m
- set s čidlem TV D6/3m 10K
- servisní ventil k expanzní nádobě
- svěrné přechody (4 ks 28 x R1", 2 ks 22 x R3/4")
- internetový modul MX400

Typ	Popis	Skupina zboží	Objednací číslo	Doporučená koncová cena sestavy	Zvýhodněná cena paketu
Paket WLW176i-4 AR E +SH290	Tepelné čerpadlo vzduch / voda o topném výkonu 1,8-4,3 kW (A2/W35) a SCOP 4,58 (střední klima, W35). Provedení s integrovaným elektrickým dotopem 3/6/9 kW. Součástí dodávky je ekvitermní regulace BC400 vč. čidla venkovní teploty a třícestného přepínacího ventilu, instalační sada INPA krátká, topný kabel odvodu kondenzátu 2,5 m a internetový modul MX400.	CBL	7738505469	242 160,-	239 500,-
Paket WLW176i-5 E AR +SH290	Tepelné čerpadlo vzduch / voda o topném výkonu 1,8-6,4 kW (A2/W35) a SCOP 4,57 (střední klima, W35). Provedení s integrovaným elektrickým dotopem 3/6/9 kW. Součástí dodávky je ekvitermní regulace BC400 vč. čidla venkovní teploty a třícestného přepínacího ventilu, instalační sada INPA krátká, topný kabel odvodu kondenzátu 2,5 m a internetový modul MX400.	CBL	7738505470	249 160,-	246 400,-
Paket WLW176i-7 AR E +SH290	Tepelné čerpadlo vzduch / voda o topném výkonu 1,8-7,1 kW (A2/W35) a SCOP 4,58 (střední klima, W35). Provedení s integrovaným elektrickým dotopem 3/6/9 kW. Součástí dodávky je ekvitermní regulace BC400 vč. čidla venkovní teploty a třícestného přepínacího ventilu, instalační sada INPA krátká, topný kabel odvodu kondenzátu 2,5 m a internetový modul MX400.	CBL	7738505471	256 560,-	253 700,-
Paket WLW176i-10 AR E +SH290	Tepelné čerpadlo vzduch / voda o topném výkonu 2,1-11,7 kW (A2/W35) a SCOP 4,77 (střední klima, W35). Provedení s integrovaným elektrickým dotopem 3/6/9 kW. Součástí dodávky je ekvitermní regulace BC400 vč. čidla venkovní teploty a třícestného přepínacího ventilu, instalační sada INPA krátká, topný kabel odvodu kondenzátu 2,5 m a internetový modul MX400.	CBL	7738505472	297 060,-	293 300,-
Paket WLW176i-12 AR E +SH290	Tepelné čerpadlo vzduch / voda o topném výkonu 2,1-12,6 kW (A2/W35) a SCOP 4,66 (střední klima, W35). Provedení s integrovaným elektrickým dotopem 3/6/9 kW. Součástí dodávky je ekvitermní regulace BC400 vč. čidla venkovní teploty a třícestného přepínacího ventilu, instalační sada INPA krátká, topný kabel odvodu kondenzátu 2,5 m a internetový modul MX400.	CBL	7738505473	306 760,-	302 900,-

■ Pakety s WLW176i AR E

■ Základní pakety doplněné o zásobník teplé vody 290 l a akumulční zásobník 120 l



Paket obsahuje:

- tepelné čerpadlo WLW176i AR E (venkovní a vnitřní závěsná jednotka)
- zásobník SH290RS-B ve stříbrné barvě
- zásobník akumulční P120.5 S-B
- přípojovací sadu INPA krátká (200-400 mm)
- topný kabel odvodu kondenzátu 2,5 m
- set s čidlem TV D6/3m 10K
- servisní ventil k expanzní nádobě
- svěrné přechody (4 ks 28 x R1", 2 ks 22 x R3/4")
- internetový modul MX400

Typ	Popis	Skupina zboží	Objednací číslo	Doporučená koncová cena sestavy	Zvýhodněná cena paketu
Paket WLW176i-4 AR E +P120 +SH290	Tepelné čerpadlo vzduch / voda o topném výkonu 1,8-4,3 kW (A2/W35) a SCOP 4,58 (střední klima, W35). Provedení s integrovaným elektrickým dotopem 3/6/9 kW. Součástí dodávky je ekvitermní regulace BC400 vč. čidla venkovní teploty a třicestného přepínacího ventilu, instalační sada INPA krátká, topný kabel odvodu kondenzátu 2,5 m a internetový modul MX400.	CBL	7738505509	259 375,-	256 300,-
Paket WLW176i-5 AR E +P120 +SH290	Tepelné čerpadlo vzduch / voda o topném výkonu 1,8-6,4 kW (A2/W35) a SCOP 4,57 (střední klima, W35). Provedení s integrovaným elektrickým dotopem 3/6/9 kW. Součástí dodávky je ekvitermní regulace BC400 vč. čidla venkovní teploty a třicestného přepínacího ventilu, instalační sada INPA krátká, topný kabel odvodu kondenzátu 2,5 m a internetový modul MX400.	CBL	7738505510	266 375,-	263 200,-
Paket WLW176i-7 AR E +P120 +SH290	Tepelné čerpadlo vzduch / voda o topném výkonu 1,8-7,1 kW (A2/W35) a SCOP 4,58 (střední klima, W35). Provedení s integrovaným elektrickým dotopem 3/6/9 kW. Součástí dodávky je ekvitermní regulace BC400 vč. čidla venkovní teploty a třicestného přepínacího ventilu, instalační sada INPA krátká, topný kabel odvodu kondenzátu 2,5 m a internetový modul MX400.	CBL	7738505474	273 660,-	270 400,-
Paket WLW176i-10 AR E +P120 +SH290	Tepelné čerpadlo vzduch / voda o topném výkonu 2,1-11,7 kW (A2/W35) a SCOP 4,77 (střední klima, W35). Provedení s integrovaným elektrickým dotopem 3/6/9 kW. Součástí dodávky je ekvitermní regulace BC400 vč. čidla venkovní teploty a třicestného přepínacího ventilu, instalační sada INPA krátká, topný kabel odvodu kondenzátu 2,5 m a internetový modul MX400.	CBL	7738505475	314 160,-	310 100,-
Paket WLW176i-12 AR E +P120 +SH290	Tepelné čerpadlo vzduch / voda o topném výkonu 2,1-12,6 kW (A2/W35) a SCOP 4,66 (střední klima, W35). Provedení s integrovaným elektrickým dotopem 3/6/9 kW. Součástí dodávky je ekvitermní regulace BC400 vč. čidla venkovní teploty a třicestného přepínacího ventilu, instalační sada INPA krátká, topný kabel odvodu kondenzátu 2,5 m a internetový modul MX400.	CBL	7738505476	323 860,-	319 600,-

3 Pakety s kompaktními tepelnými čerpadly vzduch / voda

■ Pakety s WLW176i AR TP70



Paket obsahuje:

- tepelné čerpadlo WLW176i AR TP70 (venkovní jedn., vnitřní jednotka s akumulčním zásobníkem)
- zásobník SH290RS-B ve stříbrné barvě
- přípojovací sadu INPA krátká (200-400 mm)
- topný kabel odvodu kondenzátu 2,5 m
- set s čidlem TV D6/3m 10K
- servisní ventil k expanzní nádobě
- svěrné přechody (6 ks 28 x R1")
- internetový modul MX400

Typ	Popis	Skupina zboží	Objednací číslo	Doporučená koncová cena sestavy	Zvýhodněná cena paketu
Paket WLW176i-4 AR TP70 +SH290	Tepelné čerpadlo vzduch / voda o topném výkonu 1,8-4,3 kW (A2/W35) a SCOP 4,58 (střední klima, W35). Provedení s integrovaným akumulčním zásobníkem, objem 70 l s integrovaným elektrickým dotopem 3/6/9 kW. Součástí dodávky je ekvitermní regulace BC400 vč. čidla venkovní teploty, třicestného přepínacího ventilu a čerpadla otopného okruhu, instalační sada INPA krátká, topný kabel odvodu kondenzátu 2,5 m a internetový modul MX400.	CBL	7738505511	283 875,-	279 900,-
Paket WLW176i-5 AR TP70 +SH290	Tepelné čerpadlo vzduch / voda o topném výkonu 1,8-6,4 kW (A2/W35) a SCOP 4,57 (střední klima, W35). Provedení s integrovaným akumulčním zásobníkem, objem 70 l s integrovaným elektrickým dotopem 3/6/9 kW. Součástí dodávky je ekvitermní regulace BC400 vč. čidla venkovní teploty, třicestného přepínacího ventilu a čerpadla otopného okruhu, instalační sada INPA krátká, topný kabel odvodu kondenzátu 2,5 m a internetový modul MX400.	CBL	7738505512	290 875,-	286 800,-
Paket WLW176i-7 AR TP70 +SH290	Tepelné čerpadlo vzduch / voda o topném výkonu 1,8-7,1 kW (A2/W35) a SCOP 4,58 (střední klima, W35). Provedení s integrovaným akumulčním zásobníkem, objem 70 l s integrovaným elektrickým dotopem 3/6/9 kW. Součástí dodávky je ekvitermní regulace BC400 vč. čidla venkovní teploty, třicestného přepínacího ventilu a čerpadla otopného okruhu, instalační sada INPA krátká, topný kabel odvodu kondenzátu 2,5 m a internetový modul MX400.	CBL	7738505477	298 160,-	294 000,-
Paket WLW176i-10 AR TP70 +SH290	Tepelné čerpadlo vzduch / voda o topném výkonu 2,1-11,7 kW (A2/W35) a SCOP 4,77 (střední klima, W35). Provedení s integrovaným akumulčním zásobníkem, objem 70 l s integrovaným elektrickým dotopem 3/6/9 kW. Součástí dodávky je ekvitermní regulace BC400 vč. čidla venkovní teploty, třicestného přepínacího ventilu a čerpadla otopného okruhu, instalační sada INPA krátká, topný kabel odvodu kondenzátu 2,5 m a internetový modul MX400.	CBL	7738505478	338 660,-	333 700,-
Paket WLW176i-12 AR TP70 +SH290	Tepelné čerpadlo vzduch / voda o topném výkonu 2,1-12,6 kW (A2/W35) a SCOP 4,66 (střední klima, W35). Provedení s integrovaným akumulčním zásobníkem, objem 70 l s integrovaným elektrickým dotopem 3/6/9 kW. Součástí dodávky je ekvitermní regulace BC400 vč. čidla venkovní teploty, třicestného přepínacího ventilu a čerpadla otopného okruhu, instalační sada INPA krátká, topný kabel odvodu kondenzátu 2,5 m a internetový modul MX400.	CBL	7738505479	348 460,-	343 300,-

■ Pakety s WLW196i AR S+ T190



Paket obsahuje :

- tepelné čerpadlo WLW196i AR T190 S+
(venkovní jednotka, vnitřní jednotka v černé barvě)
- oběhové čerpadlo Buderus BUE-plus-2 25/1-6
- přípojovací sadu INPA
- topný kabel odvodu kondenzátu
- svěrné přechody (2 ks 28 x R1", 2 ks 22 x R3/4")
- internetový modul MX400

Typ	Popis	Skupina zboží	Objednací číslo	Doporučená koncová cena sestavy	Zvýhodněná cena paketu
Paket WLW196i-4 AR T190 S+	Tepelné čerpadlo vzduch / voda o topném výkonu 5,5 kW a topném faktoru COP 4,25 Provedení s integrovaným zásobníkem teplé vody, objem 190 l. Instalační sada INPA, topný kabel a internetový modul MX400	CBG	7738505100	294 480,-	280 100,-
Paket WLW196i-6 AR T190 S+	Tepelné čerpadlo vzduch / voda o topném výkonu 7,3 kW a topném faktoru COP 4,25 Provedení s integrovaným zásobníkem teplé vody, objem 190 l. Instalační sada INPA, topný kabel a internetový modul MX400	CBG	7738505102	301 980,-	287 600,-

■ Pakety s WLW196i AR S+

■ základní pakety



Paket obsahuje :

- tepelné čerpadlo WLW196i AR E S+
(venkovní jednotka, vnitřní jednotka v černé barvě)
- přípojovací sadu INPA
- topný kabel odvodu kondenzátu
- internetový modul MX400

Typ	Popis	Skupina zboží	Objednací číslo	Doporučená koncová cena sestavy	Zvýhodněná cena paketu
Paket WLW196i.2-4 AR E S+	Tepelné čerpadlo vzduch / voda o topném výkonu 5,5 kW a topném faktoru COP 4,25 Provedení s integrovaným elektrickým dotopem 2 - 9 kW. Instalační sada INPA, topný kabel a internetový modul MX400	CBG	7738505099	211 940,-	208 700,-
Paket WLW196i.2-6 AR E S+	Tepelné čerpadlo vzduch / voda o topném výkonu 7,3 kW a topném faktoru COP 4,25 Provedení s integrovaným elektrickým dotopem 2 - 9 kW. Instalační sada INPA, topný kabel a internetový modul MX400	CBG	7738505101	220 640,-	217 400,-

3 Pakety s kompaktními tepelnými čerpadly vzduch / voda

Pakety s WLW196i AR S+

■ základní pakety doplněné o zásobník teplé vody 290 l



Paket obsahuje :

- tepelné čerpadlo WLW196i AR E S+
(venk. jednotka, vnitřní jednotka v černé barvě)
- přípojovací sadu INPA
- topný kabel odvodu kondenzátu
- zásobník SH290RS-B ve stříbrné barvě
- 3cestný přepínací ventil s izolací
- servisní ventil k expanzní nádobě
- internetový modul MX400

Typ	Popis	Skupina zboží	Objednací číslo	Doporučená koncová cena sestavy	Zvýhodněná cena paketu
Paket WLW196i.2-4 AR E S+ +SH290	WLW196i-4 AR E S+, topný kabel odvodu kondenzátu, přípojovací sada INPA, zásobník TV SH290, 3cestný přepínací ventil, ventil k exp.nádobě, internetový modul MX400	CBL	7738505108	263 330,-	235 400,-
Paket WLW196i.2-6 AR E S+ +SH290	WLW196i-6 AR E S+, topný kabel odvodu kondenzátu, přípojovací sada INPA, zásobník TV SH290, 3cestný přepínací ventil, ventil k exp. nádobě, internetový modul MX400.	CBL	7738505110	272 030,-	244 100,-

■ základní pakety doplněné o zásobník teplé vody 290 l a akumulční zásobník 120 l



Paket obsahuje :

- tepelné čerpadlo WLW196i AR E S+
(venk. jednotka, vnitřní jednotka v černé barvě)
- přípojovací sadu INPA
- topný kabel odvodu kondenzátu
- zásobník SH290RS-B ve stříbrné barvě
- 3cestný přepínací ventil s izolací (2 kusy)
- servisní ventil k expanzní nádobě
- akumul. zásobník P120.5 S ve stříbrné barvě
- internetový modul MX400

Typ	Popis	Skupina zboží	Objednací číslo	Doporučená koncová cena sestavy	Zvýhodněná cena paketu
Paket WLW196i.2-4 AR E S+ +SH290+P120	WLW196i-4 AR E S+, topný kabel odvodu kondenzátu, přípojovací sada INPA, zásobník TV SH290, akumulční zásobník P120.5S, 3cestný přepínací ventil 2ks, ventil k exp.nádobě, internetový modul MX400.	CBL	7738505107	285 960,-	254 100,-
Paket WLW196i.2-6 AR E S+ +SH290+P120	WLW196i-6 AR E S+, topný kabel odvodu kondenzátu, přípojovací sada INPA, zásobník TV SH290, akumulční zásobník P120.5S, 3cestný přepínací ventil 2ks, ventil k exp. nádobě, internetový modul MX400	CBL	7738505109	294 660,-	262 800,-

■ Pakety s WLW196i AR T190



Paket obsahuje :

- tepelné čerpadlo WLW196i AR T190
(venkovní jednotka, vnitřní jednotka v černé barvě)
- oběh. čerpadlo Buderus BUE-plus-2 25/1-6
- přípojovací sadu INPA
- topný kabel odvodu kondenzátu
- svěrné přechody (2 ks 28 x R1", 2 ks 22 x R3/4")
- internetový modul MX400

Typ	Popis	Skupina zboží	Objednací číslo	Doporučená koncová cena sestavy	Zvýhodněná cena balíku
Paket WLW196i-6 AR T190	WLW196i-6 AR T190, topný kabel odvodu kondenzátu, přípojovací sada INPA, oběhové čerpadlo 25/1-6, internetový modul MX400	CBG	7738503945	295 780,-	285 800,-
Paket WLW196i-8 AR T190	WLW196i-8 AR T190, topný kabel odvodu kondenzátu, přípojovací sada INPA, oběhové čerpadlo 25/1-6, internetový modul MX400	CBG	7738503946	306 780,-	297 000,-

■ Pakety s WLW196i AR

■ základní pakety



Paket obsahuje :

- tepelné čerpadlo WLW196i AR E
(venkovní jednotka, vnitřní jednotka v černé barvě)
- přípojovací sadu INPA
- topný kabel odvodu kondenzátu
- internetový modul MX400

Typ	Popis	Skupina zboží	Objednací číslo	Doporučená koncová cena sestavy	Zvýhodněná cena balíku
Paket WLW196i-6 AR E	WLW196i-6 AR E, topný kabel odvodu kondenzátu, přípojovací sada INPA, internetový modul MX400	CBG	7738504646	212 140,-	208 000,-
Paket WLW196i-8 AR E	WLW196i-8 AR E, topný kabel odvodu kondenzátu, přípojovací sada INPA, internetový modul MX400	CBG	7738503829	221 540,-	217 400,-
Paket WLW196i-11 AR E	WLW196i-11 AR E, topný kabel odvodu kondenzátu, přípojovací sada INPA, internetový modul MX400	CBG	7738503831	268 640,-	264 500,-
Paket WLW196i-14 AR E	WLW196i-14 AR E, topný kabel odvodu kondenzátu, přípojovací sada INPA, internetový modul MX400	CBG	7738503833	281 940,-	277 800,-

3 Pakety s kompaktními tepelnými čerpadly vzduch / voda

Pakety s WLW196i AR

■ základní pakety doplněné o zásobník teplé vody 290 l



Paket obsahuje :

- tepelné čerpadlo WLW196i AR E
(venk. jednotka, vnitřní jednotka v černé barvě)
- přípojovací sadu INPA
- topný kabel odvodu kondenzátu
- zásobník SH290RS-B ve stříbrné barvě
- 3cestný přepínací ventil s izolací
- servisní ventil k expanzní nádobě
- internetový modul MX400

Typ	Popis	Skupina zboží	Objednací číslo	Doporučená koncová cena sestavy	Zvýhodněná cena paketu
Paket WLW196i-6 AR E +SH290	WLW196i-6 AR E, topný kabel odvodu kondenzátu, přípojovací sada INPA, zásobník TV SH290, 3cestný přepínací ventil, ventil k exp.nádobě, internetový modul MX400	CBL	7738503819	263 530,-	239 600,-
Paket WLW196i-8 AR E +SH290	WLW196i-8 AR E, topný kabel odvodu kondenzátu, přípojovací sada INPA, zásobník TV SH290, 3cestný přepínací ventil, ventil k exp.nádobě, internetový modul MX400	CBL	7738503821	272 930,-	249 000,-
Paket WLW196i-11 AR E +SH290	WLW196i-11 AR E, topný kabel odvodu kondenzátu, přípojovací sada INPA, zásobník TV SH290, 3cestný přepínací ventil, ventil k exp.nádobě, internetový modul MX400	CBL	7738503823	320 030,-	296 100,-
Paket WLW196i-14 AR E +SH290	WLW196i-14 AR E, topný kabel odvodu kondenzátu, přípojovací sada INPA, zásobník TV SH290, 3cestný přepínací ventil, ventil k exp.nádobě, internetový modul MX400	CBL	7738503825	335 700,-	309 400,-

■ základní pakety doplněné o zásobník teplé vody 290 l a akumulční zásobník 120 l



Paket obsahuje :

- tepelné čerpadlo WLW196i AR E
(venk. jednotka, vnitřní jednotka v černé barvě)
- přípojovací sadu INPA
- topný kabel odvodu kondenzátu
- zásobník SH290RS-B ve stříbrné barvě
- 3cestný přepínací ventil s izolací (2 kusy)
- servisní ventil k expanzní nádobě
- akumul. zásobník P120.5S ve stříbrné barvě
- internetový modul MX400

Typ	Popis	Skupina zboží	Objednací číslo	Doporučená koncová cena sestavy	Zvýhodněná cena paketu
Paket WLW196i-6 AR E +P120+SH290	WLW196i-6 AR E, topný kabel odvodu kondenzátu, přípojovací sada INPA, akumulční zásobník P120.5S, zásobník TV SH290, 3cestný přepínací ventil 2ks, ventil k exp.nádobě, internetový modul MX400	CBL	7738504647	286 160,-	258 300,-

Pakety s WLW196i AR

základní pakety doplněné o zásobník teplé vody 290 l a akumulční zásobník 120 l, pokračování

Typ	Popis	Skupina zboží	Objednací číslo	Doporučená koncová cena sestavy	Zvýhodněná cena paketu
Paket WLW196i-8 AR E +P120+SH290	WLW196i-8 AR E, topný kabel odvodu kondenzátu, přípojovací sada INPA, akumulční zásobník P120.5S, zásobník TV SH290, 3cestný přepínací ventil 2ks, ventil k exp.nádobě, internetový modul MX400	CBL	7738503781	295 560,-	267 700,-
Paket WLW196i-11 AR E +P120+SH290	WLW196i-11 AR E, topný kabel odvodu kondenzátu, přípojovací sada INPA, akumulční zásobník P120.5S, zásobník TV SH290, 3cestný přepínací ventil 2ks, ventil k exp.nádobě, internetový modul MX400	CBL	7738503783	342 660,-	314 800,-

■ základní pakety doplněné o zásobník teplé vody 290 l a akumulční zásobník 200 l



Paket obsahuje :

- tepelné čerpadlo WLW196i AR E
- (venk. jednotka, vnitřní jednotka v černé barvě)
- přípojovací sadu INPA
- topný kabel odvodu kondenzátu
- zásobník SH290RS-B ve stříbrné barvě
- 3cestný přepínací ventil s izolací (2 kusy)
- servisní ventil k expanzní nádobě
- akumul. zásobník P200.5S ve stříbrné barvě
- internetový modul MX400

Typ	Popis	Skupina zboží	Objednací číslo	Doporučená koncová cena sestavy	Zvýhodněná cena paketu
Paket WLW196i-11 AR E +P200+SH290	WLW196i-11 AR E, topný kabel odvodu kondenzátu, přípojovací sada INPA, akumulční zásobník P200.5S, zásobník TV SH290, 3cestný přepínací ventil 2ks, ventil k exp.nádobě, internetovým modul MX400	CBL	7738503791	345 360,-	319 700,-
Paket WLW196i-14 AR E +P200+SH290	WLW196i-14 AR E, topný kabel odvodu kondenzátu, přípojovací sada INPA, akumulční zásobník P200.5S, zásobník TV SH290, 3cestný přepínací ventil 2ks, ventil k exp.nádobě, internetový modul MX400	CBL	7738503793	363 400,-	333 000,-

3 Pakety s kompaktními tepelnými čerpadly vzduch / voda

■ Pakety s WLW196i IR T190



Paket obsahuje :

- tepelné čerpadlo WLW196i IR T190
(venk. jednotka, vnitřní jednotka v černé barvě)
- oběhové čerpadlo Buderus BUE-plus-2 25/1-6
- přípojovací sadu INPA
- svěrné přechody (2 ks 28 x R1", 2 ks 22 x R3/4")
- internetový modul MX400

Typ	Popis	Skupina zboží	Objednací číslo	Doporučená koncová cena sestavy	Zvýhodněná cena paketu
Paket WLW196i-6 IR T190	WLW196i-6 IR T190, topný kabel odvodu kondenzátu, přípojovací sada INPA, oběhové čerpadlo 25/1-6. Internetový modul MX400.	CBG	7738504037	299 340,-	293 100,-
Paket WLW196i-8 IR T190	WLW196i-8 IR T190, topný kabel odvodu kondenzátu, přípojovací sada INPA, oběhové čerpadlo 25/1-6. Internetový modul MX400.	CBG	7738504038	311 240,-	305 400,-

■ Pakety s WLW196i IR

■ základní pakety



Paket obsahuje :

- tepelné čerpadlo WLW196i IR E
(venk. jednotka, vnitřní jednotka v černé barvě)
- přípojovací sadu INPA
- internetový modul MX400

Typ	Popis	Skupina zboží	Objednací číslo	Doporučená koncová cena sestavy	Zvýhodněná cena paketu
Paket WLW196i-8 IR E	WLW196i-8 IR E, přípojovací sada INPA, internetový modul MX400	CBG	7738505458	231 200,-	227 900,-
Paket WLW196i-11 IR E	WLW196i-11 IR E, přípojovací sada INPA, internetový modul MX400	CBG	7738505459	264 600,-	261 300,-
Paket WLW196i-14 IR E	WLW196i-14 IR E, přípojovací sada INPA, internetový modul MX400	CBG	7738505460	278 700,-	275 400,-

Pakety s WLW196i IR

■ základní pakety doplněné o zásobník teplé vody 290 l



Paket obsahuje :

- tepelné čerpadlo WLW196i IR E (venk. jednotka, vnitřní jednotka v černé barvě)
- přípojovací sadu INPA
- zásobník SH290RS-B ve stříbrné barvě
- 3cestný přepínací ventil s izolací
- servisní ventil k expanzní nádobě
- internetový modul MX400

Typ	Popis	Skupina zboží	Objednací číslo	Doporučená koncová cena sestavy	Zvýhodněná cena paketu
Paket WLW196i-8 IR E +SH290	WLW196i-8 IR E, přípojovací sada INPA, zásobník TV SH290, 3cestný přepínací ventil, ventil k exp.nádobě, Internetový modul MX400	CBL	7738504649	275 790,-	252 700,-
Paket WLW196i-11 IR E +SH290	WLW196i-11 IR E, přípojovací sada INPA, zásobník TV SH290, 3cestný přepínací ventil, ventil k exp.nádobě, Internetový modul MX400	CBL	7738504042	315 990,-	292 900,-
Paket WLW196i-14 IR E +SH290	WLW196i-14 IR E, přípojovací sada INPA, zásobník TV SH290, 3cestný přepínací ventil, ventil k exp.nádobě, Internetový modul MX400	CBL	7738504043	332 460,-	307 000,-

■ základní pakety doplněné o zásobník teplé vody 290 l a akumulční zásobník 120 l



Paket obsahuje :

- tepelné čerpadlo WLW196i IR E (venk. jednotka, vnitřní jednotka v černé barvě)
- přípojovací sadu INPA
- zásobník SH290RS-B ve stříbrné barvě
- 3cestný přepínací ventil s izolací (2 kusy)
- servisní ventil k expanzní nádobě
- akumul. zásobník P120.5S ve stříbrné barvě
- internetový modul MX400

Typ	Popis	Skupina zboží	Objednací číslo	Doporučená koncová cena sestavy	Zvýhodněná cena paketu
Paket WLW196i-8 IR E +P120+SH290	WLW196i-8 IR E, přípojovací sada INPA, akumulční zásobník P120.5S, zásobník TV SH290, 3cestný přepínací ventil 2ks, ventil k exp.nádobě, internetový modul MX400	CBL	7738504648	298 420,-	271 400,-
Paket WLW196i-11 IR E +P120+SH290	WLW196i-11 IR E, přípojovací sada INPA, akumulční zásobník P120.5S, zásobník TV SH290, 3cestný přepínací ventil 2ks, ventil k exp.nádobě, internetový modul MX400	CBL	7738504050	338 620,-	311 600,-

3 Pakety s kompaktními tepelnými čerpadly vzduch / voda

Pakety s WLW196i IR

■ základní pakety doplněné o zásobník teplé vody 290 l a akumulční zásobník 200 l



Paket obsahuje :

- tepelné čerpadlo WLW196i IR E
(venk. jednotka, vnitřní jednotka v černé barvě)
- přípojovací sadu INPA
- zásobník SH290RS-B ve stříbrné barvě
- 3cestný přepínací ventil s izolací (2 kusy)
- servisní ventil k expanzní nádobě
- akumul. zásobník P120.5S ve stříbrné barvě
- internetový modul MX400

Typ	Popis	Skupina zboží	Objednací číslo	Doporučená koncová cena sestavy	Zvýhodněná cena paketu
Paket WLW196i-11 IR E +P200+SH290	WLW196i-11 IR E, přípojovací sada INPA, akumulční zásobník P200.5S, zásobník TV SH290, 3cestný přepínací ventil 2ks, ventil k exp.nádobě, internetový modul MX400	CBL	7738504053	341 320,-	316 500,-
Paket WLW196i-14 IR E +P200+SH290	WLW196i-14 IR E, přípojovací sada INPA, akumulční zásobník P200.5S, zásobník TV SH290, 3cestný přepínací ventil 2ks, ventil k exp.nádobě, internetový modul MX400	CBL	7738504054	360 160,-	330 600,-

■ Pakety s WPL AR T190



Paket obsahuje :

- tepelné čerpadlo WPL AR T190
(venk. jednotka, vnitřní jednotka v bílé barvě)
- oběhové čerpadlo Buderus BUE-plus-2 25/1-6
- přípojovací sadu INPA
- topný kabel odvodu kondenzátu
- svěrné přechody (2 ks 28 x R1", 2 ks 22 x R3/4")
- internetový modul MX400

Typ	Popis	Skupina zboží	Objednací číslo	Doporučená koncová cena sestavy	Zvýhodněná cena paketu
Paket WPL 6 AR T190	WPL 6 AR-T190, topný kabel odvodu kondenzátu, přípojovací sada INPA, oběhové čerpadlo 25/1-6. Internetový modul MX400.	CBG	7738503770	274 380,-	266 500,-
Paket WPL 8 AR T190	WPL 8 AR-T190, topný kabel odvodu kondenzátu, přípojovací sada INPA, oběhové čerpadlo 25/1-6. Internetový modul MX400.	CBG	7738503771	284 980,-	277 300,-

■ Pakety s WPL AR

■ základní pakety



Paket obsahuje :

- tepelné čerpadlo WPL AR E
(venk. jednotka, vnitřní jednotka v bílé barvě)
- přípojovací sadu INPA
- topný kabel odvodu kondenzátu
- internetový modul MX400

Typ	Popis	Skupina zboží	Objednací číslo	Doporučená koncová cena sestavy	Zvýhodněná cena paketu
Paket WPL 6 AR E	WPL 6 AR E, topný kabel odvodu kondenzátu, přípojovací sada INPA, internetový modul MX400	CBG	7738501574	203 540,-	199 400,-
Paket WPL 8 AR E	WPL 8 AR E, topný kabel odvodu kondenzátu, přípojovací sada INPA, internetový modul MX400	CBG	7738503763	212 640,-	208 500,-
Paket WPL 11 AR E	WPL 11 AR E, topný kabel odvodu kondenzátu, přípojovací sada INPA, internetový modul MX400	CBG	7738503764	252 940,-	248 800,-
Paket WPL 14 AR E	WPL 14 AR E, topný kabel odvodu kondenzátu, přípojovací sada INPA, internetový modul MX400	CBG	7738503765	266 040,-	261 900,-

3 Pakety s kompaktními tepelnými čerpadly vzduch / voda

Pakety s WPL AR

■ základní pakety doplněné o zásobník teplé vody 290 l



Paket obsahuje :

- tepelné čerpadlo WPL AR E
(venk. jednotka, vnitřní jednotka v bílé barvě)
- přípojovací sadu INPA
- topný kabel odvodu kondenzátu
- zásobník SH290RS-B ve stříbrné barvě
- 3cestný přepínací ventil s izolací
- servisní ventil k expanzní nádobě
- internetový modul MX400

Typ	Popis	Skupina zboží	Objednáací číslo	Doporučená koncová cena sestavy	Zvýhodněná cena paketu
Paket WPL 6 AR E +SH290	WPL 6 AR E, topný kabel odvodu kondenzátu, přípojovací sada INPA, zásobník TV SH290, 3cestný přepínací ventil, ventil k exp. nádobě, internetový modul MX400	CBL	7738501566	253 540,-	229 900,-
Paket WPL 8 AR E +SH290	WPL 8 AR E, topný kabel odvodu kondenzátu, přípojovací sada INPA, zásobník TV SH290, 3cestný přepínací ventil, ventil k exp. nádobě, internetový modul MX400	CBL	7738501567	262 640,-	239 000,-
Paket WPL 11 AR E +SH290	WPL 11 AR E, topný kabel odvodu kondenzátu, přípojovací sada INPA, zásobník TV SH290, 3cestný přepínací ventil, ventil k exp. nádobě, internetový modul MX400	CBL	7738501568	302 940,-	279 300,-
Paket WPL 14 AR E +SH290	WPL 14 AR E, topný kabel odvodu kondenzátu, přípojovací sada INPA, zásobník TV SH290, 3cestný přepínací ventil, ventil k exp. nádobě, internetový modul MX400	CBL	7738501569	319 800,-	292 400,-

■ základní pakety doplněné o zásobník teplé vody 290 l a akumulční zásobník 120 l



Paket obsahuje :

- tepelné čerpadlo WPL AR E
(venk. jednotka, vnitřní jednotka v bílé barvě)
- přípojovací sadu INPA
- topný kabel odvodu kondenzátu
- zásobník SH290RS-B ve stříbrné barvě
- 3cestný přepínací ventil s izolací (2 kusy)
- servisní ventil k expanzní nádobě
- akumul. zásobník P120.5S ve stříbrné barvě
- internetový modul MX400

Typ	Popis	Skupina zboží	Objednáací číslo	Doporučená koncová cena sestavy	Zvýhodněná cena paketu
Paket WPL 6 AR E +P120+SH290	WPL 6 AR E, topný kabel odvodu kondenzátu, přípojovací sada INPA, akumulční zásobník P120.5S, zásobník TV SH290, 3cestný přepínací ventil 2ks, ventil k exp. nádobě, internetový modul MX400	CBL	7738503746	274 780,-	249 100,-
Paket WPL 8 AR E +P120+SH290	WPL 8 AR E, topný kabel odvodu kondenzátu, přípojovací sada INPA, akumulční zásobník P120.5S, zásobník TV SH290, 3cestný přepínací ventil 2ks, ventil k exp. nádobě, internetový modul MX400	CBL	7738503747	283 880,-	258 200,-

Pakety s WPL AR

■ základní pakety doplněné o zásobník teplé vody 290 l a akumulční zásobník 120 l - pokračování

Typ	Popis	Skupina zboží	Objednací číslo	Doporučená koncová cena sestavy	Zvýhodněná cena balíku
Paket WPL 11 AR E +P120+SH290	WPL 11 AR E, topný kabel odvodu kondenzátu, přípojovací sada INPA, akumulční zásobník P120.5S, zásobník TV SH290, 3cestný přepínací ventil 2ks, ventil k exp. nádobě, internetový modul MX400	CBL	7738503748	324 180,-	298 500,-

■ základní pakety doplněné o zásobník teplé vody 290 l a akumulční zásobník 200 l



Paket obsahuje :

- tepelné čerpadlo WLW196i AR E (venk. jednotka, vnitřní jednotka v bílé barvě)
- přípojovací sadu INPA
- topný kabel odvodu kondenzátu
- zásobník SH290RS-B ve stříbrné barvě
- 3cestný přepínací ventil s izolací (2 kusy)
- servisní ventil k expanzní nádobě
- akumul. zásobník P200.5S ve stříbrné barvě
- internetový modul MX400

Typ	Popis	Skupina zboží	Objednací číslo	Doporučená koncová cena sestavy	Zvýhodněná cena balíku
Paket WPL 11 AR E +P200+SH290	WPL 11 AR E, topný kabel odvodu kondenzátu, přípojovací sada INPA, akumulční zásobník P200.5S, zásobník TV SH290, 3cestný přepínací ventil 2ks, ventil k exp. nádobě, internetový modul MX400	CBL	7738503752	326 880,-	302 000,-
Paket WPL 14 AR E +P200+SH290	WPL 14 AR E, topný kabel odvodu kondenzátu, přípojovací sada INPA, akumulční zásobník P200.5S, zásobník TV SH290, 3cestný přepínací ventil 2ks, ventil k exp. nádobě, internetový modul MX400	CBL	7738503753	347 500,-	315 100,-

3 Pakety se splitovými tepelnými čerpadly vzduch / voda

■ Pakety s WLW166i SP AR T190



Paket obsahuje :

- tepelné čerpadlo WLW166i SP AR T190
(venkovní jednotka, vnitřní jednotka v bílé barvě)
- oběhové čerpadlo Buderus BUE-plus-2 25/1-6
- konzoli na zem pro ustavení venkovní jednotky
- propojovací vedení chladiva v délce 12,5 m
- svěrné přechody (2 ks 28 x R1", 2 ks 22 x R3/4")

Typ	Popis	Skupina zboží	Objednáací číslo	Doporučená koncová cena sestavy	Zvýhodněná cena balíku
Paket WLW166i-4 SP AR T190	WLW166i-4 SP AR T190, montážní konzole na zem, propojovací vedení chladiva (izolovaná dvoutrubka 12,5 m), oběhové čerpadlo 25/1-6	CBG	8738125459	207 920,-	197 100,-
Paket WLW166i-6 SP AR T190	WLW166i-6 SP AR T190, montážní konzole na zem, propojovací vedení chladiva (izolovaná dvoutrubka 12,5 m), oběhové čerpadlo 25/1-6	CBG	8738125460	215 340,-	203 400,-
Paket WLW166i-8 SP AR T190	WLW166i-8 SP AR T190, montážní konzole na zem, propojovací vedení chladiva (izolovaná dvoutrubka 12,5 m), oběhové čerpadlo 25/1-6	CBG	8738125461	219 940,-	208 000,-

■ Pakety s WLW166i SP AR E

■ základní balíky



Paket obsahuje :

- tepelné čerpadlo WLW166i SP AR E
(venkovní jednotka, vnitřní jednotka v bílé barvě)
- konzoli na zem pro ustavení venkovní jednotky
- propojovací vedení chladiva v délce 12,5 m

Typ	Popis	Skupina zboží	Objednáací číslo	Doporučená koncová cena sestavy	Zvýhodněná cena balíku
Paket WLW166i-4 SP AR E	WLW166i-4 SP AR E, montážní konzole na zem, propojovací vedení chladiva (izolovaná dvoutrubka 12,5 m)	CBG	8738125393	135 780,-	128 900,-
Paket WLW166i-6 SP AR E	WLW166i-6 SP AR E, montážní konzole na zem, propojovací vedení chladiva (izolovaná dvoutrubka 12,5 m)	CBG	8738125394	143 200,-	135 200,-
Paket WLW166i-8 SP AR E	WLW166i-8 SP AR E, montážní konzole na zem, propojovací vedení chladiva (izolovaná dvoutrubka 12,5 m)	CBG	8738125395	147 800,-	139 800,-
Paket WLW166i-10 SP AR P3 E	WLW166i-10 SP AR P3 E, montážní konzole na zem, propojovací vedení chladiva (izolovaná dvoutrubka 12,5 m)	CBG	8738125408	200 850,-	192 600,-
Paket WLW166i-12 SP AR P3 E	WLW166i-12 SP AR P3 E, montážní konzole na zem, propojovací vedení chladiva (izolovaná dvoutrubka 12,5 m)	CBG	8738125409	206 850,-	198 600,-
Paket WLW166i-14 SP AR P3 E	WLW166i-14 SP AR P3 E, montážní konzole na zem, propojovací vedení chladiva (izolovaná dvoutrubka 12,5 m)	CBG	8738125410	213 150,-	204 900,-

■ základní pakety doplněné o zásobník teplé vody 180 l



Paket obsahuje :

- tepelné čerpadlo WLW166i SP AR E (venkovní jednotka, vnitřní jednotka v bílé barvě)
- konzoli na zem pro ustavení venkovní jednotky
- propojovací vedení chladiva v délce 12,5 m
- zásobník SH180 RS-B ve stříbrné barvě
- 3cestný přepínací ventil s izolací
- servisní ventil k expanzní nádobě

Typ	Popis	Skupina zboží	Objednací číslo	Doporučená koncová cena sestavy	Zvýhodněná cena paketu
Paket WLW166i-4 SP AR E +SH180	WLW166i-4 SP AR E, montážní konzole na zem, propojovací vedení chladiva (izolovaná dvoutrubka 12,5 m), zásobník TV SH180RS, 3cestný přepínací ventil, ventil k exp.nádobě	CBL	7738505259	173 880,-	144 400,-
Paket WLW166i-6 SP AR E +SH180	WLW166i-6 SP AR E, montážní konzole na zem, propojovací vedení chladiva (izolovaná dvoutrubka 12,5 m), zásobník TV SH180RS, 3cestný přepínací ventil, ventil k exp.nádobě	CBL	7738505260	181 300,-	150 700,-
Paket WLW166i-8 SP AR E +SH180	WLW166i-8 SP AR E, montážní konzole na zem, propojovací vedení chladiva (izolovaná dvoutrubka 12,5 m), zásobník TV SH180RS, 3cestný přepínací ventil, ventil k exp.nádobě	CBL	7738505261	185 900,-	155 300,-

■ základní pakety doplněné o zásobník teplé vody 300 l



Paket obsahuje :

- tepelné čerpadlo WLW166i SP AR E (venkovní jednotka, vnitřní jednotka v bílé barvě)
- konzoli na zem pro ustavení venkovní jednotky
- propojovací vedení chladiva v délce 12,5 m
- zásobník HR300-C v bílé barvě
- 3cestný přepínací ventil s izolací
- servisní ventil k expanzní nádobě

Typ	Popis	Skupina zboží	Objednací číslo	Doporučená koncová cena sestavy	Zvýhodněná cena paketu
Paket WLW166i-8 SP AR E +HR300	WLW166i-8 SP AR E, montážní konzole na zem, propojovací vedení chladiva (izolovaná dvoutrubka 12,5 m), zásobník TV HR300, 3cestný přepínací ventil, ventil k exp.nádobě	CBL	8738125414	183 900,-	158 500,-
Paket WLW166i-10 SP AR P3 E +HR300	WLW166i-10 SP AR P3 E, montážní konzole na zem, propojovací vedení chladiva (izolovaná dvoutrubka 12,5 m), zásobník TV HR300, 3cestný přepínací ventil, ventil k exp.nádobě	CBL	8738125415	236 950,-	211 300,-
Paket WLW166i-12 SP AR P3 E +HR300	WLW166i-12 SP AR P3 E, montážní konzole na zem, propojovací vedení chladiva (izolovaná dvoutrubka 12,5 m), zásobník TV HR300, 3cestný přepínací ventil, ventil k exp.nádobě	CBL	8738125417	242 950,-	217 300,-
Paket WLW166i-14 SP AR P3 E +HR300	WLW166i-14 SP AR P3 E, montážní konzole na zem, propojovací vedení chladiva (izolovaná dvoutrubka 12,5 m), zásobník TV HR300, 3cestný přepínací ventil, ventil k exp.nádobě	CBL	8738125418	249 250,-	223 600,-

3 Pakety se splitovými tepelnými čerpadly vzduch / voda

■ - základní pakety doplněné o zásobník teplé vody 180 l a akumulční zásobník 120 l



Paket obsahuje :

- tepelné čerpadlo WLW166i SP AR E (venkovní jednotka, vnitřní jednotka v bílé barvě)
- konzole na zem pro ustavení venkovní jednotky
- propojovací vedení chladiva v délce 12,5 m
- zásobník SH180 RS-B ve stříbrné barvě
- 3cestný přepínací ventil s izolací
- servisní ventil k expanzní nádobě
- akumulční zásobník P120.5 S ve stříbrné barvě

Typ	Popis	Skupina zboží	Objednací číslo	Doporučená koncová cena sestavy	Zvýhodněná cena paketu
Paket WLW166i-4 SP AR E +SH180+P120	WLW166i-4 SP AR E, montážní konzole na zem, propojovací vedení chladiva (izolovaná dvoutrubka 12,5 m), zásobník TV SH180RS, akumulční zásobník P120.5S, 3cestný přepínací ventil, ventil k exp.nádobě	CBL	7738505262	190 980,-	160 800,-
Paket WLW166i-6 SP AR E +SH180+P120	WLW166i-6 SP AR E, montážní konzole na zem, propojovací vedení chladiva (izolovaná dvoutrubka 12,5 m), zásobník TV SH180RS, akumulční zásobník P120.5S, 3cestný přepínací ventil, ventil k exp.nádobě	CBL	7738505263	198 400,-	167 100,-
Paket WLW166i-8 SP AR E +SH180+P120	WLW166i-8 SP AR E, montážní konzole na zem, propojovací vedení chladiva (izolovaná dvoutrubka 12,5 m), zásobník TV SH180RS, akumulční zásobník P120.5S, 3cestný přepínací ventil, ventil k exp.nádobě	CBL	7738505264	203 000,-	171 700,-

■ základní pakety doplněné o zásobník teplé vody 300 l a akumulční zásobník 120 l



Paket obsahuje :

- tepelné čerpadlo WLW166i SP AR E (venkovní jednotka, vnitřní jednotka v bílé barvě)
- konzole na zem pro ustavení venkovní jednotky
- propojovací vedení chladiva v délce 12,5 m
- zásobník HR300-C v bílé barvě
- 3cestný přepínací ventil s izolací
- servisní ventil k expanzní nádobě
- akumulční zásobník P120/5 W v bílé barvě

Typ	Popis	Skupina zboží	Objednací číslo	Doporučená koncová cena sestavy	Zvýhodněná cena paketu
Paket WLW166i-8 SP AR E +HR300+P120	WLW166i-8 SP AR E, montážní konzole na zem, propojovací vedení chladiva (izolovaná dvoutrubka 12,5 m), zásobník TV HR300, akumulční zásobník P120/5W, 3cestný přepínací ventil, ventil k exp.nádobě	CBL	8738125444	201 000,-	172 000,-
Paket WLW166i-10 SP AR P3 E +HR300+P120	WLW166i-10 SP AR P3 E, montážní konzole na zem, propojovací vedení chladiva (izolovaná dvoutrubka 12,5 m), zásobník TV HR300, akumulční zásobník P120/5W, 3cestný přepínací ventil, ventil k exp.nádobě	CBL	8738125445	254 050,-	224 800,-
Paket WLW166i-12 SP AR P3 E +HR300+P120	WLW166i-12 SP AR P3 E, montážní konzole na zem, propojovací vedení chladiva (izolovaná dvoutrubka 12,5 m), zásobník TV HR300, akumulční zásobník P120/5W, 3cestný přepínací ventil, ventil k exp.nádobě	CBL	8738125453	260 050,-	230 800,-

■ základní pakety doplněné o zásobník teplé vody 300 l a akumulční zásobník 200 l



Paket obsahuje :

- tepelné čerpadlo WLW166i SP AR E
(venkovní jednotka, vnitřní jednotka v bílé barvě)
- konzoli na zem pro ustavení venkovní jednotky
- propojovací vedení chladiva v délce 12,5 m
- zásobník HR300-C v bílé barvě
- 3cestný přepínací ventil s izolací
- servisní ventil k expanzní nádobě
- akumulční zásobník P200/5 W v bílé barvě

Typ	Popis	Skupina zboží	Objednací číslo	Doporučená koncová cena sestavy	Zvýhodněná cena paketu
Paket WLW166i-12 SP AR P3 E +HR300+P200	WLW166i-12 SP AR P3 E, montážní konzole na zem, propojovací vedení chladiva (izolovaná dvoutrubka 12,5 m)zásobník TV HR300, akumulční zásobník P200/5W, 3cestný přepínací ventil, ventil k exp.nádobě	CBL	8738125455	262 750,-	233 000,-
Paket WLW166i-14 SP AR P3 E +HR300+P200	WLW166i-14 SP AR P3 E, montážní konzole na zem, propojovací vedení chladiva (izolovaná dvoutrubka 12,5 m), zásobník TV HR300, akumulční zásobník P200/5W, 3cestný přepínací ventil, ventil k exp.nádobě	CBL	8738125458	269 050,-	239 300,-

3 Pakety s tepelnými čerpadly země / voda

■ Pakety s WSW196i.2 T180



Paket obsahuje :

- tepelné čerpadlo WSW196i.2 T180 v černé barvě a příslušenstvím solankového okruhu (plnicí sestava, pojistný a odvzduš. ventil, exp. nádoba 12l, odlučovač mikrobublin)
- servisní ventil k expanzní nádobě
- nástěnný držák expanzní nádoby
- pojistnou skupinu 3 bar pro vytápění
- svěrné přechody (5 ks 28 x R1")
- internetový modul MX400

Typ	Popis	Skupina zboží	Objednací číslo	Doporučená koncová cena sestavy	Zvýhodněná cena paketu
Paket WSW196i.2-6 T180	Tepelné čerpadlo země / voda o tepelném výkonu 2-6 kW a topném faktoru COP 4,61. Integrovaný el. dotop 9 kW. Provedení s integrovaným zásobníkem teplé vody o objemu 180 l. Součástí dodávky jsou prvky primárního okruhu - odlučovač mikrobublin s autom.odvzdušňovačem, kulový ventil s filtrem, pojistný ventil, plnicí zařízení vč. manometru, expanzní nádoba 12 l s držákem a ventilem - a pojistná skupina 3 bar pro vytápění. Internetový modul MX400.	CBG	7738505005	280 115,-	267 000,-
Paket WSW196i.2-8 T180	Tepelné čerpadlo země / voda o tepelném výkonu 2-8 kW a topném faktoru COP 4,61. Integrovaný el. dotop 9 kW. Provedení s integrovaným zásobníkem teplé vody o objemu 180 l. Součástí dodávky jsou prvky primárního okruhu - odlučovač mikrobublin s autom.odvzdušňovačem, kulový ventil s filtrem, pojistný ventil, plnicí zařízení vč. manometru, expanzní nádoba 12 l s držákem a ventilem - a pojistná skupina 3 bar pro vytápění. Internetový modul MX400.	CBG	7738505008	292 015,-	278 700,-
Paket WSW196i.2-12 T180	Tepelné čerpadlo země / voda o tepelném výkonu 3-12 kW a topném faktoru COP 4,75. Integrovaný el. dotop 9 kW. Provedení s integrovaným zásobníkem teplé vody o objemu 180 l. Součástí dodávky jsou prvky primárního okruhu - odlučovač mikrobublin s autom.odvzdušňovačem, kulový ventil s filtrem, pojistný ventil, plnicí zařízení vč. manometru, expanzní nádoba 18 l s držákem a ventilem - a pojistná skupina 3 bar pro vytápění. Internetový modul MX400.	CBG	7738505011	317 875,-	303 100,-
Paket WSW196i.2-16 T180	Tepelné čerpadlo země / voda o tepelném výkonu 4-15 kW a topném faktoru COP 4,8. Integrovaný el. dotop 9 kW. Provedení s integrovaným zásobníkem teplé vody o objemu 180 l. Součástí dodávky jsou prvky primárního okruhu - odlučovač mikrobublin s autom.odvzdušňovačem, kulový ventil s filtrem, pojistný ventil, plnicí zařízení vč. manometru, expanzní nádoba 18 l s držákem a ventilem - a pojistná skupina 3 bar pro vytápění. Internetový modul MX400.	CBG	7738505014	329 775,-	314 700,-

■ Pakety s WSW186i

■ pakety se zásobníkem teplé vody 290 / 370 l



Paket obsahuje :

- tepelné čerpadlo WSW186i v bílé barvě
- odlučovač mikrobublin pro primární okruh
- pojistnou skupinu 3 bar pro vytápění
- zásobník SH290/370 RS-B ve stříbrné barvě
- čidlo teploty do zásobníku
- svěrné přechody (5 ks 28 x R1")
- internetový modul MX400

Typ	Popis	Skupina zboží	Objednací číslo	Doporučená koncová cena sestavy	Zvýhodněná cena paketu
Paket WSW186i- 6 +SH290	WSW186i-6, odlučovač mikrobublin pro primární okruh, pojistná skupina pro vytápění (pojistný ventil 3 bar, manometr, odvzdušňovač), zásobník TV SH290RS, čidlo teploty do zásobníku. Internetový modul MX400.	CBL	7738505056	274 025,-	255 400,-
Paket WSW186i- 8 +SH290	WSW186i-8, odlučovač mikrobublin pro primární okruh, pojistná skupina pro vytápění (pojistný ventil 3 bar, manometr, odvzdušňovač), zásobník TV SH290RS, čidlo teploty do zásobníku. Internetový modul MX400.	CBL	7738505057	288 225,-	268 600,-
Paket WSW186i-12 +SH370	WSW186i-12, odlučovač mikrobublin pro primární okruh, pojistná skupina pro vytápění (pojistný ventil 3 bar, manometr, odvzdušňovač), zásobník TV SH370RS, čidlo teploty do zásobníku. Internetový modul MX400.	CBL	7738505058	293 225,-	273 200,-
Paket WSW186i-16 +SH370	WSW186i-16, odlučovač mikrobublin pro primární okruh, pojistná skupina pro vytápění (pojistný ventil 3 bar, manometr, odvzdušňovač), zásobník TV SH370RS, čidlo teploty do zásobníku. Internetový modul MX400.	CBL	7738505059	335 125,-	311 800,-

3 Pakety s tepelnými čerpadly země / voda

■ pakety se zásobníkem teplé vody 290 / 370 l a integrovaným akumulčním zásobníkem 50 l



Paket obsahuje :

- tepelné čerpadlo WSW186i TP50 v bílé barvě
- odlučovač mikrobublin pro primární okruh
- pojistná skupina 3 bar pro vytápění
- zásobník SH290/370 RS-B ve stříbrné barvě
- čidlo teploty do zásobníku
- svěrné přechody (52 ks 28 x R1")
- internetový modul MX400

Typ	Popis	Skupina zboží	Objednací číslo	Doporučená koncová cena sestavy	Zvýhodněná cena paketu
Paket WSW186i- 6 TP50 +SH290	WSW186i-6, vestavný akumulční zásobník 50l, odlučovač mikrobublin pro primární okruh, pojistná skupina pro vytápění (pojistný ventil 3 bar, manometr, odvzdušňovač), zásobník TV SH290RS, čidlo teploty do zásobníku. Internetový modul MX400.	CBL	7738505060	304 925,-	284 000,-
Paket WSW186i- 8 TP50 +SH290	WSW186i-8, vestavný akumulční zásobník 50l, odlučovač mikrobublin pro primární okruh, pojistná skupina pro vytápění (pojistný ventil 3 bar, manometr, odvzdušňovač), zásobník TV SH290RS, čidlo teploty do zásobníku. Internetový modul MX400.	CBL	7738505061	419 225,-	297 200,-
Paket WSW186i-12 TP50 +SH370	WSW186i-12, vestavný akumulční zásobník 50l, odlučovač mikrobublin pro primární okruh, pojistná skupina pro vytápění (pojistný ventil 3 bar, manometr, odvzdušňovač), zásobník TV SH370RS, čidlo teploty do zásobníku. Internetový modul MX400.	CBL	7738505062	335 125,-	311 800,-
Paket WSW186i-16 TP50 +SH370	WSW186i-16, vestavný akumulční zásobník 50l, odlučovač mikrobublin pro primární okruh, pojistná skupina pro vytápění (pojistný ventil 3 bar, manometr, odvzdušňovač), zásobník TV SH370RS, čidlo teploty do zásobníku. Internetový modul MX400.	CBL	7738505063	364 825,-	339 200,-

■ Pakety s WPS K-1

■ pakety s akumulčním zásobníkem 120 l



Paket obsahuje :

- tepelné čerpadlo WPS K-1 v bílé barvě a příslušenstvím solankového okruhu (plnicí sestava, pojistný a odvzdušňovací ventil, exp. nádoba 12l a odlučovač mikrobublin)
- akumulční zásobník P120/5W v bílé barvě
- servisní ventil k expanzní nádobě
- nástěnný držák expanzní nádoby
- pojistnou skupinu 3 bar pro vytápění

Typ	Popis	Skupina zboží	Objednací číslo	Doporučená koncová cena sestavy	Zvýhodněná cena paketu
Paket WPS 6 K-1 +P120	WPS 6 K-1, příslušenství solankového okruhu (plnicí sestava, pojistný ventil, odvzdušňovací ventil, expanzní nádoba 12 l, odlučovač mikrobublin), akumulční zásobník P120/5W	CBG	7738576005	268 020,-	227 700,-
Paket WPS 8 K-1 +P120	WPS 8 K-1, příslušenství solankového okruhu (plnicí sestava, pojistný ventil, odvzdušňovací ventil, expanzní nádoba 12 l, odlučovač mikrobublin), akumulční zásobník P120/5W	CBG	7738576006	273 520,-	228 900,-

■ pakety s akumulčním zásobníkem 200 l



Paket obsahuje :

- tepelné čerpadlo WPS K-1 v bílé barvě a příslušenstvím solankového okruhu (plnicí sestava, pojistný a odvzdušňovací ventil, exp. nádoba 12l a odlučovač mikrobublin)
- akumulční zásobník P200/5W v bílé barvě
- servisní ventil k expanzní nádobě
- nástěnný držák expanzní nádoby
- pojistnou skupinu 3 bar pro vytápění

Typ	Popis	Skupina zboží	Objednací číslo	Doporučená koncová cena sestavy	Zvýhodněná cena paketu
Paket WPS 10 K-1 +P200	WPS 10 K-1, příslušenství solankového okruhu (plnicí sestava, pojistný ventil, odvzdušňovací ventil, expanzní nádoba 12 l, odlučovač mikrobublin), akumulční zásobník P200/5W	CBG	7738576007	282 820,-	239 000,-

3 Pakety s tepelnými čerpadly země / voda

■ Pakety s WPS -1

■ pakety se zásobníkem teplé vody 290 l a akumulčním zásobníkem 120 l



Paket obsahuje :

- tepelné čerpadlo WPS -1 v bílé barvě a příslušenstvím solankového okruhu (plnicí sestava, pojistný a odvzduš. ventil, exp. nádoba 12/18 l a odlučovač mikrobublin)
- akumulční zásobník P120.5S ve stříbrné barvě
- servisní ventil k expanzní nádobě
- nástěnný držák expanzní nádoby
- pojistnou skupinu 3 bar pro vytápění
- zásobník SH290RS-B ve stříbrné barvě
- čidlo teploty do zásobníku

Typ	Popis	Skupina zboží	Objednací číslo	Doporučená koncová cena sestavy	Zvýhodněná cena paketu
Paket WPS 6-1 +P120+SH290	WPS 6-1, příslušenství solankového okruhu (plnicí sestava, pojistný ventil, odvzdušňovací ventil, expanzní nádoba 12 l, odlučovač mikrobublin), akumulční zásobník P120.5S, zásobník TV SH290RS	CBL	7738576000	276 707,-	237 600,-
Paket WPS 8-1 +P120+SH290	WPS 8-1, příslušenství solankového okruhu (plnicí sestava, pojistný ventil, odvzdušňovací ventil, expanzní nádoba 12 l, odlučovač mikrobublin), akumulční zásobník P120.5S, zásobník TV SH290RS	CBL	7738576001	291 007,-	241 100,-

■ pakety se zásobníkem teplé vody 370/450 l a akumulčním zásobníkem 200/300 l



Paket obsahuje :

- tepelné čerpadlo WPS -1 v bílé barvě a příslušenstvím solankového okruhu (plnicí sestava, pojistný a odvzduš. ventil, exp. nádoba 12/18 l a odlučovač mikrobublin)
- akumulční zásobník P200/300.5S ve stříbrné barvě
- servisní ventil k expanzní nádobě
- nástěnný držák expanzní nádoby
- pojistnou skupinu 3 bar pro vytápění
- zásobník SH370/450RS-B ve stříbrné barvě
- čidlo teploty do zásobníku

Typ	Popis	Skupina zboží	Objednací číslo	Doporučená koncová cena sestavy	Zvýhodněná cena paketu
Paket WPS 10-1 +P200+SH370	WPS 10-1, příslušenství solankového okruhu (plnicí sestava, pojistný ventil, odvzdušňovací ventil, expanzní nádoba 12 l, odlučovač mikrobublin), akumulční zásobník P200.5S, zásobník TV SH370RS	CBL	7738576002	306 520,-	248 100,-
Paket WPS 13-1 +P200+SH370	WPS 13-1, příslušenství solankového okruhu (plnicí sestava, pojistný ventil, odvzdušňovací ventil, expanzní nádoba 18 l, odlučovač mikrobublin), akumulční zásobník P200.5S, zásobník TV SH370RS	CBL	7738576003	319 449,-	255 000,-
Paket WPS 17-1 +P300+SH450	WPS 17-1, příslušenství solankového okruhu (plnicí sestava, pojistný ventil, odvzdušňovací ventil, expanzní nádoba 18 l, odlučovač mikrobublin), akumulční zásobník P300.5S, zásobník TV SH450RS	CBL	7738576004	353 849,-	303 100,-