

Pakety s plynovými kondenzačními kotli

Obsah	Stránka
Pakety s nástěnnými kotli GB122i	1-002
Pakety s nástěnnými kotli GB172i.2	1-007
Pakety s nástěnným kotlem GB172i-24 T50 s integrovaným zásobníkem	1-012
Pakety s nástěnnými kotli GB192i.2	1-015
Pakety s nástěnným kotlem GB192i.2-30 T40S s integr. zásobníkem	1-021
Pakety se stacionárními kotli GB212	1-024

* Takto označené zboží je pouze na objednání

1 Pakety s nástěnnými kotli GB122i

■ Kotel s regulátorem RC310 nebo RC200



GB122i



RC310 nebo RC200

Paket obsahuje :

- kotel GB122i
- regulaci RC310 **nebo** RC200

Typ	Popis	Skupina zboží	Objednáací číslo	Doporučená koncová cena sestavy	Zvýhodněná cena paketu
PKN11 GB122i-15+RC310	Kotel GB122i-15, regulátor RC310. ErP třída A.	CBJ	7738504575	51 400,-	46 900,-
PKN12 GB122i-24+RC310	Kotel GB122i-24, regulátor RC310. ErP třída A.	CBJ	7738504551	52 400,-	47 900,-
PKN13 GB122i-24K+RC310	Kotel GB122i-24K, regulátor RC310. ErP třída A+/A.	CBJ	7738504451	53 200,-	48 900,-
PKN14 GB122i-15+RC200	Kotel GB122i-15, regulátor RC200. ErP třída A.	CBJ	7738504559	48 720,-	45 400,-
PKN15 GB122i-24+RC200	Kotel GB122i-24, regulátor RC200. ErP třída A.	CBJ	7738504567	49 720,-	46 500,-
PKN16 GB122i-24K+RC200	Kotel GB122i-24K, regulátor RC200. ErP třída A+/A.	CBJ	7738504459	50 520,-	47 400,-

■ Kotel s regulátorem RC310 nebo RC200 a základní sadou odkouření do střechy (C33x)



GB122i



RC310 nebo RC200



DO

Paket obsahuje :

- kotel GB122i
- regulaci RC310 **nebo** RC200
- základní sadu koncentrického odkouření DN80/125 do střechy (druh C33x, dříve DO), přívod spalovacího vzduchu zvenku

Typ	Popis	Skupina zboží	Objednáací číslo	Doporučená koncová cena sestavy	Zvýhodněná cena paketu
PKN11D0 GB122i-15+RC310+DO	Kotel GB122i-15, regulátor RC310, sada odkouření C33x (80/125) přes střechu. ErP třída A.	CBJ	7738504544	54 260,-	46 900,-
PKN12D0 GB122i-24+RC310+DO	Kotel GB122i-24, regulátor RC310, sada odkouření C33x (80/125) přes střechu. ErP třída A.	CBJ	7738504552	55 260,-	47 900,-
PKN13D0 GB122i-24K+RC310+DO	Kotel GB122i-24K, regulátor RC310, sada odkouření C33x (80/125) přes střechu. ErP třída A+/A.	CBJ	7738504452	56 060,-	48 900,-
PKN14D0 GB122i-15+RC200+DO	Kotel GB122i-15, regulátor RC200, sada odkouření C33x (80/125) přes střechu. ErP třída A.	CBJ	7738504560	51 580,-	45 400,-
PKN15D0 GB122i-24+RC200+DO	Kotel GB122i-24, regulátor RC200, sada odkouření C33x (80/125) přes střechu. ErP třída A.	CBJ	7738504568	52 580,-	46 500,-
PKN16D0 GB122i-24K+RC200+DO	Kotel GB122i-24K, regulátor RC200, sada odkouření C33x (80/125) přes střechu. ErP třída A+/A.	CBJ	7738504460	53 380,-	47 400,-


■ Kotel s regulátorem RC310 nebo RC200 a základní sadou odkouření do šachty (C33x)



GB122i



RC310 nebo RC200



DO-S

Paket obsahuje :

- kotel GB122i
- regulaci RC310 **nebo** RC200
- základní sadu koncentrického odkouření DN80/125 pro instalaci v šachtě (druh C33x, dřívě DO-S), přívod spalovacího vzduchu zvenku

Typ	Popis	Skupina zboží	Objednací číslo	Doporučená koncová cena sestavy	Zvýhodněná cena balíku
PKN11D2 GB122i-15 +RC310+DO-S	Kotel GB122i-15, regulátor RC310, sada odkouření C33x (80/125) v šachtě. ErP třída A.	CBJ	7738504546	56 600,-	49 620,-
PKN12D2 GB122i-24 +RC310+DO-S	Kotel GB122i-24, regulátor RC310, sada odkouření C33x (80/125) v šachtě. ErP třída A.	CBJ	7738504554	57 600,-	50 620,-
PKN13D2 GB122i-24K +RC310+DO-S	Kotel GB122i-24K, regulátor RC310, sada odkouření C33x (80/125) v šachtě. ErP třída A+/A.	CBJ	7738504454	58 400,-	51 620,-
PKN14D2 GB122i-15 +RC200+DO-S	Kotel GB122i-15, regulátor RC200, sada odkouření C33x (80/125) v šachtě. ErP třída A.	CBJ	7738504562	53 920,-	48 120,-
PKN15D2 GB122i-24 +RC200+DO-S	Kotel GB122i-24, regulátor RC200, sada odkouření C33x (80/125) v šachtě. ErP třída A.	CBJ	7738504570	54 920,-	49 220,-
PKN16D2 GB122i-24K +RC200+DO-S	Kotel GB122i-24K, regulátor RC200, sada odkouření C33x (80/125) v šachtě. ErP třída A+/A.	CBJ	7738504462	55 720,-	50 120,-


■ Kotel s regulátorem RC310 nebo RC200 a základní sadou odkouření do šachty (C93x)



GB122i



RC310 nebo RC200



GA-K

Paket obsahuje :

- kotel GB122i
- regulaci RC310 **nebo** RC200
- základní sadu koncentrického odkouření DN80/125 pro odvod spalin DN80 v šachtě (druh C93x, dřívě GA-K), přívod spalovacího vzduchu šachtou zvenku

Typ	Popis	Skupina zboží	Objednací číslo	Doporučená koncová cena sestavy	Zvýhodněná cena balíku
PKN11D6 GB122i-15 +RC310+GA-K	Kotel GB122i-15, regulátor RC310, sada odkouření C93x (80/125) v šachtě. ErP třída A.	CBJ	7738504548	57 800,-	49 620,-
PKN12D6 GB122i-24 +RC310+GA-K	Kotel GB122i-24, regulátor RC310, sada odkouření C93x (80/125) v šachtě. ErP třída A.	CBJ	7738504556	58 800,-	50 620,-
PKN13D6 GB122i-24K +RC310+GA-K	Kotel GB122i-24K, regulátor RC310, sada odkouření C93x (80/125) v šachtě. ErP třída A+/A.	CBJ	7738504456	59 600,-	51 620,-
PKN14D6 GB122i-15 +RC200+GA-K	Kotel GB122i-15, regulátor RC200, sada odkouření C93x (80/125) v šachtě. ErP třída A.	CBJ	7738504564	55 120,-	48 120,-
PKN15D6 GB122i-24 +RC200+GA-K	Kotel GB122i-24, regulátor RC200, sada odkouření C93x (80/125) v šachtě. ErP třída A.	CBJ	7738504572	56 120,-	49 220,-
PKN16D6 GB122i-24K +RC200+GA-K	Kotel GB122i-24K, regulátor RC200, sada odkouření C93x (80/125) v šachtě. ErP třída A+/A.	CBJ	7738504464	56 920,-	50 120,-

1 Pakety s nástěnnými kotli GB122i

■ Kotel s regulátorem RC310 nebo RC200 a základní sadou odkouření do šachty (B53)



Paket obsahuje :

- kotel GB122i
- regulaci RC310 **nebo** RC200
- základní sadu odkouření DN80 do šachty (druh B53, dřívě GA), přívod spalovacího vzduchu z místnosti

Typ	Popis	Skupina zboží	Objednáací číslo	Doporučená koncová cena sestavy	Zvýhodněná cena balíku
PKN11D3 GB122i-15 +RC310+GA	Kotel GB122i-15, regulátor RC310, sada odkouření B53x (80) v šachtě. ErP třída A.	CBJ	7738504547	56 210,-	48 480,-
PKN12D3 GB122i-24 +RC310+GA	Kotel GB122i-24, regulátor RC310, sada odkouření B53x (80) v šachtě. ErP třída A.	CBJ	7738504555	57 210,-	49 480,-
PKN13D3 GB122i-24K +RC310+GA	Kotel GB122i-24K, regulátor RC310, sada odkouření B53x (80) v šachtě. ErP třída A+/A.	CBJ	7738504455	58 010,-	50 480,-
PKN14D3 GB122i-15 +RC200+GA	Kotel GB122i-15, regulátor RC200, sada odkouření B53x (80) v šachtě. ErP třída A.	CBJ	7738504563	53 530,-	46 980,-
PKN15D3 GB122i-24 +RC200+GA	Kotel GB122i-24, regulátor RC200, sada odkouření B53x (80) v šachtě. ErP třída A.	CBJ	7738504571	54 530,-	48 080,-
PKN16D3 GB122i-24K +RC200+GA	Kotel GB122i-24K, regulátor RC200, sada odkouření B53x (80) v šachtě. ErP třída A+/A.	CBJ	7738504463	55 330,-	48 980,-

■ Kotel s regulátorem RC310 nebo RC200 a základní sadou odkouření přes zeď (C13x)



Paket obsahuje :

- kotel GB122i
- regulaci RC310 **nebo** RC200
- základní sadu koncentrického odkouření DN80/125 přes zeď (druh C13x, dřívě WH/WS), přívod spalovacího vzduchu zvenku

Typ	Popis	Skupina zboží	Objednáací číslo	Doporučená koncová cena sestavy	Zvýhodněná cena balíku
PKN11D9 GB122i-15 +RC310+WH/WS	Kotel GB122i-15, regulátor RC310, sada odkouření C13x (80/125) přes stěnu. ErP třída A.	CBJ	7738504550	55 840,-	49 620,-
PKN12D9 GB122i-24 +RC310+WH/WS	Kotel GB122i-24, regulátor RC310, sada odkouření C13x (80/125) přes stěnu. ErP třída A.	CBJ	7738504558	56 840,-	50 620,-
PKN13D9 GB122i-24K +RC310+WH/WS	Kotel GB122i-24K, regulátor RC310, sada odkouření C13x (80/125) přes stěnu. ErP třída A+/A.	CBJ	7738504458	57 640,-	51 620,-
PKN14D9 GB122i-15 +RC200+WH/WS	Kotel GB122i-15, regulátor RC200, sada odkouření C13x (80/125) přes stěnu. ErP třída A.	CBJ	7738504566	53 160,-	48 120,-
PKN15D9 GB122i-24 +RC200+WH/WS	Kotel GB122i-24W, regulátor RC200, sada odkouření C13x (80/125) přes stěnu. ErP třída A.	CBJ	7738504574	54 160,-	49 220,-
PKN16D9 GB122i-24K +RC200+WH/WS	Kotel GB122i-24K, regulátor RC200, sada odkouření C13x (80/125) přes stěnu. ErP třída A+/A.	CBJ	7738504466	54 960,-	50 120,-

Pakety zásobníků teplé vody ke kotlům GB122i

■ Zásobník S120/5 W s příslušenstvím



Paket obsahuje :

- zásobník S120/5 W v bílé barvě
- teplotní čidlo do zásobníku
- propojovací ohebné trubky mezi kotlem a zásobníkem, včetně tepelné izolace




Typ	Popis	Skupina zboží	Objednací číslo	Doporučená koncová cena sestavy	Zvýhodněná cena balení
PZN02 S120/5 + přísluř. pro GB122i/172-14/24	Zásobník TV 120/5 (ErP třída B), teplotní čidlo, propojovací sada mezi kotlem a zásobníkem.	CDL	7738503291	24 378,-	17 500,-

■ Popis hlavních součástí paketů

GB122i		- nástěnný kondenzační kotel v provedení 15 / 24 / 24K - rozsah modulace výkonu 2,3-16 kW, resp. 3,4-25 kW (při teplotním spádu 50/30°C) - integrované oběhové čerpadlo, pojistný ventil 3 bar, expanzní nádoba 6 l, 3cestný přepínací ventil pro ohřev TV - provedení 24K s deskovým výměníkem pro průtokový ohřev teplé vody - výška x šířka x hloubka (mm) : 724 x 400 x 300 - připojení odvodu spalin : koncentrické DN80/125, lze změnit na DN60/100 pomocí dodatečného adaptéru Detailní informace o GB122i viz Technický katalog Buderus, kapitola 1
RC310		- Komfortní ekvitermní modulační regulátor pro 1 otopný okruh a přípravu TV. - Individuálně nastavitelný týdenní program pro vytápění a přípravu TV - Možnost rozšíření funkcí pomocí modulů až na 4 otopné okruhy Detailní informace o RC310 viz Technický katalog Buderus, kapitola 3
RC200		- Modulační regulátor pro 1 otopný okruh a přípravu TV - Individuálně nastavitelný týdenní program pro vytápění - Možnost ekvitermního provozu, venkovní čidlo nutno přikoupit. Detailní informace o RC200 viz Technický katalog Buderus, kapitola 3
sada C33x		sada odkouření přes střechu C33x (dřívě D0) - Vertikálně přes šikmou nebo plochou střechu - Přívod spalovacího vzduchu zvenku - Koncentrický (DN80/125) odvod spalin/sání spalovacího vzduchu
sada C33x v šachtě		sada odkouření v šachtě C33x (dřívě DO-S) - Vertikálně šachtou, ukončenou nad nebo pod střechou - Přívod spalovacího vzduchu zvenku - Koncentrický (DN80/125) odvod spalin/sání spalovacího vzduchu

1 Pakety s nástěnnými kotli GB122i

Popis hlavních součástí paketů, pokračování

sada C93x		sada odkouření do šachty C93x (dříve GA-K) • Vertikálně šachtou ukončenou nad střechou • Koncentrický DN80/125) odvod spalin/sání spalovacího vzduchu od kotle k šachtě, odvod spalin jednoduchou trubkou (pevnou DN80 nebo flexi DN83) v šachtě, přísávání spalovacího vzduchu šachtou
sada C13x		sada odkouření přes zeď C13x (dříve WH/WS) • Horizontálně přes stěnu, přívod spalovacího vzduchu zvenku • Koncentrický (DN80/125) odvod spalin/sání spalovacího vzduchu
sada B53		sada odkouření do šachty B53 (dříve GA) • Odvod spalin jednoduchou trubkou (pevnou DN80 nebo flexi DN83) v šachtě • Sání vzduchu z místnosti, nad kotlem
S120/5 W		▪ Stojatý válcový zásobníkový ohřívač teplé vody, bílá barva, přípojky shora ▪ Antikorozní ochrana pomocí termo-glazury Buderus DUOCLEAN plus a hořčíkové anody ▪ ErP třída B Detailní informace o S120/5 W viz Technický katalog Buderus, kapitola 10

■ Kotel s regulátorem RC310 nebo RC200



GB172i.2

RC310 nebo RC200

Paket obsahuje :

- kotel GB172i.2
- regulaci RC310 **nebo** RC200

Typ	Popis	Skupina zboží	Objednací číslo	Doporučená koncová cena sestavy	Zvýhodněná cena paketu
PKN81 GB172i.2-15+RC310	Kotel GB172i.2-15, regulátor RC310. ErP třída A+.	CBJ	7738505312	61 500,-	56 900,-
PKN82 GB172i.2-24+RC310	Kotel GB172i.2-24, regulátor RC310. ErP třída A+.	CBJ	7738505318	62 500,-	57 500,-
PKN83 GB172i.2-24K +RC310	Kotel GB172i.2-24K, regulátor RC310. ErP třída A+/A.	CBJ	7738505324	65 600,-	61 100,-
PKN85 GB172i.2-15+RC200	Kotel GB172i.2-15, regulátor RC200. ErP třída A.	CBJ	7738505330	58 820,-	55 700,-
PKN86 GB172i.2-24+RC200	Kotel GB172i.2-24, regulátor RC200. ErP třída A.	CBJ	7738505336	59 820,-	56 500,-
PKN87 GB172i.2-24K +RC200	Kotel GB172i.2-24K, regulátor RC200. ErP třída A/A.	CBJ	7738505342	62 920,-	59 900,-

■ Kotel s regulátorem RC310 nebo RC200 a základní sadou odkouření do střechy (C33x)



GB172i.2

RC310 nebo RC200

DO

Paket obsahuje :

- kotel GB172i.2
- regulaci RC310 **nebo** RC200
- základní sadu koncentrického odkouření DN80/125 do střechy (druh C33x, dříve DO), přívod spalovacího vzduchu zvenku

Typ	Popis	Skupina zboží	Objednací číslo	Doporučená koncová cena sestavy	Zvýhodněná cena paketu
PKN81D0 GB172i.2-15+RC310+DO	Kotel GB172i.2-15, regulátor RC310, sada odkouření C33x (80/125) přes střechu. ErP třída A+.	CBJ	7738505313	64 360,-	56 900,-
PKN82D0 GB172i.2-24+RC310+DO	Kotel GB172i.2-24, regulátor RC310, sada odkouření C33x (80/125) přes střechu. ErP třída A+.	CBJ	7738505319	65 360,-	57 500,-
PKN83D0 GB172i.2-24K+RC310+DO	Kotel GB172i.2-24K, regulátor RC310, sada odkouření C33x (80/125) přes střechu. ErP třída A+/A.	CBJ	7738505325	68 460,-	61 100,-
PKN85D0 GB172i.2-15+RC200+DO	Kotel GB172i.2-15, regulátor RC200, sada odkouření C33x (80/125) přes střechu. ErP třída A.	CBJ	7738505331	61 680,-	55 700,-
PKN86D0 GB172i.2-24+RC200+DO	Kotel GB172i.2-24, regulátor RC200, sada odkouření C33x (80/125) přes střechu. ErP třída A.	CBJ	7738505337	62 680,-	56 500,-
PKN87D0 GB172i.2-24K+RC200+DO	Kotel GB172i.2-24K, regulátor RC200, sada odkouření C33x (80/125) přes střechu. ErP třída A/A.	CBJ	7738505343	65 780,-	59 900,-

1 Pakety s nástěnnými kotli GB172i.2


■ Kotel s regulátorem RC310 nebo RC200 a základní sadou odkouření do šachty (C33x)



GB172i.2



RC310 nebo RC200



DO-S

Paket obsahuje :

- kotel GB172i.2
- regulaci RC310 **nebo** RC200
- základní sadu koncentrického odkouření DN80/125 pro instalaci v šachtě (druh C33x, dříve DO-S), přívod spalovacího vzduchu zvenku

Typ	Popis	Skupina zboží	Objednací číslo	Doporučená koncová cena sestavy	Zvýhodněná cena balíku
PKN81D2 GB172i.2-15+RC310+DO-S	Kotel GB172i.2-15, regulátor RC310, sada odkouření C33x (80/125) v šachtě. ErP třída A+.	CBJ	7738505314	66 700,-	59 620,-
PKN82D2 GB172i.2-24+RC310+DO-S	Kotel GB172i.2-24, regulátor RC310, sada odkouření C33x (80/125) v šachtě. ErP třída A+.	CBJ	7738505320	67 700,-	60 220,-
PKN83D2 GB172i.2-24K+RC310+DO-S	Kotel GB172i.2-24K, regulátor RC310, sada odkouření C33x (80/125) v šachtě. ErP třída A+/A.	CBJ	7738505326	70 800,-	63 820,-
PKN85D2 GB172i.2-15+RC200+DO-S	Kotel GB172i.2-15, regulátor RC200, sada odkouření C33x (80/125) v šachtě. ErP třída A.	CBJ	7738505332	64 020,-	58 420,-
PKN86D2 GB172i.2-24+RC200+DO-S	Kotel GB172i.2-24, regulátor RC200, sada odkouření C33x (80/125) v šachtě. ErP třída A.	CBJ	7738505338	65 020,-	59 220,-
PKN87D2 GB172i.2-24K+RC200+DO-S	Kotel GB172i.2-24K, regulátor RC200, sada odkouření C33x (80/125) v šachtě. ErP třída A/A.	CBJ	7738505344	68 120,-	62 620,-

■ Kotel s regulátorem RC310 nebo RC200 a základní sadou odkouření do šachty (C93x)



GB172i.2



RC310 nebo RC200



GA-K

Paket obsahuje :

- kotel GB172i.2
- regulaci RC310 **nebo** RC200
- základní sadu koncentrického odkouření DN80/125 pro odvod spalin DN80 v šachtě (druh C93x, dříve GA-K), přívod spalovacího vzduchu šachtou zvenku

Typ	Popis	Skupina zboží	Objednací číslo	Doporučená koncová cena sestavy	Zvýhodněná cena balíku
PKN81D6 GB172i.2-15+RC310+GA-K	Kotel GB172i.2-15, regulátor RC310, sada odkouření C93x (80/125) v šachtě. ErP třída A+.	CBJ	7738505316	67 900,-	59 620,-
PKN82D6 GB172i.2-24+RC310+GA-K	Kotel GB172i.2-24, regulátor RC310, sada odkouření C93x (80/125) v šachtě. ErP třída A+.	CBJ	7738505322	68 900,-	60 220,-
PKN83D6 GB172i.2-24K+RC310+GA-K	Kotel GB172i.2-24K, regulátor RC310, sada odkouření C93x (80/125) v šachtě. ErP třída A+/A.	CBJ	7738505328	72 000,-	63 820,-
PKN85D6 GB172i.2-15+RC200+GA-K	Kotel GB172i.2-15, regulátor RC200, sada odkouření C93x (80/125) v šachtě. ErP třída A.	CBJ	7738505334	65 220,-	58 420,-
PKN86D6 GB172i.2-24+RC200+GA-K	Kotel GB172i.2-24, regulátor RC200, sada odkouření C93x (80/125) v šachtě. ErP třída A.	CBJ	7738505340	66 220,-	59 220,-
PKN87D6 GB172i.2-24K+RC200+GA-K	Kotel GB172i.2-24K, regulátor RC200, sada odkouření C93x (80/125) v šachtě. ErP třída A/A.	CBJ	7738505346	69 320,-	62 620,-


■ Kotel s regulátorem RC310 nebo RC200 a základní sadou odkouření přes zeď (C13x)



GB172i.2



RC310 nebo RC200



WH/WS

Paket obsahuje :

- kotel GB172i.2
- regulaci RC310 **nebo** RC200
- základní sadu koncentrického odkouření DN80/125 přes zeď (druh C13x, dřívě WH/WS), přívod spalovacího vzduchu zvenku

Typ	Popis	Skupina zboží	Objednací číslo	Doporučená koncová cena sestavy	Zvýhodněná cena paketu
PKN81D9 GB172i.2-15+RC310+WH/WS	Kotel GB172i.2-15, regulátor RC310, sada odkouření C13x (80/125) přes stěnu. ErP třída A+.	CBJ	7738505317	65 940,-	59 620,-
PKN82D9 GB172i.2-24+RC310+WH/WS	Kotel GB172i.2-24, regulátor RC310, sada odkouření C13x (80/125) přes stěnu. ErP třída A+.	CBJ	7738505323	66 940,-	60 220,-
PKN83D9 GB172i.2-24K+RC310+WH/WS	Kotel GB172i.2-24K, regulátor RC310, sada odkouření C13x (80/125) přes stěnu. ErP třída A+/A.	CBJ	7738505329	70 040,-	63 820,-
PKN85D9 GB172i.2-15+RC200+WH/WS	Kotel GB172i.2-15, regulátor RC200, sada odkouření C13x (80/125) přes stěnu. ErP třída A.	CBJ	7738505335	63 260,-	58 420,-
PKN86D9 GB172i.2-24+RC200+WH/WS	Kotel GB172i.2-24, regulátor RC200, sada odkouření C13x (80/125) přes stěnu. ErP třída A.	CBJ	7738505341	64 260,-	59 220,-
PKN87D9 GB172i.2-24K+RC200+WH/WS	Kotel GB172i.2-24K, regulátor RC200, sada odkouření C13x (80/125) přes stěnu. ErP třída A/A.	CBJ	7738505347	67 360,-	62 620,-


■ Kotel s regulátorem RC310 nebo RC200 a základní sadou odkouření do šachty (B53)



GB172i.2



RC310 nebo RC200



GA

Paket obsahuje :

- kotel GB172i.2
- regulaci RC310 **nebo** RC200
- základní sadu odkouření DN80 do šachty (druh B53, dřívě GA), přívod spalovacího vzduchu z místnosti

Typ	Popis	Skupina zboží	Objednací číslo	Doporučená koncová cena sestavy	Zvýhodněná cena paketu
PKN81D3 GB172i.2-15+RC310+GA	Kotel GB172i.2-15, regulátor RC310, sada odkouření B53x (80) v šachtě. ErP třída A+.	CBJ	7738505315	66 310,-	58 480,-
PKN82D3 GB172i.2-24+RC310+GA	Kotel GB172i.2-24, regulátor RC310, sada odkouření B53x (80) v šachtě. ErP třída A+.	CBJ	7738505321	67 310,-	59 080,-
PKN83D3 GB172i.2-24K+RC310+GA	Kotel GB172i.2-24K, regulátor RC310, sada odkouření B53x (80) v šachtě. ErP třída A+/A.	CBJ	7738505327	70 410,-	62 680,-
PKN85D3 GB172i.2-15+RC200+GA	Kotel GB172i.2-15, regulátor RC200, sada odkouření B53x (80) v šachtě. ErP třída A.	CBJ	7738505333	63 630,-	57 280,-
PKN86D3 GB172i.2-24+RC200+GA	Kotel GB172i.2-24, regulátor RC200, sada odkouření B53x (80) v šachtě. ErP třída A.	CBJ	7738505339	64 630,-	58 080,-
PKN87D3 GB172i.2-24K+RC200+GA	Kotel GB172i.2-24K, regulátor RC200, sada odkouření B53x (80) v šachtě. ErP třída A/A.	CBJ	7738505345	67 730,-	61 480,-

1 Pakety s nástěnnými kotli GB172i.2

Pakety zásobníků teplé vody ke kotlům GB172i.2

■ Zásobník S120/5 W s příslušenstvím



Paket obsahuje :




- zásobník S120/5 W v bílé barvě
- teplotní čidlo do zásobníku
- propojovací ohebné trubky mezi kotel a zásobník, včetně tepelné izolace

Typ	Popis	Skupina zboží	Objednací číslo	Doporučená koncová cena sestavy	Zvýhodněná cena paketu
PZN02 S120/5 + přísluř. pro GB122i/172-14/24	Zásobník TV 120/5 (ErP třída B), teplotní čidlo, propojovací sada mezi kotlem a zásobníkem.	CDL	7738503291	24 378,-	17 500,-

■ Popis hlavních součástí paketů

GB172i.2		▪ nástěnný kondenzační kotel v provedení 15 / 24 / 24K ▪ rozsah modulace výkonu 1,9-15 (19 pro TV) kW, resp. 3,1-25 (30 pro TV) kW při ΔT 50/30°C ▪ integrované oběhové čerpadlo, pojistný ventil 3 bar, expanzní nádoba 12 l, 3cestný přepínací ventil pro ohřev TV ▪ provedení 24K s deskovým výměníkem pro průtokový ohřev teplé vody ▪ výška x šířka x hloubka (mm) : 780 x 440 x 365 ▪ připojení odvodu spalin : koncentrické DN80/125, lze změnit na DN60/100 pomocí dodatečného adaptéru Detailní informace o GB172i.2 viz Technický katalog Buderus, kapitola 1
RC310		▪ Komfortní ekvitermní modulační regulátor pro 1 otopný okruh a přípravu TV. ▪ Individuálně nastavitelný týdenní program pro vytápění a přípravu TV ▪ Možnost rozšíření funkcí pomocí modulů až na 4 otopné okruhy Detailní informace o RC310 viz Technický katalog Buderus, kapitola 3
RC200		▪ Modulační regulátor pro 1 otopný okruh a přípravu TV ▪ Individuálně nastavitelný týdenní program pro vytápění ▪ Možnost ekvitermního provozu, venkovní čidlo nutno přikoupit. Detailní informace o RC200 viz Technický katalog Buderus, kapitola 3
sada C33x		sada odkouření přes střechu C33x (dříve D0) • Vertikálně přes šikmou nebo plochou střechu • Přívod spalovacího vzduchu zvenku • Koncentrický (DN80/125) odvod spalin/sání spalovacího vzduchu
sada C33x v šachtě		sada odkouření v šachtě C33x (dříve DO-S) • Vertikálně šachtou, ukončenou nad nebo pod střechou • Přívod spalovacího vzduchu zvenku • Koncentrický (DN80/125) odvod spalin/sání spalovacího vzduchu

Popis hlavních součástí paketů, pokračování

sada C93x		sada odkouření do šachty C93x (dříve GA-K) • Vertikálně šachtou ukončenou nad střechou • Koncentrický DN80/125) odvod spalin/sání spalovacího vzduchu od kotle k šachtě, odvod spalin jednoduchou trubkou (pevnou DN80 nebo flexi DN83) v šachtě, přísávání spalovacího vzduchu šachtou
sada C13x		sada odkouření přes zeď C13x (dříve WH/WS) • Horizontálně přes stěnu, přívod spalovacího vzduchu zvenku • Koncentrický (DN80/125) odvod spalin/sání spalovacího vzduchu
sada B53		sada odkouření do šachty B53 (dříve GA) • Odvod spalin jednoduchou trubkou (pevnou DN80 nebo flexi DN83) v šachtě • Sání vzduchu z místnosti, nad kotlem
S120/5 W		▪ Stojatý válcový zásobníkový ohřívač teplé vody, objem 120 l, bílá barva, přípojky shora ▪ Antikorozní ochrana pomocí termo-glazury Buderus DUOCLEAN plus a hořčikové anody ▪ ErP třída B Detailní informace o S120/5 W viz Technický katalog Buderus, kapitola 10

1 Pakety s nástěnným kotlem GB172i-24 T50 s integrovaným zásobníkem

■ Kotel s regulátorem RC310 nebo RC200

 		Paket obsahuje : - kotel GB172i-24 T50 - regulaci RC310 nebo RC200
GB172i-24 T50	RC310 nebo RC200	


Typ	Popis	Skupina zboží	Objednáací číslo	Doporučená koncová cena sestavy	Zvýhodněná cena paketu
PKN71 GB172i-24T50 +RC310	Kotel GB172i-24T50, regulátor RC310. ErP třída A/A.	CBJ	7738505114	76 500,-	73 400,-
PKN72 GB172i-24T50 +RC200	Kotel GB172i-24T50, regulátor RC200. ErP třída A/A.	CBJ	7738505120	73 820,-	72 200,-

■ Kotel s regulátorem RC310 nebo RC200 a základní sadou odkouření do střechy (C33x)

  		Paket obsahuje : - kotel GB172i-24 T50 - regulaci RC310 nebo RC200 - základní sadu koncentrického odkouření DN80/125 do střechy (druh C33x, dřívě DO), přívod spalovacího vzduchu zvenku
GB172i-24 T50	RC310 nebo RC200 DO	

Typ	Popis	Skupina zboží	Objednáací číslo	Doporučená koncová cena sestavy	Zvýhodněná cena paketu
PKN71D0 GB172i-24T50 +RC310+DO	Kotel GB172i-24T50, regulátor RC310, sada odkouření C33x (80/125) přes střechu. ErP třída A/A.	CBJ	7738505115	79 360,-	73 400,-
PKN72D0 GB172i-24T50 +RC200+DO	Kotel GB172i-24T50, regulátor RC200, sada odkouření C33x (80/125) přes střechu. ErP třída A/A.	CBJ	7738505121	76 680,-	72 200,-

■ Kotel s regulátorem RC310 nebo RC200 a základní sadou odkouření do šachty (C33x)

  		Paket obsahuje : - kotel GB172i-24 T50 - regulaci RC310 nebo RC200 - základní sadu koncentrického odkouření DN80/125 pro instalaci v šachtě (druh C33x, dřívě DO-S), přívod spalovacího vzduchu zvenku
GB172i-24 T50	RC310 nebo RC200 DO-S	

Typ	Popis	Skupina zboží	Objednáací číslo	Doporučená koncová cena sestavy	Zvýhodněná cena paketu
PKN71D2 GB172i-24T50 +RC310+DO-S	Kotel GB172i-24T50, regulátor RC310, sada odkouření C33x (80/125) v šachtě. ErP třída A/A.	CBJ	7738505116	81 700,-	76 120,-
PKN72D2 GB172i-24T50 +RC200+DO-S	Kotel GB172i-24T50, regulátor RC200, sada odkouření C33x (80/125) v šachtě. ErP třída A/A.	CBJ	7738505122	79 020,-	74 920,-

■ Kotel s regulátorem RC310 nebo RC200 a základní sadou odkouření do šachty (C93x)



GB172i-24 T50

RC310 nebo RC200

GA-K

Paket obsahuje :

- kotel GB172i-24 T50
- regulaci RC310 **nebo** RC200
- základní sadu koncentrického odkouření DN80/125 pro odvod spalin DN80 v šachtě (druh C93x, dřívě GA-K), přívod spalovacího vzduchu šachtou zvenku

Typ	Popis	Skupina zboží	Objednací číslo	Doporučená koncová cena sestavy	Zvýhodněná cena paketu
PKN71D6 GB172i-24T50 +RC310+GA-K	Kotel GB172i-24T50, regulátor RC310, sada odkouření C93x (80/125) v šachtě. ErP třída A/A.	CBJ	7738505118	82 900,-	76 120,-
PKN72D6 GB172i-24T50 +RC200+GA-K	Kotel GB172i-24T50, regulátor RC200, sada odkouření C93x (80/125) v šachtě. ErP třída A/A.	CBJ	7738505124	80 220,-	74 920,-

■ Kotel s regulátorem RC310 nebo RC200 a základní sadou odkouření přes zeď (C13x)



GB172i-24 T50

RC310 nebo RC200

WH/WS

Paket obsahuje :

- kotel GB172i-24 T50
- regulaci RC310 **nebo** RC200
- základní sadu koncentrického odkouření DN80/125 přes zeď (druh C13x, dřívě WH/WS), přívod spalovacího vzduchu zvenku

Typ	Popis	Skupina zboží	Objednací číslo	Doporučená koncová cena sestavy	Zvýhodněná cena paketu
PKN71D9 GB172i-24T50 +RC310+WH/WS	Kotel GB172i-24T50, regulátor RC310, sada odkouření C13x (80/125) přes stěnu. ErP třída A/A.	CBJ	7738505119	80 940,-	76 120,-
PKN72D9 GB172i-24T50 +RC200+WH/WS	Kotel GB172i-24T50, regulátor RC200, sada odkouření C13x (80/125) přes stěnu. ErP třída A/A.	CBJ	7738505125	78 260,-	74 920,-

■ Kotel s regulátorem RC310 nebo RC200 a základní sadou odkouření do šachty (B53)



GB172i-24 T50

RC310 nebo RC200

GA






Paket obsahuje :

- kotel GB172i-24 T50
- regulaci RC310 **nebo** RC200
- základní sadu odkouření DN80 do šachty (druh B53, dřívě GA), přívod spalovacího vzduchu z místnosti

Typ	Popis	Skupina zboží	Objednací číslo	Doporučená koncová cena sestavy	Zvýhodněná cena paketu
PKN71D3 GB172i-24T50 +RC310+GA	Kotel GB172i-24T50, regulátor RC310, sada odkouření B53x (80) v šachtě. ErP třída A/A.	CBJ	7738505117	81 310,-	74 980,-
PKN72D3 GB172i-24T50 +RC200+GA	Kotel GB172i-24T50, regulátor RC200, sada odkouření B53x (80) v šachtě. ErP třída A/A.	CBJ	7738505123	78 630,-	73 780,-

1 Pakety s nástěnným kotlem GB172i-24 T50 s integrovaným zásobníkem

■ Popis hlavních součástí paketů

GB172i-24 T50		- nástěnný kondenzační kotel s integrovaným 48l nerezovým zásobníkem TV - rozsah modulace výkonu 3,4-23,5 (30 pro TV) kW při ΔT 50/30°C - integrované oběhové čerpadlo, pojistný ventil 3 bar, expanzní nádoba 12 l, 3cestný přepínací ventil pro ohřev TV, expanzní nádoba 2l pro teplou vodu - výška x šířka x hloubka (mm) : 900 x 600 x 508 - připojení odvodu spalin : koncentrické DN80/125, lze změnit na DN60/100 pomocí dodatečného adaptéru Detailní informace o GB172i-24 T50 viz Technický katalog Buderus, kapitola 1
RC310		- Komfortní ekvitermní modulační regulátor pro 1 otopný okruh a přípravu TV. - Individuálně nastavitelný týdenní program pro vytápění a přípravu TV - Možnost rozšíření funkcí pomocí modulů až na 4 otopné okruhy Detailní informace o RC310 viz Technický katalog Buderus, kapitola 3
RC200		- Modulační regulátor pro 1 otopný okruh a přípravu TV - Individuálně nastavitelný týdenní program pro vytápění - Možnost ekvitermního provozu, venkovní čidlo nutno přikoupit. Detailní informace o RC200 viz Technický katalog Buderus, kapitola 3
sada C33x		sada odkouření přes střechu C33x (dříve D0) - Vertikálně přes šikmou nebo plochou střechu - Přívod spalovacího vzduchu zvenku - Koncentrický (DN80/125) odvod spalin/sání spalovacího vzduchu
sada C33x v šachtě		sada odkouření v šachtě C33x (dříve DO-S) - Vertikálně šachtou, ukončenou nad nebo pod střechou - Přívod spalovacího vzduchu zvenku - Koncentrický (DN80/125) odvod spalin/sání spalovacího vzduchu
sada C93x		sada odkouření do šachty C93x (dříve GA-K) - Vertikálně šachtou ukončenou nad střechou - Koncentrický DN80/125 odvod spalin/sání spalovacího vzduchu od kotle k šachtě, odvod spalin jednoduchou trubkou (pevnou DN80 nebo flexi DN83) v šachtě, přísávání spalovacího vzduchu šachtou
sada C13x		sada odkouření přes zeď C13x (dříve WH/WS) - Horizontálně přes stěnu, přívod spalovacího vzduchu zvenku - Koncentrický (DN80/125) odvod spalin/sání spalovacího vzduchu
sada B53		sada odkouření do šachty B53 (dříve GA) - Odvod spalin jednoduchou trubkou (pevnou DN80 nebo flexi DN83) v šachtě - Sání vzduchu z místnosti, nad kotlem

■ Kotel v černé barvě



Paket obsahuje :

- kotel GB192i.2 s integrovaným regulátorem BC400, černý
- přípojovací 1" kohouty pro výstup a zpátečku
- sadu sifonu pro odvod kondenzátu
- magnetický odlučovač nečistot 1"

Typ	Popis	Skupina zboží	Objednací číslo	Doporučená koncová cena sestavy	Zvýhodněná cena balíku
PKN54 GB192i.2-15H	Kotel GB192i.2-15 černý, kohouty HKA, sifon G-TA, magnetický odlučovač nečistot 1". ErP třída A.	CBJ	7738505445	83 210,-	81 600,-
PKN55 GB192i.2-25H	Kotel GB192i.2-25 černý, kohouty HKA, sifon G-TA, magnetický odlučovač nečistot 1". ErP třída A.	CBJ	7738505447	89 810,-	88 000,-

■ Kotel v černé barvě a základní sadou odkouření do střechy (C33x)



PKN54/55

DO

Paket obsahuje :

- kotel GB192i.2 s integrovaným regulátorem BC400, černý
- přípojovací 1" kohouty pro výstup a zpátečku
- sadu sifonu pro odvod kondenzátu
- magnetický odlučovač nečistot 1"
- základní sadu koncentrického odkouření DN80/125 do střechy (druh C33x, dřívě DO), přívod spalovacího vzduchu zvenku

Typ	Popis	Skupina zboží	Objednací číslo	Doporučená koncová cena sestavy	Zvýhodněná cena balíku
PKN54D0 GB192i.2-15H+DO	Kotel GB192i.2-15 černý, kohouty HKA, sifon G-TA, magnetický odlučovač nečistot 1", sada odkouření C33x (80/125) přes střechu. ErP třída A.	CBJ	7738505418	86 070,-	81 600,-
PKN55D0 GB192i.2-25H+DO	Kotel GB192i.2-25 černý, kohouty HKA, sifon G-TA, magnetický odlučovač nečistot 1", sada odkouření C33x (80/125) přes střechu. ErP třída A.	CBJ	7738505423	92 670,-	88 000,-

■ Kotel v černé barvě a základní sadou odkouření do šachty (C33x)



PKN54/55

DO-S


Paket obsahuje :

- kotel GB192i.2 s integrovaným regulátorem BC400, černý
- přípojovací 1" kohouty pro výstup a zpátečku
- sadu sifonu pro odvod kondenzátu
- magnetický odlučovač nečistot 1"
- základní sadu koncentrického odkouření DN80/125 pro instalaci v šachtě (druh C33x, dřívě DO-S), přívod spalovacího vzduchu zvenku

PKN54D2 GB192i.2-15H+DO-S	Kotel GB192i.2-15 černý, kohouty HKA, sifon G-TA, magnetický odlučovač nečistot 1", sada odkouření C33x (80/125) v šachtě. ErP třída A.	CBJ	7738505419	88 410,-	84 320,-
PKN55D2 GB192i.2-25H+DO-S	Kotel GB192i.2-25 černý, kohouty HKA, sifon G-TA, magnetický odlučovač nečistot 1", sada odkouření C33x (80/125) v šachtě. ErP třída A.	CBJ	7738505424	95 010,-	90 720,-

1 Pakety s nástěnnými kotli GB192i.2

■ Kotel v černé barvě a základní sadou odkouření do šachty (C93x)



PKN54/55

GA-K

Paket obsahuje :

- kotel GB192i.2 s integrovaným regulátorem BC400, černý
- připojovací 1" kohouty pro výstup a zpátečku
- sadu sifonu pro odvod kondenzátu
- magnetický odlučovač nečistot 1"
- základní sadu koncentrického odkouření DN80/125 pro odvod spalín DN80 v šachtě (druh C93x, dříve GA-K), přívod spalovacího vzduchu šachtou zvenku

Typ	Popis	Skupina zboží	Objednací číslo	Doporučená koncová cena sestavy	Zvýhodněná cena paketu
PKN54D6 GB192i.2-15H +GA-K	Kotel GB192i.2-15 černý, kohouty HKA, sifon G-TA, magnetický odlučovač nečistot 1", sada odkouření C93x (80/125) v šachtě. ErP třída A.	CBJ	7738505421	89 610,-	84 320,-
PKN55D6 GB192i.2-25H +GA-K	Kotel GB192i.2-25 černý, kohouty HKA, sifon G-TA, magnetický odlučovač nečistot 1", sada odkouření C93x (80/125) v šachtě. ErP třída A.	CBJ	7738505426	96 210,-	90 720,-

■ Kotel v černé barvě a základní sadou odkouření přes zeď (C13x)



PKN54/55


WH/WS

Paket obsahuje :

- kotel GB192i.2 s integrovaným regulátorem BC400, černý
- připojovací 1" kohouty pro výstup a zpátečku
- sadu sifonu pro odvod kondenzátu
- magnetický odlučovač nečistot 1"
- základní sadu koncentrického odkouření DN80/125 přes zeď (druh C13x, dříve WH/WS), přívod spalovacího vzduchu zvenku

Typ	Popis	Skupina zboží	Objednací číslo	Doporučená koncová cena sestavy	Zvýhodněná cena paketu
PKN54D9 GB192i.2-15H +WH/WS	Kotel GB192i.2-15 černý, kohouty HKA, sifon G-TA, magnetický odlučovač nečistot 1", sada odkouření C13x (80/125) přes zeď. ErP třída A.	CBJ	7738505422	87 650,-	84 320,-
PKN55D9 GB192i.2-25H +WH/WS	Kotel GB192i.2-25 černý, kohouty HKA, sifon G-TA, magnetický odlučovač nečistot 1", sada odkouření C13x (80/125) přes zeď. ErP třída A.	CBJ	7738505427	94 250,-	90 720,-

■ Kotel v černé barvě a základní sadou odkouření do šachty (B53)



PKN54/55

GA

Paket obsahuje :

- kotel GB192i.2 s integrovaným regulátorem BC400, černý
- přípojovací 1" kohouty pro výstup a zpátečku
- sadu sifonu pro odvod kondenzátu
- magnetický odlučovač nečistot 1"
- základní sadu odkouření DN80 do šachty (druh B53, dřívě GA), přívod spalovacího vzduchu z místnosti

Typ	Popis	Objednací číslo	Doporučená koncová cena sestavy	Zvýhodněná cena paketu
PKN54D3 GB192i.2-15H+GA	Kotel GB192i.2-15 černý, kohouty HKA, sifon G-TA, magnetický odlučovač nečistot 1", sada odkouření B53x (80) v šachtě. ErP třída A.	7738505420	88 020,-	83 180,-
PKN55D3 GB192i.2-25H+GA	Kotel GB192i.2-25 černý, kohouty HKA, sifon G-TA, magnetický odlučovač nečistot 1", sada odkouření B53x (80) v šachtě. ErP třída A.	7738505425	94 620,-	89 580,-

■ Kotel v bílé barvě



Paket obsahuje :

- kotel GB192i.2 s integrovaným regulátorem BC400, bílý
- přípojovací 1" kohouty pro výstup a zpátečku
- sadu sifonu pro odvod kondenzátu
- magnetický odlučovač nečistot 1"

Typ	Popis	Skupina zboží	Objednací číslo	Doporučená koncová cena sestavy	Zvýhodněná cena paketu
PKN64 GB192i.2-15WH	Kotel GB192i.2-15 W bílý, kohouty HKA, sifon G-TA, magnetický odlučovač nečistot 1". ErP třída A.	CBJ	7738505444	83 210,-	81 600,-
PKN65 GB192i.2-25WH	Kotel GB192i.2-25 bílý, kohouty HKA, sifon G-TA, magnetický odlučovač nečistot 1". ErP třída A.	CBJ	7738505446	89 810,-	88 000,-

■ Kotel v bílé barvě a základní sadou odkouření do střechy (C33x)



PKN64/65

DO

Paket obsahuje :

- kotel GB192i.2 s integrovaným regulátorem BC400, bílý
- přípojovací 1" kohouty pro výstup a zpátečku
- sadu sifonu pro odvod kondenzátu
- magnetický odlučovač nečistot 1"
- základní sadu koncentrického odkouření DN80/125 do střechy (druh C33x, dřívě DO), přívod spalovacího vzduchu zvenku

PKN64D0 GB192i.2-15WH +DO	Kotel GB192i.2-15 W bílý, kohouty HKA, sifon G-TA, magnetický odlučovač nečistot 1", sada odkouření C33x (80/125) přes střechu. ErP třída A.	CBJ	7738505428	86 070,-	81 600,-
PKN65D0 GB192i.2-25WH H +DO	Kotel GB192i.2-25 bílý, kohouty HKA, sifon G-TA, magnetický odlučovač nečistot 1", sada odkouření C33x (80/125) přes střechu. ErP třída A.	CBJ	7738505433	92 670,-	88 000,-

1 Pakety s nástěnnými kotli GB192i.2

■ Kotel v bílé barvě a základní sadou odkouření do šachty (C33x)



PKN64/65

DO-S

Paket obsahuje :

- kotel GB192i.2 s integrovaným regulátorem BC400, bílý
- přípojovací 1" kohouty pro výstup a zpátečku
- sadu sifonu pro odvod kondenzátu
- magnetický odlučovač nečistot 1"
- základní sadu koncentrického odkouření DN80/125 pro instalaci v šachtě (druh C33x, dříve DO-S), přívod spalovacího vzduchu zvenku

Typ	Popis	Skupina zboží	Objednací číslo	Doporučená koncová cena sestavy	Zvýhodněná cena balíku
PKN64D2 GB192i.2-15WH +DO-S	Kotel GB192i.2-15 W bílý, kohouty HKA, sifon G-TA, magnetický odlučovač nečistot 1", sada odkouření C33x (80/125) v šachtě. ErP třída A.	CBJ	7738505429	88 410,-	84 320,-
PKN65D2 GB192i.2-25WH +DO-S	Kotel GB192i.2-25 bílý, kohouty HKA, sifon G-TA, magnetický odlučovač nečistot 1", sada odkouření C33x (80/125) v šachtě. ErP třída A.	CBJ	7738505434	95 010,-	90 720,-

■ Kotel v bílé barvě a základní sadou odkouření do šachty (C93x)



PKN64/65


GA-K

Paket obsahuje :

- kotel GB192i.2 s integrovaným regulátorem BC400, bílý
- přípojovací 1" kohouty pro výstup a zpátečku
- sadu sifonu pro odvod kondenzátu
- magnetický odlučovač nečistot 1"
- základní sadu koncentrického odkouření DN80/125 pro odvod spalin DN80 v šachtě (druh C93x, dříve GA-K), přívod spalovacího vzduchu šachtou zvenku

Typ	Popis	Skupina zboží	Objednací číslo	Doporučená koncová cena sestavy	Zvýhodněná cena balíku
PKN64D6 GB192i.2-15WH +GA-K	Kotel GB192i.2-15 W bílý, kohouty HKA, sifon G-TA, magnetický odlučovač nečistot 1", sada odkouření C93x (80/125) v šachtě. ErP třída A.	CBJ	7738505431	89 610,-	84 320,-
PKN65D6 GB192i.2-25WH H +GA-K	Kotel GB192i.2-25 bílý, kohouty HKA, sifon G-TA, magnetický odlučovač nečistot 1", sada odkouření C93x (80/125) v šachtě. ErP třída A.	CBJ	7738505436	96 210,-	90 720,-

■ Kotel v bílé barvě a základní sadou odkouření přes zeď (C13x)



PKN64/65

WH/WS

Paket obsahuje :

- kotel GB192i.2 s integrovaným regulátorem BC400, bílý
- přípojovací 1" kohouty pro výstup a zpátečku
- sadu sifonu pro odvod kondenzátu
- magnetický odlučovač nečistot 1"
- základní sadu koncentrického odkouření DN80/125 přes zeď (druh C13x, dřívě WH/WS), přívod spalovacího vzduchu zvenku

Typ	Popis	Skupina zboží	Objednací číslo	Doporučená koncová cena sestavy	Zvýhodněná cena paketu
PKN64D9 GB192i.2-15WH +WH/WS	Kotel GB192i.2-15 W bílý, kohouty HKA, sifon G-TA, magnetický odlučovač nečistot 1", sada odkouření C13x (80/125) přes zeď. ErP třída A.	CBJ	7738505432	87 650,-	84 320,-
PKN65D9 GB192i.2-25WH H +WH/WS	Kotel GB192i.2-25 bílý, kohouty HKA, sifon G-TA, magnetický odlučovač nečistot 1", sada odkouření C13x (80/125) přes zeď. ErP třída A.	CBJ	7738505437	94 250,-	90 720,-

■ Kotel v bílé barvě a základní sadou odkouření do šachty (B53)



PKN64/65

GA

Paket obsahuje :

- kotel GB192i.2 s integrovaným regulátorem BC400, bílý
- přípojovací 1" kohouty pro výstup a zpátečku
- sadu sifonu pro odvod kondenzátu
- magnetický odlučovač nečistot 1"
- základní sadu odkouření DN80 do šachty (druh B53, dřívě GA) přívod spalovacího vzduchu z místnosti

Typ	Popis	Skupina zboží	Objednací číslo	Doporučená koncová cena sestavy	Zvýhodněná cena paketu
PKN64D3 GB192i.2-15WH +GA	Kotel GB192i.2-15 W bílý, kohouty HKA, sifon G-TA, magnetický odlučovač nečistot 1", sada odkouření B53x (80) v šachtě. ErP třída A.	CBJ	7738505430	88 020,-	83 180,-
PKN65D3 GB192i.2-25WH H +GA	Kotel GB192i.2-25 bílý, kohouty HKA, sifon G-TA, magnetický odlučovač nečistot 1", sada odkouření B53x (80) v šachtě. ErP třída A.	CBJ	7738505435	94 620,-	89 580,-

■ Paket zásobníku S120.5 S s příslušenstvím








Paket obsahuje :

- zásobník S120.5 S ve stříbrné barvě
- teplotní čidlo do zásobníku
- propojovací ohebné trubky mezi kotlem a zásobníkem, včetně tepelné izolace

Typ	Popis	Skupina zboží	Objednací číslo	Doporučená koncová cena sestavy	Zvýhodněná cena paketu
PZN10 S120.5 S + příslu. pro GB192-15/25	Zásobník TV S120.5 (ErP třída B) ve stříbrné barvě, teplotní čidlo, propojovací sada mezi kotlem a zásobníkem.	CDL	7738503299	26 110,-	17 600,-

1 Pakety s nástěnnými kotli GB192i.2

■ Popis hlavních součástí paketů

GB192.2		- nástěnný kondenzační kotel v provedení o výkonu 15 nebo 25 kW v černé nebo bílé barvě - rozsah modulace výkonu 2,7-16,7 (19,9 pro TV) kW, resp. 2,7-23,6 kW při ΔT 80/60°C - integrované oběhové čerpadlo, pojistný ventil 3 bar, 3cestný přepínací ventil pro ohřev TV - přední kryt z PMMA skla v bílé nebo černé barvě - integrovaná řídicí jednotka Logamatic BC400 s barevným dotykovým displejem jako - komfortní ekvitermní modulační regulátor pro 1 otopný okruh a přípravu TV s možností rozšíření funkcí pomocí modulů EMS - výška x šířka x hloubka (mm) : 780 x 520 x 425 - připojení odvodu spalin : koncentrické DN80/125, lze změnit na DN60/100 pomocí dodatečného adaptéru Detailní informace o GB192i.2 viz Technický katalog Buderus, kapitola 1
sada C33x		sada odkouření přes střechu C33x (dříve DO) - Vertikálně přes šikmou nebo plochou střechu - Přívod spalovacího vzduchu zvenku - Koncentrický (DN80/125) odvod spalin/sání spalovacího vzduchu
sada C33x v šachtě		sada odkouření v šachtě C33x (dříve DO-S) - Vertikálně šachtou, ukončenou nad nebo pod střechou - Přívod spalovacího vzduchu zvenku - Koncentrický (DN80/125) odvod spalin/sání spalovacího vzduchu
sada C93x		sada odkouření do šachty C93x (dříve GA-K) - Vertikálně šachtou ukončenou nad střechou - Koncentrický DN80/125 odvod spalin/sání spalovacího vzduchu od kotle k šachtě, odvod spalin jednoduchou trubicí (pevnou DN80 nebo flexi DN83) v šachtě, přísávání spalovacího vzduchu šachtou
sada C13x		sada odkouření přes zeď C13x (dříve WH/WS) - Horizontálně přes stěnu, přívod spalovacího vzduchu zvenku - Koncentrický (DN80/125) odvod spalin/sání spalovacího vzduchu
sada B53		sada odkouření do šachty B53 (dříve GA) - Odvod spalin jednoduchou trubicí (pevnou DN80 nebo flexi DN83) v šachtě - Sání vzduchu z místnosti, nad kotlem
S120.5 S		- Stojatý válcový zásobníkový ohřívač teplé vody, stříbrná barva, přípojky shora - Antikorozní ochrana pomocí termo-glazury Buderus DUOCLEAN plus a hořčíkové anody - ErP třída B Detailní informace o S120.5 S viz Technický katalog Buderus, kapitola 10

■ Kotel s příslušenstvím



Paket obsahuje :

- kotel GB192i.2-30 T40S s integrovaným regulátorem BC400
- připojovací 1" kohouty pro výstup a zpátečku
- sadu sifonu pro odvod kondenzátu
- magnetický odlučovač nečistot 1"

Typ	Popis	Skupina zboží	Objednací číslo	Doporučená koncová cena sestavy	Zvýhodněná cena paketu
PKN66 GB192i.2-30T40SWH	Kotel GB192i.2-30T40SW bílý, kohouty HKA, sifon G-TA, magnetický odlučovač nečistot 1". ErP třída A.	CBJ	7738505443	106 610,-	103 900,-

■ Kotel s příslušenstvím a základní sadou odkouření do střechy (C33x)



PKN66

DO

Paket obsahuje :

- kotel GB192i.2-30 T40S s integrovaným regulátorem BC400
- připojovací 1" kohouty pro výstup a zpátečku
- sadu sifonu pro odvod kondenzátu
- magnetický odlučovač nečistot 1"
- základní sadu koncentrického odkouření DN80/125 do střechy (druh C33x, dřívě DO), přívod spalovacího vzduchu zvenku

Typ	Popis	Skupina zboží	Objednací číslo	Doporučená koncová cena sestavy	Zvýhodněná cena paketu
PKN66D0 GB192i.2-30T40SWH +DO	Kotel GB192i.2-30T40SW bílý, kohouty HKA, sifon G-TA, magnetický odlučovač nečistot 1", sada odkouření C33x (80/125) přes střechu. ErP třída A.	CBJ	7738505438	109 470,-	103 900,-

■ Kotel s příslušenstvím a základní sadou odkouření do šachty (C33x)



PKN66

DO-S


Paket obsahuje :

- kotel GB192i.2-30 T40S s integrovaným regulátorem BC400
- připojovací 1" kohouty pro výstup a zpátečku
- sadu sifonu pro odvod kondenzátu
- magnetický odlučovač nečistot 1"
- základní sadu koncentrického odkouření DN80/125 pro instalaci v šachtě (druh C33x, dřívě DO-S), přívod spalovacího vzduchu zvenku

Typ	Popis	Skupina zboží	Objednací číslo	Doporučená koncová cena sestavy	Zvýhodněná cena paketu
PKN66D2 GB192i.2-30T40SWH +DO-S	Kotel GB192i.2-30T40SW bílý, kohouty HKA, sifon G-TA, magnetický odlučovač nečistot 1", sada odkouření C33x (80/125) v šachtě. ErP třída A.	CBJ	7738505439	111 810,-	106 620,-

1 Pakety s nástěnným kotlem GB192i.2-30 T40S s integr. zásobníkem

■ Kotel s příslušenstvím a základní sadou odkouření do šachty (C93x)




Paket obsahuje :

- kotel GB192i.2-30 T40S s integrovaným regulátorem BC400
- připojovací 1" kohouty pro výstup a zpátečku
- sadu sifonu pro odvod kondenzátu
- magnetický odlučovač nečistot 1"
- základní sadu koncentrického odkouření DN80/125 pro odvod spalín DN80 v šachtě (druh C93x, dříve GA-K), přívod spalovacího vzduchu šachtou zvenku

Typ	Popis	Skupina zboží	Objednací číslo	Doporučená koncová cena sestavy	Zvýhodněná cena balíku
PKN66D6 GB192i.2-30T40SWH +GA-K	Kotel GB192i.2-30T40SW bílý, kohouty HKA, sifon G-TA, magnetický odlučovač nečistot 1", sada odkouření C93x (80/125) v šachtě. ErP třída A.	CBJ	7738505441	113 010,-	106 620,-

■ Kotel s příslušenstvím a základní sadou odkouření přes zeď (C13x)




Paket obsahuje :

- kotel GB192i.2-30 T40S s integrovaným regulátorem BC400
- připojovací 1" kohouty pro výstup a zpátečku
- sadu sifonu pro odvod kondenzátu
- magnetický odlučovač nečistot 1"
- základní sadu koncentrického odkouření DN80/125 přes zeď (druh C13x, dříve WH/WS), přívod spalovacího vzduchu zvenku

Typ	Popis	Skupina zboží	Objednací číslo	Doporučená koncová cena sestavy	Zvýhodněná cena balíku
PKN66D9 GB192i.2-30T40SWH +WH/WS	Kotel GB192i.2-30T40SW bílý, kohouty HKA, sifon G-TA, magnetický odlučovač nečistot 1", sada odkouření C13x (80/125) přes zeď. ErP třída A.	CBJ	7738505442	111 050,-	106 620,-

■ Kotel s příslušenstvím a základní sadou odkouření do šachty (B53)








Paket obsahuje :

- kotel GB192i.2-30 T40S s integrovaným regulátorem BC400
- připojovací 1" kohouty pro výstup a zpátečku
- sadu sifonu pro odvod kondenzátu
- magnetický odlučovač nečistot 1"
- základní sadu odkouření DN80 do šachty (druh B53, dříve GA), přívod spalovacího vzduchu z místnosti

Typ	Popis	Skupina zboží	Objednací číslo	Doporučená koncová cena sestavy	Zvýhodněná cena balíku
PKN66D3 GB192i.2-30T40SWH +GA	Kotel GB192i.2-30T40SW bílý, kohouty HKA, sifon G-TA, magnetický odlučovač nečistot 1", sada odkouření B53x (80) v šachtě. ErP třída A.	CBJ	7738505440	111 420,-	105 480,-

■ Popis hlavních součástí paketů

GB192i.2 T40S		- nástěnný kondenzační kotel s integrovaným 40l nerezovým zásobníkem TV s vrstveným ohřevem - rozsah modulace výkonu 4,9-29,6 (33,7 pro TV) kW při ΔT 80/60°C - integrované oběhové čerpadlo, pojistný ventil 3 bar, 3cestný přepínací ventil pro ohřev TV, nerezový deskový výměník pro ohřev TV - přední kryt z PMMA skla v bílé barvě - integrovaná řídicí jednotka Logamatic BC400 s barevným dotykovým displejem jako - komfortní ekvitermní modulační regulátor pro 1 otopný okruh a přípravu TV s možností rozšíření funkcí pomocí modulů EMS - výška x šířka x hloubka (mm) : 780 x 920 x 425 - připojení odvodu spalin : koncentrické DN80/125, lze změnit na DN60/100 pomocí dodatečného adaptéru Detailní informace o GB192i.2-30 T40S viz Technický katalog Buderus, kapitola 1
sada C33x		sada odkouření přes střechu C33x (dříve DO) - Vertikálně přes šikmou nebo plochou střechu - Přívod spalovacího vzduchu zvenku - Koncentrický (DN80/125) odvod spalin/sání spalovacího vzduchu
sada C33x v šachtě		sada odkouření v šachtě C33x (dříve DO-S) - Vertikálně šachtou, ukončenou nad nebo pod střechou - Přívod spalovacího vzduchu zvenku - Koncentrický (DN80/125) odvod spalin/sání spalovacího vzduchu
sada C93x		sada odkouření do šachty C93x (dříve GA-K) - Vertikálně šachtou ukončenou nad střechou - Koncentrický DN80/125 odvod spalin/sání spalovacího vzduchu od kotle k šachtě, odvod spalin jednoduchou trubicí (pevnou DN80 nebo flexi DN83) v šachtě, přísávání spalovacího vzduchu šachtou
sada C13x		sada odkouření přes zeď C13x (dříve WH/WS) - Horizontálně přes stěnu, přívod spalovacího vzduchu zvenku - Koncentrický (DN80/125) odvod spalin/sání spalovacího vzduchu
sada B53		sada odkouření do šachty B53 (dříve GA) - Odvod spalin jednoduchou trubicí (pevnou DN80 nebo flexi DN83) v šachtě - Sání vzduchu z místnosti, nad kotlem

1 Pakety se stacionárními kotli GB212

■ Kotel s regulátorem RC310



Paket obsahuje :

- kotel GB212 o výkonu 15 / 22 / 30
- regulaci RC310 v černé barvě
- pojistnou skupinu s manometrem, poj.ventilem a teploměrem
- expanzní nádobu 35 l v černé barvě, s držákem na stěnu

Typ	Popis	Skupina zboží	Objednací číslo	Doporučená koncová cena sestavy	Zvýhodněná cena paketu
PKS01 GB212-15 +RC310	Kotel GB212-15, regulátor RC310, pojistná skupina BSS, expanzní nádoba 35l s držákem. ErP třída A.	CBA	7738501472	92 550,-	79 500,-
PKS02 GB212-22 +RC310	Kotel GB212-22, regulátor RC310, pojistná skupina BSS, expanzní nádoba 35l s držákem. ErP třída A.	CBA	7738501474	96 550,-	85 700,-
PKS03 GB212-30 +RC310	Kotel GB212-30, regulátor RC310, pojistná skupina BSS, expanzní nádoba 35l s držákem. ErP třída A.	CBA	7738501476	102 450,-	92 800,-

■ Pakety zásobníků teplé vody ke kotlům GB212

■ - zásobník ležatý, pod kotlem, včetně připojení expanzní nádoby kotle



Paket obsahuje :

- ležatý zásobník L135 / 160 / 200
- čidlo teploty do zásobníku
- propojovací sadu s nabíjecím čerpadlem a zpětnou klapkou
- desku k upevnění kotle na zásobníku
- připojovací sadu pro expanzní nádobu
- držák expanzní nádoby pro montáž za kotel

PZS01 Zásobník L135/2R +přísluř. pro GB212 s exp.	Zásobník L135/2R (ErP třída B), čidlo teploty, propojovací sada s kotlem (včetně nabíjecího čerpadla), připojení expanze kotle a její montáž na zásobník.	CBA	7738501478	66 140,-	45 300,-
PZS02 Zásobník L160/2R +přísluř. pro GB212 s exp.	Zásobník L160/2R (ErP třída B), čidlo teploty, propojovací sada s kotlem (včetně nabíjecího čerpadla), připojení expanze kotle a její montáž na zásobník.	CBA	7738501479	67 640,-	50 000,-
PZS03 Zásobník L200/2R +přísluř. pro GB212 s exp.	Zásobník L200/2R (ErP třída B), čidlo teploty, propojovací sada s kotlem (včetně nabíjecího čerpadla), připojení expanze kotle a její montáž na zásobník.	CBA	7738501480	69 540,-	55 000,-

■ - zásobník ležatý, pod kotlem



Paket obsahuje :

- ležatý zásobník L135 / 160 / 200
- čidlo teploty do zásobníku
- propojovací sadu s nabíjecím čerpadlem a zpětnou klapkou
- desku k upevnění kotle na zásobníku

PZS05 Zásobník L135/2R +přísluř. pro GB212	Zásobník L135/2R (ErP třída B), čidlo teploty, propojovací sada s kotlem (včetně nabíjecího čerpadla).	CBA	7738501481	58 980,-	39 900,-
--	--	-----	------------	----------	----------

- zásobník ležatý, pod kotlem - pokračování

Typ	Popis	Skupina zboží	Objednací číslo	Doporučená koncová cena sestavy	Zvýhodněná cena balíku
PZS06 Zásobník L160/2R +přísluř. pro GB212	Zásobník L160/2R (ErP třída B), čidlo teploty, propojovací sada s kotlem (včetně nabíjecího čerpadla).	CBA	7738501482	60 480,-	44 700,-
PZS07 Zásobník L200/2R +přísluř. pro GB212	Zásobník L200/2R (ErP třída B), čidlo teploty, propojovací sada s kotlem (včetně nabíjecího čerpadla).	CBA	7738501483	62 380,-	49 300,-

I - zásobník stojatý, vedle kotle



Paket obsahuje :

- stojatý válcový zásobník SU160 / 200
- čidlo teploty do zásobníku
- propojovací sadu s nabíjecím čerpadlem a zpětnou klapkou

Typ	Popis	Objednací číslo	Doporučená koncová cena sestavy	Zvýhodněná cena balíku
PZS08 Zásobník SU160/5 +přísluř. pro GB212	Zásobník SU160/5 (ErP třída B), čidlo teploty, propojovací sada s kotlem (včetně nabíjecího čerpadla).	7738501484	44 940,-	33 400,-
PZS09 Zásobník SU200/5 +přísluř. pro GB212	Zásobník SU160/5 (ErP třída B), čidlo teploty, propojovací sada s kotlem (včetně nabíjecího čerpadla).	7738501485	46 640,-	35 700,-

I Popis hlavních součástí balíků

GB212		- Stacionární kondenzační kotel v provedení o výkonu 15 / 22 / 30 kW, v modré barvě - Rozsah modulace výkonu 3-15 kW, resp. 4,5-22 kW, resp. 6,1-30 kW (při tepl. spádu 50/30°C) - Včetně základní kotlové regulace Logamatic MC110 pro komunikaci s regulátorem RC310 - Robustní konstrukce výměníku z hliníkové slitiny - Výška x šířka x hloubka (mm) : 965 x 600 x 625 - Připojení odvodu spalin : koncentrické DN80/125, horizontální Detailní informace o GB212 viz Technický katalog Buderus, kapitola 2
RC310		- Komfortní ekvitermní modulační regulátor pro 1 otopný okruh a přípravu TV. - Individuálně nastavitelný týdenní program pro vytápění a přípravu TV - Možnost rozšíření funkcí pomocí modulů až na 4 otopné okruhy Detailní informace o RC310 viz Technický katalog Buderus, kapitola 3
L.../2R		- Ležatý zásobníkový ohřívač teplé vody o objemu 135/160/200 l, modrá barva, přípojky zezadu - Antikoroziní ochrana pomocí termo-glazury Buderus DUOCLEAN plus a hořčíkové anody - ErP třída B Detailní informace o L.../2R viz Technický katalog Buderus, kapitola 10
SU.../5		- Stojatý válcový zásobníkový ohřívač teplé vody o objemu 160/200 l, modrá barva, přípojky zezadu - Antikoroziní ochrana pomocí termo-glazury Buderus DUOCLEAN plus a hořčíkové anody - ErP třída B Detailní informace o SU.../5 viz Technický katalog Buderus, kapitola 10