


Pakety s tepelnými čerpadly

Obsah	Stránka
Pakety s kompaktními tepelnými čerpadly vzduch / voda	3-002
Pakety s tepelnými čerpadly země / voda	3-018

* Takto označené zboží je pouze na objednání

3 Pakety s kompaktními tepelnými čerpadly vzduch / voda

■ Pakety s WLW176i AR T180






Paket obsahuje:

- tepelné čerpadlo WLW176i AR T180 (venkovní a vnitřní jednotka s integrovaným 170 l zásobníkem TV)
- přípojovací sadu INPA krátká (200-400 mm)
- topný kabel odvodu kondenzátu 2,5 m
- svěrné přechody (4 ks 28 x R1", 2 ks 22 x R3/4")
- internetový modul MX400

Typ	Popis	Skupina zboží	Objednací číslo	Doporučená koncová cena sestavy	Zvýhodněná cena paketu
Paket WLW176i-4 AR T180	Tepelné čerpadlo vzduch / voda o topném výkonu 1,8-4,3 kW (A2/W35) a SCOP 4,58 (střední klima, W35). Provedení s integrovaným zásobníkem teplé vody, objem 170 l a s integrovaným elektrickým dotopem 3/6/9 kW. Součástí dodávky je ekvitermní regulace BC400 vč. čidla venkovní teploty, třicestného přepínacího ventilu, čerpadla otopného okruhu, instalační sada INPA krátká, topný kabel odvodu kondenzátu 2,5 m a internetový modul MX400.	CBG	7738505461	274 592,-	269 000,-
Paket WLW176i-5 AR T180	Tepelné čerpadlo vzduch / voda o topném výkonu 1,8-6,4 kW (A2/W35) a SCOP 4,57 (střední klima, W35). Provedení s integrovaným zásobníkem teplé vody, objem 170 l a s integrovaným elektrickým dotopem 3/6/9 kW. Součástí dodávky je ekvitermní regulace BC400 vč. čidla venkovní teploty, třicestného přepínacího ventilu a čerpadla otopného okruhu, instalační sada INPA krátká, topný kabel odvodu kondenzátu 2,5 m a internetový modul MX400.	CBG	7738505462	281 792,-	275 900,-
Paket WLW176i-7 AR T180	Tepelné čerpadlo vzduch / voda o topném výkonu 1,8-7,1 kW (A2/W35) a SCOP 4,58 (střední klima, W35). Provedení s integrovaným zásobníkem teplé vody, objem 170 l a s integrovaným elektrickým dotopem 3/6/9 kW. Součástí dodávky je ekvitermní regulace BC400 vč. čidla venkovní teploty, třicestného přepínacího ventilu a čerpadla otopného okruhu, instalační sada INPA krátká, topný kabel odvodu kondenzátu 2,5 m a internetový modul MX400.	CBG	7738505463	289 492,-	283 500,-

■ Pakety s WLW176i AR E

■ Základní pakety



Paket obsahuje:

- tepelné čerpadlo WLW176i AR E (venkovní a vnitřní závěsná jednotka)
- přípojovací sadu INPA krátká (200-400 mm)
- topný kabel odvodu kondenzátu 2,5 m
- set s čidlem TV D6/3m 10K
- svěrné přechody (4 ks 28 x R1", 2 ks 22 x R3/4")
- internetový modul MX400

Typ	Popis	Objednací číslo	Doporučená koncová cena sestavy	Zvýhodněná cena paketu
Paket WLW176i-4 AR E	Tepelné čerpadlo vzduch / voda o topném výkonu 1,8-4,3 kW (A2/W35) a SCOP 4,58 (střední klima, W35). Provedení s integrovaným elektrickým dotopem 3/6/9 kW. Součástí dodávky je ekvitermní regulace BC400 vč. čidla venkovní teploty a třícestného přepínacího ventilu, instalační sada INPA krátká, topný kabel odvodu kondenzátu 2,5 m a internetový modul MX400.	7738505464	203 932,-	201 400,-
Paket WLW176i-5 AR E	Tepelné čerpadlo vzduch / voda o topném výkonu 1,8-6,4 kW (A2/W35) a SCOP 4,57 (střední klima, W35). Provedení s integrovaným elektrickým dotopem 3/6/9 kW. Součástí dodávky je ekvitermní regulace BC400 vč. čidla venkovní teploty a třícestného přepínacího ventilu, instalační sada INPA krátká, topný kabel odvodu kondenzátu 2,5 m a internetový modul MX400.	7738505465	211 232,-	208 600,-
Paket WLW176i-7 AR E	Tepelné čerpadlo vzduch / voda o topném výkonu 1,8-7,1 kW (A2/W35) a SCOP 4,58 (střední klima, W35). Provedení s integrovaným elektrickým dotopem 3/6/9 kW. Součástí dodávky je ekvitermní regulace BC400 vč. čidla venkovní teploty a třícestného přepínacího ventilu, instalační sada INPA krátká, topný kabel odvodu kondenzátu 2,5 m a internetový modul MX400.	7738505466	218 932,-	216 000,-
Paket WLW176i-10 AR E	Tepelné čerpadlo vzduch / voda o topném výkonu 2,1-11,7 kW (A2/W35) a SCOP 4,77 (střední klima, W35). Provedení s integrovaným elektrickým dotopem 3/6/9 kW. Součástí dodávky je ekvitermní regulace BC400 vč. čidla venkovní teploty a třícestného přepínacího ventilu, instalační sada INPA krátká, topný kabel odvodu kondenzátu 2,5 m a internetový modul MX400.	7738505467	261 032,-	257 100,-
Paket WLW176i-12 AR E	Tepelné čerpadlo vzduch / voda o topném výkonu 2,1-12,6 kW (A2/W35) a SCOP 4,66 (střední klima, W35). Provedení s integrovaným elektrickým dotopem 3/6/9 kW. Součástí dodávky je ekvitermní regulace BC400 vč. čidla venkovní teploty a třícestného přepínacího ventilu, instalační sada INPA krátká, topný kabel odvodu kondenzátu 2,5 m a internetový modul MX400.	7738505468	271 132,-	266 900,-

3 Pakety s kompaktními tepelnými čerpadly vzduch / voda

■ Pakety s WLW176i AR E

■ Základní pakety doplněné o zásobník teplé vody 290 l



Paket obsahuje:

- tepelné čerpadlo WLW176i AR E (venkovní a vnitřní závěsná jednotka)
- zásobník SH290RS-B ve stříbrné barvě
- přípojovací sadu INPA krátká (200-400 mm)
- topný kabel odvodu kondenzátu 2,5 m
- set s čidlem TV D6/3m 10K
- servisní ventil k expanzní nádobě
- svěrné přechody (4 ks 28 x R1", 2 ks 22 x R3/4")
- internetový modul MX400

Typ	Popis	Skupina zboží	Objednací číslo	Doporučená koncová cena sestavy	Zvýhodněná cena paketu
Paket WLW176i-4 AR E +SH290	Tepelné čerpadlo vzduch / voda o topném výkonu 1,8-4,3 kW (A2/W35) a SCOP 4,58 (střední klima, W35). Provedení s integrovaným elektrickým dotopem 3/6/9 kW. Součástí dodávky je ekvitermní regulace BC400 vč. čidla venkovní teploty a třícestného přepínacího ventilu, instalační sada INPA krátká, topný kabel odvodu kondenzátu 2,5 m a internetový modul MX400.	CBL	7738505469	250 702,-	237 100,-
Paket WLW176i-5 E AR +SH290	Tepelné čerpadlo vzduch / voda o topném výkonu 1,8-6,4 kW (A2/W35) a SCOP 4,57 (střední klima, W35). Provedení s integrovaným elektrickým dotopem 3/6/9 kW. Součástí dodávky je ekvitermní regulace BC400 vč. čidla venkovní teploty a třícestného přepínacího ventilu, instalační sada INPA krátká, topný kabel odvodu kondenzátu 2,5 m a internetový modul MX400.	CBL	7738505470	258 002,-	243 900,-
Paket WLW176i-7 AR E +SH290	Tepelné čerpadlo vzduch / voda o topném výkonu 1,8-7,1 kW (A2/W35) a SCOP 4,58 (střední klima, W35). Provedení s integrovaným elektrickým dotopem 3/6/9 kW. Součástí dodávky je ekvitermní regulace BC400 vč. čidla venkovní teploty a třícestného přepínacího ventilu, instalační sada INPA krátká, topný kabel odvodu kondenzátu 2,5 m a internetový modul MX400.	CBL	7738505471	265 702,-	251 200,-
Paket WLW176i-10 AR E +SH290	Tepelné čerpadlo vzduch / voda o topném výkonu 2,1-11,7 kW (A2/W35) a SCOP 4,77 (střední klima, W35). Provedení s integrovaným elektrickým dotopem 3/6/9 kW. Součástí dodávky je ekvitermní regulace BC400 vč. čidla venkovní teploty a třícestného přepínacího ventilu, instalační sada INPA krátká, topný kabel odvodu kondenzátu 2,5 m a internetový modul MX400.	CBL	7738505472	307 802,-	290 400,-
Paket WLW176i-12 AR E +SH290	Tepelné čerpadlo vzduch / voda o topném výkonu 2,1-12,6 kW (A2/W35) a SCOP 4,66 (střední klima, W35). Provedení s integrovaným elektrickým dotopem 3/6/9 kW. Součástí dodávky je ekvitermní regulace BC400 vč. čidla venkovní teploty a třícestného přepínacího ventilu, instalační sada INPA krátká, topný kabel odvodu kondenzátu 2,5 m a internetový modul MX400.	CBL	7738505473	317 902,-	299 300,-

■ Pakety s WLW176i AR E

■ Základní pakety doplněné o zásobník teplé vody 290 l a akumulční zásobník 120 l



Paket obsahuje:

- tepelné čerpadlo WLW176i AR E (venkovní a vnitřní závěsná jednotka)
- zásobník SH290RS-B ve stříbrné barvě
- zásobník akumulční P120.5 S-B
- přípojovací sadu INPA krátká (200-400 mm)
- topný kabel odvodu kondenzátu 2,5 m
- set s čidlem TV D6/3m 10K
- servisní ventil k expanzní nádobě
- svěrné přechody (4 ks 28 x R1", 2 ks 22 x R3/4")
- internetový modul MX400

Typ	Popis	Skupina zboží	Objednací číslo	Doporučená koncová cena sestavy	Zvýhodněná cena paketu
Paket WLW176i-4 AR E +P120 +SH290	Tepelné čerpadlo vzduch / voda o topném výkonu 1,8-4,3 kW (A2/W35) a SCOP 4,58 (střední klima, W35). Provedení s integrovaným elektrickým dotopem 3/6/9 kW. Součástí dodávky je ekvitermní regulace BC400 vč. čidla venkovní teploty a třicestného přepínacího ventilu, instalační sada INPA krátká, topný kabel odvodu kondenzátu 2,5 m a internetový modul MX400.	CBL	7738505509	268 102,-	256 300,-
Paket WLW176i-5 AR E +P120 +SH290	Tepelné čerpadlo vzduch / voda o topném výkonu 1,8-6,4 kW (A2/W35) a SCOP 4,57 (střední klima, W35). Provedení s integrovaným elektrickým dotopem 3/6/9 kW. Součástí dodávky je ekvitermní regulace BC400 vč. čidla venkovní teploty a třicestného přepínacího ventilu, instalační sada INPA krátká, topný kabel odvodu kondenzátu 2,5 m a internetový modul MX400.	CBL	7738505510	275 402,-	263 200,-
Paket WLW176i-7 AR E +P120 +SH290	Tepelné čerpadlo vzduch / voda o topném výkonu 1,8-7,1 kW (A2/W35) a SCOP 4,58 (střední klima, W35). Provedení s integrovaným elektrickým dotopem 3/6/9 kW. Součástí dodávky je ekvitermní regulace BC400 vč. čidla venkovní teploty a třicestného přepínacího ventilu, instalační sada INPA krátká, topný kabel odvodu kondenzátu 2,5 m a internetový modul MX400.	CBL	7738505474	283 102,-	270 400,-
Paket WLW176i-10 AR E +P120 +SH290	Tepelné čerpadlo vzduch / voda o topném výkonu 2,1-11,7 kW (A2/W35) a SCOP 4,77 (střední klima, W35). Provedení s integrovaným elektrickým dotopem 3/6/9 kW. Součástí dodávky je ekvitermní regulace BC400 vč. čidla venkovní teploty a třicestného přepínacího ventilu, instalační sada INPA krátká, topný kabel odvodu kondenzátu 2,5 m a internetový modul MX400.	CBL	7738505475	325 202,-	310 100,-
Paket WLW176i-12 AR E +P120 +SH290	Tepelné čerpadlo vzduch / voda o topném výkonu 2,1-12,6 kW (A2/W35) a SCOP 4,66 (střední klima, W35). Provedení s integrovaným elektrickým dotopem 3/6/9 kW. Součástí dodávky je ekvitermní regulace BC400 vč. čidla venkovní teploty a třicestného přepínacího ventilu, instalační sada INPA krátká, topný kabel odvodu kondenzátu 2,5 m a internetový modul MX400.	CBL	7738505476	335 302,-	319 600,-

3 Pakety s kompaktními tepelnými čerpadly vzduch / voda

■ Pakety s WLW176i AR TP70



Paket obsahuje:

- tepelné čerpadlo WLW176i AR TP70 (venkovní jedn., vnitřní jednotka s akumulčním zásobníkem)
- zásobník SH290RS-B ve stříbrné barvě
- přípojovací sadu INPA krátká (200-400 mm)
- topný kabel odvodu kondenzátu 2,5 m
- set s čidlem TV D6/3m 10K
- servisní ventil k expanzní nádobě
- svěrné přechody (6 ks 28 x R1")
- internetový modul MX400

Typ	Popis	Skupina zboží	Objednáací číslo	Doporučená koncová cena sestavy	Zvýhodněná cena paketu
Paket WLW176i-4 AR TP70 +SH290	Tepelné čerpadlo vzduch / voda o topném výkonu 1,8-4,3 kW (A2/W35) a SCOP 4,58 (střední klima, W35). Provedení s integrovaným akumulčním zásobníkem, objem 70 l s integrovaným elektrickým dotopem 3/6/9 kW. Součástí dodávky je ekvitermní regulace BC400 vč. čidla venkovní teploty, třicestného přepínacího ventilu a čerpadla otopného okruhu, instalační sada INPA krátká, topný kabel odvodu kondenzátu 2,5 m a internetový modul MX400.	CBL	7738505511	291 708,-	285 500,-
Paket WLW176i-5 AR TP70 +SH290	Tepelné čerpadlo vzduch / voda o topném výkonu 1,8-6,4 kW (A2/W35) a SCOP 4,57 (střední klima, W35). Provedení s integrovaným akumulčním zásobníkem, objem 70 l s integrovaným elektrickým dotopem 3/6/9 kW. Součástí dodávky je ekvitermní regulace BC400 vč. čidla venkovní teploty, třicestného přepínacího ventilu a čerpadla otopného okruhu, instalační sada INPA krátká, topný kabel odvodu kondenzátu 2,5 m a internetový modul MX400.	CBL	7738505512	298 908,-	292 500,-
Paket WLW176i-7 AR TP70 +SH290	Tepelné čerpadlo vzduch / voda o topném výkonu 1,8-7,1 kW (A2/W35) a SCOP 4,58 (střední klima, W35). Provedení s integrovaným akumulčním zásobníkem, objem 70 l s integrovaným elektrickým dotopem 3/6/9 kW. Součástí dodávky je ekvitermní regulace BC400 vč. čidla venkovní teploty, třicestného přepínacího ventilu a čerpadla otopného okruhu, instalační sada INPA krátká, topný kabel odvodu kondenzátu 2,5 m a internetový modul MX400.	CBL	7738505477	306 608,-	299 900,-
Paket WLW176i-10 AR TP70 +SH290	Tepelné čerpadlo vzduch / voda o topném výkonu 2,1-11,7 kW (A2/W35) a SCOP 4,77 (střední klima, W35). Provedení s integrovaným akumulčním zásobníkem, objem 70 l s integrovaným elektrickým dotopem 3/6/9 kW. Součástí dodávky je ekvitermní regulace BC400 vč. čidla venkovní teploty, třicestného přepínacího ventilu a čerpadla otopného okruhu, instalační sada INPA krátká, topný kabel odvodu kondenzátu 2,5 m a internetový modul MX400.	CBL	7738505478	348 308,-	340 400,-
Paket WLW176i-12 AR TP70 +SH290	Tepelné čerpadlo vzduch / voda o topném výkonu 2,1-12,6 kW (A2/W35) a SCOP 4,66 (střední klima, W35). Provedení s integrovaným akumulčním zásobníkem, objem 70 l s integrovaným elektrickým dotopem 3/6/9 kW. Součástí dodávky je ekvitermní regulace BC400 vč. čidla venkovní teploty, třicestného přepínacího ventilu a čerpadla otopného okruhu, instalační sada INPA krátká, topný kabel odvodu kondenzátu 2,5 m a internetový modul MX400.	CBL	7738505479	358 408,-	350 200,-

■ Pakety s WLW196i AR S+ T190



Paket obsahuje :

- tepelné čerpadlo WLW196i AR T190 S+
(venkovní jednotka, vnitřní jednotka v černé barvě)
- oběhové čerpadlo Buderus BUE-plus-2 25/1-6
- přípojovací sadu INPA
- topný kabel odvodu kondenzátu
- svěrné přechody (2 ks 28 x R1", 2 ks 22 x R3/4")
- internetový modul MX400

Typ	Popis	Skupina zboží	Objednací číslo	Doporučená koncová cena sestavy	Zvýhodněná cena paketu
Paket WLW196i-4 AR T190 S+	Tepelné čerpadlo vzduch / voda o topném výkonu 5,5 kW a topném faktoru COP 4,25 Provedení s integrovaným zásobníkem teplé vody, objem 190 l. Instalační sada INPA, topný kabel a internetový modul MX400	CBG	7738505100	294 916,-	280 100,-
Paket WLW196i-6 AR T190 S+	Tepelné čerpadlo vzduch / voda o topném výkonu 7,3 kW a topném faktoru COP 4,25 Provedení s integrovaným zásobníkem teplé vody, objem 190 l. Instalační sada INPA, topný kabel a internetový modul MX400	CBG	7738505102	302 416,-	287 600,-

■ Pakety s WLW196i AR S+

■ základní pakety



Paket obsahuje :

- tepelné čerpadlo WLW196i AR E S+
(venkovní jednotka, vnitřní jednotka v černé barvě)
- přípojovací sadu INPA
- topný kabel odvodu kondenzátu
- internetový modul MX400

Typ	Popis	Skupina zboží	Objednací číslo	Doporučená koncová cena sestavy	Zvýhodněná cena paketu
Paket WLW196i.2-4 AR E S+	Tepelné čerpadlo vzduch / voda o topném výkonu 5,5 kW a topném faktoru COP 4,25 Provedení s integrovaným elektrickým dotopem 2 - 9 kW. Instalační sada INPA, topný kabel a internetový modul MX400	CBG	7738505099	212 050,-	208 700,-
Paket WLW196i.2-6 AR E S+	Tepelné čerpadlo vzduch / voda o topném výkonu 7,3 kW a topném faktoru COP 4,25 Provedení s integrovaným elektrickým dotopem 2 - 9 kW. Instalační sada INPA, topný kabel a internetový modul MX400	CBG	7738505101	220 750,-	217 400,-

3 Pakety s kompaktními tepelnými čerpadly vzduch / voda

Pakety s WLW196i AR S+

■ základní pakety doplněné o zásobník teplé vody 290 l



Paket obsahuje :

- tepelné čerpadlo WLW196i AR E S+
(venk. jednotka, vnitřní jednotka v černé barvě)
- přípojovací sadu INPA
- topný kabel odvodu kondenzátu
- zásobník SH290RS-B ve stříbrné barvě
- 3cestný přepínací ventil s izolací
- servisní ventil k expanzní nádobě
- internetový modul MX400

Typ	Popis	Skupina zboží	Objednací číslo	Doporučená koncová cena sestavy	Zvýhodněná cena paketu
Paket WLW196i.2-4 AR E S+ +SH290	WLW196i-4 AR E S+, topný kabel odvodu kondenzátu, přípojovací sada INPA, zásobník TV SH290, 3cestný přepínací ventil, ventil k exp.nádobě, internetový modul MX400	CBL	7738505108	264 460,-	235 400,-
Paket WLW196i.2-6 AR E S+ +SH290	WLW196i-6 AR E S+, topný kabel odvodu kondenzátu, přípojovací sada INPA, zásobník TV SH290, 3cestný přepínací ventil, ventil k exp. nádobě, internetový modul MX400.	CBL	7738505110	273 160,-	244 100,-

■ základní pakety doplněné o zásobník teplé vody 290 l a akumulční zásobník 120 l



Paket obsahuje :

- tepelné čerpadlo WLW196i AR E S+
(venk. jednotka, vnitřní jednotka v černé barvě)
- přípojovací sadu INPA
- topný kabel odvodu kondenzátu
- zásobník SH290RS-B ve stříbrné barvě
- 3cestný přepínací ventil s izolací (2 kusy)
- servisní ventil k expanzní nádobě
- akumul. zásobník P120.5 S ve stříbrné barvě
- internetový modul MX400

Typ	Popis	Skupina zboží	Objednací číslo	Doporučená koncová cena sestavy	Zvýhodněná cena paketu
Paket WLW196i.2-4 AR E S+ +SH290+P120	WLW196i-4 AR E S+, topný kabel odvodu kondenzátu, přípojovací sada INPA, zásobník TV SH290, akumulční zásobník P120.5S, 3cestný přepínací ventil 2ks, ventil k exp.nádobě, internetový modul MX400.	CBL	7738505107	287 500,-	254 100,-
Paket WLW196i.2-6 AR E S+ +SH290+P120	WLW196i-6 AR E S+, topný kabel odvodu kondenzátu, přípojovací sada INPA, zásobník TV SH290, akumulční zásobník P120.5S, 3cestný přepínací ventil 2ks, ventil k exp. nádobě, internetový modul MX400	CBL	7738505109	296 200,-	262 800,-

■ Pakety s WLW196i AR T190



Paket obsahuje :

- tepelné čerpadlo WLW196i AR T190
(venkovní jednotka, vnitřní jednotka v černé barvě)
- oběh. čerpadlo Buderus BUE-plus-2 25/1-6
- přípojovací sadu INPA
- topný kabel odvodu kondenzátu
- svěrné přechody (2 ks 28 x R1", 2 ks 22 x R3/4")
- internetový modul MX400

Typ	Popis	Skupina zboží	Objednací číslo	Doporučená koncová cena sestavy	Zvýhodněná cena balíku
Paket WLW196i-6 AR T190	WLW196i-6 AR T190, topný kabel odvodu kondenzátu, přípojovací sada INPA, oběhové čerpadlo 25/1-6, internetový modul MX400	CBG	7738503945	296 216,-	285 800,-
Paket WLW196i-8 AR T190	WLW196i-8 AR T190, topný kabel odvodu kondenzátu, přípojovací sada INPA, oběhové čerpadlo 25/1-6, internetový modul MX400	CBG	7738503946	307 216,-	297 000,-

■ Pakety s WLW196i AR

■ základní pakety



Paket obsahuje :

- tepelné čerpadlo WLW196i AR E
(venkovní jednotka, vnitřní jednotka v černé barvě)
- přípojovací sadu INPA
- topný kabel odvodu kondenzátu
- internetový modul MX400

Typ	Popis	Skupina zboží	Objednací číslo	Doporučená koncová cena sestavy	Zvýhodněná cena balíku
Paket WLW196i-6 AR E	WLW196i-6 AR E, topný kabel odvodu kondenzátu, přípojovací sada INPA, internetový modul MX400	CBG	7738504646	212 250,-	208 000,-
Paket WLW196i-8 AR E	WLW196i-8 AR E, topný kabel odvodu kondenzátu, přípojovací sada INPA, internetový modul MX400	CBG	7738503829	221 650,-	217 400,-
Paket WLW196i-11 AR E	WLW196i-11 AR E, topný kabel odvodu kondenzátu, přípojovací sada INPA, internetový modul MX400	CBG	7738503831	268 750,-	264 500,-
Paket WLW196i-14 AR E	WLW196i-14 AR E, topný kabel odvodu kondenzátu, přípojovací sada INPA, internetový modul MX400	CBG	7738503833	282 050,-	277 800,-

3 Pakety s kompaktními tepelnými čerpadly vzduch / voda

Pakety s WLW196i AR

■ základní pakety doplněné o zásobník teplé vody 290 l



Paket obsahuje :

- tepelné čerpadlo WLW196i AR E
(venk. jednotka, vnitřní jednotka v černé barvě)
- přípojovací sadu INPA
- topný kabel odvodu kondenzátu
- zásobník SH290RS-B ve stříbrné barvě
- 3cestný přepínací ventil s izolací
- servisní ventil k expanzní nádobě
- internetový modul MX400

Typ	Popis	Skupina zboží	Objednáací číslo	Doporučená koncová cena sestavy	Zvýhodněná cena paketu
Paket WLW196i-6 AR E +SH290	WLW196i-6 AR E, topný kabel odvodu kondenzátu, přípojovací sada INPA, zásobník TV SH290, 3cestný přepínací ventil, ventil k exp.nádobě, internetový modul MX400	CBL	7738503819	264 660,-	239 600,-
Paket WLW196i-8 AR E +SH290	WLW196i-8 AR E, topný kabel odvodu kondenzátu, přípojovací sada INPA, zásobník TV SH290, 3cestný přepínací ventil, ventil k exp.nádobě, internetový modul MX400	CBL	7738503821	274 060,-	249 000,-
Paket WLW196i-11 AR E +SH290	WLW196i-11 AR E, topný kabel odvodu kondenzátu, přípojovací sada INPA, zásobník TV SH290, 3cestný přepínací ventil, ventil k exp.nádobě, internetový modul MX400	CBL	7738503823	321 160,-	296 100,-
Paket WLW196i-14 AR E +SH290	WLW196i-14 AR E, topný kabel odvodu kondenzátu, přípojovací sada INPA, zásobník TV SH290, 3cestný přepínací ventil, ventil k exp.nádobě, internetový modul MX400	CBL	7738503825	336 930,-	309 400,-

■ základní pakety doplněné o zásobník teplé vody 290 l a akumulční zásobník 120 l



Paket obsahuje :

- tepelné čerpadlo WLW196i AR E
(venk. jednotka, vnitřní jednotka v černé barvě)
- přípojovací sadu INPA
- topný kabel odvodu kondenzátu
- zásobník SH290RS-B ve stříbrné barvě
- 3cestný přepínací ventil s izolací (2 kusy)
- servisní ventil k expanzní nádobě
- akumul. zásobník P120.5S ve stříbrné barvě
- internetový modul MX400

Typ	Popis	Skupina zboží	Objednáací číslo	Doporučená koncová cena sestavy	Zvýhodněná cena paketu
Paket WLW196i-6 AR E +P120+SH290	WLW196i-6 AR E, topný kabel odvodu kondenzátu, přípojovací sada INPA, akumulční zásobník P120.5S, zásobník TV SH290, 3cestný přepínací ventil 2ks, ventil k exp.nádobě, internetový modul MX400	CBL	7738504647	287 700,-	258 300,-

Pakety s WLW196i AR

základní pakety doplněné o zásobník teplé vody 290 l a akumulční zásobník 120 l, pokračování

Typ	Popis	Skupina zboží	Objednací číslo	Doporučená koncová cena sestavy	Zvýhodněná cena paketu
Paket WLW196i-8 AR E +P120+SH290	WLW196i-8 AR E, topný kabel odvodu kondenzátu, přípojovací sada INPA, akumulční zásobník P120.5S, zásobník TV SH290, 3cestný přepínací ventil 2ks, ventil k exp.nádobě, internetový modul MX400	CBL	7738503781	297 100,-	267 700,-
Paket WLW196i-11 AR E +P120+SH290	WLW196i-11 AR E, topný kabel odvodu kondenzátu, přípojovací sada INPA, akumulční zásobník P120.5S, zásobník TV SH290, 3cestný přepínací ventil 2ks, ventil k exp.nádobě, internetový modul MX400	CBL	7738503783	344 200,-	314 800,-

■ základní pakety doplněné o zásobník teplé vody 290 l a akumulční zásobník 200 l



Paket obsahuje :

- tepelné čerpadlo WLW196i AR E
(venk. jednotka, vnitřní jednotka v černé barvě)
- přípojovací sadu INPA
- topný kabel odvodu kondenzátu
- zásobník SH290RS-B ve stříbrné barvě
- 3cestný přepínací ventil s izolací (2 kusy)
- servisní ventil k expanzní nádobě
- akumul. zásobník P200.5S ve stříbrné barvě
- internetový modul MX400

Typ	Popis	Skupina zboží	Objednací číslo	Doporučená koncová cena sestavy	Zvýhodněná cena paketu
Paket WLW196i-11 AR E +P200+SH290	WLW196i-11 AR E, topný kabel odvodu kondenzátu, přípojovací sada INPA, akumulční zásobník P200.5S, zásobník TV SH290, 3cestný přepínací ventil 2ks, ventil k exp.nádobě, internetovým modul MX400	CBL	7738503791	347 000,-	319 700,-
Paket WLW196i-14 AR E +P200+SH290	WLW196i-14 AR E, topný kabel odvodu kondenzátu, přípojovací sada INPA, akumulční zásobník P200.5S, zásobník TV SH290, 3cestný přepínací ventil 2ks, ventil k exp.nádobě, internetový modul MX400	CBL	7738503793	365 240,-	333 000,-

3 Pakety s kompaktními tepelnými čerpadly vzduch / voda

■ Pakety s WLW196i IR T190



Paket obsahuje :

- tepelné čerpadlo WLW196i IR T190
(venk. jednotka, vnitřní jednotka v černé barvě)
- oběhové čerpadlo Buderus BUE-plus-2 25/1-6
- přípojovací sadu INPA
- svěrné přechody (2 ks 28 x R1", 2 ks 22 x R3/4")
- internetový modul MX400

Typ	Popis	Skupina zboží	Objednací číslo	Doporučená koncová cena sestavy	Zvýhodněná cena paketu
Paket WLW196i-6 IR T190	WLW196i-6 IR T190, topný kabel odvodu kondenzátu, přípojovací sada INPA, oběhové čerpadlo 25/1-6. Internetový modul MX400.	CBG	7738504037	299 736,-	293 100,-
Paket WLW196i-8 IR T190	WLW196i-8 IR T190, topný kabel odvodu kondenzátu, přípojovací sada INPA, oběhové čerpadlo 25/1-6. Internetový modul MX400.	CBG	7738504038	311 636,-	305 400,-

■ Pakety s WLW196i IR

■ základní pakety



Paket obsahuje :

- tepelné čerpadlo WLW196i IR E
(venk. jednotka, vnitřní jednotka v černé barvě)
- přípojovací sadu INPA
- internetový modul MX400

Typ	Popis	Skupina zboží	Objednací číslo	Doporučená koncová cena sestavy	Zvýhodněná cena paketu
Paket WLW196i-8 IR E	WLW196i-8 IR E, přípojovací sada INPA, internetový modul MX400	CBG	7738505458	224 470,-	223 000,-
Paket WLW196i-11 IR E	WLW196i-11 IR E, přípojovací sada INPA, internetový modul MX400	CBG	7738505459	264 670,-	261 300,-
Paket WLW196i-14 IR E	WLW196i-14 IR E, přípojovací sada INPA, internetový modul MX400	CBG	7738505460	278 770,-	275 400,-

Pakety s WLW196i IR

■ základní pakety doplněné o zásobník teplé vody 290 l



Paket obsahuje :

- tepelné čerpadlo WLW196i IR E (venk. jednotka, vnitřní jednotka v černé barvě)
- přípojovací sadu INPA
- zásobník SH290RS-B ve stříbrné barvě
- 3cestný přepínací ventil s izolací
- servisní ventil k expanzní nádobě
- internetový modul MX400

Typ	Popis	Skupina zboží	Objednací číslo	Doporučená koncová cena sestavy	Zvýhodněná cena paketu
Paket WLW196i-8 IR E +SH290	WLW196i-8 IR E, přípojovací sada INPA, zásobník TV SH290, 3cestný přepínací ventil, ventil k exp.nádobě, Internetový modul MX400	CBL	7738504649	276 880,-	252 700,-
Paket WLW196i-11 IR E +SH290	WLW196i-11 IR E, přípojovací sada INPA, zásobník TV SH290, 3cestný přepínací ventil, ventil k exp.nádobě, Internetový modul MX400	CBL	7738504042	317 080,-	292 900,-
Paket WLW196i-14 IR E +SH290	WLW196i-14 IR E, přípojovací sada INPA, zásobník TV SH290, 3cestný přepínací ventil, ventil k exp.nádobě, Internetový modul MX400	CBL	7738504043	333 650,-	307 000,-

■ základní pakety doplněné o zásobník teplé vody 290 l a akumulční zásobník 120 l



Paket obsahuje :

- tepelné čerpadlo WLW196i IR E (venk. jednotka, vnitřní jednotka v černé barvě)
- přípojovací sadu INPA
- zásobník SH290RS-B ve stříbrné barvě
- 3cestný přepínací ventil s izolací (2 kusy)
- servisní ventil k expanzní nádobě
- akumul. zásobník P120.5S ve stříbrné barvě
- internetový modul MX400

Typ	Popis	Skupina zboží	Objednací číslo	Doporučená koncová cena sestavy	Zvýhodněná cena paketu
Paket WLW196i-8 IR E +P120+SH290	WLW196i-8 IR E, přípojovací sada INPA, akumulční zásobník P120.5S, zásobník TV SH290, 3cestný přepínací ventil 2ks, ventil k exp.nádobě, internetový modul MX400	CBL	7738504648	299 920,-	271 400,-
Paket WLW196i-11 IR E +P120+SH290	WLW196i-11 IR E, přípojovací sada INPA, akumulční zásobník P120.5S, zásobník TV SH290, 3cestný přepínací ventil 2ks, ventil k exp.nádobě, internetový modul MX400	CBL	7738504050	340 120,-	311 600,-

3 Pakety s kompaktními tepelnými čerpadly vzduch / voda

Pakety s WLW196i IR

■ základní pakety doplněné o zásobník teplé vody 290 l a akumulční zásobník 200 l



Paket obsahuje :

- tepelné čerpadlo WLW196i IR E
(venk. jednotka, vnitřní jednotka v černé barvě)
- přípojovací sadu INPA
- zásobník SH290RS-B ve stříbrné barvě
- 3cestný přepínací ventil s izolací (2 kusy)
- servisní ventil k expanzní nádobě
- akumul. zásobník P120.5S ve stříbrné barvě
- internetový modul MX400

Typ	Popis	Skupina zboží	Objednací číslo	Doporučená koncová cena sestavy	Zvýhodněná cena paketu
Paket WLW196i-11 IR E +P200+SH290	WLW196i-11 IR E, přípojovací sada INPA, akumulční zásobník P200.5S, zásobník TV SH290, 3cestný přepínací ventil 2ks, ventil k exp.nádobě, internetový modul MX400	CBL	7738504053	342 920,-	316 500,-
Paket WLW196i-14 IR E +P200+SH290	WLW196i-14 IR E, přípojovací sada INPA, akumulční zásobník P200.5S, zásobník TV SH290, 3cestný přepínací ventil 2ks, ventil k exp.nádobě, internetový modul MX400	CBL	7738504054	361 960,-	330 600,-

■ Pakety s WPL AR T190



Paket obsahuje :

- tepelné čerpadlo WPL AR T190
(venk. jednotka, vnitřní jednotka v bílé barvě)
- oběhové čerpadlo Buderus BUE-plus-2 25/1-6
- přípojovací sadu INPA
- topný kabel odvodu kondenzátu
- svěrné přechody (2 ks 28 x R1", 2 ks 22 x R3/4")
- internetový modul MX400

Typ	Popis	Skupina zboží	Objednací číslo	Doporučená koncová cena sestavy	Zvýhodněná cena paketu
Paket WPL 6 AR T190	WPL 6 AR-T190, topný kabel odvodu kondenzátu, přípojovací sada INPA, oběhové čerpadlo 25/1-6. Internetový modul MX400.	CBG	7738503770	274 816,-	266 500,-
Paket WPL 8 AR T190	WPL 8 AR-T190, topný kabel odvodu kondenzátu, přípojovací sada INPA, oběhové čerpadlo 25/1-6. Internetový modul MX400.	CBG	7738503771	285 416,-	277 300,-

■ Pakety s WPL AR

■ základní pakety



Paket obsahuje :

- tepelné čerpadlo WPL AR E
(venk. jednotka, vnitřní jednotka v bílé barvě)
- přípojovací sadu INPA
- topný kabel odvodu kondenzátu
- internetový modul MX400

Typ	Popis	Skupina zboží	Objednací číslo	Doporučená koncová cena sestavy	Zvýhodněná cena paketu
Paket WPL 6 AR E	WPL 6 AR E, topný kabel odvodu kondenzátu, přípojovací sada INPA, internetový modul MX400	CBG	7738501574	210 550,-	199 400,-
Paket WPL 8 AR E	WPL 8 AR E, topný kabel odvodu kondenzátu, přípojovací sada INPA, internetový modul MX400	CBG	7738503763	219 650,-	208 500,-
Paket WPL 11 AR E	WPL 11 AR E, topný kabel odvodu kondenzátu, přípojovací sada INPA, internetový modul MX400	CBG	7738503764	253 050,-	248 800,-
Paket WPL 14 AR E	WPL 14 AR E, topný kabel odvodu kondenzátu, přípojovací sada INPA, internetový modul MX400	CBG	7738503765	266 150,-	261 900,-

3 Pakety s kompaktními tepelnými čerpadly vzduch / voda

Pakety s WPL AR

■ základní pakety doplněné o zásobník teplé vody 290 l



Paket obsahuje :

- tepelné čerpadlo WPL AR E
(venk. jednotka, vnitřní jednotka v bílé barvě)
- přípojovací sadu INPA
- topný kabel odvodu kondenzátu
- zásobník SH290RS-B ve stříbrné barvě
- 3cestný přepínací ventil s izolací
- servisní ventil k expanzní nádobě
- internetový modul MX400

Typ	Popis	Skupina zboží	Objednáací číslo	Doporučená koncová cena sestavy	Zvýhodněná cena paketu
Paket WPL 6 AR E +SH290	WPL 6 AR E, topný kabel odvodu kondenzátu, přípojovací sada INPA, zásobník TV SH290, 3cestný přepínací ventil, ventil k exp. nádobě, internetový modul MX400	CBL	7738501566	261 540,-	229 900,-
Paket WPL 8 AR E +SH290	WPL 8 AR E, topný kabel odvodu kondenzátu, přípojovací sada INPA, zásobník TV SH290, 3cestný přepínací ventil, ventil k exp. nádobě, internetový modul MX400	CBL	7738501567	270 640,-	239 000,-
Paket WPL 11 AR E +SH290	WPL 11 AR E, topný kabel odvodu kondenzátu, přípojovací sada INPA, zásobník TV SH290, 3cestný přepínací ventil, ventil k exp. nádobě, internetový modul MX400	CBL	7738501568	304 040,-	279 300,-
Paket WPL 14 AR E +SH290	WPL 14 AR E, topný kabel odvodu kondenzátu, přípojovací sada INPA, zásobník TV SH290, 3cestný přepínací ventil, ventil k exp. nádobě, internetový modul MX400	CBL	7738501569	321 030,-	292 400,-

■ základní pakety doplněné o zásobník teplé vody 290 l a akumulční zásobník 120 l



Paket obsahuje :

- tepelné čerpadlo WPL AR E
(venk. jednotka, vnitřní jednotka v bílé barvě)
- přípojovací sadu INPA
- topný kabel odvodu kondenzátu
- zásobník SH290RS-B ve stříbrné barvě
- 3cestný přepínací ventil s izolací (2 kusy)
- servisní ventil k expanzní nádobě
- akumul. zásobník P120.5S ve stříbrné barvě
- internetový modul MX400

Typ	Popis	Skupina zboží	Objednáací číslo	Doporučená koncová cena sestavy	Zvýhodněná cena paketu
Paket WPL 6 AR E +P120+SH290	WPL 6 AR E, topný kabel odvodu kondenzátu, přípojovací sada INPA, akumulční zásobník P120.5S, zásobník TV SH290, 3cestný přepínací ventil 2ks, ventil k exp. nádobě, internetový modul MX400	CBL	7738503746	283 160,-	249 100,-
Paket WPL 8 AR E +P120+SH290	WPL 8 AR E, topný kabel odvodu kondenzátu, přípojovací sada INPA, akumulční zásobník P120.5S, zásobník TV SH290, 3cestný přepínací ventil 2ks, ventil k exp. nádobě, internetový modul MX400	CBL	7738503747	292 260,-	258 200,-

Pakety s WPL AR

■ základní pakety doplněné o zásobník teplé vody 290 l a akumulční zásobník 120 l - pokračování

Typ	Popis	Skupina zboží	Objednací číslo	Doporučená koncová cena sestavy	Zvýhodněná cena paketu
Paket WPL 11 AR E +P120+SH290	WPL 11 AR E, topný kabel odvodu kondenzátu, přípojovací sada INPA, akumulční zásobník P120.5S, zásobník TV SH290, 3cestný přepínací ventil 2ks, ventil k exp. nádobě, internetový modul MX400	CBL	7738503748	325 660,-	298 500,-

■ základní pakety doplněné o zásobník teplé vody 290 l a akumulční zásobník 200 l




Paket obsahuje :

- tepelné čerpadlo WLW196i AR E (venk. jednotka, vnitřní jednotka v bílé barvě)
- přípojovací sadu INPA
- topný kabel odvodu kondenzátu
- zásobník SH290RS-B ve stříbrné barvě
- 3cestný přepínací ventil s izolací (2 kusy)
- servisní ventil k expanzní nádobě
- akumul. zásobník P200.5S ve stříbrné barvě
- internetový modul MX400

Typ	Popis	Skupina zboží	Objednací číslo	Doporučená koncová cena sestavy	Zvýhodněná cena paketu
Paket WPL 11 AR E +P200+SH290	WPL 11 AR E, topný kabel odvodu kondenzátu, přípojovací sada INPA, akumulční zásobník P200.5S, zásobník TV SH290, 3cestný přepínací ventil 2ks, ventil k exp. nádobě, internetový modul MX400	CBL	7738503752	328 460,-	302 000,-
Paket WPL 14 AR E +P200+SH290	WPL 14 AR E, topný kabel odvodu kondenzátu, přípojovací sada INPA, akumulční zásobník P200.5S, zásobník TV SH290, 3cestný přepínací ventil 2ks, ventil k exp. nádobě, internetový modul MX400	CBL	7738503753	349 340,-	315 100,-

3 Pakety s tepelnými čerpadly země / voda

■ Pakety s WSW196i.2 T180



Paket obsahuje :

- tepelné čerpadlo WSW196i.2 T180 v černé barvě a příslušenstvím solankového okruhu (plnicí sestava, pojistný a odvzduš. ventil, exp. nádoba 12l, odlučovač mikrobublin)
- servisní ventil k expanzní nádobě
- nástěnný držák expanzní nádoby
- pojistnou skupinu 3 bar pro vytápění
- svěrné přechody (5 ks 28 x R1")
- internetový modul MX400

Typ	Popis	Skupina zboží	Objednáací číslo	Doporučená koncová cena sestavy	Zvýhodněná cena paketu
Paket WSW196i.2-6 T180	Tepelné čerpadlo země / voda o tepelném výkonu 2-6 kW a topném faktoru COP 4,61. Integrovaný el. dotop 9 kW. Provedení s integrovaným zásobníkem teplé vody o objemu 180 l. Součástí dodávky jsou prvky primárního okruhu - odlučovač mikrobublin s autom.odvzdušňovačem, kulový ventil s filtrem, pojistný ventil, plnicí zařízení vč. manometru, expanzní nádoba 12 l s držákem a ventilem - a pojistná skupina 3 bar pro vytápění. Internetový modul MX400.	CBG	7738505005	293 385,-	280 400,-
Paket WSW196i.2-8 T180	Tepelné čerpadlo země / voda o tepelném výkonu 2-8 kW a topném faktoru COP 4,61. Integrovaný el. dotop 9 kW. Provedení s integrovaným zásobníkem teplé vody o objemu 180 l. Součástí dodávky jsou prvky primárního okruhu - odlučovač mikrobublin s autom.odvzdušňovačem, kulový ventil s filtrem, pojistný ventil, plnicí zařízení vč. manometru, expanzní nádoba 12 l s držákem a ventilem - a pojistná skupina 3 bar pro vytápění. Internetový modul MX400.	CBG	7738505008	305 885,-	292 600,-
Paket WSW196i.2-12 T180	Tepelné čerpadlo země / voda o tepelném výkonu 3-12 kW a topném faktoru COP 4,75. Integrovaný el. dotop 9 kW. Provedení s integrovaným zásobníkem teplé vody o objemu 180 l. Součástí dodávky jsou prvky primárního okruhu - odlučovač mikrobublin s autom.odvzdušňovačem, kulový ventil s filtrem, pojistný ventil, plnicí zařízení vč. manometru, expanzní nádoba 18 l s držákem a ventilem - a pojistná skupina 3 bar pro vytápění. Internetový modul MX400.	CBG	7738505011	332 245,-	318 300,-
Paket WSW196i.2-16 T180	Tepelné čerpadlo země / voda o tepelném výkonu 4-15 kW a topném faktoru COP 4,8. Integrovaný el. dotop 9 kW. Provedení s integrovaným zásobníkem teplé vody o objemu 180 l. Součástí dodávky jsou prvky primárního okruhu - odlučovač mikrobublin s autom.odvzdušňovačem, kulový ventil s filtrem, pojistný ventil, plnicí zařízení vč. manometru, expanzní nádoba 18 l s držákem a ventilem - a pojistná skupina 3 bar pro vytápění. Internetový modul MX400.	CBG	7738505014	344 745,-	330 400,-

■ Pakety s WSW186i

■ pakety se zásobníkem teplé vody 290 / 370 l



Paket obsahuje :

- tepelné čerpadlo WSW186i v bílé barvě
- odlučovač mikrobublin pro primární okruh
- pojistnou skupinu 3 bar pro vytápění
- zásobník SH290/370 RS-B ve stříbrné barvě
- čidlo teploty do zásobníku
- svěrné přechody (5 ks 28 x R1")
- internetový modul MX400

Typ	Popis	Skupina zboží	Objednací číslo	Doporučená koncová cena sestavy	Zvýhodněná cena balíku
Paket WSW186i- 6 +SH290	WSW186i-6, odlučovač mikrobublin pro primární okruh, pojistná skupina pro vytápění (pojistný ventil 3 bar, manometr, odvzdušňovač), zásobník TV SH290RS, čidlo teploty do zásobníku. Internetový modul MX400.	CBL	7738505056	285 840,-	268 200,-
Paket WSW186i- 8 +SH290	WSW186i-8, odlučovač mikrobublin pro primární okruh, pojistná skupina pro vytápění (pojistný ventil 3 bar, manometr, odvzdušňovač), zásobník TV SH290RS, čidlo teploty do zásobníku. Internetový modul MX400.	CBL	7738505057	300 740,-	282 000,-
Paket WSW186i-12 +SH370	WSW186i-12, odlučovač mikrobublin pro primární okruh, pojistná skupina pro vytápění (pojistný ventil 3 bar, manometr, odvzdušňovač), zásobník TV SH370RS, čidlo teploty do zásobníku. Internetový modul MX400.	CBL	7738505058	305 940,-	286 900,-
Paket WSW186i-16 +SH370	WSW186i-16, odlučovač mikrobublin pro primární okruh, pojistná skupina pro vytápění (pojistný ventil 3 bar, manometr, odvzdušňovač), zásobník TV SH370RS, čidlo teploty do zásobníku. Internetový modul MX400.	CBL	7738505059	349 940,-	327 400,-

3 Pakety s tepelnými čerpadly země / voda

■ pakety se zásobníkem teplé vody 290 / 370 l a integrovaným akumulčním zásobníkem 50 l



Paket obsahuje :

- tepelné čerpadlo WSW186i TP50 v bílé barvě
- odlučovač mikrobublin pro primární okruh
- pojistná skupina 3 bar pro vytápění
- zásobník SH290/370 RS-B ve stříbrné barvě
- čidlo teploty do zásobníku
- svěrné přechody (5 ks 28 x R1")
- internetový modul MX400

Typ	Popis	Skupina zboží	Objednací číslo	Doporučená koncová cena sestavy	Zvýhodněná cena paketu
Paket WSW186i- 6 TP50 +SH290	WSW186i-6, vestavný akumulční zásobník 50l, odlučovač mikrobublin pro primární okruh, pojistná skupina pro vytápění (pojistný ventil 3 bar, manometr, odvzdušňovač), zásobník TV SH290RS, čidlo teploty do zásobníku. Internetový modul MX400.	CBL	7738505060	318 340,-	298 200,-
Paket WSW186i- 8 TP50 +SH290	WSW186i-8, vestavný akumulční zásobník 50l, odlučovač mikrobublin pro primární okruh, pojistná skupina pro vytápění (pojistný ventil 3 bar, manometr, odvzdušňovač), zásobník TV SH290RS, čidlo teploty do zásobníku. Internetový modul MX400.	CBL	7738505061	333 340,-	312 100,-
Paket WSW186i-12 TP50 +SH370	WSW186i-12, vestavný akumulční zásobník 50l, odlučovač mikrobublin pro primární okruh, pojistná skupina pro vytápění (pojistný ventil 3 bar, manometr, odvzdušňovač), zásobník TV SH370RS, čidlo teploty do zásobníku. Internetový modul MX400.	CBL	7738505062	349 940,-	327 400,-
Paket WSW186i-16 TP50 +SH370	WSW186i-16, vestavný akumulční zásobník 50l, odlučovač mikrobublin pro primární okruh, pojistná skupina pro vytápění (pojistný ventil 3 bar, manometr, odvzdušňovač), zásobník TV SH370RS, čidlo teploty do zásobníku. Internetový modul MX400.	CBL	7738505063	381 140,-	356 200,-

■ Pakety s WPS K-1

■ pakety s akumulčním zásobníkem 120 l



Paket obsahuje :

- tepelné čerpadlo WPS K-1 v bílé barvě a příslušenstvím solankového okruhu (plnicí sestava, pojistný a odvzdušňovací ventil, exp. nádoba 12l a odlučovač mikrobublin)
- akumulční zásobník P120/5W v bílé barvě
- servisní ventil k expanzní nádobě
- nástěnný držák expanzní nádoby
- pojistnou skupinu 3 bar pro vytápění

Typ	Popis	Skupina zboží	Objednací číslo	Doporučená koncová cena sestavy	Zvýhodněná cena paketu
Paket WPS 6 K-1 +P120	WPS 6 K-1, příslušenství solankového okruhu (plnicí sestava, pojistný ventil, odvzdušňovací ventil, expanzní nádoba 12 l, odlučovač mikrobublin), akumulční zásobník P120/5W	CBG	7738576005	280 495,-	239 100,-
Paket WPS 8 K-1 +P120	WPS 8 K-1, příslušenství solankového okruhu (plnicí sestava, pojistný ventil, odvzdušňovací ventil, expanzní nádoba 12 l, odlučovač mikrobublin), akumulční zásobník P120/5W	CBG	7738576006	286 295,-	240 300,-

■ pakety s akumulčním zásobníkem 200 l



Paket obsahuje :

- tepelné čerpadlo WPS K-1 v bílé barvě a příslušenstvím solankového okruhu (plnicí sestava, pojistný a odvzdušňovací ventil, exp. nádoba 12l a odlučovač mikrobublin)
- akumulční zásobník P200/5W v bílé barvě
- servisní ventil k expanzní nádobě
- nástěnný držák expanzní nádoby
- pojistnou skupinu 3 bar pro vytápění

Typ	Popis	Skupina zboží	Objednací číslo	Doporučená koncová cena sestavy	Zvýhodněná cena paketu
Paket WPS 10 K-1 +P200	WPS 10 K-1, příslušenství solankového okruhu (plnicí sestava, pojistný ventil, odvzdušňovací ventil, expanzní nádoba 12 l, odlučovač mikrobublin), akumulční zásobník P200/5W	CBG	7738576007	295 995,-	251 000,-

3 Pakety s tepelnými čerpadly země / voda

■ Pakety s WPS -1

■ pakety se zásobníkem teplé vody 290 l a akumulčním zásobníkem 120 l



Paket obsahuje :

- tepelné čerpadlo WPS -1 v bílé barvě a příslušenstvím solankového okruhu (plnicí sestava, pojistný a odvzduš. ventil, exp. nádoba 12/18 l a odlučovač mikrobublin)
- akumulční zásobník P120.5S ve stříbrné barvě
- servisní ventil k expanzní nádobě
- nástěnný držák expanzní nádoby
- pojistnou skupinu 3 bar pro vytápění
- zásobník SH290RS-B ve stříbrné barvě
- čidlo teploty do zásobníku

Typ	Popis	Skupina zboží	Objednací číslo	Doporučená koncová cena sestavy	Zvýhodněná cena paketu
Paket WPS 6-1 +P120+SH290	WPS 6-1, příslušenství solankového okruhu (plnicí sestava, pojistný ventil, odvzdušňovací ventil, expanzní nádoba 12 l, odlučovač mikrobublin), akumulční zásobník P120.5S, zásobník TV SH290RS	CBL	7738576000	288 182,-	249 500,-
Paket WPS 8-1 +P120+SH290	WPS 8-1, příslušenství solankového okruhu (plnicí sestava, pojistný ventil, odvzdušňovací ventil, expanzní nádoba 12 l, odlučovač mikrobublin), akumulční zásobník P120.5S, zásobník TV SH290RS	CBL	7738576001	303 182,-	253 200,-

■ pakety se zásobníkem teplé vody 370/450 l a akumulčním zásobníkem 200/300 l



Paket obsahuje :

- tepelné čerpadlo WPS -1 v bílé barvě a příslušenstvím solankového okruhu (plnicí sestava, pojistný a odvzduš. ventil, exp. nádoba 12/18 l a odlučovač mikrobublin)
- akumulční zásobník P200/300.5S ve stříbrné barvě
- servisní ventil k expanzní nádobě
- nástěnný držák expanzní nádoby
- pojistnou skupinu 3 bar pro vytápění
- zásobník SH370/450RS-B ve stříbrné barvě
- čidlo teploty do zásobníku

Typ	Popis	Skupina zboží	Objednací číslo	Doporučená koncová cena sestavy	Zvýhodněná cena paketu
Paket WPS 10-1 +P200+SH370	WPS 10-1, příslušenství solankového okruhu (plnicí sestava, pojistný ventil, odvzdušňovací ventil, expanzní nádoba 12 l, odlučovač mikrobublin), akumulční zásobník P200.5S, zásobník TV SH370RS	CBL	7738576002	319 395,-	260 500,-
Paket WPS 13-1 +P200+SH370	WPS 13-1, příslušenství solankového okruhu (plnicí sestava, pojistný ventil, odvzdušňovací ventil, expanzní nádoba 18 l, odlučovač mikrobublin), akumulční zásobník P200.5S, zásobník TV SH370RS	CBL	7738576003	332 064,-	267 800,-
Paket WPS 17-1 +P300+SH450	WPS 17-1, příslušenství solankového okruhu (plnicí sestava, pojistný ventil, odvzdušňovací ventil, expanzní nádoba 18 l, odlučovač mikrobublin), akumulční zásobník P300.5S, zásobník TV SH450RS	CBL	7738576004	367 864,-	318 300,-