

DOPORUČENÉ CENY KOTLŮ PRO BYTY A RODINNÉ DOMY

Buderus

Platnost ceníku od 16. 2. 2026

Nástěnné plynové kondenzační kotle

■ Kotle Logamax plus s možností připojení nepřímo ohřívaných zásobníků TV

Typ	Popis	Objednací číslo	Cena v Kč	Cena v Kč (s DPH)
Logamax plus GB122i-15	bez integrovaného ohřevu teplé vody, jmenovitý výkon 15 kW (2,3-16). ErP třída A, SVT kód 23619.	7736901539	44 100,-	53 361,-
Logamax plus GB122i-24	bez integrovaného ohřevu teplé vody, jmenovitý výkon 24 kW (3,4-25). ErP třída A, SVT kód 23620.	7736901540	45 100,-	54 571,-
Logamax plus GB172i.2-15	bez integrovaného ohřevu teplé vody, jmenovitý výkon 15 kW (2,1-16,1). ErP třída A	7736902490	54 200,-	65 582,-
Logamax plus GB172i.2-24	bez integrovaného ohřevu teplé vody, jmenovitý výkon 24 kW (3,4-25). ErP třída A	7736902491	55 200,-	66 792,-
Logamax plus GB192i.2-15 H	bez integrovaného ohřevu teplé vody, jmenovitý výkon 17,9 kW (2,7-17,9). Barva kotle černá. ErP třída A.	7736702489	75 900,-	91 839,-
Logamax plus GB192i.2-15 W H	bez integrovaného ohřevu teplé vody, jmenovitý výkon 17,9 kW (2,7-17,9). ErP třída A.	7736702488	75 900,-	91 839,-
Logamax plus GB192i.2-25 H	bez integrovaného ohřevu teplé vody, jmenovitý výkon 25,1 kW (2,9-25,1). Barva kotle černá. ErP třída A.	7736702491	82 500,-	99 825,-
Logamax plus GB192i.2-25 W H	bez integrovaného ohřevu teplé vody, jmenovitý výkon 25,1 kW (2,9-25,1). ErP třída A.	7736702490	82 500,-	99 825,-
Logamax plus GB192i.2-35 W H	bez integrovaného ohřevu teplé vody, jmenovitý výkon 35,2 kW (5,5-35,2). ErP třída A.	7736702492	90 900,-	109 989,-
Logamax plus GB192i.2-50 W H	bez integrovaného ohřevu teplé vody, jmenovitý výkon 49,9 kW (6,8-49,9). ErP třída A.	7736702493	95 500,-	115 555,-

■ Kotle Logamax plus s průtokovým ohřevem TV

Typ	Popis	Objednací číslo	Cena v Kč	Cena v Kč (s DPH)
Logamax plus GB122i-24 K	s průtokovým ohřevem teplé vody přes deskový výměník, jmenovitý výkon 24 kW (3,3-25). ErP třída A/A, SVT kód 23618.	7736901538	45 900,-	55 539,-
Logamax plus GB172i.2-24K	s průtokovým ohřevem teplé vody přes deskový výměník, jmenovitý výkon 24 kW (3,4-25). ErP třída A	7736902489	58 300,-	70 543,-

■ Kotle Logamax plus s integrovaným zásobníkem teplé vody

Typ	Popis	Objednací číslo	Cena v Kč	Cena v Kč (s DPH)
Logamax plus GB172i-24 T50 R H	s integrovaným nerezovým zásobníkem 48 l, jmenovitý výkon 22 kW (3,4-23,9), 30 kW pro ohřev TV. ErP třída A/A, SVT kód 26403.	7716701574	69 200,-	83 732,-
Logamax plus GB192i.2-30 T40S W H	s integrovaným nerezovým zásobníkem 40 l, jmenovitý výkon 32,7 kW (5,5-32,7), 30 kW pro ohřev TV. ErP třída A/A	7736702494	99 300,-	120 153,-

Stacionární plynové kondenzační kotle

■ Kotle Logano plus s možností připojení nepřímo ohřívaných zásobníků TV				
Typ	Popis	Objednací číslo	Cena v Kč	Cena v Kč (s DPH)
Logano plus GB212-15 s MC110	jmenovitý výkon 15 kW (3-15). ErP třída A, SVT kód 20513.	7736602603	79 000,-	95 590,-
Logano plus GB212-22 s MC110	jmenovitý výkon 22 kW (4,5-22). ErP třída A, SVT kód 20514.	7736602604	83 000,-	100 430,-
Logano plus GB212-30 s MC110	jmenovitý výkon 30 kW (6,1-30). ErP třída A, SVT kód 20515.	7736602605	88 900,-	107 569,-
Logano plus GB212-40 s MC110i	jmenovitý výkon 40 kW (8,1-40). ErP třída A, SVT kód 20516.	7736602606	96 800,-	117 128,-
Logano plus GB212-50 s MC110i	jmenovitý výkon 49,9 kW (10,1-49,9). ErP třída A, SVT kód 20517.	7736602607	118 000,-	142 780,-

Regulace pro nástěnné a stacionární kotle

■ Řídicí jednotky - regulátory				
Typ	Popis	Objednací číslo	Cena v Kč	Cena v Kč (s DPH)
Logamatic RC100.2	Základní prostorový modulační regulátor, bez možnosti časového programu.	7738112964	1 620,-	1 961,-
Logamatic RC200.2	Prostorový modulační regulátor pro 1 otopný okruh (bez nebo se směšovačem) s možností ekvitermního provozu. Časový program pro vytápění a teplou vodu. Nelze kombinovat s BC400.	7738112958	4 720,-	5 712,-
Logamatic RC210 RF	Bezdrátový prostorový modulační regulátor pro 1 otopný okruh (nesměšovaný) s možností ekvitermního provozu (po doplnění venkovního čidla - příslušenství). Časový program vytápění. Pouze pro kotle GB122i, GB172i.2, GB172i T50	7738113602	5 000,-	6 050,-
Logamatic RC310	Komfortní modulační regulátor s dotykovým ovládáním. Až pro čtyři otopné okruhy a ohřev teplé vody, nastavitelný týdenní program pro vytápění, možnost ekvitermního provozu.	7738112369	7 300,-	8 833,-
Logamatic RC310, černá	Komfortní modulační regulátor s dotykovým ovládáním. Až pro čtyři otopné okruhy a ohřev teplé vody, nastavitelný týdenní program pro vytápění, možnost ekvitermního provozu. V černé barvě.	7738112368	7 300,-	8 833,-
Logamatic RC220	Dálkové ovládání (kabelové) pro Logamatic BC400. Měření teploty a vlhkosti v referenční místnosti. Barevný podsvícený displej. Kompatibilní s aplikací MyBuderus a Buderus ConnectPRO. Kompatibilní pouze s GB192i.2, TČ WLW176i / WSW196i / WSW186i. Max.3x RC220 v otopné soustavě (otopná soustava max. 4 otopné okruhy).	7738112962	2 880,-	3 485,-
Logamatic RC120 RF	Dálkové ovládání (bezdrátové) pro Logamatic BC400. Pouze v kombinaci s MX400. Podsvícený displej. Kompatibilní s aplikací MyBuderus a Buderus ConnectPRO. Montáž na stěnu nebo montáž na stůl, vč. baterie. Kompatibilní pouze s GB192i.2 a TČ WLW176i / WSW196i / WSW186i. Max. 1x RC120 RF v otopné soustavě (otopná soustava max. 4 otopné okruhy)	7738112945	2 880,-	3 485,-

■ Příslušenství pro ovládání přes internet				
Typ	Popis	Objednací číslo	Cena v Kč	Cena v Kč (s DPH)
Modul MX400	- Internet. modul pro ovládání a sledování vytápění přes aplikaci MyBuderus (iOS, Android). Kompatibilní s GB122i, GB172i.2, GB172i T50, GB192i.2 a TČ WLW196i, WPL AR, WLW176i, WSW186/196i. Kompatibilní moduly: MM100, MM200, MS100. Připojení k internet. routeru bezdrátově WLAN (2,4 GHz) nebo kabelově LAN. Pro max. 4 otop. okruhy a 1x TV (napojeno přímo na kotel), pouze v kombinaci s RC310/BC400. - Bezdrátový modul pro kotle a tep. čerpadla s BC400, v kombinaci s RC120RF pro bezdrátové spojení. - Komunikační modul (868 MHz) pro ovládání jednotlivých místností SRC plus.	7738113982	6 900,-	8 349,-
MX400 set B pro kotle s MC110i	Set (MX400, slot, kabel k MC110i) pro sledování vytápění pomocí chytrého telefonu (aplikace MyBuderus - Apple iOS/Android). Max. 4 otopné okruhy a 1x TV. Pro kotle s regulací MC110i : GB212 40/50, GB125.	7738505496	9 100,-	11 011,-

Regulace pro nástěnné a stacionární kotle

■ Rozšiřující moduly, čidla				
Typ	Popis	Objednací číslo	Cena v Kč	Cena v Kč (s DPH)
MX400 set B pro GB212 15/22/30	Set pro kotel GB212 15/22/30 obsahující modul MX400 se slotem a kabelem k MC110 a přídatnou elektronickou desku k zamontování do MC110. Ke sledování vytápění pomocí chytrého telefonu (aplikace MyBuderus) pro max. 4 otopné okruhy a 1xTV.	7738505497	10 100,-	12 221,-
Modul MM100	Modul pro řízení jednoho směšovaného nebo nesměšovaného otopného okruhu.	7738113392	5 300,-	6 413,-
Modul MS100	Modul pro řízení solárního systému přípravy teplé vody.	7738101064	6 900,-	8 349,-
Modul MS200	Modul pro řízení solárního systému přípravy teplé vody, podpory vytápění a ohřevu bazénu.	7738101059	9 000,-	10 890,-
Modul MU100	Modul pro ovládání kotle signálem 0-10 V, řízení kotlového čerpadla signálem on/off, 0-10 V nebo PWM.	7738110145	7 200,-	8 712,-
Modul AM200	Modul pro řízení systémů s alternativním zdrojem tepla a akumulacním zásobníkem.	7738110117	9 100,-	11 011,-
Čidlo venkovní teploty	Pro měření venkovní teploty.	8738810224	440,-	533,-
Teplotní čidlo do THR	Ø 6 mm, 10K, délka 3m, pro měření výstupní teploty termohydraulického rozdělovače	7735502296	1 350,-	1 634,-
FZ/FV teplotní čidlo příložené	Doplňující příložené teplotní čidlo, např. pro výstupní teplotu otopné vody.	5991376	810,-	981,-
Teplotní čidlo k zásobníku TV - sada	Sada s čidlem teploty teplé vody Ø 6 mm.	7735502288	1 840,-	2 227,-

Rychlomontážní sestavy příslušenství

■ Pro nástěnné a stacionární kondenzační kotle				
Typ	Popis	Objednací číslo	Cena v Kč	Cena v Kč (s DPH)
HSM+HS25/4+WHY	Sestava pro 1 směšovaný a 1 nesměšovaný okruh. Obsahuje rozdělovač s anuloidem WHY/HKV 2/25/25, čerpadlovou skupinu bez směšovače HS25/4+MM100, čerpadlovou skupinu se směšovačem HSM20/6+MM100. Pouze pro kombinaci s regulačním přístrojem RC310/BC400.	7738502304	39 000,-	47 190,-
HSM+HS25/6+WHY	Sestava pro 1 směšovaný a 1 nesměšovaný okruh. Obsahuje rozdělovač s anuloidem WHY/HKV 2/25/25, čerpadlovou skupinu bez směšovače HS25/6+MM100, čerpadlovou skupinu se směšovačem HSM20/6+MM100. Pouze pro kombinaci s regulačním přístrojem RC310/BC400.	7738502305	39 600,-	47 916,-
HSM2-U 20/7 MM200	Kompaktní skupina k montáži na stěnu pro 1 nesměšovaný a 1 směšovaný otopný okruh. Obsahuje rozdělovač s anuloidem (max.2500 l/h), oběh. čerpadla 25/7, 3cestný směš. ventil DN20/Kvs 6,3 s pohonem, tepl.čidla, bezp.termostat pro směš.okruh, MM200, kul. kohouty s teploměry, držák na stěnu, izolaci. Pro kombinaci s regulačním přístrojem RC310/BC400.	8732953963	44 100,-	53 361,-
HSM2-M 20/7 MM200	Kompaktní skupina k montáži na stěnu pro 2 směšované otopné okruhy. Obsahuje rozdělovač s anuloidem (max. 2500 l/h), oběh. čerpadla 25/7, 3cestné směš. ventily DN20/Kvs 6,3 s pohony, tepl.čidla, bezp.termostaty, MM200, kul. kohouty s teploměry, držák na stěnu, izolaci. Pro kombinaci s regulačním přístrojem RC310/BC400.	8732953964	49 500,-	59 895,-

Zásobníky teplé vody pro nástěnné kotle

■ Provedení v bílé barvě				
Typ	Popis	Objednací číslo	Cena v Kč	Cena v Kč (s DPH)
Logalux S120/5 W-B	válcový zásobník pro instalaci pod kotel, užitiný objem 116 l. ErP třída B.	8718542406	22 200,-	26 862,-
Logalux WU120 W-B	hrnatý zásobník pro instalaci pod kotel, užitiný objem 120 l. ErP třída B.	8735100645	23 900,-	28 919,-
Logalux SU160/5 W-B	válcový zásobník pro instalaci vedle kotle, užitiný objem 160 l. ErP třída B.	8718543058	26 700,-	32 307,-
Logalux WU160 W-B	hrnatý zásobník pro instalaci pod kotel, užitiný objem 160 l. ErP třída B.	8735100646	28 900,-	34 969,-
Logalux SU200/5 W-B	válcový zásobník pro instalaci vedle kotle, užitiný objem 200 l. ErP třída B.	8718543067	28 400,-	34 364,-
Logalux SU200/5 EW-C	válcový zásobník pro instalaci vedle kotle, užitiný objem 200 l. Možnost doplnit o závitovou elektrickou topnou vložku. ErP třída C.	8718543078	29 900,-	36 179,-
Logalux SU300/5 W-C	válcový zásobník pro instalaci vedle kotle, užitiný objem 294 l. ErP třída C.	8718541331	35 000,-	42 350,-

Zásobníky teplé vody pro stacionární kotle

■ Provedení v modré barvě

Typ	Popis	Objednací číslo	Cena v Kč	Cena v Kč (s DPH)
Logalux L135/2R-B	ležatý zásobník pro instalaci pod kotel GB212, užitiný objem 135 l. ErP třída B.	7735500047	36 900,-	44 649,-
Logalux L160/2R-B	ležatý zásobník pro instalaci pod kotel GB212, užitiný objem 160 l. ErP třída B.	7735500048	38 400,-	46 464,-
Logalux L200/2R-B	ležatý zásobník pro instalaci pod kotel GB212, užitiný objem 200 l. ErP třída B.	7735500049	40 300,-	48 763,-
Logalux SU160/5-B	válcový zásobník pro instalaci vedle kotle, užitiný objem 160 l. ErP třída B.	8718542280	26 700,-	32 307,-
Logalux SU200/5-B	válcový zásobník pro instalaci vedle kotle, užitiný objem 200 l. ErP třída B.	8718542326	28 400,-	34 364,-
Logalux SU200/5 E-C	válcový zásobník pro instalaci vedle kotle, užitiný objem 200 l. Možnost doplnit o závitovou elektrickou topnou vložku. ErP třída C.	8718543077	29 900,-	36 179,-

Tento ceník obsahuje pouze vybrané produkty. Kompletní přehled sortimentu viz www.buderus.cz.
Změny vyhrazeny.

Buderus

Bosch Termotechnika s.r.o.
Obchodní divize Buderus
Průmyslová 372/1, 108 00 Praha 10 – Štěrboholy
tel.: +420 261 300 110, e-mail: info@buderus.cz
www.buderus.cz