

Robert Bosch S.p.A. Società Unipersonale
Via M.A. Colonna, 35
20149 Milano
Tel. +39 02 3696-1
Fax +39 02 3696-2463
www.bosch.it

Giugno 2023
Pagina 1 di 4

Ns.rif. HC/SIT – HC/SIT-PRM Giugno 2023

La sottoscritta società Robert Bosch S.p.A Società Unipersonale, dichiara che i seguenti apparecchi elencati soddisfano i requisiti tecnici minimi di accesso alle detrazioni fiscali per gli impianti a fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffrescamento di cui al Decreto Legislativo n.199 del 2021 (Allegato IV, articolo 29). I seguenti sistemi ibridi costituiti da pompa di calore e caldaia a condensazione Bosch, sono espressamente realizzati e concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro tramite la regolazione Logamatic 5000. Si possono pertanto considerare “generatori ibridi”, che utilizzano più fonti energetiche specificatamente intese per operare in combinazione tra loro.

Nota: il modello della pompa di calore indicato nell’elenco, è comprensivo delle sue varianti idrauliche indicate sul codice della macchina con suffissi -/IP/V. Ad esempio: WLW 276 16 -> WLW 276 16, WLW276 IP, WLW276 V.

I requisiti tecnici sono misurati secondo le metodologie previste dalla specifica normativa tecnica di riferimento:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| - Pompe di calore | UNI EN 14511 |
| - Caldaie a condensazione | UNI EN 15502 |

La presente dichiarazione è rilasciata per gli usi consentiti dalla legge.

In fede
Robert Bosch S.p.A. Società Unipersonale
Home Comfort

Modello pompa di calore	Modello caldaia a condensazione	Potenza termica pompa di calore [kW]	Inverter	COP	Rendimento termico utile caldaia 80/60°C [%]	Potenza caldaia 80/60°C [kW]	Rapporto Ppdc/Pcaldaia
WLW276 16	GB162-70	25,38	SI	4,37	97,40	62,60	0,41
WLW276 16	GB162-100	25,38	SI	4,37	96,95	94,50	0,27
WLW276 19	GB162-70	29,53	SI	4,20	97,40	62,60	0,47
WLW276 19	GB162-100	29,53	SI	4,20	96,95	94,50	0,31
WLW276 24	GB162-100	35,78	SI	4,09	96,95	94,50	0,38
WLW276 16	GB272-70	25,38	SI	4,37	98,90	62,60	0,41
WLW276 16	GB272-85	25,38	SI	4,37	98,70	80,00	0,32
WLW276 16	GB272-100	25,38	SI	4,37	98,60	94,50	0,27
WLW276 16	GB272-125	25,38	SI	4,37	99,00	118,10	0,21
WLW276 16	GB272-150	25,38	SI	4,37	99,10	141,70	0,18
WLW276 19	GB272-70	29,53	SI	4,20	98,90	62,60	0,47
WLW276 19	GB272-85	29,53	SI	4,20	98,70	80,00	0,37
WLW276 19	GB272-100	29,53	SI	4,20	98,60	94,50	0,31
WLW276 19	GB272-125	29,53	SI	4,20	99,00	118,10	0,25
WLW276 19	GB272-150	29,53	SI	4,20	99,10	141,70	0,21
WLW276 24	GB272-85	35,78	SI	4,09	98,70	80,00	0,45
WLW276 24	GB272-100	35,78	SI	4,09	98,60	94,50	0,38
WLW276 24	GB272-125	35,78	SI	4,09	99,00	118,10	0,30
WLW276 24	GB272-150	35,78	SI	4,09	99,10	141,70	0,25
WLW276 31	GB272-125	49,95	SI	4,41	99,00	118,10	0,42
WLW276 31	GB272-150	49,95	SI	4,41	99,10	141,70	0,35
WLW276 36	GB272-125	54,15	SI	4,22	99,00	118,10	0,46
WLW276 36	GB272-150	54,15	SI	4,22	99,10	141,70	0,38
WLW276 41	GB272-150	62,21	SI	4,03	99,10	141,70	0,44
WLW276 16	KB372-75	25,38	SI	4,37	98,00	69,40	0,37
WLW276 16	KB372-100	25,38	SI	4,37	97,80	93,00	0,27
WLW276 16	KB372-150	25,38	SI	4,37	97,80	139,80	0,18
WLW276 16	KB372-200	25,38	SI	4,37	98,00	186,20	0,14
WLW276 16	KB372-250	25,38	SI	4,37	97,90	233,10	0,11
WLW276 16	KB372-300	25,38	SI	4,37	98,00	280,00	0,09
WLW276 16	KB472-350	25,38	SI	4,37	98,11	327,00	0,08
WLW276 16	KB472-400	25,38	SI	4,37	98,20	381,00	0,07
WLW276 16	KB472-500	25,38	SI	4,37	98,20	467,00	0,05
WLW276 19	KB372-75	29,53	SI	4,20	98,00	69,40	0,43
WLW276 19	KB372-100	29,53	SI	4,20	97,80	93,00	0,32

Robert Bosch S.p.A. Società Unipersonale
Via M.A. Colonna, 35
20149 Milano
Tel. +39 02 3696-1
Fax +39 02 3696-2463
www.bosch.it

Giugno 2023
Pagina 3 di 4

WLW276 19	KB372-150	29,53	SI	4,20	97,80	139,80	0,21
WLW276 19	KB372-200	29,53	SI	4,20	98,00	186,20	0,16
WLW276 19	KB372-250	29,53	SI	4,20	97,90	233,10	0,13
WLW276 19	KB372-300	29,53	SI	4,20	98,00	280,00	0,11
WLW276 19	KB472-350	29,53	SI	4,20	98,11	327,00	0,09
WLW276 19	KB472-400	29,53	SI	4,20	98,20	381,00	0,08
WLW276 19	KB472-500	29,53	SI	4,20	98,20	467,00	0,06
WLW276 24	KB372-100	35,78	SI	4,09	97,80	93,00	0,38
WLW276 24	KB372-150	35,78	SI	4,09	97,80	139,80	0,26
WLW276 24	KB372-200	35,78	SI	4,09	98,00	186,20	0,19
WLW276 24	KB372-250	35,78	SI	4,09	97,90	233,10	0,15
WLW276 24	KB372-300	35,78	SI	4,09	98,00	280,00	0,13
WLW276 24	KB472-350	35,78	SI	4,09	98,11	327,00	0,11
WLW276 24	KB472-400	35,78	SI	4,09	98,20	381,00	0,09
WLW276 24	KB472-500	35,78	SI	4,09	98,20	467,00	0,08
WLW276 31	KB372-150	49,95	SI	4,41	97,80	139,80	0,36
WLW276 31	KB372-200	49,95	SI	4,41	98,00	186,20	0,27
WLW276 31	KB372-250	49,95	SI	4,41	97,90	233,10	0,21
WLW276 31	KB372-300	49,95	SI	4,41	98,00	280,00	0,18
WLW276 31	KB472-350	49,95	SI	4,41	98,11	327,00	0,15
WLW276 31	KB472-400	49,95	SI	4,41	98,20	381,00	0,13
WLW276 31	KB472-500	49,95	SI	4,41	98,20	467,00	0,11
WLW276 36	KB372-150	54,15	SI	4,22	97,80	139,80	0,39
WLW276 36	KB372-200	54,15	SI	4,22	98,00	186,20	0,29
WLW276 36	KB372-250	54,15	SI	4,22	97,90	233,10	0,23
WLW276 36	KB372-300	54,15	SI	4,22	98,00	280,00	0,19
WLW276 36	KB472-350	54,15	SI	4,22	98,11	327,00	0,17
WLW276 36	KB472-400	54,15	SI	4,22	98,20	381,00	0,14
WLW276 36	KB472-500	54,15	SI	4,22	98,20	467,00	0,12
WLW276 41	KB372-150	62,21	SI	4,03	97,80	139,80	0,44
WLW276 41	KB372-200	62,21	SI	4,03	98,00	186,20	0,33
WLW276 41	KB372-250	62,21	SI	4,03	97,90	233,10	0,27
WLW276 41	KB372-300	62,21	SI	4,03	98,00	280,00	0,22
WLW276 41	KB472-350	62,21	SI	4,03	98,11	327,00	0,19
WLW276 41	KB472-400	62,21	SI	4,03	98,20	381,00	0,16
WLW276 41	KB472-500	62,21	SI	4,03	98,20	467,00	0,13
WLW276 53	KB372-200	78,37	SI	4,22	98,00	186,20	0,42
WLW276 53	KB372-250	78,37	SI	4,22	97,90	233,10	0,34
WLW276 53	KB372-300	78,37	SI	4,22	98,00	280,00	0,28
WLW276 53	KB472-350	78,37	SI	4,22	98,11	327,00	0,24
WLW276 53	KB472-400	78,37	SI	4,22	98,20	381,00	0,21

Robert Bosch S.p.A. Società Unipersonale
Via M.A. Colonna, 35
20149 Milano
Tel. +39 02 3696-1
Fax +39 02 3696-2463
www.bosch.it

Giugno 2023

Pagina 4 di 4

WLW276 53	KB472-500	78,37	SI	4,22	98,20	467,00	0,17
WLW276 59	KB372-200	87,4	SI	3,91	98,00	186,20	0,47
WLW276 59	KB372-250	87,4	SI	3,91	97,90	233,10	0,37
WLW276 59	KB372-300	87,4	SI	3,91	98,00	280,00	0,31
WLW276 59	KB472-350	87,4	SI	3,91	98,11	327,00	0,27
WLW276 59	KB472-400	87,4	SI	3,91	98,20	381,00	0,23
WLW276 59	KB472-500	87,4	SI	3,91	98,20	467,00	0,19