


939017-001

Données du produit conformément à la directive CE 2015/1187



Chaudière ETA





ETA Heiztechnik

Gewerbepark 1

A-4716 Hofkirchen an der Trattnach

Tel: +43 (0) 7734 / 22 88 -0

Fax: +43 (0) 7734 / 22 88 -22

info@eta.co.at

www.eta.co.at

1 Remarques générales

Droit d'auteur

Tous les contenus du présent document appartiennent à la société ETA Heiztechnik GmbH et font par conséquent l'objet d'un droit de propriété intellectuelle. Toute reproduction, transmission à des tiers ou utilisation à d'autres fins est strictement interdite sans l'autorisation écrite du propriétaire.

Sous réserve de modifications techniques

Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques, même sans préavis. Les erreurs d'impression ou les modifications apportées dans l'intervalle ne donnent droit à aucune réclamation. Les variantes d'équipement illustrées ou décrites dans ces manuels sont disponibles uniquement en option. En cas de contradiction entre les différents documents relatifs au contenu livré, les informations indiquées dans nos tarifs actuels prévalent.

2 Marquage relatif à la consommation d'énergie

Données de produit pour installations composites ETA

 Toutes les chaudières sont déjà équipées d'un régulateur de température intégré. Ainsi, chaque produit est une « installation composite » et c'est la classe d'efficacité énergétique des installations composites qui s'applique. Les régulateurs de température intégrés correspondent à la catégorie de régulateurs « VIII » et contribuent à une efficacité énergétique de 5 %.

2.1 PelletsUnit PU

Code du modèle	N° d'article	Puissance thermique nominale [en kW]	Taux d'utilisation annuel de chauffage intérieur [en %]	Index d'efficacité énergétique I Chaudière sans régulation	Classe d'efficacité énergétique Chaudière sans régulation	Valeur pour III	Valeur pour IV	Index d'efficacité énergétique Installation composite	Classe d'efficacité énergétique Installation composite
PU 7	12010-D-01	7,7	75	112	A+	3,47	1,36	117	A+
PU 11	12012-D-01	11,2	75	113	A+	2,39	0,93	118	A+
PU 15	12014-D-01	14,9	81	121	A+	1,79	0,70	126	A++

Tab. 2-1: Données du produit conformément à la directive CE 2015/1187 en complément de la directive 2010/30/UE.

2.2 PelletsCompact PC

Code du modèle	N° d'article	Puissance thermique nominale [en kW]	Taux d'utilisation annuel de chauffage intérieur [en %]	Index d'efficacité énergétique I Chaudière sans régulation	Classe d'efficacité énergétique Chaudière sans régulation	Valeur pour III	Valeur pour IV	Index d'efficacité énergétique Installation composite	Classe d'efficacité énergétique Installation composite
PC 20	12020-D-01	20	81	120	A+	1,34	0,52	125	A++
PC 25	12025-D-01	25	80	119	A+	1,07	0,42	124	A+
PC 32	12032-D-01	32	80	119	A+	0,84	0,33	124	A+
PC 33	12033-D-01	32,9	80	119	A+	0,81	0,32	124	A+
PC 40	12040-D-01	40	81	119	A+	0,67	0,26	124	A+
PC 45	12045-D-01	45	81	119	A+	0,59	0,23	124	A+
PC 50	12050-D-01	49,9	81	119	A+	0,54	0,21	124	A+

Tab. 2-2: Données du produit conformément à la directive CE 2015/1187 en complément de la directive 2010/30/UE.

2.3 Chaudière à pellets PE-K

Code du modèle	N° d'article	Puissance thermique nominale [en kW]	Taux d'utilisation annuel de chauffage intérieurs [en %]	Index d'efficacité énergétique I Chaudière sans régulation	Classe d'efficacité énergétique Chaudière sans régulation	Valeur pour III	Valeur pour IV	Index d'efficacité énergétique Installation composite	Classe d'efficacité énergétique Installation composite
PE-K 63	13063LP-T 13063RP-T	63	81	120	A+	0,42	0,17	125	A++
PE-K 70	13075LP-T 13075RP-T	70	81	120	A+	0,38	0,15	125	A++

Tab. 2-3: Données du produit conformément à la directive CE 2015/1187 en complément de la directive 2010/30/UE.

2.4 Chaudière à bûches SH

 Le combustible privilégié pour la chaudière « SH+TWIN » est les bûches.

Code du modèle	N° d'article	Puissance thermique nominale [en kW]	Taux d'utilisation annuel de chauffage intérieurs [en %]	Index d'efficacité énergétique I Chaudière sans régulation	Classe d'efficacité énergétique Chaudière sans régulation	Valeur pour III	Valeur pour IV	Index d'efficacité énergétique Installation composite	Classe d'efficacité énergétique Installation composite
SH 20P + TWIN20	11120L-02 11120R-02	20	79	116	A+	1,34	0,52	121	A+
SH 30P + TWIN26	11130L-02 11130R-02	30	77	114	A+	0,89	0,35	119	A+
SH 20 SH 20P	10020-T-02 10020P-T-02	20	79	116	A+	1,34	0,52	121	A+
SH 30 SH 30P	10030-T-02 10030P-T-02	30	77	114	A+	0,89	0,35	119	A+
SH 40	10040-T-02	40	78	115	A+	0,67	0,26	120	A+
SH 50	10050-T-02	49,9	79	117	A+	0,54	0,21	122	A+
SH 60	10060-T-02	60	80	117	A+	0,45	0,17	122	A+

Tab. 2-4: Données du produit conformément à la directive CE 2015/1187 en complément de la directive 2010/30/UE.

2.5 Chaudière à bois déchiqueté HACK



Le combustible privilégié pour cette chaudière est le bois déchiqueté.

Code du modèle	N° d'article	Puissance thermique nominale [en kW]	Taux d'utilisation annuel de chauffage intérieur η_s [en %]	Index d'efficacité énergétique I Chaudière sans régulation	Classe d'efficacité énergétique Chaudière sans régulation	Valeur pour III	Valeur pour IV	Index d'efficacité énergétique Installation composite	Classe d'efficacité énergétique Installation composite
HACK 63	13063L-T 13063R-T	63	77	114	A+	0,42	0,17	119	A+
HACK 70	13075L-T 13075R-T	70	78	115	A+	0,38	0,15	120	A+

Tab. 2-5: Données du produit conformément à la directive CE 2015/1187 en complément de la directive 2010/30/UE.

2.6 Chaudière à bois déchiqueté eHACK



Le combustible privilégié pour cette chaudière est le bois déchiqueté.

Code du modèle	N° d'article	Puissance thermique nominale [en kW]	Taux d'utilisation annuel de chauffage intérieur η_s [en %]	Index d'efficacité énergétique I Chaudière sans régulation	Classe d'efficacité énergétique Chaudière sans régulation	Valeur pour III	Valeur pour IV	Index d'efficacité énergétique Installation composite	Classe d'efficacité énergétique Installation composite
eHACK 20	13020L-D-01 13020R-D-01	19,9	78	115	A+	1,34	0,53	120	A+
eHACK 20 EP	13020L-D-E-01 13020R-D-E-01	19,9	77	114	A+	1,34	0,53	119	A+
eHACK 25	13025L-D-01 13025R-D-01	25,4	79	117	A+	1,05	0,41	122	A+
eHACK 25 EP	13025L-D-E-01 13025R-D-E-01	25,4	79	117	A+	1,05	0,41	122	A+
eHACK 32	13032L-D-01 13032R-D-01	32	80	117	A+	0,84	0,33	122	A+
eHACK 32 EP	13032L-D-E-01 13032R-D-E-01	32	79	117	A+	0,84	0,33	122	A+
eHACK 45	13045L-D-01 13045R-D-01	45	80	118	A+	0,59	0,23	123	A+
eHACK 45 EP	13045L-D-E-01 13045R-D-E-01	45	79	117	A+	0,59	0,23	122	A+

Code du modèle	N° d'article	Puissance thermique nominale [en kW]	Taux d'utilisation annuel de chauffage intérieurs [en %]	Index d'efficacité énergétique I Chaudière sans régulation	Classe d'efficacité énergétique Chaudière sans régulation	Valeur pour III	Valeur pour IV	Index d'efficacité énergétique Installation composite	Classe d'efficacité énergétique Installation composite
eHACK 50	13050L-D 13050R-D	49,9	81	119	A+	0,54	0,21	124	A+
eHACK 50 EP	13050L-D-E 13050R-D-E	49,9	80	118	A+	0,54	0,21	123	A+
eHACK 60	13060L-D 13060R-D	59,9	81	120	A+	0,45	0,17	125	A++
eHACK 60 EP	13060L-D-E 13060R-D-E	59,9	81	119	A+	0,45	0,17	124	A+
eHACK 70	13070L-D 13070R-D	69,9	82	121	A+	0,38	0,15	126	A++
eHACK 70 EP	13070L-D-E 13070R-D-E	69,9	82	120	A+	0,38	0,15	125	A++

Tab. 2-6: Données du produit conformément à la directive CE 2015/1187 en complément de la directive 2010/30/UE.