

Chaudières gaz à condensation.

Buderus

Gamme Logamax plus GB172

Heating systems
with a future.



La qualité accessible à tous.

La gamme Logamax plus GB172 de Buderus a été spécialement conçue pour permettre au plus grand monde de disposer d'une chaudière de qualité. Elle allie des petits prix à un fonctionnement économique et une commande intuitive.

Une technologie écoénergétique.

La Logamax plus GB172 offre une plage de modulation étendue. Lorsque la température demandée est atteinte dans l'habitation, la chaudière réduit sa consommation, sans s'arrêter. La chaudière doit ainsi redémarrer nettement moins souvent, ce qui permet de réduire sa consommation de gaz et de prolonger sa durée de vie.

Une gamme flexible.

La gamme comprend à la fois des chaudières avec production d'eau chaude instantanée et des chaudières avec boiler intégré, pour les utilisateurs ayant des besoins plus élevés en eau chaude. Il est possible de choisir entre un boiler intégré de 50 litres, un boiler séparé de 150 litres ou un chauffe-eau solaire de 210 litres. Cela permet à chaque foyer de trouver un système parfaitement adapté à ses besoins.

Une régulation intelligente pour une consommation minimale.

Avec le Logamatic TC100, Buderus offre une régulation intelligente parfaitement adaptée aux systèmes Buderus. En outre, ce thermostat respecte la modulation de puissance de la chaudière. Grâce à l'application MyDevice, il est possible de commander votre système de chauffage à distance. Enfin, les thermostats intelligents nouvelle génération de Buderus, combinés à des robinets thermostatiques connectés, permettent de régler séparément la température de chaque pièce.



Logamax Plus	GB172i -14 W H	GB172i -24 W H	GB172i -14 KD (W) H	GB172i -20 KD (W) H	GB172 -35iK (W) H	GB172 -35i (W) H	GB172 -42i (W) H	GB172 -24 T50	GB172- 24	GB172- 24K	GB172 -20 T150	GB172 -24 T150S	GB172 -20 T210SR
Classe d'efficacité énergétique pour le chauffage des pièces	A												
Classe d'efficacité énergétique pour la préparation d'eau chaude	n.a.	A			n.a.	B	n.a.	A					
Spectre de classe d'efficacité énergétique	A+++ --> D												
Puissance maximale en kW (gaz naturel G20)	14	24	14	20	33	33	38,2	22,8	22,5	22,5	19,5	22,5	19,5
Puissance maximale pour la préparation d'eau chaude en kW (gaz naturel G20)	14	24	24	28	34,7	34,7	39,8	29,7	29,7	29,7	23,8	29,7	23,8
Capacité du chauffe-eau (en l)	n.a.							50	n.a.		150	150	210
Couleur	blanc			noir/blanc				blanc					
Plage de modulation en kW (gaz naturel G20)	2,0 - 14,0	3,0 - 24,0	3,0 - 14,0	3,7 - 20	5,0 - 33,0	5,0 - 33,0	5,3 - 38,2	6,6 - 22,8	6,6 - 22,5	6,6 - 22,5	4,7 - 19,5	6,6 - 22,5	4,7 - 19,5
Dimensions en mm (h x l x p)	840 x 440 x 350							880 x 600 x 482	840 x 440 x 350		1770 x 600 x 600		1860 x 600 x 696
Poids en kg	43				52			78	43	44	123		166
Prix conseillé hors TVA (en €)	1683,00	1771,00	1920,00	1977,00	2128,00	2040,00	2425,00S	2003,00	1674,00	1853,00	2852,00	3007,00	4163,00

Logamax plus GB172-24(K)

- Plage de modulation 1/4
- Fonction boost de 30 kW pour l'eau chaude sanitaire
- Modèle instantané ou en combinaison avec un boiler externe

Logamax plus GB172-24T50

- Plage de modulation de 1/4
- Fonction boost de 30 kW pour l'eau chaude sanitaire
- Avec boiler intégré de 50 litres pour plus de confort

Logamax plus GB172i

- Plage de modulation 1/7
- Design Titane en blanc ou noir
- Modèle instantané ou en combinaison avec un boiler externe

Logamax plus GB172T

- Plage de modulation 1/4
- Fonction boost de 30 kW pour l'eau chaude sanitaire
- Boiler attenant de 150 litres ou boiler solaire de 210 litres pour un haut confort en eau chaude

Buderus

Heating systems
with a future.

Bosch Thermotechnology - Buderus

Zandvoortstraat 47, 2800 Malines
www.buderus.be



Trouvez un installateur :
www.buderus.be



Facebook
facebook.com/BuderusBelgium



Canal YouTube
youtube.com/buderusbe

www.buderus.be

