

Condensatieketels.

**Buderus**

# Gamma Logamax plus GB172

Heating systems  
with a future.



# Kwaliteit, toegankelijk voor iedereen.

Het gamma Logamax plus GB172 van Buderus werd speciaal ontworpen om topkwaliteit toegankelijk te maken voor iedereen. Een zachte prijs wordt gecombineerd met een zuinige werking en intuïtieve bediening.

## Energiebesparende technologie.

De Logamax plus GB172 heeft een groot modulatiebereik. Als de gevraagde temperatuur in de woonruimtes bereikt is, zal de ketel op een lager niveau gaan branden en dus niet volledig uitschakelen. Hierdoor moet de verwarmingsketel veel minder opnieuw opstarten, wat resulteert in een lager verbruik en een langere levensduur.

## Flexibel gamma.

In het gamma vindt u zowel verwarmingsketels die werken op het doorstroomprincipe, als ketels met een ingebouwde boiler, voor personen met een hogere warmwaterbehoefte. U kunt zelf kiezen tussen een ingebouwde boiler van 50 liter, een onderstaande boiler van 150 liter, of een zonneboiler van 210 liter. U vindt dus zeker een systeem dat perfect bij uw noden past.

## Een intelligente regeling voor een nog lager verbruik.

Buderus biedt u met de Logamatic TC 100 een intelligente regeling aan die perfect afgestemd is op Buderus systemen. Bovendien respecteert deze regeling het modulatievermogen van uw verwarmingsketel. In combinatie met de MyDevice applicatie, kunt u uw verwarmingssysteem op afstand bedienen. De nieuwe generatie intelligente thermostaten van Buderus kunnen in combinatie met geconnecteerde thermostatische kranen elke individuele woonruimte apart aansturen.



| Logamax Plus   | GB172i<br>-14 W<br>H | GB172i<br>-24 W<br>H | GB172i<br>-14 KD<br>(W) H | GB172i<br>-20 KD<br>(W) H | GB172<br>-35iK<br>(W) H | GB172<br>-35i<br>(W) H | GB172<br>-42i<br>(W) H | GB172<br>-24<br>T50 | GB172-<br>24    | GB172-<br>24K | GB172<br>-20<br>T150 | GB172<br>-24<br>T150S | GB172<br>-20<br>T210SR |
|--|----------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| Energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming              | A                    |                      |                           |                           |                         |                        |                        |                     |                 |               |                      |                       |                        |
| Energie-efficiëntieklasse voor waterverwarming               | NVT                  |                      | A                         |                           | NVT                     | B                      | NVT                    |                     | A               |               |                      |                       |                        |
| Spectrum energie-efficiëntieklasse                           | A+++ --> D           |                      |                           |                           |                         |                        |                        |                     |                 |               |                      |                       |                        |
| Maximaal vermogen in kW (aardgas G20)                        | 14                   | 24                   | 14                        | 20                        | 33                      | 33                     | 38,2                   | 22,8                | 22,5            | 22,5          | 19,5                 | 22,5                  | 19,5                   |
| Maximum vermogen voor warmwaterbereiding in kW (aardgas G20) | 14                   | 24                   | 24                        | 28                        | 34,7                    | 34,7                   | 39,8                   | 29,7                | 29,7            | 29,7          | 23,8                 | 29,7                  | 23,8                   |
| Volume boiler (in l)   | NVT                  |                      |                           |                           |                         |                        |                        | 50                  | NVT             |               | 150                  | 150                   | 210                    |
| Kleur  | wit                  |                      | zwart/wit                 |                           |                         |                        |                        | wit                 |                 |               |                      |                       |                        |
| Modulatiebereik in kW (aardgas G20)                          | 2,0 - 14,0           | 3,0 - 24,0           | 3,0 - 14,0                | 3,7 - 20                  | 5,0 - 33,0              | 5,0 - 33,0             | 5,3 - 38,2             | 6,6 - 22,8          | 6,6 - 22,5      | 6,6 - 22,5    | 4,7 - 19,5           | 6,6 - 22,5            | 4,7 - 19,5             |
| Afmetingen in mm (hxbxd)                                     | 840 x 440 x 350      |                      |                           |                           |                         |                        |                        | 880 x 600 x 482     | 840 x 440 x 350 |               | 1770 x 600 x 600     |                       | 1860 x 600 x 696       |
| Gewicht in kg  | 43                   |                      |                           |                           | 52                      |                        |                        | 78                  | 43              | 44            | 123                  |                       | 166                    |
| Richtprijs exclusief BTW (in €)                              | 1683,00              | 1771,00              | 1920,00                   | 1977,00                   | 2128,00                 | 2040,00                | 2425,00S               | 2003,00             | 1674,00         | 1853,00       | 2852,00              | 3007,00               | 4163,00                |

**Logamax plus GB172-24(K)**

- Modulatiebereik van 1 op 4
- Boostfunctie van 30 kW voor uw sanitair warm water
- Als doorstroomtoestel, of in combinatie met een externe boiler

**Logamax plus GB172-24T50**

- Modulatiebereik van 1 op 4
- Boostfunctie van 30 kW voor uw sanitair warm water
- Met ingebouwde boiler van 50 liter voor extra comfort

**Logamax plus GB172i**

- Modulatiebereik van 1 op 7
- Verkrijgbaar in zwart of wit Titaniumdesign
- Als doorstroomtoestel, of in combinatie met een externe boiler

**Logamax plus GB172T**

- Modulatiebereik van 1 op 4
- Boostfunctie van 30 kW voor uw sanitair warm water
- Onderstaande boiler van 150 liter of zonneboiler van 210 liter voor hoog warmwatercomfort

# Buderus

Heating systems  
with a future.

**Bosch Thermotechnology - Buderus**

Zandvoortstraat 47, 2800 Mechelen  
[www.buderus.be](http://www.buderus.be)



Vind een installateur:  
[www.buderus.be](http://www.buderus.be)



Facebook  
[facebook.com/BuderusBelgium](https://facebook.com/BuderusBelgium)



YouTube Channel  
[youtube.com/buderusbe](https://youtube.com/buderusbe)

[www.buderus.be](http://www.buderus.be)



Versie mei 2019