

Chaudière gaz murale à condensation.

# Logamax plus GB192i

**Buderus**

Heating systems  
with a future.



# Le nec plus ultra des chaudières.

## Haut rendement et faible consommation.

Buderus a doté la chaudière gaz murale Logamax plus GB192i de la technique de condensation la plus moderne. En outre, elle intègre des composants de dernière génération permettant d'économiser le maximum d'énergie. La grande plage de modulation, de 1 à 10, permet de maintenir un rendement optimal du système de chauffage même en cas de demande de chaleur plus faible. Ainsi, le système atteint de hauts rendements tout en réduisant sa consommation. En mode veille, cette chaudière économise beaucoup plus d'énergie que les autres systèmes de chauffage actuellement sur le marché.

## Une conception intelligente.

La Logamax plus GB192i possède la même exécution intelligente que l'ensemble de la ligne Titanium de Buderus. Tous les éléments sont accessibles par l'avant. En outre, les composants présents dans les chaudières de cette gamme sont assemblés de la même manière. Ainsi, l'installation et l'entretien n'ont plus de secret pour nos experts.

## Pour de grands besoins en eau chaude.

L'association d'une Logamax plus GB192i avec un boiler externe Logalux SU de 300 litres robuste permet de répondre à une grande demande en eau chaude. De plus, la technologie brevetée des boilers Buderus permet de profiter d'un confort exceptionnel durant de nombreuses années.

## Un système de commande personnalisable.

L'intégration du thermostat Logamatic RC310 permet à ce système de commander jusqu'à 4 circuits de chauffage. Cela permet de chauffer plusieurs pièces à des températures différentes. Grâce à sa finition élégante en noir ou blanc, et son écran tactile en verre, ce thermostat s'intègre dans chaque intérieur moderne.

Logamax plus	GB192-15 i	GB192-25 i	GB192-35 i	GB192-45 i
Classe d'efficacité énergétique pour le chauffage des locaux	A			
Spectre de la classe d'efficacité énergétique	A+++ → D			
Puissance maximale (kW)	17	24,1	34,4	43,5
Plage de modulation (kW)	2,7 - 17	2,7 - 24,1	5,1 - 34,4	6,3 - 43,8
Niveau de puissance acoustique à l'intérieur (dB (A))	40	45	49	55
Dimensions H x L x P (mm)	735 x 520 x 425			
Poids (kg)	48	48	48	51
Couleur	blanc	blanc ou noir	blanc ou noir	blanc



Logamax plus  
GB192i

Logalux SU300.5 S-B



Logamatic RC310



Application MyDevice



# Buderus

Heating systems  
with a future.

**Bosch Thermotechnology - Buderus**

Zandvoortstraat 47, 2800 Mechelen  
[www.buderus.be](http://www.buderus.be)



Trouver un installateur:  
[www.buderus.be](http://www.buderus.be)



Facebook  
[facebook.com/BuderusBelgium](https://facebook.com/BuderusBelgium)



YouTube Channel  
[youtube.com/buderusbe](https://youtube.com/buderusbe)

[www.buderus.be](http://www.buderus.be)



Version août 2019.