


LES RIDEAUX D'AIR
LA BARRIÈRE POUR ÉLIMINER LES COURANTS D'AIR



LA BARRIÈRE POUR ÉLIMINER LES COURANTS D'AIR: LES RIDEAUX D'AIR ARBONIA.

Dans les bâtiments industriels ayant des activités de transport ou de stockage, ainsi dans les locaux commerciaux ouverts au public, tels que les banques, les hôtels, les bureaux et locaux commerciaux, les centres commerciaux, les halls d'exposition et les supermarchés, l'ouverture fréquente ou permanente des portes est inévitable.

Il en résulte un échange d'air, qui provoque de grandes pertes de chaleur en hiver et d'air climatisé au printemps et en été. L'air ambiant se charge en poussière et particules de pollution.

Ces effets peuvent être contrebalancés par l'utilisation de rideaux d'air pour portes.



Avantages:

- Economies d'énergie élevées par rapport aux entrées non protégées
- Atmosphère de vente agréable grâce à l'élimination de courants d'air
- Climat agréable grâce au cloisonnement des mauvaises odeurs et réduction de l'entrée de poussière
- Investissement réduit associé à une puissance élevée
- Montage facile grâce aux raccords par le haut pour l'eau et l'électricité
- Maintenance aisée grâce au retrait simple du grand habillage de révision



	Solutions commerciales		Solutions industrielles	
	Modèle DCA	Modèle DCB	Modèle DCC	Modèle DAT
Variantes de modèle:				
Variantes de moteur:	EC AC	AC	AC	AC
Hauteurs:	240 mm	280 mm	410 mm	1100 mm
Profondeurs:	255 mm	480 mm	650 mm	739, 900 et 1100 mm
Longueurs:	1144, 1644 et 2150 mm	1125, 1625 et 2160 mm	1150, 1650 et 2185 mm	1000, 1200 et 1400 mm
Situation de montage:				





Adresse:

Arbonia Solutions AG

Amriswilerstrasse 50

CH-9320 Arbon

Téléphone +41 (0)71 447 47 47

Fax +41 (0)71 447 48 47

verkauf@arbonia.ch

www.arbonia.ch

A company of Arbonia Group
ARBONIA 

Sous réserve de modifications techniques.

Pour des raisons techniques liées à l'impression, les couleurs représentées ne sont pas contractuelles.