


**CORTINA D'ARIA DELLA PORTA**  
A BARRIERA PER CORRENTI D'ARIA INDESIDERATE



## LA BARRIERA PER CORRENTI D'ARIA INDESIDERATE: CORTINA D'ARIA DELLA PORTA ARBONIA.

In edifici industriali dove si svolgono attività di trasporto e operazioni di carico, come pure in aree commerciali frequentate da pubblico, quali ad esempio banche, alberghi, uffici e locali commerciali, shopping-center, padiglioni fieristici e supermercati è praticamente inevitabile una frequente apertura o perfino una apertura permanente delle porte e dei portoni.

Di conseguenza si verifica uno scambio d'aria con elevate perdite di aria calda d'inverno e aria climatizzata in primavera e in estate. Allo stesso tempo l'aria dell'ambiente viene contaminata con polvere e impurità contenute nell'aria.

È possibile sopprimere questi effetti utilizzando cortine d'aria sulle porte.



### Vantaggi:

- Elevato risparmio energetico rispetto agli ingressi senza protezione
- Piacevole atmosfera di vendita grazie all'assenza di correnti d'aria sgradevoli
- Gradevole temperatura grazie all'isolamento di rumori fastidiosi e all'assenza di polvere
- Bassi investimenti insieme ad un elevato rendimento
- Semplice montaggio grazie ai collegamenti dall'alto per il sistema elettrico e idrico
- Facile manutenzione grazie alla semplice rimozione del pannello di ispezione



	Soluzioni commerciali		Soluzioni industriali	
	Modello DCA	Modello DCB	Modello DCC	Modello DAT
Varianti dei modelli:				
Varianti dei motori:	<b>EC</b> <b>AC</b>	<b>AC</b>	<b>AC</b>	<b>AC</b>
Altezze:	240 mm	280 mm	410 mm	1100 mm
Profondità:	255 mm	480 mm	650 mm	739, 900 e 1100 mm
Lunghezze:	1144, 1644 e 2150 mm	1125, 1625 e 2160 mm	1150, 1650 e 2185 mm	1000, 1200 e 1400 mm
Configurazione di montaggio:				





Indirizzo:

Arbonia Solutions AG

Amriswilerstrasse 50

CH-9320 Arbon

Telefono +41 (0)71 447 47 47

Fax +41 (0) 71 447 48 47

[verkauf@arbonia.ch](mailto:verkauf@arbonia.ch)

[www.arbonia.ch](http://www.arbonia.ch)

A company of Arbonia Group  
**ARBONIA** 

Con riserva di eventuali modifiche tecniche.

I colori possono anche differire tra la versione stampata su carta e l'effetto su superfici in acciaio e, per tale motivo, non possono essere contrattualmente vincolanti.