

Duvar tipi yoğuşmalı kombi

Logamax plus GB182i.2

Buderus

Göz alıcı tasarım.
Yüksek verimlilik.

Geleceğin ısıtma
sistemleri.



YENİ

Buderus uzmanlığının yeni ürünü: Logamax plus GB182i.2 Yoğuşmalı Kombi.

Geniş kapasite seçenekleri ve yüksek modülasyon oranı ile her ihtiyaca uygun çözümler sunan Logamax plus GB182i.2, benzersiz Titanyum Tasarımı ile evinizin şıklığına şıklık katar.

Buderus uzmanlığından göz alıcı bir tasarım.

Kendini kanıtlamış özel alüminyum-silisyum alaşımlı döküm eşanjörü ile %94 ErP verimliliğine sahip Logamax plus GB182i.2, 1:10'a varan modülasyon oranı ile yüksek enerji verimliliği ve düşük yakıt tüketimi sağlar.

Geniş kapasite aralığı.

Logamax plus GB182i.2 yoğuşmalı kombi, 24/30, 30/35 ve 35/40 kW kapasiteleri ile apartman dairelerinden villalara kadar farklı büyüklük ve ihtiyaçtaki yaşam alanları için güvenli bir ısıtma ve sıcak kullanım suyu sağlar.

Şık ve teknolojik tasarım.

Özel Buderus Titanyum Tasarım ön paneli ve dokunmatik tuşlu renkli ekranı ile teknolojik ve yenilikçi bir tasarıma sahiptir.

Evinizin en sessiz üyesi.

Logamax plus GB182i.2 24 kW'lık modeli 45 db(A)'e varan ses seviyelerinde çok sessiz çalışır.

Enerji tüketim gösterimi.

Kullanıcı ve doğa dostu olan Logamax plus GB182i.2 üzerinden enerji tüketim verilerinizi istediğiniz her an kontrol edebilirsiniz.

Buderus Oda Kumandaları ile daha kolay kullanım, daha çok verim.



Logamatic TC100



RC310



RC210 RF



RC150



RC100



RT20 RF




 Titanium
Design



Teknoloji ve tasarım bir arada.

Özel Titanyum Tasarım ön paneli ve dokunmatik
tuşlu renkli ekranı ile yeni Logamax plus
GB182i.2, tasarımı teknolojiyle buluşturuyor.





Baca atık gaz bağlantısı

Otomatik hava purjörü

Aliminyum-silisyum alaşımlı yüksek verimli döküm eşanjör

Pre-mix fan

Hava/gaz oranı kontrol vanası

Yoğuşma sifonu

Dokunmatik tuşlu renkli kontrol ünitesi



Yeni renkli dokunmatik ekran

Buderus uzmanlığı ile tasarlanmış renkli dokunmatik tuşlu HMI700 arayüzü; sistemin sezgisel yönetimini, sıcak kontrolünü ve enerji tüketim verilerinizi takip edebilmenizi sağlar.

Bir bakışta Logamax plus GB182i.2 özellikleri:

- 24/30, 30/35 ve 35/40 kW ısıtma ve sıcak kullanım suyu kapasite seçenekleri
- Yüksek enerji verimliliği: Dış havaya bağlı çalışabilen uyumlu modülasyonlu oda kumandası sayesinde A+ enerji verimliliği
- 1:10'a varan modülasyon aralığı
- 3 yıldız varan sıcak su konforu ve maksimum 18 l/dk sıcak su debisi ile kesintisiz sıcak kullanım suyu
- Sessiz çalışma 45 dB(A) (24 kW modeli için)
- Benzersiz titanyum ön panel ile şık ve sağlam tasarım

Buderus ürünlerinin mükemmellik sırrı ayrıntılarda saklı. Çünkü en iyi bileşenleri bir araya getirerek en verimli sonucu sağlıyoruz. Geleceğe dönük ve uzun ömürlü. Yüksek verimliliğe sahip alimünyum - silisyum alaşımlı döküm eşanjörü, cihazınızı yıllarca yüksek performansla kullanmanızı sağlar. Dayanıklılığı kanıtlanmış yanma odasından hidrolik grubuna her bileşen ile uzun yıllar sorunsuz kullanım sunar.

Evinizin ılıkına uyum saęlar.

Geniř kapasite seęenekleri ve yksek
modlasyon oranı ile her ihtiyaa uygun
zmler sunan Logamax plus GB182i.2,
benzersiz Titanyum Tasarım ile
ok ılıktr.

Teknik özellikler.

Logamax plus	Birim	GB182i.2-24 KD H	GB182i.2-30 KD H	GB182i.2-35 KD H
Ürün adı		GB182i.2 24/30 kW	GB182i.2 30/35 kW	GB182i.2 35/40 kW
Ürün numarası		7736902632	7736902506	7736902634
Maksimum nominal ısıtma kapasitesi 80/60 °C	kW	24	30	34
Minimum nominal ısıtma kapasitesi 80/60 °C	kW	3	5	5
Modülasyon aralığı		10	7	8
Sıcak kullanım suyu için maksimum nominal ısı yük	kW	30	34	40
Maksimum sıcak kullanım suyu debisi	l/dak	15	18	
Sıcak su konforu		3 Yıldız (PR-EN13203)		
Genleşme tankı kapasitesi	L	12		
Enerji tüketimi (Standby-bekleme durumunda)	W	1,9	1,9	1,7
NOx sınıfı		6		
Ölçüler (Yükseklik x En x Derinlik)	mm	780 x 440 x 365		
Ağırlık	kg	42	52	

ErP ile ilgili değerler	Birim	GB182i.2-24 KD H	GB172i.2-30 KDW H	GB172i.2-35 KDW H
Mevsimsel mahal ısıtma enerji verimliliği sınıfı		A		
Mevsimsel mahal ısıtma enerji verimliliği	%	94		
Mevsimsel mahal ısıtma enerji verimliliği sınıfı		A		
Mevsimsel mahal ısıtma enerji verimliliği	%	86		
Sıcak kullanım suyu profili		XL		
Ses gücü seviyesi	dB(A)	45	49	50

Maksimum baca mesafeleri (metre)				
Eş merkezli yatay (C13x)	60/100	9	12	12
	80/125	25	29	29
Eş merkezli dikey (C33)	60/100	13	6	13
	80/125	25	30	30

Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima
Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
Aydınevler Mahallesi, İnönü Caddesi, No: 20,
Küçükyalı Ofis Park A Blok Maltepe 34854 İstanbul
Tel: (0216) 432 08 00 Faks: (0216) 432 09 86

www.buderus.com/tr

Uzmanlığı Seçin, Rahat Edin!

Buderus'ta geleceğe bakmak bir gelenektir. 280 yılı aşkın süredir kazandığımız sistem sağlayıcısı deneyimimiz ile ısıtma sektörü için sürekli yenilikçi sistem ve teknolojilerin geliştirilmesine katkıda bulunuyoruz. Buderus'un sahip olduğu buengin deneyim, gelecekte de verimliliğini sürdürecektir güçlü ve dayanıklı sistemlerin temelini oluşturuyor.

Bir Buderus ürünü seçtiğinizde, Buderus deneyim ve uzmanlığını tercih etmiş olacak ve uzun yıllar güvenle kullanacaksınız.



Instagram

[instagram.com/buderus_turkiye](https://www.instagram.com/buderus_turkiye)



Facebook

[facebook.com/buderustr](https://www.facebook.com/buderustr)



Twitter

twitter.com/BuderusTurkiye




YouTube

[youtube.com/BuderusTurkiye](https://www.youtube.com/BuderusTurkiye)


Üretici firmanın, broşürün basım tarihinden sonra, ürünlerin teknik özelliklerini geliştirmek amacıyla yaptığı değişiklikleri ve baskıdan doğabilecek farklılıkları size en yakın Buderus bayilerinden öğrenebilirsiniz.

Buderus


Geleceğin ısıtma sistemleri.



- 1 Tedarikçi Adı / Markası
- 2 Model İsmi, Model Tanımı, Malzeme Numarası
- 3 Mahal Isıtma Fonksiyonu ve Su Isıtma Fonksiyonu (Yük Profili ile beraber)
- 4 Mevsimsel Mahal Isıtması Enerji Verimliliği Sınıfı
- 5 Ses Gücü Seviyesi
- 6 Mevsimsel Su Isıtması Enerji Verimliliği Sınıfı
- 7 Nominal Isıl Güç
- 8 Direktif Geçerlilik Başlangıç Tarihi (AB için)
- 9 AB Direktif Numarası



- 1 Tedarikçi Adı / Markası
- 2 Model İsmi, Model Tanımı, Malzeme Numarası
- 3 Mahal Isıtma Fonksiyonu ve Su Isıtma Fonksiyonu (Yük Profili ile beraber)
- 4 Mevsimsel Mahal Isıtması Enerji Verimliliği Sınıfı
- 5 Ses Gücü Seviyesi
- 6 Mevsimsel Su Isıtması Enerji Verimliliği Sınıfı
- 7 Nominal Isıl Güç
- 8 Direktif Geçerlilik Başlangıç Tarihi (AB için)
- 9 AB Direktif Numarası



- 1 Tedarikçi Adı / Markası
- 2 Model İsmi, Model Tanımı, Malzeme Numarası
- 3 Mahal Isıtma Fonksiyonu ve Su Isıtma Fonksiyonu (Yük Profili ile beraber)
- 4 Mevsimsel Mahal Isıtması Enerji Verimliliği Sınıfı
- 5 Ses Gücü Seviyesi
- 6 Mevsimsel Su Isıtması Enerji Verimliliği Sınıfı
- 7 Nominal Isıl Güç
- 8 Direktif Geçerlilik Başlangıç Tarihi (AB için)
- 9 AB Direktif Numarası