Duvar Tipi Yoğuşmalı Kombi

Logamax plus GB182i.2 Wi-Fi

Buderus

Geleceğin ısıtma sistemleri.



İçindekiler

2 Genel
4 Teknoloji
5 Akıllı kontrol
6 Teknik veriler




Verimliliğin yüksek kalite ve sağlam tasarımla olağanüstü buluşması.

Yüksek kaliteli Titanyum Tasarıma sahip, Logamax plus GB182i Wi-Fi, yüksek enerji verimliliği ile akıllı teknolojiye sahip, kullanışlı ve yeni nesil duvar tipi yoğuşmalı kombidir.

Buderus ile iklimin korunması daha değerlidir.

Isıtma sisteminizi yeni nesil Buderus Logamax plus GB182i.2 Wi-Fi ile değiştirerek daha verimli bir işletim sağlayabilirsiniz.

Kombinin yüksek verimliliği günlük enerji tüketimindeki maliyetleri azaltır.



Buderus uzmanları, Logamax plus GB182i.2 Wi-Fi'nin denenmiş ve test edilmiş yeni nesil ısı eşanjörü ile geleceğe yönelik teknoloji ve verimliliğe odaklanıyor. 1:10'a kadar genişletilmiş modülasyon aralığı sayesinde yüksek düzeyde verimlilik sağlar. Talebe dayalı çalıştırma, ısıtma sisteminin enerjiyi yalnızca gerçekten ihtiyaç duyulduğunda kullanmasını sağlar. Sonuç olarak Logamax plus GB182i.2 Wi-Fi, tek aileli, iki aileli ve çok aileli evlere verimli yoğuşma teknolojisi ve yenilikçi sistem teknolojisi getiriyor.

Ekonomik ve güvenilir ısıtma sıcaklığı.
24/30kW ve 35/40kW ısıtma ve sıcak kullanım suyu kapasitesine sahip olan Logamax plus GB182i.2 Wi-Fi, apartman dairelerinden villalara kadar her mekanın ısıtma ihtiyacını karşılarken, sorunsuz bir sıcak kullanım suyu konforu sunar.

Hepsi bir arada: Logamax plus GB182i.2 Wi-Fi.
Üstün yoğuşma teknolojisi ile Logamax plus GB182i.2 Wi-Fi duvar tipi yoğuşmalı kombi, 3 yıldız sıcak su konforuna sahip olup kesintisiz sıcak kullanım suyu sağlar. 24/30 kW modeli ile 15 l/dk, 35/40 kW modeli ile 18 l/dk sıcak kullanım suyu debisine sahiptir.

Teknik olarak sağlam ve dayanıklıdır.
Yeni nesil yüksek verimlilikli denenmiş ve test edilmiş sağlam alüminyum-silisyum alaşımlı döküm ısı eşanjörü, kir birikintilerini ve yanma kalıntılarını azaltır. Bu, kombinin düşük bakım ve servis gereksinimlerine sahip olduğu ve dolayısıyla maliyetleri düşürdüğü anlamına gelir. Ayrıca sağlam, yüksek verimli ErP uyumlu pompanın kullanım ömrü uzundur. Logamax plus GB182i.2 Wi-Fi eski Buderus kombilerinize uyumlu hidrolik bağlantıları sayesinde zorluk yaşamadan montaj imkanı sunar.

Kanıtlanmış basit bakım.
Çünkü tüm bileşenlerine kolayca erişilebilen Logamax plus GB182i.2 Wi-Fi'nin montajı ve bakımı kolaydır.
Bunu mümkün kılmak için, Logamatic BC400'de devreye alma ve bakım için gerekli tüm ayarlar, basitleştirilmiş bir menüden veya tüm işlevler için uzman modunda doğrudan cihaz üzerinde hızlı bir şekilde yapılabilir.

Yüksek verimlilik ve enerji tüketim maliyeti ErP verimliliğine göre alınmıştır.
Ayrıntılı bilgi için:

Her şey verimli bir şekilde kontrol ediliyor.

Logamatic EMS plus kontrol sistemi, Buderus ısıtma sisteminizi akıllı bir şekilde düzenleyerek tüm bileşenlerin mükemmel şekilde etkileşimini sağlar. Optimum çalışma için gerekli olan tüm bilgiler, ısıtma sisteminiz tüm bileşenlerinden -kombi, güneş enerji sistemi, sıcak kullanım suyu üniteleri, ısıtılan farklı zonlar- buraya yönlendirilir. Bu nedenle kontrol sistemi her zaman o anda ne kadar enerjiye ihtiyaç duyulduğunu bilir ve ısıtma sisteminin çıkışını gerçek talebe göre uyarlar.

Tüm temel ihtiyaçlar elinizin altında.
Sistem kontrol birimleri insanlar ve teknoloji arasındaki arayüzlerdir. Tanınmış Logamatic RC310'a ek olarak Logamax plus GB182i.2 Wi-Fi entegre Logamatic BC400'ü de içerir. Her ikisi de modern ve zariftir. Logamatic RC310 monokrom bir ekrana, Logamatic BC400 ise arkadan aydınlatmalı 5 inç tam dokunmatik renkli ekrana sahiptir. Her ikisi de ilgili tüm çalışma değerlerine yüksek çözünürlükte net bir genel bakış sağlar. Çalışma süreleri, sıcaklık değerleri, enerji tüketimi, enerji verimliliğinden, sıcak su ısıtma ve konut havalandırma sisteminin durumuna kadar. Daha verimli ısıtma için.

Isıtma sisteminiz nasıl çevrimiçi oluyor?

Buderus akıllı bağlantı konsepti, Buderus mobil uygulamaları ile ısıtma sisteminizi internet üzerinden esnek bir şekilde kontrol etmenizi sağlar. Logamatic EMS plus kontrol sistemine sahip tüm Buderus ısıtma cihazları, daha iyi hizmet ve olağanüstü ısıtma konforu için etkileşimli bir ağda birleştirilebilir.

Her yönüyle bağlantı.
İlave olarak satınalınacak MX400 kablosuz internet modülü sayesinde Logamax plus GB182i.2 Wi-Fi yoğuşmalı kombinizi internet üzerinden kontrol etmek hem kolay hem de güvenilirdir. Yapmanız gereken tek şey cihazın altında bulunan key soketine MX400'ü takmak ve MyBuderus mobil uygulamasını akıllı telefonunuza indirmektir.

MyBuderus uygulaması.
MyBuderus uygulamasıyla her şey tek kaynaktan. Bunun birlikte, ısıtma sisteminize* her yerden ve her zaman erişebilir; gereksiz ısıtma maliyetlerinden tasarruf edebilirsiniz.

*QR kodu okutarak indirebilirsiniz.

Bir bakışta faydaları:

- MX400 kablosuz internet modülü ile MyBuderus uygulaması üzerinden esnek kontrol
- 24/30 kW ve 35/40 kW ısıtma ve sıcak kullanım suyu kapasitesi
- %96 ErP sistem verimliliği (cihaz teslimat kapsamındaki dış hava sensörü ile birlikte kullanıldığında)
- Şık siyah Titanyum Tasarım ve dokunmatik renkli ekran
- 1:10'a varan modülasyon oranı
- 24 kW için ses seviyesi 45 dB(A)
- Dayanıklı ve yüksek verimli ErP uyumlu pompa
- 3 yıldız sıcak su konforu ve 18 l/dk'a varan sıcak kullanım suyu debisi



MyBuderus uygulaması.
Sıcaklık kontrolü, ayarlar ve bilgiler.

Buderus

QR kodu okutarak indirebilirsiniz.
www.buderus.com/tr/tr/hizmetler/mobil-uygulamalar/

Teknoloji ayrıntılı olarak.



Baca atık gaz bağlantısı

Otomatik hava purjörü

Alüminyum-silisyum alaşımlı yüksek verimli döküm eşanjör

Pre-mix fan

Hava/gaz oranı kontrol vanası

Yoğuşma sifonu

Logamatic BC400 sistem işletim ünitesi

MX400 kablosuz internet modülü

Logamax plus GB182i.2 Wi-Fi



Logamatic BC400



System-Plus

Biz sistem uzmanıyız. Müşterilerimizi mükemmel şekilde senkronize edilmiş bileşenlerimizle etkiliyoruz. Sürdürülebilir sistem çözümlerimiz sağlam, modüler ve bağlantılıdır ve bireysel gereksinimlerinize göre uyarlanmıştır.

MX400



Logamatic TC 100/TC 100.2



RC100.2



RT32 RF



Teknik özellikler.

Logamax plus	Birim	GB182i.2-24 KD H	GB182i.2-35 KD H
Ürün adı		GB182i.2 24/30 kW Wi-Fi	GB182i.2 35/40 kW Wi-Fi
Ürün numarası		7736902501	7736902507
Maksimum nominal ısıtma kapasitesi 80/60 °C	kW	24	34
Minimum nominal ısıtma kapasitesi 80/60 °C	kW	3	5
Modülasyon aralığı		10	8
Sıcak kullanım suyu için maksimum nominal ısıl yük	kW	30	40
Maksimum sıcak kullanım suyu debisi	l/dak	15	18
Sıcak su konforu		3 Yıldız (PR-EN13203)	
Genleşme tankı kapasitesi	L	12	
Enerji tüketimi (Standby-bekleme durumunda)	W	1,9	1,7
NOx sınıfı		6	
Ölçüler (Yükseklik x En x Derinlik)	mm	780 x 440 x 365	
Ağırlık	kg	42	52

ErP ile ilgili değerler	Birim	GB182i.2-24 KD H	GB182i.2-35 KD H
Mevsimsel mahal isıtma enerji verimliliği sınıfı		A	
Mevsimsel mahal ısıtma enerji verimliliği	%	94	
Mevsimsel mahal isıtma enerji verimliliği sınıfı		A	
Mevsimsel mahal ısıtma enerji verimliliği	%	86	
Sıcak kullanım suyu profili		XL	
Ses gücü seviyesi	dB(A)	45	50

Maksimum baca mesafeleri (metre)			
Eş merkezli yatay (C13x)	60/100	9	7
	80/125	25	24
Eş merkezli dikey (C33)	60/100	13	13
	80/125	25	30

Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
Aydınevler Mahallesi, İnönü Caddesi, No: 20,
Küçükyalı Ofis Park A Blok Maltepe 34854 İstanbul
Tel: (0216) 432 08 00 Faks: (0216) 432 09 86

www.buderus.com/tr


Buderus

Geleceğin ısıtma sistemleri.


Uzmanlığı Seçin, Rahat Edin!

Buderus'ta geleceğe bakmak bir gelenektir. 280 yılı aşkın süredir kazandığımız sistem sağlayıcısı deneyimimiz ile ısıtma sektörü için sürekli yenilikçi sistem ve teknolojilerin geliştirilmesine katkıda bulunuyoruz. Buderus'un sahip olduğu bu engin deneyim, gelecekte de verimliliğini sürdürecek güçlü ve dayanıklı sistemlerin temelini oluşturuyor.

Bir Buderus ürünü seçtiğinizde, Buderus deneyim ve uzmanlığını tercih etmiş olacak ve uzun yıllar güvenle kullanacaksınız.



1. Tedarikçi Adı / Markası
2. Model İsmi, Model Tanımı, Malzeme Numarası
3. Mahal Isıtma Fonksiyonu ve Su Isıtma Fonksiyonu (Yük Profili ile beraber)
4. Mevsimsel Mahal Isıtması Enerji Verimliliği Sınıfı
5. Ses Gücü Seviyesi
6. Mevsimsel Su Isıtması Enerji Verimliliği Sınıfı
7. Nominal Isıl Güç
8. Direktif Geçerlilik Başlangıç Tarihi (AB için)
9. AB Direktif Numarası



1. Tedarikçi Adı / Markası
2. Model İsmi, Model Tanımı, Malzeme Numarası
3. Mahal Isıtma Fonksiyonu ve Su Isıtma Fonksiyonu (Yük Profili ile beraber)
4. Mevsimsel Mahal Isıtması Enerji Verimliliği Sınıfı
5. Ses Gücü Seviyesi
6. Mevsimsel Su Isıtması Enerji Verimliliği Sınıfı
7. Nominal Isıl Güç
8. Direktif Geçerlilik Başlangıç Tarihi (AB için)
9. AB Direktif Numarası

LinkedIn
linkedin.com/Buderus Türkiye

Instagram
instagram.com/buderus_turkiye

Facebook
facebook.com/buderustr

YouTube
youtube.com/BuderusTurkiye

Üretici firmanın, broşürün basım tarihinden sonra, ürünlerin teknik özelliklerini geliştirmek amacıyla yaptığı değişiklikleri ve baskıdan doğabilecek farklılıkları size en yakın Buderus bayilerinden öğrenebilirsiniz.

08/2026