





Technologia bliżej nas



**BOSCH**

# Cennik klimatyzatory 2025 dla Partnerów Handlowych

Ważny od 01.06.2025











## ROZDZIAŁ 2

# KLIMATYZATORY

- KLIMATYZATORY ŚCIENNE RAC
  - CLIMATE 3000i
  - CLIMATE 3200i **NOWOŚĆ**
  - CLIMATE 4000i
  - CLIMATE 7000i **NOWOŚĆ**
- KLIMATYZATORY KOMERCYJNE SINGLE SPLIT
- KLIMATYZATORY KOMERCYJNE MULTI SPLIT
  - CLIMATE 5000M
  - CLIMATE 7000M **NOWOŚĆ**
- KLIMATYZATORY AKCESORIA

## CLIMATE 3000i



### Opis produktu:

#### Zdrowie oraz dobre samopoczucie:

- Filtr HD (High Density);
- Filtr katalityczny;
- Funkcja samooczyszczania (iClean).

#### Niezawodność pracy:

- Wykrywanie wycieku czynnika chłodniczego;
- Autodiagnoza pracy;
- Praca w niskich temperaturach w trybie grzania i chłodzenia (-15°C katalogowo);
- Powłoka antykorozyjna lamel jednostki zewnętrznej;
- Kompensacja temperatury;
- Zewnętrzny wentylator o dwunastu prędkościach, z płynną modulacją;
- Bezstopniowa regulacja prędkości wentylatora;
- Autorestart;
- Odmrażanie;
- Oczyszczanie jednostki zewnętrznej z kurzu.

#### Komfort i efektywność:

- Funkcja Follow Me (przy użyciu pilota);
- Smart Pilot;
- Kompatybilność z systemem mono i multi;
- Funkcja Turbo;
- Automatyczna zmiana kierunku nawiewu w pionie;
- Zapamiętywanie pozycji żaluzji i nawiewu;
- Działanie wyciszone (Silence Mode);
- Inteligentne zabezpieczenie przed zimnym powietrzem;
- Tryb unikania podmuchu wiatru (Wind Avoid me);
- Sterowanie zdalne Wi-Fi (wyposażenie dodatkowe).

#### Oszczędność energii:

- Tryb czuwania 1 W;
- Timer (24 h);
- Utrzymywanie temperatury na poziomie 8°C;
- Tryb ECO;
- Gear (3 opcje mocy roboczej 50/75/100%).

### Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32

|  | Nr katalogowy | Nazwa kompletu    | Jednostka wewn.<br>Jednostka zewn. | SEER /<br>SCOP | Wydajność<br>chłodnicza<br>/ grzewcza<br>kW | Klasa<br>wydajności<br>chłodzenie/<br>grzanie | Cena<br>katalogowa<br>PLN (netto) |
|--|---------------|-------------------|------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
|  | 7733701564    | CL3000i-Set 26 WE | CL3000iU W 26 E                    | 7,4 / 4,1      | 2,6 / 2,9                                   |                                               | 850,00                            |
|  | 7733701565    |                   | CL3000i 26 E                       |                |                                             |                                               | 1 850,00                          |
|  | 7733701566    | CL3000i-Set 35 WE | CL3000iU W 35 E                    | 7,0 / 4,2      | 3,5 / 3,8                                   |                                               | 970,00                            |
|  | 7733701567    |                   | CL3000i 35 E                       |                |                                             |                                               | 1 920,00                          |
|  | 7733701568    | CL3000i-Set 53 WE | CL3000iU W 53 E                    | 7,0 / 4,0      | 5,3 / 5,6                                   |                                               | 1 220,00                          |
|  | 7733701569    |                   | CL3000i 53 E                       |                |                                             |                                               | 2 950,00                          |
|  | 7733701570    | CL3000i-Set 70 WE | CL3000iU W 70 E                    | 6,4 / 4,0      | 7,0 / 7,3                                   |                                               | 1 410,00                          |
|  | 7733701571    |                   | CL3000i 70 E                       |                |                                             |                                               | 4 170,00                          |



## Akcesoria CLIMATE 3000i

|  | Nr katalogowy | Nazwa artykułu                                                                                                                                                                                       | Cena katalogowa PLN (netto) |
|--|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | 7736606771    | <b>G 10-3</b> Moduł IP-Gateway Bosch do komunikacji zdalnej. Współpracuje ze wszystkimi jednostkami wewnętrznymi Climate.                                                                            | <b>250,00</b>               |
|  | 7733701903    | <b>CRC R-1</b> Sterownik przewodowy kompatybilny z jednostkami wewnętrznymi Climate 3000i, 3200i, 4000i, 7000i oraz nowymi jednostkami wewnętrznymi Climate 5000iM/U/L.                              | <b>330,00</b>               |
|  | 7733701597    | <b>MC R</b> Moduł rozszerzeń wejść/wyjść (On-Off/Alarm) do jednostek wewnętrznych ściennych Climate 3000i, 3200i, 4000i oraz 7000i. Pozwala m.in. na współpracę ze sterownikiem przewodowym CRC R-1. | <b>220,00</b>               |

## CLIMATE 3200i



### Opis produktu:

#### Zdrowie oraz dobre samopoczucie:

- ▶ Filtr HD (High Density);
- ▶ Filtr katalityczny;
- ▶ Funkcja samooczyszczania (iClean);
- ▶ Filtr BIO;
- ▶ Jonizator.

#### Niezawodność pracy:

- ▶ Wykrywanie wycieku czynnika chłodniczego;
- ▶ Autodiagnoza pracy;
- ▶ Praca w niskich temperaturach w trybie grzania (-20°C~24°C katalogowo) i chłodzenia (-15°C~50°C katalogowo);
- ▶ Powłoka antykorozyjna lamel jednostki zewnętrznej;
- ▶ Kompensacja temperatury;
- ▶ Zewnętrzny wentylator o dwunastu prędkościach, z płynną modulacją;
- ▶ Bezstopniowa regulacja prędkości wentylatora;
- ▶ Autorestart;
- ▶ Odmrażanie;
- ▶ Oczyszczanie jednostki zewnętrznej z kurzu.

#### Komfort i efektywność:

- ▶ Funkcja Follow Me (przy użyciu pilota);
- ▶ Smart Pilot;
- ▶ Kompatybilność z systemem mono i multi;
- ▶ Funkcja Turbo;
- ▶ Automatyczna zmiana kierunku nawiewu w pionie i poziomie;
- ▶ Zapamiętywanie pozycji żaluzji i nawiewu;
- ▶ Działanie wyciszone (Silence Mode);
- ▶ Inteligentne zabezpieczenie przed zimnym powietrzem;
- ▶ Tryb unikania podmuchu wiatru (Wind Avoid me);
- ▶ Sterowanie zdalne Wi-Fi (wyposażenie dodatkowe).

#### Oszczędność energii:

- ▶ Tryb czuwania 1 W;
- ▶ Timer (24 h);
- ▶ Utrzymywanie temperatury na poziomie 8°C;
- ▶ Tryb ECO;
- ▶ Gear (3 opcje mocy roboczej 50/75/100%).

### Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32

|  | Nr katalogowy | Nazwa kompletu    | Jednostka wewn.<br>Jednostka zewn. | SEER / SCOP | Wydajność chłodnicza / grzewcza kW | Klasa wydajności chłodzenia/ grzanie | Cena katalogowa PLN (netto) |
|--|---------------|-------------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
|  | 7733703588    | CL3200i-Set 26 WE | CL3200iU W 26 E                    | 7,4 / 4,1   | 2,6 / 2,9                          |                                      | 900,00                      |
|  | 7733701565    |                   | CL3200i 26 E                       |             |                                    |                                      | 1 850,00                    |
|  | 7733703589    | CL3200i-Set 35 WE | CL3200iU W 35 E                    | 7,0 / 4,2   | 3,5 / 3,8                          |                                      | 1 070,00                    |
|  | 7733701567    |                   | CL3200i 35 E                       |             |                                    |                                      | 1 920,00                    |
|  | 7733703590    | CL3200i-Set 53 WE | CL3200iU W 53 E                    | 7,0 / 4,0   | 5,3 / 5,6                          |                                      | 1 350,00                    |
|  | 7733701569    |                   | CL3200i 53 E                       |             |                                    |                                      | 2 950,00                    |
|  | 7733703591    | CL3200i-Set 70 WE | CL3200iU W 70 E                    | 6,4 / 4,0   | 7,0 / 7,3                          |                                      | 1 550,00                    |
|  | 7733701571    |                   | CL3200i 70 E                       |             |                                    |                                      | 4 170,00                    |



## Akcesoria CLIMATE 3200i

|  | Nr katalogowy | Nazwa artykułu                                                                                                                                                                                       | Cena katalogowa PLN (netto) |
|--|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | 7736606771    | <b>G 10-3</b> Moduł IP-Gateway Bosch do komunikacji zdalnej. Współpracuje ze wszystkimi jednostkami wewnętrznymi Climate.                                                                            | <b>250,00</b>               |
|  | 7733701903    | <b>CRC R-1</b> Sterownik przewodowy kompatybilny z jednostkami wewnętrznymi Climate 3000i, 3200i, 4000i, 7000i oraz nowymi jednostkami wewnętrznymi Climate 5000iM/U/L.                              | <b>330,00</b>               |
|  | 7733701597    | <b>MC R</b> Moduł rozszerzeń wejść/wyjść (On-Off/Alarm) do jednostek wewnętrznych ściennych Climate 3000i, 3200i, 4000i oraz 7000i. Pozwala m.in. na współpracę ze sterownikiem przewodowym CRC R-1. | <b>220,00</b>               |



## CLIMATE 4000i



### Opis produktu:

#### Zdrowie oraz dobre samopoczucie:

- ▶ Filtr HD (High Density);
- ▶ Filtr katalityczny;
- ▶ Funkcja samooczyszczania (iClean);
- ▶ Filtr BIO;
- ▶ Jonizator.

#### Niezawodność pracy:

- ▶ Wykrywanie wycieku czynnika chłodniczego;
- ▶ Autodiagnoza pracy;
- ▶ Praca w niskich temperaturach w trybie grzania (-21°C katalogowo) i chłodzenia (-15°C katalogowo);
- ▶ Wbudowane grzałka karteru sprężarki i tacy skroplin
- ▶ Powłoka antykorozyjna lamel jednostki zewnętrznej;
- ▶ Kompensacja temperatury;
- ▶ Bezstopniowa regulacja prędkości wentylatora;
- ▶ Autorestart;
- ▶ Odmrażanie;
- ▶ Oczyszczanie jednostki zewnętrznej z kurzu.

#### Komfort i efektywność:

- ▶ Funkcja Follow Me (przy użyciu pilota);
- ▶ Tryb snu (Sleep mode);
- ▶ Smart Pilot;
- ▶ Kompatybilność z systemem mono i multi;
- ▶ Funkcja Turbo;
- ▶ Automatyczna zmiana kierunku nawiewu w pionie i poziomie (3D);
- ▶ Zapamiętywanie pozycji żaluzji i nawiewu;
- ▶ Działanie wyciszone (Silence Mode);
- ▶ Inteligentne zabezpieczenie przed zimnym powietrzem;
- ▶ Tryb unikania podmuchu wiatru (Wind Avoid me);
- ▶ Sterowanie zdalne Wi-Fi (wyposażenie dodatkowe).

#### Oszczędność energii:

- ▶ Tryb czuwania 1 W;
- ▶ Timer (24 h);
- ▶ Utrzymywanie temperatury na poziomie 8°C;
- ▶ Tryb ECO;
- ▶ Gear (3 opcje mocy roboczej 50/75/100%).

### Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32

|  | Nr katalogowy | Nazwa kompletu    | Jednostka wewn.<br>Jednostka zewn. | SEER / SCOP | Wydajność chłodnicza / grzewcza kW | Klasa wydajności chłodzenie / grzanie | Cena katalogowa PLN (netto) |
|--|---------------|-------------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
|  | 7733703143    | CL4000i-Set 26 WE | CL4000iU W 26 E                    | 8,0 / 4,6   | 2,6 / 2,9                          |                                       | 950,00                      |
|  | 7733703144    |                   | CL4000i 26 E                       |             |                                    |                                       | 2 110,00                    |
|  | 7733703145    | CL4000i-Set 35 WE | CL4000iU W 35 E                    | 8,0 / 4,6   | 3,5 / 3,8                          |                                       | 1 160,00                    |
|  | 7733703146    |                   | CL4000i 35 E                       |             |                                    |                                       | 2 160,00                    |
|  | 7733703147    | CL4000i-Set 52 WE | CL4000iU W 52 E                    | 8,0 / 4,6   | 5,2 / 5,4                          |                                       | 1 470,00                    |
|  | 7733703148    |                   | CL4000i 52 E                       |             |                                    |                                       | 3 540,00                    |



## Akcesoria CLIMATE 4000i

|  | Nr katalogowy | Nazwa artykułu                                                                                                                                                                                       | Cena katalogowa PLN (netto) |
|--|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | 7736606771    | <b>G 10-3</b> Moduł IP-Gateway Bosch do komunikacji zdalnej. Współpracuje ze wszystkimi jednostkami wewnętrznymi Climate.                                                                            | <b>250,00</b>               |
|  | 7733701903    | <b>CRC R-1</b> Sterownik przewodowy kompatybilny z jednostkami wewnętrznymi Climate 3000i, 3200i, 4000i, 7000i oraz nowymi jednostkami wewnętrznymi Climate 5000iM/U/L.                              | <b>330,00</b>               |
|  | 7733701597    | <b>MC R</b> Moduł rozszerzeń wejść/wyjść (On-Off/Alarm) do jednostek wewnętrznych ściennych Climate 3000i, 3200i, 4000i oraz 7000i. Pozwala m.in. na współpracę ze sterownikiem przewodowym CRC R-1. | <b>220,00</b>               |

## CLIMATE 7000i



### Opis produktu:

#### Zdrowie oraz dobre samopoczucie:

- ▶ Filtr HD (High Density);
- ▶ Filtr katalityczny;
- ▶ Funkcja samooczyszczania (iClean);
- ▶ Filtr BIO;
- ▶ Jonizator;
- ▶ Regulacja wilgotności.

#### Niezawodność pracy:

- ▶ Wykrywanie wycieku czynnika chłodniczego;
- ▶ Autodiagnoza pracy;
- ▶ Praca w niskich temperaturach do -30°C;
- ▶ Powłoka antykorozyjna lamel jednostki zewnętrznej;
- ▶ Kompensacja temperatury;
- ▶ Bezstopniowa regulacja prędkości wentylatora;
- ▶ Autorestart;
- ▶ Odmrażanie;
- ▶ Oczyszczanie jednostki zewnętrznej z kurzu.

#### ▶ Komfort i efektywność:

- ▶ Najwyższa klasa efektywności energetycznej A+++ zarówno w trybie grzania jak i chłodzenia;
- ▶ Funkcja Follow Me (przy użyciu pilota);
- ▶ Tryb snu (Sleep made);
- ▶ Smart Pilot;
- ▶ Kompatybilność z systemem mono i multi (z serią CL7000M);

- ▶ Funkcja Turbo;
- ▶ Automatyczna zmiana kierunku nawiewu w pionie i poziomie (3D);
- ▶ Zapamiętywanie pozycji żaluzji i nawiewu;
- ▶ Działanie wyciszone (Silence Mode);
- ▶ Inteligentne zabezpieczenie przed zimnym powietrzem;
- ▶ Tryb unikania podmuchu wiatru (Wind Avoid me);
- ▶ Wbudowane sterowanie zdalne Wi-Fi
- ▶ Ukryty czujnik obecności
- ▶ Współpraca z inteligentnym asystentem głosowym (zgodność ze standardem Matter)
- ▶ Energy Monitoring - pozwala na określenie szacunkowego zużycia energii elektrycznej na podstawie pracy urządzenia (tolerancja +/-10% względem realnego zużycia prądu)

#### Oszczędność energii:

- ▶ Tryb czuwania 1 W;
- ▶ Timer (24 h);
- ▶ Utrzymywanie temperatury na poziomie 8°C;
- ▶ Tryb ECO;
- ▶ Gear (3 opcje mocy roboczej 50/75/100%);
- ▶ Funkcja oszczędzania energii Save+.



### Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32

#### Jednostki wewnętrzne w kolorze białym

|  | Nr katalogowy | Nazwa kompletu   | Jednostka wewn. / Jednostka zewn. | SEER / SCOP | Wydajność chłodnicza / grzewcza kW | Klasa wydajności chłodzenie/ grzanie | Cena katalogowa PLN (netto) |
|--|---------------|------------------|-----------------------------------|-------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
|  | 7733702574    | CL7000i-Set 20 E | CL7000iU W 20 E                   | 9,4 / 5,1   | 2,0 / 3,5                          |                                      | 1 880,00                    |
|  | 7733702573    |                  | CL7000i 20 E                      |             |                                    |                                      | 2 480,00                    |
|  | 7733702576    | CL7000i-Set 26 E | CL7000iU W 26 E                   | 10,1 / 5,1  | 2,5 / 4,1                          |                                      | 1 970,00                    |
|  | 7733702575    |                  | CL7000i 26 E                      |             |                                    |                                      | 2 720,00                    |
|  | 7733702578    | CL7000i-Set 35 E | CL7000iU W 35 E                   | 9,7 / 5,1   | 3,4 / 4,1                          |                                      | 2 060,00                    |
|  | 7733702577    |                  | CL7000i 35 E                      |             |                                    |                                      | 3 000,00                    |
|  | 7733702580    | CL7000i-Set 41 E | CL7000iU W 41 E                   | 8,7 / 4,6   | 4,0 / 4,6                          |                                      | 2 250,00                    |
|  | 7733702579    |                  | CL7000i 41 E                      |             |                                    |                                      | 3 280,00                    |
|  | 7733702582    | CL7000i-Set 53 E | CL7000iU W 53 E                   | 8,5 / 4,6   | 5,0 / 5,5                          |                                      | 2 350,00                    |
|  | 7733702581    |                  | CL7000i 53 E                      |             |                                    |                                      | 4 690,00                    |

# CLIMATE 7000i

**NOWOŚĆ**

**Jednostki wewnętrzne w kolorze srebrnym**

|                                                                                                                                                                        | Nr katalogowy | Nazwa kompletu    | Jednostka wewn.<br>Jednostka zewn. | SEER / SCOP | Wydajność chłodnicza / grzewcza kW | Klasa wydajności chłodzenia/ grzanie                                                | Cena katalogowa PLN (netto) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <br> | 7733703050    | CL7000i-Set 20 ES | CL7000iU W 20 ES                   | 9,4 /       | 2,0 / 3,5                          |  | <b>2 110,00</b>             |
|                                                                                                                                                                        | 7733702573    |                   | CL7000i 20 E                       | 5,1         |                                    |  | <b>2 480,00</b>             |
|                                                                                                                                                                        | 7733703051    | CL7000i-Set 26 ES | CL7000iU W 26 ES                   | 10,1 /      | 2,5 / 4,1                          |  | <b>2 200,00</b>             |
|                                                                                                                                                                        | 7733702575    |                   | CL7000i 26 E                       | 5,1         |                                    |  | <b>2 720,00</b>             |
|                                                                                                                                                                        | 7733703052    | CL7000i-Set 35 ES | CL7000iU W 35 ES                   | 9,7 /       | 3,4 / 4,1                          |  | <b>2 300,00</b>             |
|                                                                                                                                                                        | 7733702577    |                   | CL7000i 35 E                       | 5,1         |                                    |  | <b>3 000,00</b>             |
|                                                                                                                                                                        | 7733703053    | CL7000i-Set 41 ES | CL7000iU W 41 ES                   | 8,7 /       | 4,0 / 4,6                          |  | <b>2 490,00</b>             |
|                                                                                                                                                                        | 7733702579    |                   | CL7000i 41 E                       | 4,6         |                                    |  | <b>3 280,00</b>             |
|                                                                                                                                                                        | 7733703054    | CL7000i-Set 53 ES | CL7000iU W 53 ES                   | 8,5 /       | 5,0 / 5,5                          |  | <b>2 580,00</b>             |
|                                                                                                                                                                        | 7733702581    |                   | CL7000i 53 E                       | 4,6         |                                    |  | <b>4 690,00</b>             |

**NOWOŚĆ**

**Jednostki wewnętrzne w kolorze czarnym**

|                                                                                                                                                                            | Nr katalogowy | Nazwa kompletu    | Jednostka wewn.<br>Jednostka zewn. | SEER / SCOP | Wydajność chłodnicza / grzewcza kW | Klasa wydajności chłodzenia/ grzanie                                                              | Cena katalogowa PLN (netto) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <br> | 7733703055    | CL7000i-Set 20 EB | CL7000iU W 20 EB                   | 9,4 /       | 2,0 / 3,5                          | <br>A+++ → D | <b>2 110,00</b>             |
|                                                                                                                                                                            | 7733702573    |                   | CL7000i 20 E                       | 5,1         |                                    | <br>A+++ → D | <b>2 480,00</b>             |
|                                                                                                                                                                            | 7733703056    | CL7000i-Set 26 EB | CL7000iU W 26 EB                   | 10,1 /      | 2,5 / 4,1                          | <br>A+++ → D | <b>2 200,00</b>             |
|                                                                                                                                                                            | 7733702575    |                   | CL7000i 26 E                       | 5,1         |                                    | <br>A+++ → D | <b>2 720,00</b>             |
|                                                                                                                                                                            | 7733703057    | CL7000i-Set 35 EB | CL7000iU W 35 EB                   | 9,7 /       | 3,4 / 4,1                          | <br>A+++ → D | <b>2 300,00</b>             |
|                                                                                                                                                                            | 7733702577    |                   | CL7000i 35 E                       | 5,1         |                                    | <br>A+++ → D | <b>3 000,00</b>             |
|                                                                                                                                                                            | 7733703058    | CL7000i-Set 41 EB | CL7000iU W 41 EB                   | 8,7 /       | 4,0 / 4,6                          | <br>A+++ → D | <b>2 490,00</b>             |
|                                                                                                                                                                            | 7733702579    |                   | CL7000i 41 E                       | 4,6         |                                    | <br>A+++ → D | <b>3 280,00</b>             |
|                                                                                                                                                                            | 7733703059    | CL7000i-Set 53 EB | CL7000iU W 53 EB                   | 8,5 /       | 5,0 / 5,5                          | <br>A+++ → D | <b>2 580,00</b>             |
|                                                                                                                                                                            | 7733702581    |                   | CL7000i 53 E                       | 4,6         |                                    | <br>A+++ → D | <b>4 690,00</b>             |




## Akcesoria CLIMATE 7000i

|                                                                                   | Nr katalogowy | Nazwa artykułu                                                                                                                                                                                       | Cena katalogowa PLN (netto) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | 7733701903    | <b>CRC R-1</b> Sterownik przewodowy kompatybilny z jednostkami wewnętrznymi Climate 3000i, 3200i, 4000i, 7000i oraz nowymi jednostkami wewnętrznymi Climate 5000iM/U/L.                              | <b>330,00</b>               |
|  | 7733701597    | <b>MC R</b> Moduł rozszerzeń wejść/wyjść (On-Off/Alarm) do jednostek wewnętrznych ściennych Climate 3000i, 3200i, 4000i oraz 7000i. Pozwala m.in. na współpracę ze sterownikiem przewodowym CRC R-1. | <b>220,00</b>               |





## CLIMATE 5000 L - Kasetonowe Kompaktowe (4CC)



### Opis produktu:

#### Zdrowie oraz dobre samopoczucie:

- Filtr powietrza;
- Funkcja samooczyszczania (iClean);

#### Niezawodność pracy:

- Praca w szerokim zakresie temperatur (-15°C do 50°C);
- Automatyczna diagnostyka błędów instalacji;
- Wbudowana pompka skroplin (wysokość podnoszenia 1 m);
- Kompaktowe wymiary jednostek zewnętrznych;

### Komfort i efektywność:

- Funkcja Follow Me (przy użyciu pilota);
- Automatyczna zmiana kierunku nawiewu w pionie;
- Tryb pracy cichej (Silent Mode);
- Wbudowany Dry Contact;
- Pilot bezprzewodowy;
- Sterownik przewodowy z tygodniowym harmonogramem (wyposażenie dodatkowe); Funkcja Turbo;
- Nawiew 360°;
- Możliwość instalacji długiej trasy między jednostkami;
- Tryb unikania bezpośredniego nadmuchu powietrza (Wind Avoid Me);
- Sterowanie zdalne Wi-Fi (wyposażenie dodatkowe\*);

### Oszczędność energii:


- Timer (24 h);
- Tryb ECO;
- Gear (3 opcje mocy roboczej 50/75/100%).

\* wymagany Interfejs do współpracy z modułem IP-Gateway G 10 CLC

### Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32

|  | Nr katalogowy | Nazwa kompletu       | Jednostka wewn.<br>Jednostka zewn.<br>Panel | SEER /<br>SCOP | Wydajność<br>chłodnicza<br>/ grzewcza<br>kW | Klasa<br>wydajności<br>chłodzenie/<br>grzanie | Cena<br>katalogowa<br>PLN (netto) |
|--|---------------|----------------------|---------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
|  | 7733701878    | CL5000iL-Set 35 4CCE | CL5000iU 4CC<br>35 E                        | 6,6 / 4,1      | 3,5 / 3,8                                   |                                               | 1 700,00                          |
|  | 7733701869    |                      | CL5000L 35 E                                |                |                                             |                                               | 3 550,00                          |
|  | 7733701886    |                      | Panel CL5000i-P<br>4CC                      |                |                                             |                                               | 200,00                            |
|  | 7733701879    | CL5000iL-Set 53 4CCE | CL5000iU 4CC<br>53 E                        | 6,3 / 4,0      | 5,3 / 5,6                                   |                                               | 1 800,00                          |
|  | 7733701870    |                      | CL5000L 53 E                                |                |                                             |                                               | 4 040,00                          |
|  | 7733701886    |                      | Panel CL5000i-P<br>4CC                      |                |                                             |                                               | 200,00                            |

## CLIMATE 5000 L - Kasetonowe (4C)



### Opis produktu:

#### Zdrowie oraz dobre samopoczucie:

- Filtr powietrza;
- Funkcja samooczyszczania (iClean);

#### Niezawodność pracy:

- Praca w szerokim zakresie temperatur (-15°C do 50°C);
- Automatyczna diagnostyka błędów instalacji;
- Wbudowana pompka kroplin (wysokość podnoszenia 1 m);
- Kompaktowe wymiary jednostek zewnętrznych;

#### Komfort i efektywność:

- Funkcja Follow Me (przy użyciu pilota);
- Automatyczna zmiana kierunku nawiewu w pionie;
- Tryb pracy cichej (Silent Mode);
- Wbudowany Dry Contact;
- Pilot bezprzewodowy;

- Sterownik przewodowy z tygodniowym harmonogramem (wyposażenie dodatkowe);
- Funkcja Turbo;
- Zapamiętywanie pozycji żaluzji;
- Nawiew 360°;
- Możliwość instalacji długiej trasy między jednostkami;
- Tryb unikania bezpośredniego nadmuchu powietrza (Wind Avoid Me);
- Sterowanie zdalne Wi-Fi (wyposażenie dodatkowe);
- Praca w systemie TWIN (7,0 i 8,8 kW) – brak możliwości korzystania z funkcji iClean, Wind Avoid Me, tryb ECO i Gear

#### Oszczędność energii:


- Timer (24 h);
- Tryb ECO;
- Gear (3 opcje mocy roboczej 50/75/100%).

### Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32

|  | Nr katalogowy | Nazwa kompletu         | Jednostka wewn.<br>Jednostka zewn. | SEER / SCOP | Wydajność chłodnicza / grzewcza kW | Klasa wydajności chłodzenie/ grzanie | Cena katalogowa PLN (netto) |
|--|---------------|------------------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
|  | 7733701880    | CL5000iL-Set 70 4CE    | CL5000iU 4C 70 E                   | 6,2 / 4,0   | 7,0 / 7,6                          |                                      | 2 250,00                    |
|  | 7733701871    |                        | CL5000L 70 E                       |             |                                    |                                      | 4 710,00                    |
|  | 7733701887    |                        | Panel CL5000i-P 4C                 |             |                                    |                                      | 460,00                      |
|  | 7733701881    | CL5000iL-Set 88 4CE    | CL5000iL 4C 88 E                   | 6,6 / 4,2   | 8,8 / 9,4                          |                                      | 2 720,00                    |
|  | 7733701872    |                        | CL5000L 88 E                       |             |                                    |                                      | 6 240,00                    |
|  | 7733701887    |                        | Panel CL5000i-P 4C                 |             |                                    |                                      | 460,00                      |
|  | 7733701882    | CL5000iL-Set 105 4CE-3 | CL5000iL 4C 105 E                  | 6,3 / 3,9   | 10,5 / 11,1                        |                                      | 3 320,00                    |
|  | 7733701874    |                        | CL5000L 105 E-3                    |             |                                    |                                      | 7 700,00                    |
|  | 7733701887    |                        | Panel CL5000i-P 4C                 |             |                                    |                                      | 460,00                      |
|  | 7733701883    | CL5000iL-Set 125 4CE   | CL5000iL 4C 125 E                  | 6,1 / 4,0   | 12,1 / 13,5                        | -                                    | 3 930,00                    |
|  | 7733701875    |                        | CL5000L 125 E                      |             |                                    |                                      | 7 880,00                    |
|  | 7733701887    |                        | Panel CL5000i-P 4C                 |             |                                    |                                      | 460,00                      |
|  | 7733701884    | CL5000iL-Set 140 4CE-3 | CL5000iL 4C 140 E                  | 6,1 / 4,0   | 14,0 / 16,1                        | -                                    | 4 530,00                    |
|  | 7733701876    |                        | CL5000L 140 E-3                    |             |                                    |                                      | 8 190,00                    |
|  | 7733701887    |                        | Panel CL5000i-P 4C                 |             |                                    |                                      | 460,00                      |
|  | 7733701885    | CL5000iL-Set 160 4CE-3 | CL5000iL 4C 160 E                  | 6,3 / 4,0   | 15,3 / 18,2                        | -                                    | 4 870,00                    |
|  | 7733701877    |                        | CL5000L 160 E-3                    |             |                                    |                                      | 8 340,00                    |
|  | 7733701887    |                        | Panel CL5000i-P 4C                 |             |                                    |                                      | 460,00                      |



## CLIMATE 5000 L - Kanałowe (D)



### Opis produktu:

#### Zdrowie oraz dobre samopoczucie:

- Filtr powietrza;

#### Niezawodność pracy:

- Praca w szerokim zakresie temperatur (-15°C do 50°C);
- Automatyczna diagnostyka błędów instalacji;
- Wbudowana pompka skroplin (wysokość podnoszenia 1 m);
- Kompaktowe wymiary jednostek zewnętrznych;
- Automatyczny test przepływu powietrza;

#### ► Komfort i efektywność:

- Funkcja Follow Me (przy użyciu pilota);
- Automatyczna zmiana kierunku nawiewu w pionie;
- Tryb pracy cichej (Silent Mode);

\* wymagany Interfejs do współpracy z modułem IP-Gateway G 10 CLC

- Wbudowany Dry Contact;
- Pilot bezprzewodowy;
- Sterownik przewodowy z tygodniowym harmonogramem;
- Funkcja Turbo;
- Możliwość instalacji długiej trasy między jednostkami;
- Tryb unikania bezpośredniego nadmuchu powietrza (Wind Avoid Me);
- Sterowanie zdalne Wi-Fi (wyposażenie dodatkowe\*);
- Praca w systemie TWIN (3,5 / 5,3 / 7,0 / 8,8 kW) – brak możliwości korzystania z funkcji Wind Avoid Me


#### Oszczędność energii:

- Timer (24 h);

### Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32

|  | Nr katalogowy | Nazwa kompletu         | Jednostka wewn.<br>Jednostka zewn. | SEER /<br>SCOP | Wydajność<br>chłodnicza<br>/ grzewcza<br>kW | Klasa<br>wydajności<br>chłodzenie/<br>grzanie | Cena<br>katalogowa<br>PLN (netto) |
|--|---------------|------------------------|------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
|  | 7733701888    | CL5000iL-Set 35 4DE    | CL5000iU D 35 E                    | 6,3 /<br>4,0   | 3,5 / 3,8                                   |                                               | 2 250,00                          |
|  | 7733701869    |                        | CL5000L 35 E                       |                |                                             |                                               | 3 550,00                          |
|  | 7733701889    | CL5000iL-Set 53 4DE    | CL5000iU D 53 E                    | 6,5 /<br>4,0   | 5,3 / 5,6                                   |                                               | 2 320,00                          |
|  | 7733701870    |                        | CL5000L 53 E                       |                |                                             |                                               | 4 040,00                          |
|  | 7733701890    | CL5000iL-Set 70 4DE    | CL5000iU D 70 E                    | 6,2 /<br>4,0   | 7,0 / 7,6                                   |                                               | 3 080,00                          |
|  | 7733701871    |                        | CL5000L 70 E                       |                |                                             |                                               | 4 710,00                          |
|  | 7733701891    | CL5000iL-Set 88 4DE    | CL5000iL D 88 E                    | 6,5 /<br>4,0   | 8,8 / 9,4                                   |                                               | 3 840,00                          |
|  | 7733701872    |                        | CL5000L 88 E                       |                |                                             |                                               | 6 240,00                          |
|  | 7733701892    | CL5000iL-Set 105 4DE-3 | CL5000iL D 105 E                   | 6,1 /<br>4,0   | 10,6 /<br>11,7                              |                                               | 4 220,00                          |
|  | 7733701874    |                        | CL5000L 105 E-3                    |                |                                             |                                               | 7 700,00                          |
|  | 7733701893    | CL5000iL-Set 125 4DE   | CL5000iL D 125 E                   | 6,1 /<br>4,0   | 12,0 /<br>13,5                              | -                                             | 4 790,00                          |
|  | 7733701875    |                        | CL5000L 125 E                      |                |                                             |                                               | 7 880,00                          |
|  | 7733701894    | CL5000iL-Set 140 4DE-3 | CL5000iL D 140 E                   | 6,1 /<br>3,8   | 14,1 /<br>16,1                              | -                                             | 5 630,00                          |
|  | 7733701876    |                        | CL5000L 140 E-3                    |                |                                             |                                               | 8 190,00                          |
|  | 7733701895    | CL5000iL-Set 160 4DE-3 | CL5000iL D 160 E                   | 6,1 /<br>4,0   | 15,2 /<br>18,2                              | -                                             | 6 320,00                          |
|  | 7733701877    |                        | CL5000L 160 E-3                    |                |                                             |                                               | 8 340,00                          |

## CLIMATE 5000 L - Przypodłogowo-podstropowe (CF)



### Opis produktu:

#### Zdrowie oraz dobre samopoczucie:

- Filtr powietrza;
- Filtr BIO;
- Funkcja samooczyszczania (iClean);

#### Niezawodność pracy:

- Praca w szerokim zakresie temperatur (-15°C do 50°C);
- Automatyczna diagnostyka błędów instalacji;
- Wbudowana pompka skroplin (wysokość podnoszenia 1 m);
- Kompaktowe wymiary jednostek zewnętrznych;

#### Komfort i efektywność:

- Funkcja Follow Me (przy użyciu pilota);
- Tryb pracy cichej (Silent Mode);
- Wbudowany Dry Contact;
- Pilot bezprzewodowy;
- Sterownik przewodowy z tygodniowym harmonogramem (wyposażenie dodatkowe);

- Automatyczna zmiana kierunku nawiewu w poziomie;
- Automatyczna zmiana kierunku nawiewu w pionie;
- Dwukierunkowy nawiew powietrza (góra i/lub dół);
- Funkcja Turbo;
- Możliwość instalacji długiej trasy między jednostkami;
- Tryb unikania bezpośredniego nadmuchu powietrza (Wind Avoid Me);
- Sterowanie zdalne Wi-Fi (wyposażenie dodatkowe\*);
- Praca w systemie TWIN (5,3 i 7,0) – brak możliwości korzystania z funkcji iClean, Wind Avoid Me, tryb ECO i Gear;

#### Oszczędność energii:

- Timer (24 h);
- Tryb ECO;
- Gear (3 opcje mocy roboczej 50/75/100%).


\* wymagany Interfejs do współpracy z modułem IP-Gateway G 10 CLC

### Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32

|  | Nr katalogowy | Nazwa kompletu        | Jednostka wewn.<br>Jednostka zewn. | SEER / SCOP | Wydajność chłodnicza / grzewcza kW | Klasa wydajności chłodzenie / grzanie | Cena katalogowa PLN (netto) |
|--|---------------|-----------------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
|  | 7733701896    | CL5000iL-Set 53 CF    | CL5000iL CF 53 E                   | 6,2 / 4,0   | 5,3 / 5,6                          |                                       | 2 710,00                    |
|  | 7733701870    |                       | CL5000L 53 E                       |             |                                    |                                       | 4 040,00                    |
|  | 7733701897    | CL5000iL-Set 70 CF    | CL5000iL CF 70 E                   | 6,1 / 4,0   | 7,0 / 7,6                          |                                       | 2 780,00                    |
|  | 7733701871    |                       | CL5000L 70 E                       |             |                                    |                                       | 4 710,00                    |
|  | 7733701898    | CL5000iL-Set 105 CF-3 | CL5000iL CF 105 E                  | 6,2 / 4,0   | 10,6 / 11,7                        |                                       | 3 770,00                    |
|  | 7733701874    |                       | CL5000L 105 E-3                    |             |                                    |                                       | 7 700,00                    |
|  | 7733701899    | CL5000iL-Set 140 CF-3 | CL5000iL CF 140 E                  | 6,1 / 3,9   | 14,1 / 16,1                        | -                                     | 5 040,00                    |
|  | 7733701876    |                       | CL5000L 140 E-3                    |             |                                    |                                       | 8 190,00                    |
|  | 7733701900    | CL5000iL-Set 160 CF-3 | CL5000iL CF 160 E                  | 6,1 / 4,0   | 15,8 / 18,2                        | -                                     | 5 630,00                    |
|  | 7733701877    |                       | CL5000L 160 E-3                    |             |                                    |                                       | 8 340,00                    |



## CLIMATE 5000 L - Konsole (CN)



### Opis produktu:

#### Zdrowie oraz dobre samopoczucie:

- ▶ Filtr powietrza;
- ▶ Filtr BIO;
- ▶ Funkcja samooczyszczania (iClean);

#### Niezawodność pracy:

- ▶ Praca w szerokim zakresie temperatur (-15°C do 50°C);
- ▶ Automatyczna diagnostyka błędów instalacji;
- ▶ Kompaktowe wymiary jednostek zewnętrznych;
- ▶ Automatyczny test przepływu powietrza;

### Komfort i efektywność:

- ▶ Funkcja Follow Me (przy użyciu pilota);
- ▶ Tryb pracy cichej (Silent Mode);
- ▶ Wbudowany Dry Contact;
- ▶ Pilot bezprzewodowy;
- ▶ Sterownik przewodowy z tygodniowym harmonogramem (wyposażenie dodatkowe);
- ▶ Automatyczna zmiana kierunku nawiewu w poziomie;
- ▶ Automatyczna zmiana kierunku nawiewu w pionie;
- ▶ Funkcja Turbo;
- ▶ Możliwość instalacji długiej trasy między jednostkami;
- ▶ Tryb unikania bezpośredniego nadmuchu powietrza (Wind Avoid Me);
- ▶ Sterowanie zdalne Wi-Fi (wyposażenie dodatkowe);


### Oszczędność energii:

- ▶ Timer (24 h);
- ▶ Tryb ECO;
- ▶ Gear (3 opcje mocy roboczej 50/75/100%).

Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32

|  | Nr katalogowy | Nazwa kompletu     | Jednostka wewn.<br>Jednostka zewn. | SEER / SCOP | Wydajność chłodnicza/<br>grzewcza (kW) | Klasa wydajności chłodzenie/<br>grzanie | Cena katalogowa PLN (netto) |
|--|---------------|--------------------|------------------------------------|-------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
|  | 7733701995    | CL5000iL-Set 35 CN | CL5000iU CN 35E                    | 7,3 / 4,0   | 3,5 / 3,8                              |                                         | 1 800,00                    |
|  | 7733701869    |                    | CL5000L 35 E                       |             |                                        |                                         | 3 550,00                    |
|  | 7733701996    | CL5000iL-Set 53 CN | CL5000iU CN 50E                    | 6,7 / 4,0   | 5,0 / 5,3                              |                                         | 1 980,00                    |
|  | 7733701870    |                    | CL5000L 53 E                       |             |                                        |                                         | 4 040,00                    |

## CLIMATE 5000 M - jednostki zewnętrzne



### Opis produktu:

#### Niezawodność pracy:

- Praca w szerokim zakresie temperatur (-15°C do 50°C);
- Automatyczna diagnostyka błędów instalacji;
- Kompaktowe wymiary jednostek zewnętrznych
- Możliwość instalacji długiej trasy między jednostkami;
- Do jednej jednostki zewnętrznej możemy podłączyć od dwóch do pięciu (w zależności od modelu) jednostek wewnętrznych;
- Konfiguracja jednostek wewnętrznych o mocy sumarycznej od 40% do 130% mocy jednostki zewnętrznej. Przy stałej jednoczesnej pracy jednostek wewnętrznych nie należy przekraczać 100% mocy jednostki zewnętrznej.

#### Agregaty współpracują z 4 typami jednostek wewnętrznych:

- Ścienne CL3000i, CL4000i oraz CL6001i,
- Kasetonowe CL5000iM 4CC, CL5000iU 4CC oraz CL5000iU 4C (70 E),
- Kanałowe CL5000iM D i CL5000iU D (35-70 E)
- Konsole CL5000iM CN i CL5000iU CN.


### Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32

|  | Nr katalogowy | Jednostka zewn. | SEER / SCOP | Wydajność chłodnicza / grzewcza kW | Klasa wydajności chłodzenie/ grzanie | Cena katalogowa PLN (netto) |
|--|---------------|-----------------|-------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
|  | 7733701932    | CL5000M 41/2 E  | 6,8 / 4,0   | 4,1 / 4,4                          |                                      | 3 530,00                    |
|  | 7733701933    | CL5000M 53/2 E  | 6,1 / 4,0   | 5,3 / 5,6                          |                                      | 4 290,00                    |
|  | 7733701934    | CL5000M 62/3 E  | 6,5 / 4,0   | 6,2 / 6,4                          |                                      | 4 980,00                    |
|  | 7733701935    | CL5000M 79/3 E  | 6,1 / 4,0   | 7,9 / 8,2                          |                                      | 6 300,00                    |
|  | 7733701936    | CL5000M 82/4 E  | 7,0 / 4,0   | 8,2 / 8,8                          |                                      | 7 060,00                    |
|  | 7733701937    | CL5000M 105/4 E | 6,5 / 4,0   | 10,6 / 10,6                        |                                      | 8 100,00                    |
|  | 7733701938    | CL5000M 125/5 E | 6,5 / 3,8   | 12,3 / 12,3                        |                                      | 8 860,00                    |





## Climate 5000 M - jednostki wewnętrzne, ściennie (W)



### Opis produktu:

#### Zdrowie oraz dobre samopoczucie:

- Filtr HD (wysokiej gęstości)
- Filtr katalityczny;
- Filtr BIO (CL3200i i CL4000i);
- Jonizator (CL3200i i CL4000i);

#### Niezawodność pracy:

- Autodiagnoza pracy;
- Kompensacja temperatury;
- Wentylator jednostki zewnętrznej o dwunastu prędkościach, z płynną modulacją;
- Autorestart;

### Komfort i efektywność:

- Funkcja Follow Me (przy użyciu pilota);
- Tryb snu (Sleep mode);
- Smart Pilot;
- Kompatybilność z systemem Mono i Multi;
- Funkcja Turbo;
- Automatyczna zmiana kierunku nawiewu w pionie i poziomie (3D) (CL3200i i CL4000i);
- Zapamiętywanie pozycji żaluzji i nawiewu;
- Inteligentne zabezpieczenie przed zimnym powietrzem;
- Sterowanie zdalne Wi-Fi (wyposażenie dodatkowe);

### Oszczędność energii:

- Timer (24 h);
- Utrzymywanie temperatury na poziomie 8°C.

## Climate 3000i

|  | Nr katalogowy | Jednostka wewnętrzna | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW) | Cena katalogowa PLN (netto) |
|--|---------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
|  | 7733701997    | CL3000iU W 20 E      | 2,1 / 2,3                            | <b>790,00</b>               |
|  | 7733701564    | CL3000iU W 26 E      | 2,6 / 2,9                            | <b>850,00</b>               |
|  | 7733701566    | CL3000iU W 35 E      | 3,5 / 3,8                            | <b>970,00</b>               |
|  | 7733701568    | CL3000iU W 53 E      | 5,3 / 5,6                            | <b>1 220,00</b>             |
|  | 7733701570    | CL3000iU W 70 E      | 7,0 / 7,3                            | <b>1 410,00</b>             |

## Climate 3200i

|  | Nr katalogowy | Jednostka wewnętrzna | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW) | Cena katalogowa PLN (netto) |
|--|---------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
|  | 7733703864    | CL3200iM W 20 E      | 2,1 / 2,3                            | <b>830,00</b>               |
|  | 7733703588    | CL3200iU W 26 E      | 2,6 / 2,9                            | <b>900,00</b>               |
|  | 7733703589    | CL3200iU W 35 E      | 3,5 / 3,8                            | <b>1 070,00</b>             |
|  | 7733703590    | CL3200iU W 53 E      | 5,3 / 5,6                            | <b>1 350,00</b>             |
|  | 7733703591    | CL3200iU W 70 E      | 7,0 / 7,3                            | <b>1 550,00</b>             |

## Climate 4000i

|  | Nr katalogowy | Jednostka wewnętrzna | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW) | Cena katalogowa PLN (netto) |
|--|---------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
|  | 7733703143    | CL4000iU W 26 E      | 2,6 / 2,9                            | <b>950,00</b>               |
|  | 7733703145    | CL4000iU W 35 E      | 3,5 / 3,8                            | <b>1 160,00</b>             |
|  | 7733703147    | CL4000iU W 52 E      | 5,2 / 5,4                            | <b>1 470,00</b>             |

## Climate 5000 M - jednostki wewnętrzne, kasetonowe (4CC, 4C)



### Opis produktu:

#### Zdrowie oraz dobre samopoczucie:

- Filtr powietrza.

#### Niezawodność pracy:

- Wbudowana pompka skroplin (wysokość podnoszenia 1m).

#### Oszczędność energii:

- Timer (24 h)

### Komfort i efektywność:


- Funkcja Follow Me (dla jednostek uniwersalnych U);
- Automatyczna zmiana kierunku nawiewu w pionie ;
- Wbudowany Dry Contact;
- Pilot bezprzewodowy
- Sterownik bezprzewodowy z tygodniowym harmonogramem (wyposażenie dodatkowe);
- Funkcja Turbo;
- Zapamiętywanie pozycji żaluzji (tylko 4C);
- Nawiew 360°;
- Możliwość instalacji długiej trasy między jednostkami;
- Tryb unikania bezpośredniego – nadmuchu powietrza (Wind Avoid Me);
- Sterowanie zdalne Wi-Fi (wyposażenie dodatkowe\*).

\* wymagany Interfejs do współpracy z modułem IP-Gateway G 10 CLC, dla modeli 4CC

|  | Nr katalogowy | Jednostka wewnętrzna Panel | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW) | Cena katalogowa PLN (netto) |
|--|---------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
|  | 7733701939    | CL5000iM 4CC 21 E          | 2,1 / 2,3                            | <b>1 700,00</b>             |
|  | 7733701886    | Panel CL5000i-P 4CC        |                                      | <b>200,00</b>               |
|  | 7733701940    | CL5000iM 4CC 26 E          | 2,6 / 2,9                            | <b>1 660,00</b>             |
|  | 7733701886    | Panel CL5000i-P 4CC        |                                      | <b>200,00</b>               |
|  | 7733701878    | CL5000iU 4CC 35 E          | 3,5 / 4,1                            | <b>1 700,00</b>             |
|  | 7733701886    | Panel CL5000i-P 4CC        |                                      | <b>200,00</b>               |
|  | 7733701879    | CL5000iU 4CC 53 E          | 5,3 / 5,4                            | <b>1 800,00</b>             |
|  | 7733701886    | Panel CL5000i-P 4CC        |                                      | <b>200,00</b>               |
|  | 7733701880    | CL5000iU 4C 70 E           | 7,0 / 7,6                            | <b>2 250,00</b>             |
|  | 7733701887    | Panel CL5000i-P 4C         |                                      | <b>460,00</b>               |



## Climate 5000 M - jednostki wewnętrzne, kanałowe (D)



### Opis produktu:

#### Zdrowie oraz dobre samopoczucie:

- Filtr powietrza;

#### Niezawodność pracy:

- Wbudowana pompka skroplin (wysokość podnoszenia 1m);
- Automatyczny test przepływu powietrza.

#### Oszczędność energii:

- Timer (24 h)


#### Komfort i efektywność:

- Funkcja Follow Me (przy użyciu pilota);
- Automatyczna zmiana kierunku nawiewu w pionie;
- Tryb pracy cichej (Silent Mode);
- Wbudowany Dry Contact;
- Pilot bezprzewodowy
- Sterownik bezprzewodowy z tygodniowym harmonogramem;
- Zmienny wlot powietrza (tył i dół);
- Funkcja Turbo;
- Możliwość instalacji długiej trasy między jednostkami;
- Tryb unikania bezpośredniego – nadmuchu powietrza (Wind Avoid Me);
- Sterowanie zdalne Wi-Fi (wyposażenie dodatkowe\*).

\* wymagany Interfejs do współpracy z modułem IP-Gateway G 10 CLC

|  | Nr katalogowy | Jednostka wewnętrzna | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW) | Cena katalogowa PLN (netto) |
|--|---------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
|  | 7733701941    | CL5000iM D 21 E      | 2,1 / 2,3                            | <b>2 080,00</b>             |
|  | 7733701942    | CL5000iM D 26 E      | 2,6 / 2,9                            | <b>2 150,00</b>             |
|  | 7733701888    | CL5000iU D 35 E      | 3,5 / 3,8                            | <b>2 250,00</b>             |
|  | 7733701889    | CL5000iU D 53 E      | 5,3 / 5,6                            | <b>2 320,00</b>             |
|  | 7733701890    | CL5000iU D 70 E      | 7,0 / 7,6                            | <b>3 080,00</b>             |

## Climate 5000 M - jednostki wewnętrzne, konsole (CN)



### Opis produktu:

#### Zdrowie oraz dobre samopoczucie:

- Filtr powietrza;
- Filtr BIO.

#### Niezawodność pracy:

- Automatyczny test przepływu powietrza.

#### Oszczędność energii:

- Timer (24 h)

### Komfort i efektywność:

- Funkcja Follow Me (przy użyciu pilota);
- Automatyczna zmiana kierunku nawiewu w pionie;
- Tryb pracy cichej (Silent Mode);
- Wbudowany Dry Contact;
- Pilot bezprzewodowy
- Sterownik przewodowy z tygodniowym harmonogramem (wyposażenie dodatkowe);
- Automatyczna zmiana kierunku nawiewu w poziomie;
- Automatyczna zmiana kierunku nawiewu w pionie;
- Funkcja Turbo;
- Możliwość instalacji długiej trasy między jednostkami;
- Tryb unikania bezpośredniego nadmuchu powietrza (Wind Avoid Me);
- Sterowanie zdalne Wi-Fi (wyposażenie dodatkowe);

|  | Nr katalogowy | Jednostka wewnętrzna | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW) | Cena katalogowa PLN (netto) |
|--|---------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
|  | 7733701994    | CL5000iM CN 26 E     | 2,6 / 2,9                            | <b>1 730,00</b>             |
|  | 7733701995    | CL5000iU CN 35 E     | 3,5 / 3,8                            | <b>1 800,00</b>             |
|  | 7733701996    | CL5000iU CN 50 E     | 5,0 / 5,3                            | <b>1 980,00</b>             |



## Tabele kombinacji połączeń dla układów Multi Split (Climate 5000 M)

| Jednostki wydajności |      |
|----------------------|------|
| kBtu                 | kW   |
| 7                    | 2    |
| 9                    | 2,6  |
| 12                   | 3,5  |
| 17                   | 5,0  |
| 18                   | 5,3  |
| 24                   | 7,0  |
| 27                   | 7,9  |
| 28                   | 8,2  |
| 36                   | 10,6 |
| 42                   | 12,3 |

| Bosch Climate 5000 M 41/2 (4,1/4,4 kW) |     |     |
|----------------------------------------|-----|-----|
| 2 Jednostki wewnętrzne                 |     |     |
| 7+7                                    | 7+9 | 9+9 |

| Bosch Climate 5000 M 53/2 E (5,3/5,6 kW) |     |      |         |     |      |         |       |
|------------------------------------------|-----|------|---------|-----|------|---------|-------|
| 2 Jednostki wewnętrzne                   |     |      |         |     |      |         |       |
| 7+7                                      | 7+9 | 7,12 | 7+17/18 | 9+9 | 9+12 | 9+17/18 | 12+12 |

| Bosch Climate 5000 M 62/3 E (6,2/6,4 kW) |         |      |          |                        |        |        |
|------------------------------------------|---------|------|----------|------------------------|--------|--------|
| 2 Jednostki wewnętrzne                   |         |      |          | 3 Jednostki wewnętrzne |        |        |
| 7+7                                      | 7+12    | 9+9  | 9+ 17/18 | 7+7+7                  | 7+7+12 | 7+9+12 |
| 7+9                                      | 7+17/18 | 9+12 | 12+12    | 7+7+9                  | 7+9+9  | 9+9+9  |

| Bosch Climate 5000 M 79/3 E (7,9/8,2 kW) |         |      |          |          |                        |           |           |        |          |
|------------------------------------------|---------|------|----------|----------|------------------------|-----------|-----------|--------|----------|
| 2 Jednostki wewnętrzne                   |         |      |          |          | 3 Jednostki wewnętrzne |           |           |        |          |
| 7+7                                      | 7+12    | 9+9  | 9+ 17/18 | 12+17/18 | 7+7+7                  | 7+7+17/18 | 7+9+17/18 | 9+9+9  | 9+12+12  |
| 7+9                                      | 7+17/18 | 9+12 | 12+12    |          | 7+7+9                  | 7+9+9     | 7+12+12   | 9+9+12 | 12+12+12 |
|                                          |         |      |          |          | 7+7+12                 | 7+9+12    |           |        |          |

| Bosch Climate 5000 M 82/4 E (8,2/8,8 kW) |         |          |                        |           |            |          |                        |          |             |
|------------------------------------------|---------|----------|------------------------|-----------|------------|----------|------------------------|----------|-------------|
| 2 Jednostki wewnętrzne                   |         |          | 3 Jednostki wewnętrzne |           |            |          | 4 Jednostki wewnętrzne |          |             |
| 7+7                                      | 9+9     | 12+17/18 | 7+7+7                  | 7+9+9     | 7+12+17/18 | 9+12+12  | 7+7+7+7                | 7+7+9+9  | 7+9+9+12    |
| 7+9                                      | 9+12    | 18+17/18 | 7+7+9                  | 7+9+12    | 9+9+9      | 12+12+12 | 7+7+7+9                | 7+7+9+12 | 7+9+9+17/18 |
| 7+12                                     | 9+17/18 |          | 7+7+12                 | 7+9+17/18 | 9+9+12     |          | 7+7+7+12               | 7+9+9+9  | 9+9+9+9     |
| 7+17/18                                  | 12+12   |          | 7+7+17/18              | 7+12+12   | 9+9+17/18  |          |                        |          |             |



## Tabele kombinacji połączeń dla układów Multi Split (Climate 5000 M)

| Bosch Climate 5000 M 105/4 E (10,6/10,6 kW) |          |                        |               |            |                |                        |                 |                 |              |
|---------------------------------------------|----------|------------------------|---------------|------------|----------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 2 Jednostki wewnętrzne                      |          | 3 Jednostki wewnętrzne |               |            |                | 4 Jednostki wewnętrzne |                 |                 |              |
| 7+9                                         | 9+24     | 7+7+7                  | 7+9+17/18     | 9+9+9      | 9+12+24        | 7+7+7+7                | 7+7+9+17/18     | 7+9+9+17/18     | 9+9+9+12     |
| 7+12                                        | 12+12    | 7+7+9                  | 7+9+24        | 9+9+12     | 9+17/18+17/18  | 7+7+7+9                | 7+7+9+24        | 7+9+9+24        | 9+9+9+17/18  |
| 7+17/18                                     | 12+17/18 | 7+7+12                 | 7+12+12       | 9+9+17/18  | 12+12+12       | 7+7+7+12               | 7+7+12+12       | 7+9+12+12       | 9+9+9+24     |
| 7+24                                        | 12+24    | 7+7+17/18              | 7+12+17/18    | 9+9+24     | 12+12+17/18    | 7+7+7+17/18            | 7+7+12+17/18    | 7+9+12+17/18    | 9+9+12+12    |
| 9+9                                         | 18+17/18 | 7+7+24                 | 7+12+24       | 9+12+12    | 12+12+24       | 7+7+7+24               | 7+7+17/18+17/18 | 7+9+17/18+17/18 | 9+9+12+17/18 |
| 9+12                                        |          | 7+9+9                  | 7+17/18+17/18 | 9+12+17/18 | 12+17/18+17/18 | 7+7+9+9                | 7+9+9+9         | 7+12+12+12      | 9+12+12+12   |
| 9+17/18                                     |          | 7+9+12                 |               |            |                | 7+7+9+12               | 7+9+9+12        | 9+9+9+9         | 12+12+12+12  |

| Bosch Climate 5000 M 125/5 E (12,3/12,3 kW) |                        |               |                   |                        |                  |                 |                          |                 |                |
|---------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------------|------------------------|------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|----------------|
| 2 Jednostki wewnętrzne                      | 3 Jednostki wewnętrzne |               |                   | 4 Jednostki wewnętrzne |                  |                 | 5 Jednostek wewnętrznych |                 |                |
| 7+9                                         | 7+7+7                  | 7+12+12       | 9+12+17/18        | 7+7+7+7                | 7+7+17/18+24     | 9+9+9+12        | 7+7+7+7+7                | 7+7+7+12+17/18  | 7+9+9+9+12     |
| 7+12                                        | 7+7+9                  | 7+12+17/18    | 9+12+24           | 7+7+7+9                | 7+9+9+9          | 9+9+9+17/18     | 7+7+7+7+9                | 7+7+9+9+9       | 7+9+9+9+17/18  |
| 7+17/18                                     | 7+7+12                 | 7+12+24       | 9+17/18+17/18"    | 7+7+7+12               | 7+9+9+12         | 9+9+9+24        | 7+7+7+7+12               | 7+7+9+9+12      | 7+9+9+12+12    |
| 7+24                                        | 7+7+17/18              | 7+17/18+17/18 | 12+12+12          | "7+7+7+17/18"          | 7+9+9+17/18      | 9+9+12+12       | 7+7+7+7+17/18            | 7+7+9+9+17/18   | 7+9+9+12+17/18 |
| 9+9                                         | 7+7+24                 | 9+9+9         | 12+12+17/18       | 7+7+7+24               | 7+9+9+24         | 9+9+12+17/18    | 7+7+7+7+24               | 7+7+9+9+24      | 7+9+12+12+12   |
| 9+12                                        | 7+9+9                  | 9+9+12        | 12+12+24          | 7+7+9+9                | 7+9+12+12        | 9+9+12+24       | 7+7+7+9+9                | 7+7+9+12+12     | 7+12+12+12+12  |
| 9+17/18                                     | 7+9+12                 | 9+9+17/18     | 12+17/18+17/18    | 7+7+9+12               | 7+9+12+17/18     | 9+9+17/18+17/18 | 7+7+7+9+12               | 7+7+9+12+17/18  | 9+9+9+9+9      |
| 9+24                                        | 7+9+17/18              | 9+9+24        | 12+17/18+24       | 7+7+9+17/18            | 7+9+12+24        | 9+12+12+12      | 7+7+7+9+17/18            | 7+7+12+12+12    | 9+9+9+9+12     |
| 12+12                                       | 7+9+24                 | 9+12+12       | 17/18+17/18+17/18 | 7+7+9+24               | 7+9+17/18+17/18  | 9+12+12+17/18   | 7+7+7+9+24               | 7+7+12+12+17/18 | 9+9+9+9+17/18  |
| 12+17/18                                    |                        |               |                   | 7+7+12+12              | 7+12+12+12       | 12+12+12+12     | 7+7+7+12+12              | 7+9+9+9+9       | 9+9+9+12+12    |
| 12+24                                       |                        |               |                   | 7+7+12+17/18           | 7+12+12+18       | 12+12+12+17/18  |                          |                 | 9+9+12+12+12   |
| 18+17/18                                    |                        |               |                   | 7+7+12+24              | 7+12+17/18+17/18 |                 |                          |                 |                |
| 18+24                                       |                        |               |                   | 7+7+17/18+17/18        | 9+9+9+9          |                 |                          |                 |                |





## CLIMATE 7000 M - jednostki zewnętrzne

NOWOŚĆ



### Opis produktu:

#### Niezawodność pracy:

- ▶ Praca w niskich temperaturach w trybie grzania (-30~30°C katalogowo), chłodzenia (-15~50°C katalogowo) i osuszanie (0~50°C katalogowo) przy współpracy z jednostkami wewnętrznymi ściennymi;
- ▶ Automatyczna diagnostyka błędów instalacji;
- ▶ Kompaktowe wymiary jednostek zewnętrznych
- ▶ Możliwość instalacji długiej trasy między jednostkami;
- ▶ Do jednej jednostki zewnętrznej możemy podłączyć od dwóch do pięciu (w zależności od modelu) jednostek wewnętrznych;
- ▶ Konfiguracja jednostek wewnętrznych o mocy sumarycznej od 50% do 167% (z agregatem CL7000M 53/2 E) lub do 177% (z agregatem CL7000M 79/3 E) mocy jednostki zewnętrznej. Przy stałej jednoczesnej pracy jednostek wewnętrznych nie należy przekraczać 100% mocy jednostki zewnętrznej.

#### Agregaty współpracują z 4 typami jednostek wewnętrznych:

- ▶ Ścienne CL3000i, CL3200i, CL4000i oraz CL7000i,
- ▶ Kasetonowe CL5000iM 4CC, CL5000iU 4CC oraz CL5000iU 4C (70 E),
- ▶ Kanałowe CL5000iM D i CL5000iU D (35-70 E)
- ▶ Konsole CL5000iM CN i CL5000iU CN.

#### Wysoka efektywność energetyczna:

- ▶ A+++ / A++ przy współpracy z jednostkami wewnętrznymi CL7000i W;
- ▶ A++ / A++ przy współpracy z jednostkami wewnętrznymi CL4000i W oraz CL5000iM / U CN;

### Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32

|  | Nr katalogowy | Jednostka zewn. | SEER / SCOP | Wydajność chłodnicza / grzewcza kW | Klasa wydajności chłodzenie / grzanie | Cena katalogowa PLN (netto) |
|--|---------------|-----------------|-------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
|  | 7733703484    | CL7000M 53/2 E  | 8,5 / 4,6   | 5,3 / 5,3                          |                                       | 5 650,00                    |
|  | 7733703483    | CL7000M 79/3 E  | 8,5 / 4,6   | 7,9 / 8,2                          |                                       | 8 280,00                    |

## Climate 7000 M - jednostki wewnętrzne, ścienne (W)



### Opis produktu:

#### Zdrowie oraz dobre samopoczucie:

- ▶ Filtr HD (wysokiej gęstości);
- ▶ Filtr katalityczny;
- ▶ Filtr BIO;
- ▶ Jonizator;
- ▶ Regulacja wilgotności.

#### Niezawodność pracy:

- ▶ Autodiagnoza pracy;
- ▶ Kompensacja temperatury;
- ▶ Wentylator jednostki zewnętrznej o dwunastu prędkościach, z płynną modulacją;
- ▶ Autorestart;

#### Komfort i efektywność:

- ▶ Funkcja Follow Me (przy użyciu pilota);
- ▶ Tryb snu (Sleep mode);
- ▶ Smart Pilot;
- ▶ Kompatybilność z systemem Mono i Multi (z serią CL7000M);

- ▶ Funkcja Turbo;
- ▶ Automatyczna zmiana kierunku nawiewu w pionie i poziomie (3D);
- ▶ Zapamiętywanie pozycji żaluzji i nawiewu;
- ▶ Inteligentne zabezpieczenie przed zimnym powietrzem;
- ▶ Wbudowane sterowanie zdalne Wi-Fi;
- ▶ Ukryty czujnik obecności;
- ▶ Współpraca z inteligentnym asystentem głosowym (zgodność ze standardem Matter);
- ▶ Energy Monitoring - pozwala na określenie szacunkowego zużycia energii elektrycznej na podstawie pracy urządzenia (tolerancja +/-10% względem realnego zużycia prądu).

#### Oszczędność energii:

- ▶ Timer (24 h);
- ▶ Utrzymywanie temperatury na poziomie 8°C;
- ▶ Gear (3 opcje mocy roboczej 50/75/100%);
- ▶ Funkcja oszczędzania energii Save+.

## Climate 7000i - Jednostki wewnętrzne w kolorze białym


|  | Nr katalogowy | Jednostka wewnętrzna | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW) | Cena katalogowa PLN (netto) |
|--|---------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
|  | 7733702574    | CL7000iU W 20 E      | 2,0 / 3,5                            | 1 880,00                    |
|  | 7733702576    | CL7000iU W 26 E      | 2,5 / 4,1                            | 1 970,00                    |
|  | 7733702578    | CL7000iU W 35 E      | 3,4 / 4,1                            | 2 060,00                    |
|  | 7733702580    | CL7000iU W 41 E      | 4,0 / 4,6                            | 2 250,00                    |
|  | 7733702582    | CL7000iU W 53 E      | 5,0 / 5,5                            | 2 350,00                    |

## Climate 7000i - Jednostki wewnętrzne w kolorze srebrnym

|  | Nr katalogowy | Jednostka wewnętrzna | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW) | Cena katalogowa PLN (netto) |
|--|---------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
|  | 7733703050    | CL7000iU W 20 ES     | 2,0 / 3,5                            | 2 110,00                    |
|  | 7733703051    | CL7000iU W 26 ES     | 2,5 / 4,1                            | 2 200,00                    |
|  | 7733703052    | CL7000iU W 35 ES     | 3,4 / 4,1                            | 2 300,00                    |
|  | 7733703053    | CL7000iU W 41 ES     | 4,0 / 4,6                            | 2 490,00                    |
|  | 7733703054    | CL7000iU W 53 ES     | 5,0 / 5,5                            | 2 580,00                    |



## Climate 7000i - Jednostki wewnętrzne w kolorze czarnym

|                                                                                   | Nr katalogowy | Jednostka wewnętrzna | Wydajność chłodnicza / grzewcza (kW) | Cena katalogowa PLN (netto) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
|  | 7733703055    | CL7000iU W 20 EB     | 2,0 / 3,5                            | <b>2 110,00</b>             |
|                                                                                   | 7733703056    | CL7000iU W 26 EB     | 2,5 / 4,1                            | <b>2 200,00</b>             |
|                                                                                   | 7733703057    | CL7000iU W 35 EB     | 3,4 / 4,1                            | <b>2 300,00</b>             |
|                                                                                   | 7733703058    | CL7000iU W 41 EB     | 4,0 / 4,6                            | <b>2 490,00</b>             |
|                                                                                   | 7733703059    | CL7000iU W 53 EB     | 5,0 / 5,5                            | <b>2 580,00</b>             |

**Agregaty CL7000M współpracują ponadto ze wszystkimi jednostkami wewnętrznymi z którymi współpracuje seria CL5000M, tj:**

- ▶ Ścienne CL3000i, CL3200i, CL4000i;
- ▶ Kasetonowe CL5000iM 4CC, CL5000iU 4CC oraz CL5000iU 4C (70 E);
- ▶ Kanałowe CL5000iM D i CL5000iU D (35-70 E);
- ▶ Konsole CL5000iM CN i CL5000iU CN.

Szczegóły w części opisowej dedykowanej dla serii CL5000M

## Tabele kombinacji połączeń dla układów Multi Split (Climate 7000 M)

| Jednostki wydajności |     |
|----------------------|-----|
| kBtu                 | kW  |
| 7                    | 2   |
| 9                    | 2,6 |
| 12                   | 3,5 |
| 14                   | 4,1 |
| 17                   | 5,0 |
| 18                   | 5,3 |
| 24                   | 7,0 |
| 27                   | 7,9 |

| Bosch Climate 7000 M 53/2 E (5,3/5,3 kW) |      |         |      |         |          |
|------------------------------------------|------|---------|------|---------|----------|
| 2 Jednostki wewnętrzne                   |      |         |      |         |          |
| 7+7                                      | 7+12 | 7+17/18 | 9+12 | 9+17/18 | 12+14    |
| 7+9                                      | 7+14 | 9+9     | 9+14 | 12+12   | 12+17/18 |

| Bosch Climate 7000 M 79/3 E (7,9/8,2 kW) |         |          |          |             |                        |            |               |               |                |
|------------------------------------------|---------|----------|----------|-------------|------------------------|------------|---------------|---------------|----------------|
| 2 Jednostki wewnętrzne                   |         |          |          |             | 3 Jednostki wewnętrzne |            |               |               |                |
| 7+12                                     | 9+9     | 9+24     | 12+24    | 17/18+17/18 | 7+7+7                  | 7+9+14     | 7+14+17/18    | 9+12+14       | 12+12+17/18    |
| 7+14                                     | 9+12    | 12+12    | 14+14    | 17/18+24    | 7+7+9                  | 7+9+17/18  | 7+17/18+17/18 | 9+12+17/18    | 12+12+24       |
| 7+17/18                                  | 9+14    | 12+14    | 14+17/18 |             | 7+7+12                 | 7+9+24     | 9+9+9         | 9+12+24       | 12+14+14       |
| 7+24                                     | 9+17/18 | 12+17/18 | 14+24    |             | 7+7+14                 | 7+12+12    | 9+9+12        | 9+14+14       | 12+14+17/18    |
|                                          |         |          |          |             | 7+7+17/18              | 7+12+14    | 9+9+14        | 9+14+17/18    | 12+17/18+17/18 |
|                                          |         |          |          |             | 7+7+24                 | 7+12+17/18 | 9+9+17/18     | 9+17/18+17/18 |                |
|                                          |         |          |          |             | 7+9+9                  | 7+12+24    | 9+9+24        | 12+12+12      |                |
|                                          |         |          |          |             | 7+9+12                 | 7+14+14    | 9+12+12       | 12+12+14      |                |



## Klimatyzatory akcesoria

|                                                                                     | Nr katalogowy | Nazwa artykułu                                                                                                                                                                                             | Cena katalogowa PLN (netto) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|    | 7733701886    | <b>Panel CL5000i-P 4CC</b><br>Panel maskujący do kaset Climate 5000iM/U 4CC 2,1/2,6/3,5/5,3 kW                                                                                                             | <b>200,00</b>               |
|    | 7733701887    | <b>Panel CL5000i-P 4C</b><br>Panel maskujący do kaset Climate 5000iU/L 4C 7,0/8,8/10,5/12,5/14,0/16,0 kW                                                                                                   | <b>460,00</b>               |
|    | 7736606771    | <b>G 10-3</b> Moduł IP-Gateway Bosch do komunikacji zdalnej. Współpracuje ze wszystkimi jednostkami wewnętrznymi Climate.                                                                                  | <b>250,00</b>               |
|    | 7733701951    | <b>G 10 CLC</b> Interfejs do współpracy z modułem IP-Gateway (G 10 CL-1, Nr katalogowy 7736604250) dla jednostek wewnętrznych Climate 5000iM/U/L 4CC, D oraz CF.                                           | <b>230,00</b>               |
|    | 7733701903    | <b>CRC R-1</b> Sterownik przewodowy kompatybilny z jednostkami wewnętrznymi Climate 3000i, 3200i, 4000i, 7000i oraz nowymi jednostkami wewnętrznymi Climate 5000iM/U/L.                                    | <b>330,00</b>               |
|    | 7733702891    | <b>CRC R-2</b> Sterownik przewodowy kompatybilny z jednostkami wewnętrznymi Climate 3000i, 3200i, 4000i, 7000i oraz nowymi jednostkami wewnętrznymi Climate 5000iM/U/L. Nie wymaga modułu rozszerzeń MC R. | <b>230,00</b>               |
|   | 7733701597    | <b>MC R</b> Moduł rozszerzeń wejść/wyjść (On-Off/Alarm) do jednostek wewnętrznych ściennych Climate 3000i, 3200i, 4000i oraz 7000i. Pozwala m.in. na współpracę ze sterownikiem przewodowym CRC R-1.       | <b>220,00</b>               |
|  | 8733500631    | <b>AF-BJ01</b> Zestaw trójników dla instalacji systemu Twin (praca synchroniczna)                                                                                                                          | <b>200,00</b>               |
|  | 8734167183    | <b>AHU KIT RAC/SCAC</b> Moduł sterujący agregatami skraplającymi do mocy 16 kW.                                                                                                                            | <b>2 700,00</b>             |
|                                                                                     | 8734100884    | Kabel grzejny tacy skroplin z termostatem, długość 1,5m, moc 75W, napięcie 230V                                                                                                                            | <b>120,00</b>               |



Robert Bosch Sp. z o.o.  
Dział Bosch Home Comfort Group  
ul. Jutrzenki 105  
02-231 Warszawa

biuro@buderus.pl  
**www.buderus.pl**

06.2025

Publikowane ceny są cenami hurtowymi przeznaczonymi dla Partnerów Handlowych.  
Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian technicznych bez uprzedzenia. Warunki podane w ulotce nie stanowią ofert w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.  
Robert Bosch Sp. z o.o. nie odpowiada za błędy składu lub druku, zdjęcia niektórych produktów nie są dokładnym odzwierciedleniem ich rzeczywistego wyglądu.